
UNIVERSIDAD D SEVILLA
Biblioteca


UMASS
BOSTON




EX BIBLIOTECA
D. A. de VLLOA



312
211

Se Vend A Paris

Chez HIPPOLYTE-LOUIS GUERIN
ruë Saint Jacques vis-à-vis les
Mathurins, à S.t Thomas d'Aquin.



Boucher In. — Chedel sculpsit.

aux dépens de Mr. l'Abbé de Pompone Cons.er d'Etat ord.re Command.r et Chancellier des Ordres du Roy.

L'HISTOIRE NATURELLE ÉCLAIRCIE DANS DEUX DE SES PARTIES PRINCIPALES.

LA LITHOLOGIE ET LA CONCHYLIOLOGIE,

DONT L'UNE

TRAITE DES PIERRES

ET L'AUTRE

DES COQUILLAGES,

OUVRAGE DANS LEQUEL ON TROUVE une Nouvelle méthode & une notice critique des principaux Auteurs qui ont écrit sur ces matiéres.


Enrichi de Figures dessinées d'après Nature.

Par M*** de la Société Royale des Sciences de Montpellier.




A PARIS,
Chez DE BURE l'Aîné, Quay des Augustins, du côté du Pont Saint Michel, à Saint Paul.

M. DCC. XLII.
AVEC APPROBATIONS ET PRIVILEGE DU ROY.



A MESSIEURS
DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES
DE MONTPELLIER.



QUEL doit être , Messieurs *, mon empressement à vous marquer la reconnoissance que m'inspire l'honneur que vous m'avez fait de m'admettre dans votre illustre Corps ? Cet Ouvrage en sera un monument éternel ; il vous étoit acquis ,* Messieurs *, à bien des titres ; les avis que vous avez daigné me donner , & qui sont autant de décisions pour moi, mes doutes que vous avez levés avec tant de précision , vos lumiéres si propres à étendre mes idées & à les perfectionner , tout vous assuroit un Ouvrage que vous aviez déja bien voulu agréer.*

Quel motif plus pressant pour animer mon travail, que l'exemple de tant de célébres Académiciens auxquels j'ai l'avantage d'être associé ? Qui peut ignorer combien de sçavans Médecins, & de fameux Anatomistes, sortent tous les jours des Ecoles de Montpellier, sans parler des Honoraires Illustres, des grands Astronomes, & des habiles Physiciens qui composent cette fameuse Société ! leurs Ouvrages font leur éloge ; il ne me convient point d'y joindre mes réflexions, je dois plûtôt m'apliquer à les imiter, & me borner ici à vous marquer la passion que j'ai de mériter votre estime, & à vous assurer de la respectueuse considération avec laquelle je serai toute ma vie,

MESSIEURS,

Votre très-humble & très-obéïssant Serviteur ***.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA SOCIETÉ Royale des Sciences, du 23. Mai 1742.

MESSIEURS CHICOYNEAU & MARCOT qui avoient été nommés par la Société pour examiner l'Ouvrage de M. ***, n'ayant pû en faire leur raport, ont envoyé le Certificat ſuivant. » Nous avons lû avec attention un Ouvra-» ge intitulé l'*Hiſtoire Naturelle éclaircie dans deux de ſes par-» ties principales, ſçavoir la Lithologie & la Conchyliologie*, & » nous n'y avons rien trouvé qui puiſſe en empêcher l'impreſ-» ſion, les figures dont il eſt orné nous ont paru ſurtout bien » deſſinées : Fait à Fontainebleau le ſixiéme Mai 1742. » CHICOYNEAU & MARCOT, ſignés dans l'original. Auquel Certificat la Compagnie s'eſt conformée. Fait à Montpellier le 23. Mai 1742.

DE SAUVAGES, Secrétaire de la Société Royale.

APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'AI lû par Orde de Monſeigneur le Chancelier, un Ouvrage intitulé, *la Lithologie & la Conchyliologie.* On y trouve un détail très-curieux des Pierres & des différens Coquillages mis dans un ordre nouveau, & qui paroît préférable à celui qu'ont ſuivi les Auteurs qui ont précédé celui-ci. Fait à Paris ce 26. Juin 1742.

MONTCARVILLE.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos Amés & féaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, & autres nos Juſticiers, qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien

amé JEAN DE BURE, Libraire à Paris, nous a fait expoſer qu'il deſireroit faire imprimer & donner au Public les Ouvrages intitulés *la Lithologie & la Conchyliologie ; Diodore de Sicile, traduit en françois par le Sieur Abbé* TERRASSON ; *Traité de l'Orateur traduit de Ciceron, avec une Préface & des Remarques, par M. l'Abbé* COLIN, s'il nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceſſaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expoſant, nous lui avons permis & permettons par ces Préſentes de faire imprimer leſdits Ouvrages, en un ou pluſieurs volumes, & autant de fois que bon lui ſemblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de douze années conſécutives, à compter du jour de la date deſdites Préſentes. Faiſons défenſes à toutes ſortes de perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient d'en introduire d'impreſſion étrangére dans aucun lieu de notre obéïſſance ; comme auſſi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, ni contrefaire leſdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits ſous quelque prétexte que ce ſoit, d'augmentation, correction, changemens ou autres, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit Expoſant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris & l'autre tiers audit Expoſant, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle ſous le contre-ſcel deſdites Préſentes ; que l'Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil ſept vingt-cinq ; qu'avant que de les expoſer en vente, les manuſcrits ou imprimés qui auront ſervi de copies à l'impreſſion deſdits Ouvrages ſeront remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préſentes. Du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayans cauſes, pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie deſdites Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenuë pour duëment ſignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amés & féaux Conſeillers & Secrétaires foi ſoit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelles tous actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant cla-

meur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNE' à Verſailles, le troiſiéme jour du mois d'Août, l'an de grace mil ſept cens quarante-deux, & de notre Régne le vingt-ſeptiéme. Par le Roy en ſon Conſeil.

Signé, SAINSON.


Regiſtré ſur le Regiſtre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 51. fol. 42. *conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du* 28. *Février* 1723. *A Paris le* 7. *Août* 1742.

SAUGRAIN, *Syndic.*

AVIS AUX RELIEURS POUR PLACER les Figures.

PREMIERE PARTIE.

SECONDE PARTIE.



LA LITHOLOGIE.

PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Histoire Naturelle en général & des principaux Auteurs qui ont traité de la Lithologie & de la Conchyliologie.



DE toutes les parties de la Philosophie, la Physique, après la Morale, est la plus utile & la plus intéressante : elle traite des principes des choses naturelles, des propriétés des corps, & des causes de tous les effets que la nature produit. On peut la diviser en deux parties (*a*), la Philosophique & l'Historique.

(a) *Essais de Physique par Perrault, préface, tom.* 1.

La Philosophique regarde la sphére céleste, la théorie des Planettes & le système du monde ; elle établit des hypothéses sur la nature des élémens, des premiéres qualités & des autres causes des êtres naturels.

L'Historique remplie de faits certains & avérés par les conséquences que l'on tire des phénoménes & des expériences, regarde le globe terrestre, & décrit tous les corps qu'il porte & qu'il renferme ; c'est le véritable objet de l'histoire natu-

relle. Cette ſcience ſi négligée anciennement eſt devenuë pour ainſi dire à la mode. Quel progrès la Phyſique n'a-t-elle pas fait dans le dernier ſiécle ; Deſcartes l'a tirée du cahos où les anciens l'avoient laiſſée, Gaſſendy, Rohault & le Pere Malbranche l'ont éclaircie ſur bien des points ; Newton qui leur eſt ſi opposé, & qui par ſon ſyſtême ingénieux met les Aſtres à leur aiſe dans un vuide (*a*) immenſe, vient d'ouvrir de nouvelles routes qui méneront, peut-être un jour, fort loin.

(*a*) Omnino neceſſe eſt ut ſpatia cœleſtia omni materia ſint vacua. *Newton opt. p.* 313.

Malgré le ſecours de ces grands hommes, la Phyſique eſt un monde où nous voyagerons encore long-tems dans le pays des conjectures. Quelqu'éclairés que ſoient tous ces guides, ne nous flatons pas d'arriver à ce point d'évidence, qui eſt l'objet de nos recherches. La nature retranchée dans ce que les entrailles de la terre & les abîmes de la mer ont de plus ſecret & de plus profond, ne nous découvrira (*b*) jamais pleinement ſes myſtéres ; il ſemble qu'elle ne ſe montre, que pour ſe faire mieux deſirer. Les parties qu'elle abandonne à notre examen & par leſquelles nous croyons peut-être la ſaiſir, ne ſont rien en comparaiſon de celles qu'elle met hors de notre portée.

(*b*) Latent omnia craſſis occultata & circumfuſa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta ſit, quæ penetrare in cælum, terram intrare poſſit.

L'hiſtoire naturelle eſt d'une ſi vaſte étenduë, qu'il ſeroit difficile & preſqu'impoſſible de traiter dans un ſeul volume de toutes les parties qui la compoſent, quand même on n'en voudroit donner qu'un Abregé. Tout ce qui eſt ſur la terre s'y peut raporter ; les Animaux, les Végétaux, & les Minéraux ; quel ſujet immenſe, & quelle carriére pour un Auteur !

S'il eſt de ces grands * génies qui ont entrepris d'étudier toute la nature, & de raſſembler en un ſeul tableau ce qui exerce également les ſenſations du vulgaire & les réflexions des Philoſophes, il s'en eſt peu trouvé qui aïent ébauché ce tableau ; la mort a preſque toujours prévenu l'exécution d'un deſſein ſi vaſte, & ceux qui les ont ſuivis ont fait de vains efforts pour l'achever parfaitement. Quelle plus grande perte pour une ſcience ſi utile ! En effet il n'y a que ceux qui traitent d'inutile ce qu'ils ignorent, qui puiſſent douter des avantages que cette ſcience nous procure, tant pour les beſoins de la vie, que pour la conſervation de notre ſanté, & le progrès des arts ; la Médecine, la Chymie & la Botanique tirent leur propre ſubſtance de l'hiſtoire naturelle ; que deviendroient-elles ſans ſon ſecours ? Ne ſçait-on pas que tous les remédes ſont tirés des Animaux, des Végétaux, & des Minéraux.

* *Pline*, *Aldrovandus*.

Une ſeule réflexion ſuffit pour nous montrer combien il eſt important d'étudier la nature ; le plus vil de tous les inſectes, la moindre plante, le plus petit coquillage, éleve l'eſprit juſqu'au Créateur. Un lecteur judicieux ne peut conſidérer tous ces objets, qu'il ne procure à ſa raiſon le moyen de réfléchir ſur les merveilles de la Création ; c'eſt ainſi qu'un objet très-mépriſable en apparence, porte l'ame à la contemplation la plus ſublime.

On ne peut diſconvenir cependant que l'Hiſtoire naturelle malgré ſa grande utilité, n'ait des parties qui ne paroiſſent ſimplement que curieuſes ; ne nous en prenons qu'à notre ignorance qui n'a pu pénétrer juſqu'ici, l'utilité cachée de ces mêmes parties. Le temps ne découvre-t-il pas tous les jours mille choſes nouvelles.

Ces parties curieuſes forment les cabinets & les belles collections. Les ſimples curieux ſenſibles au plaiſir de la vuë, n'y recherchent que le coup d'œil. Les Sçavans y trouvent les moyens de les examiner par comparaiſon, & d'inventer pluſieurs méthodes pour les diviſer, & les ranger dans leurs genres. Ces différentes combinaiſons ouvrent un chemin ſûr pour parvenir à la connoiſſance parfaite de ces belles choſes, ſi peu connuës des anciens.

Peut-être ſortira-t-il un jour de tant de connoiſſances, traitées aujourd'hui de ſtériles, une lumiére qui tout à coup diſſipera l'obſcurité des conjectures, & produira des ſyſtêmes à couvert de toute objection. A force d'étudier la nature, de la ſuivre pour ainſi dire pas à pas, de la conſulter à toute heure, en toutes ſaiſons, quelqu'un la prendra ſur le fait. Le * Sçavant homme qui me prête cette expreſſion, n'a-t-il pas prévu, que la nature à force de multiplier & de varier ſes ouvrages, laiſſeroit quelquefois échaper ſon ſecret ?

* *M. de Fontenelle.*

Si tout homme qui ſe ſent de l'inclination pour la Phyſique & qui joint à cette diſpoſition quelque talent pour écrire, étudioit la nature & prenoit ſoin de la repréſenter telle qu'elle s'offre à lui dans le lieu de ſa naiſſance, quelle connoiſſance n'aurions-nous pas de tout ce que l'Univers renferme ? Et (*a*) quelle utilité n'en tirerions-nous pas pour la médecine, pour l'agriculture, pour le commerce, & pour tous les autres arts.

(*a*) Pauca enim ſæpius adjecta magnum denique cumulum efficiunt.

Pline a fait entrer toutes les ſciences dans ſon Hiſtoire naturelle juſqu'à la culture des terres & des vignes. La nature un peu mieux conſultée, l'auroit arrêté dans ſa courſe rapide,

guidé par cette ſage mere, il ne ſeroit pas tombé dans les erreurs d'Ariſtote & des autres Philoſophes qui l'ont précédé. Ceux-mêmes qui l'ont ſuivi juſqu'au commencement du dernier ſiécle, ne ſont pas plus exempts de critique, que ce célébre Naturaliſte; leur complaiſance pour adopter tous les ſentimens de leurs prédéceſſeurs, ſans même ſe donner la peine de les examiner, leur reſpect aveugle pour les Anciens, ont tranſmis juſqu'à nous, une infinité d'erreurs que l'expérience détruit tous les jours.

La route que Pline a tracée n'a point été ſuivie par les Naturaliſtes du dernier ſiécle; renfermés dans des bornes plus étroites, ils ne ſont point ſortis de leur principal ſujet. Aldrovandus quoique plus étendu que Pline, a ſouvent réfuté ſes ſentimens ainſi que ceux d'Ariſtote, & dans ſes treize volumes, il garde ſur les ſimples, ſur l'Aſtronomie, ſur la Chymie, l'Agriculture, la Peinture & les autres Sciences, un ſilence très-profond. S'il n'eut pas trop égayé ſon ſujet, en ſe promenant tantôt dans le pays des Antiquaires, tantôt dans celui des Poétes, des Médecins, & des Philoſophes moraux, ſon ouvrage ſeroit infiniment plus utile.

Les Naturaliſtes modernes ſortis de l'eſclavage & des préjugés de l'école, ennuyés d'ailleurs d'être le jouet des fables des Anciens, en ont ſecoué le joug; on peut dire d'eux ce qu'Horace dit de lui-même *nullius addictus jurare in verba magiſtri*, ils ont ouvert les yeux & ils n'ont point cru indignes de leurs recherches, les plus petits animaux, tels que * les Vers à Soye, ** les Papillons, les Chenilles, *** les Araignées & les autres inſectes.

D'accord entr'eux de ne plus admettre aucune opinion, qu'elle ne fût fondée (a) ſur l'expérience, ils veulent aujourd'hui tout approfondir. Un travail aſſidu, des obſervations journaliéres, & des conjectures bien fondées, leur fourniſſent les moyens de traiter plus à fond le ſujet qu'ils choiſiſſent. Ils y découvrent mille choſes inconnues aux anciens. Que ne devons-nous point à Malpighi & à Grew pour la découverte de l'anatomie des plantes. Redi n'eſt pas moins admirable d'avoir démontré par beaucoup d'expériences, la génération des inſectes par le moyen des œufs; ſans parler de pluſieurs autres modernes qui ont percé le voile que la crédulité des ſiécles paſſés, avoit jetté ſur ces ſortes de matiéres.

Eloignons-nous donc des vaſtes idées de Pline, & ne ſui-

* *Malpighi.*

** *M. de Reaumur.*

*** *M. le Préſident Bon.*

(a) Eſperienze ſono come rivelationi naturali. Valiſnieri. *tom.* 2. *p.* 207. *C'eſt ce qu'on apelle aujourd'hui la Phyſique experimentale.*

vons pas Aldrovandus dans ſes excurſions ſur des terres étrangéres. Laiſſons à l'Aſtronomie la connoiſſance des mouvemens céleſtes, à la Géographie le ſoin de meſurer la terre & de la décrire, à la Médecine la ſcience conjecturale de guérir les maladies, abandonnons aux laboureurs l'emploi de cultiver les terres, aux Vignerons celui de faire le vin, & aux Peintres l'art d'imiter la nature & de ſubjuguer les ſens. Toutes ces ſciences ainſi écartées, l'Hiſtoire Naturelle ne paroîtra plus ſi faſtueuſe, elle n'aura plus en vûe que trois objets principaux, ſçavoir (*a*) les Minéraux, les Végétaux, & les Animaux.

(a) *Les Chymiſtes les apellent le regne Minéral, le régne Végétal & le régne Animal.*

On avoit eu deſſein de donner un eſſay ſur l'Hiſtoire Naturelle, ou, ce qui eſt le même, une idée ſuccinte de toutes ſes parties. Un eſſay n'eſt pas toujours du gout de tout le monde, il eſt même preſqu'impoſſible de ne point s'étendre au-delà des bornes étroites qu'il preſcrit; on a ſenti combien cette entrepriſe étoit difficile à exécuter. Faire un choix heureux, parler de tout en ſe reſſerrant, être précis ſans rien ometre d'eſſentiel, n'eſt pas une choſe bien-aiſée, ce point de vûë eſt ſouvent plus difficile que de ſe mettre au large. On a cru qu'il convenoit mieux de traiter avec plus d'étenduë de quelques parties ſéparées de l'Hiſtoire Naturelle, pour en donner une connoiſſance plus exacte & plus entiére. Si le Public reçoit favorablement cet Ouvrage, ce ſuccès encouragera l'Auteur à donner dans la ſuite, quelques nouvelles parties de cette Hiſtoire, autant que ſes occupations ſérieuſes & indiſpenſables le lui pourront permettre.

Cet Ouvrage eſt diviſé en deux parties; la première traite des Pierres ſous le nom de *Lithologie*, matiére ſi peu éclaircie juſqu'à ce jour, que pluſieurs Sçavans ont ſouhaité qu'elle pût exciter quelque Naturaliſte à y travailler; elle eſt précédée de notices critiques des plus fameux Ouvrages qui ont paru juſqu'à préſent tant ſur la Lithologie, que ſur la Conchyliologie.

L'Auteur épris des charmes de ces ſciences, ſe trouveroit trop heureux d'en faire ſentir le mérite à ſes lecteurs. Il ſe propoſe moins de les inſtruire, que de les engager à rechercher dans les Auteurs qu'il citera dans ce premier Chapitre, les véritables ſources de l'inſtruction. On peut être aſſuré qu'on n'a point copié les fautes de ceux qui ne jugent que ſur le ra-

port d'autrui; on n'a parlé d'aucun Ouvrage qu'on ne l'ait lû & examiné soigneusement.

La seconde partie offre un traité général des Coquillages de mer, de riviére & de terre sous le nom de *Conchyliologie*: on y trouvera une nouvelle méthode accompagnée de tables latines & françoises pour distribuer les Coquillages, suivant leur caractére générique, dans les classes qui leur conviennent; avec des remarques sur chacune de leurs familles, des figures en taille-douce des plus belles coquilles dessinées d'après nature, avec leurs explications.

Les coquillages ont quelque sorte d'affinité avec les pierres; leurs tests qui servent de demeure aux Poissons, sont souvent aussi durs que les pierres, surtout les coquilles des testacés, soit qu'elles soient sorties de la mer, soit que sous le nom de coquillages Fossiles, elles aient acquis leur dureté dans les terres.

On ne peut ôter le mérite de la nouveauté à ces deux Traités; ce sont les premiers qui paroissent en notre Langue, arrangés dans quelque sorte d'ordre, & dégagés de toutes les erreurs que nous trouvons dans les écrits de la plûpart des Naturalistes.

Il est temps de venir aux principaux Auteurs qui ont écrit sur l'Histoire Naturelle des Pierres & des Coquillages, & de tracer légérement le plan de leurs Ouvrages, en conservant le nom latin aux Auteurs qu'une traduction françoise défigure trop, & n'admettant que les noms françois les plus en usage.

ARISTOTE, disciple de Platon, chef des Péripateticiens & précepteur d'Alexandre le Grand, est le premier qui se soit étendu sur l'Histoire Naturelle. Ce Prince lui envoya des sommes immenses pour fournir à la dépense de ses recherches, & pour avoir une (*a*) Histoire exacte de tous les Animaux. Il l'a écrite en l'an 384. avant J. C. en dix Livres; le premier traite de leur diversité; le second, de la convenance que les Animaux ont entr'eux & de leur différence; le troisiéme, des parties qui servent à la génération; on trouve dans le quatriéme Livre les genres d'Animaux qui n'ont point de sang, où il est parlé dans les six premiers Chapitres des coquillages Testacés, Crustacés, ainsi que des Poissons mous. Le cinquiéme & le sixiéme Livres traitent de la génération de tous les Animaux; le septiéme, des marques de la Puberté des gar-

(a) *Théodore Gaza, Grec de nation est le premier qui ait traduit en latin tous les Ouvrages d'Aristote.*

çons & des filles ; il parle dans le huitiéme livre de la différence des actions & des alimens propres à tous les Animaux, de leurs maladies, de leurs remédes ; & dans le neuviéme, de leur inclination naturelle, de leurs adresses & des causes des inimitiés perpétuelles qu'ils ont les uns contre les autres. Le dixiéme Livre est le plus court, & il est regardé comme le suplément du septiéme. Outre ces dix Livres, il y en a quatre autres qui examinent les diverses parties des Animaux & les raisons qu'on en peut donner, & cinq Livres de leur génération, où Aristote traite des différens œufs des Animaux, de leur maniére de les couver, de leur ressemblance, du tems de mettre bas leurs petits, de leurs différentes sensations, de leurs poils, de leurs couleurs, de ceux qui ont des dents & des Animaux qui ont du lait. Aristote y reprend Démocrite, Empedocle & les autres Philosophes, de n'avoir pas bien jugé de la génération du mâle & de la femelle. Il y a encore un Livre de la démarche ordinaire des Animaux, & un autre de leur mouvement. Ce détail n'est point ici hors de propos, puisqu'il n'y a pas un seul de ces Livres où il ne soit parlé des Poissons mous, des Coquillages testacés & des crustacés qu'il suit dans leur formation, leur génération, leurs habitudes, & leurs principales actions. Parmi le grand nombre d'Ouvrages de ce Philosophe, nous avons quatre livres des Météores, où il parle à la fin du dernier, des Minéraux, des Métaux, des Pierres & autres Fossiles, dont il attribue la génération à (*a*) la chaleur & au froid, ainsi qu'au sec & à l'humide. On n'y trouve aucune division ni methode. Son travail a été de parler en général de tous les Animaux, en raportant dans le même Chapitre leur génération, leurs actions, & leur nourriture, différemment de ce que l'on fait aujourd'hui dans un Ouvrage où l'on traite de suite & en particulier l'histoire de chaque Animal. Quelqu'erreur qu'on attribue à Aristote, on ne peut lui refuser l'honneur d'avoir le premier entamé une si grande matiére.

(*a*) Ex his autem per calorem ac frigus consistere corpus omne in aperto est. *Arist. Méteor. l. 4. p. 562. tom. I. 1629.*

THEOPHRASTE, Philosophe grec, disciple de Platon & d'Aristote, lequel vivoit dans la 114. Olympiade, a composé suivant Diogéne Laërce beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels on remarque une histoire des Plantes divisée en dix Livres ; elle a été traduite en latin par plusieurs Auteurs. Le dixiéme livre ne se trouve pas dans toutes les éditions, & il est divisé en six autres dont le dernier traite du goût & de l'odeur des Vé-

gétaux, où il dit *Dulce enim principium ſaporis eſt, amarum odoris.* Il eſt fâcheux que ce grand homme qui a ſi bien parlé des Plantes, n'en ait fait aucune deſcription, de maniére que leurs noms ont échapé juſqu'à préſent à la connoiſſance de tant d'habiles gens qui l'ont commenté. On ne doit pas moins regretter ce qui manque à ſon traité des Pierres, qui a été traduit & commenté par Jean de Laët, d'Anvers; il y expoſe d'abord la différence de leur matiére & de celle des Métaux, dont il attribue, ainſi qu'Ariſtote, la formation au chaud & au froid. Les Pierres ſont diſtinguées en fondantes, en celles qui ſe brulent, qui ſe gravent, qui ſe tournent, dont les unes ſont faciles à fendre, tels que les Pyrites & les Fluors, les autres réſiſtent à tout ferrement. Il parle enſuite des Marbres, des Albâtres, des pierres de couleur, parmi leſquelles il nomme l'Eméraude, la Sardoine, l'Eſcarboucle, & le Saphir. Des Pierres qui coulent, d'autres qui ne font que ſe ſéparer en morceaux & s'enflament comme des charbons. On trouve enſuite celles qui jettent du feu & les lieux d'où l'on les tire, la Cryſocolle extraite des mines de cuivre; la pierre de Lynx qui a la vertu attractive de même que l'Ambre, viennent enſuite, ainſi que pluſieurs Pierres qui nous ſont inconnuës; l'Onix, l'Ametiſte, la Perle, le Praze, l'Hematite, le Corail, l'Azur, l'Ocre, la pierre Arménienne, la pierre de Touche, le Ver-de-Gris, le Gyps, & quelques terres qui fourniſſent des couleurs aux Peintres, terminent ce Traité. On n'y trouve aucun ordre, mais comme il eſt tout rempli de lacunes, il eſt difficile d'en porter un jugement ſolide. Son opinion d'admettre parmi les pierres des mâles & des femelles eſt des plus ſinguliéres.

DIOSCORIDE, Médecin grec d'Anazarbe, qui vivoit dans le premier ſiécle un peu avant Pline, a écrit ſix Livres de la matiére médicale, qui ont été traduits & commentés en Italien & en François par Dupinet. C'eſt un des plus excellens Ouvrages que nous ayons ſur les drogues Aromatiques, ſur les huiles, les onguents, les jus, les reſines, les gommes, les racines & les graines que l'on tire des Arbres, des Herbes & des Animaux. S'il a parlé au commencement du ſecond Livre des Coquillages, tels que l'Ourſin, la Pourpre, la Porcelaine, la mere Perle, la Moule, la Telline, la Came, le Peigne, les Limaçons, les Cancres & autres Animaux; ce n'eſt que par raport à l'uſage que l'on en fait en Médecine; il en eſt de même de quelques Pierres & Minéraux qu'il a placés parmi

parmi les Métaux à la fin du cinquiéme livre. Mathiole par sa traduction de Dioscoride & par les sçavans commentaires qu'il y a ajoutés, a beaucoup surpassé Ruel & les autres traducteurs: il s'est acquis par-là une plus grande réputation que par tous ses autres Ouvrages sur la Médecine & sur les Plantes. Pour suivre le genie de son original, il a parlé des Coquillages & des Pierres dans les commentaires qu'il a faits sur chaque Chapitre.

PLINE second, Chevalier Romain, surnommé le Naturaliste, & qui vivoit dans le premier siécle sous l'Empereur Trajan, a si fort étendu l'Histoire Naturelle, qu'il l'a renduë Universelle, aussi Dupinet, son traducteur François, l'apelle-t'il *le monde de Pline.* Des trente-sept livres qui composent son Ouvrage, il y en a un, sçavoir le neuviéme, qui traite des Oursins, des Poissons mous, des Nautilles, des Cancres, Limaçons, Peignes, Murex, des endroits où l'on trouve les Perles, de la Pourpre, le tems de la prendre, la maniére de s'en servir & sa valeur à Rome, des Pinnes marines, des Orties & Eponges de mer. Il finit ce chapitre par leur génération, par les différens réservoirs où l'on les conserve, par leur longue vie & par l'amitié & l'inimitié qui régnent parmi les aquatiles. Pline dans son trente-deuxiéme livre tire plusieurs remédes des Huitres, des Pourpres & autres Coquillages; il parle de la nature des pierres & des marbres dans le trente-sixiéme livre, ensuite de leurs différens genres, du Corail, des Pyrites, de la pierre d'Aiman, de celle d'Aigle, de la Spéculaire, des Cailloux, de la pierre de Chaux & des Gyps. Le dernier livre traite des Pierres fines; il commence par le Diamant, la Perle, l'Emeraude, l'Opale, l'Escarboucle, la Topaze, les Jaspes, & autres pierres la plûpart inconnuës rangées par Alphabet. Les pierres qui tirent leur nom des parties des hommes, des animaux & des autres objets terminent l'Ouvrage. Les vertus de ces Pierres & les remédes qu'on en tire ne sont pas oubliés à chaque article. Rien n'est plus élégant que la narration de Pline, rien de plus ingénieux que la maniére dont il fait venir toutes choses à son sujet. Son principal but a été de parler de l'Agriculture & de la Médecine. La belle latinité & les riches descriptions de Pline l'ont fait rechercher de tous les Sçavans: plusieurs l'ont commenté & en dernier lieu le Pere Hardouin, Jésuite, qui regardoit son Ouvrage comme un chef-d'œuvre; cependant l'Auteur qui a le mieux réussi

jusqu'ici par raport à l'Histoire Naturelle, est Dalechamp, fameux Médecin qui vivoit à Lyon dans le seiziéme siécle. La lecture de Pline ne conduit à rien, tout y paroît fabuleux & copié d'après les autres. Il parle de vingt mille choses différentes & si superficiellement, qu'il est impossible d'en tirer un grand profit. Ce que nous devons le plus à ce grand Naturaliste, est d'avoir ramassé tous les sentimens des Auteurs qui l'ont précédé ; c'est par son moyen qu'ils sont parvenus jusqu'à nous.

CLAUDE ELIEN, de Preneste, Auteur grec sophiste, qui vivoit sous les Empereurs Adrien & Antonin Pie, a écrit sur la foi d'Aristote l'histoire des Animaux en dix-sept livres. Elien n'a pas mis les Animaux dans un meilleur ordre que ce grand Philosophe ; il mêle dans le même livre les Fourmis, & la Scolopendre marine, avec les Lions, les Elephans, les Loups, les Poissons, les Coqs & les Perdrix. Pour éviter l'ennui dans son Ouvrage, il dit en avoir varié les matiéres en forme d'un pré ou d'une couronne sémée de diverses fleurs & de couleurs mêlées ensemble. Il parle dans le septiéme livre de plusieurs Coquillages tels que les Vis, les Oursins, la Pourpre, les Cancres, le Soldat, l'Ortie ; dans le neuviéme livre, il fait mention des Testacées, des Crustacées, des Etoilles de mer, de plusieurs Poissons mous & des Oursins de mer. On trouve dans le dixiéme livre un chapitre des Coquillages de terre, un autre des Perles, un troisiéme des Coquillages de la mer rouge. Il est parlé dans le onziéme livre des Limaçons de mer ; dans le quatorziéme des Oursins de mer & de terre & à la fin de la Nerite ; le quinziéme & le seiziéme exposent la Came & la Pourpre. Outre ces dix-sept livres sur les Animaux, Elien en a fait encore quatorze qui traitent de différens sujets. Gesner a commenté tous ces livres, compris dans un gros volume avec l'interprétation de Petrus Gillius. On en a donné une nouvelle édition en 1731. sous ce titre *Variæ historiæ C. Eliani cum notis A. Gronovii. Leiden.*

ATHENE'E, sous les Empereurs Marc-Auréle, Commode jusqu'à Pertinax, a écrit quinze livres sous le nom de *Deipnosophistæ* qui signifie le banquet des Philosophes. Il parle éloquemment de toutes choses en introduisant à sa table des personnes de différentes professions ; les Animaux, les Plantes, les Poissons, les Coquillages & les Pierres, tout vient à propos pendant son repas. Dalechamp a traduit cet Auteur avec des notes en 1573.

OPPIEN, Poëte grec d'Anazarbe en Cilicie, vivoit dans le ſecond ſiécle ſous l'Empereur Caracalla, il a fait en beaux Vers quatre livres de la Chaſſe, cinq de la Pêche, qui ont été imprimés en 1597, avec les notes de Conrard Rittershuſius. Il y explique la nature, le genre & les habitudes des Animaux de tout genre. On y trouve même des Coquillages & des Inſectes. Il eſt aiſé de voir que cet Auteur s'eſt ſervi dans ſes Vers de tout ce qu'ont dit en proſe, Ariſtote, Elien & Pline, cependant peu de Poëtes ont été mieux récompenſés, puiſque l'Empereur lui donnoit un écu d'or pour chaque Vers. Il avoit encore écrit ſur les Oiſeaux, onze livres qui ſont perdus pour la plus grande partie. Ce Poëte eſt mort de la peſte à l'âge de 30 ans. On en conſerve à la Bibliotéque du Roi un beau manuſcrit écrit ſur du velin & orné des Animaux peints en mignature.

PHILE' ou PHILEAS, Auteur du bas Empire qui vivoit dans le dixiéme ſiécle, dans le tems de Michel Empereur de Conſtantinople, a compoſé en Vers grecs une hiſtoire des Animaux dont voici le titre traduit en latin, *ſapientiſſimi Philé, verſus Iambici, de Animalium proprietate, cum auctario Joach. Camerarii.* Les Vers grecs de Philé ont été traduits en Vers latins, & en même nombre par Grégoire Berſmanus. Il eſt parlé dans cet Ouvrage des Poiſſons de mer, des Pinnes marines, des Huîtres & des Ourſins de mer. Ce ſont-là de ces Auteurs originaux qu'on ne peut trop reſpecter.

MARBODE'E *galli Cenomanenſis de Gemmarum Lapidumque pretioſorum formis, naturis atque viribus ad rei medicæ & ſcripturæ ſacræ cognitionem.* Cet Ouvrage diviſé en ſoixante articles eſt écrit en Vers latins, commentés par Allard d'Amſterdam, & Pictorius Villinganus. Marbodée qui étoit de la province du Maine, vivoit dans le onziéme ſiécle. Sorti du préjugé des anciens, & du trop grand reſpect que la plûpart des Sçavans leur ont porté, il a l'avantage, ainſi que Philé, d'avoir le premier traité ſon ſujet d'une maniére nouvelle. Les Pierres y ſont détaillées article par article, ſans y admettre d'autre ordre, & en exaltant beaucoup leurs prétenduës propriétés.

GEORGE AGRICOLA, Médecin Allemand, vivoit en 1494, ſous l'Empereur Charles V. Nous avons de lui deux vol. in fol. Le premier traite *de re metallica libri* XII. *quibus officia, inſtrumenta, machinæ, &c.* avec des figures en bois très-bien

exécutées. Le ſecond volume renferme pluſieurs traités; dans celui qui eſt intitulé, *de ortu & cauſis ſubterraneorum*, diviſé en cinq livres, il eſt parlé au quatriéme de l'origine de toutes les Pierres, de leurs cauſes efficientes, de leur matiére immédiate, de leurs couleurs, de leur dureté & molleſſe, de leurs odeurs & de leurs figures. On y parle de quelques Pierres métalliques, telles que l'Hematite, les Gyps, la Melitite, la Pierre Spéculaire, la Judaïque & autres. Le traité *de natura Foſſilium*, diviſé en dix livres, eſt plus étendu ſur la matiére des Pierres, principalement le cinquiéme livre qui les diviſe en quatre genres. Ce livre contient le premier genre des Pierres connuës ſous un nom vulgaire; le deuxiéme genre qui eſt celui des Pierres fines, les comprend tout de ſuite dans le ſixiéme livre; le ſeptiéme renferme le troiſiéme genre des Marbres qui par leur poliment aprochent des Pierres fines. Le quatriéme genre des Cailloux & des Pierres communes ſe trouve dans le ſeptiéme livre. Agricola eſt le premier Metallurgiſte qui ſoit en eſtime & qu'on puiſſe dire original.

GUILLAUME RONDELET, Médecin de Montpellier, qui fleuriſſoit en 1554, a fait pluſieurs traités ſur la Médecine; le plus conſidérable eſt intitulé *G. Rondeletii D. M. de Piſcibus marinis in quibus veræ Piſcium effigies expreſſæ ſunt*; il eſt partagé en dix-huit livres avec des figures en bois: les deux derniers traitent des Poiſſons mous & de ceux que l'on nomme cruſtacés. La ſeconde partie de cet Ouvrage a pour titre *Univerſæ aquatilium hiſtoriæ pars altera cum veris ipſorum imaginibus*. Cette partie renferme huit livres; les deux premiers offrent tous les Coquillages de mer diviſés en Bivalves & en Turbinées. Il a mis inconſidérément parmi les Bivalves le Lepas & l'Oreille de mer, reconnus par tous les Naturaliſtes pour Univalves. Les Turbinées comprennent les Pourpres, les Murex, les Buccins, les Sabots, les Nerites, les Limaçons de mer, les Cylindres, & les Porcelaines; les Zoophytes ſont dans le livre ſuivant. Le quatriéme livre roule ſur les Poiſſons des grands lacs de mer; les deux ſuivans ſur les Poiſſons d'eau-douce, parmi leſquels il y a des Coquillages. On voit dans le ſeptiéme livre les Animaux des marais d'eau-douce, & dans le dernier les Amphybies. Rondelet a traduit lui-même ſon Ouvrage en françois, en y retranchant pluſieurs choſes. Ce Médecin pendant ſes voyages en Italie & en Flandre, avoit diſſequé tous les Poiſſons qu'il a décrits, ſurtout ceux de la

mer Méditerranée. On voit encore dans sa maison de campagne apellée *Loumas de Rondelet*, près Montpellier, des Viviers, où il faisoit entrer l'eau de la mer, pour nourrir ces Poissons. Comme il étoit fort sçavant, il s'étoit attaché à éclaircir les endroits les plus difficiles des anciens Auteurs. Sa Pharmacopée qui est un petit traité latin fort estimé, se trouve dans l'*Adversaria de Lobel*, imprimé à Londres en 1605. Quelque défaut que l'on puisse reprocher à Rondelet, comme son acharnement à critiquer Belon, & Salvien, on ne peut lui refuser l'honneur d'avoir mis le premier l'histoire des Poissons dans le meilleur ordre, par raport au temps dans lequel il vivoit.

PIERRE BELON, Médecin François du Maine, vivant dans le seiziéme siécle, étoit sçavant & avoit beaucoup voyagé aux dépens du Cardinal de Tournon son protecteur. C'est le premier Auteur qui en décrivant ses voyages, ait donné l'histoire des Animaux & des Plantes qu'il avoit trouvé en son chemin. Il a travaillé sur les Oyseaux, sur les Serpens & sur les Insectes, & a fait un traité *de Arboribus coniferis & semper virentibus*. Son étude l'a porté jusqu'à traduire Théophraste & Dioscoride avec des commentaires. Ce qu'on estime le plus est son traité des Poissons qu'il a traduit lui-même en François, sous le titre *de la nature & de la diversité des Poissons, avec leurs portraits en bois*. Il divise ceux qui n'ont point de sang en Poissons mous, en ceux qui sont couverts de croutes, en Testacés, en Zoophytes, & en Poissons qu'il apelle *dejectamenta marina*, tels que le Poumon de mer, le Liévre de mer & autres. Belon & Rondelet étoient les deux seuls Auteurs, & par conséquent les meilleurs que l'on eut eu jusqu'au temps de Gesner.

Nous avons eu en 1557, un traité *de re Metallica* de CHRISTOFLE ENCELIUS, divisé en trois parties, dont la 1re parle de l'origine des Minéraux, des Métaux & de chacun en particulier; les demi-Métaux qui en dépendent sont traités dans la seconde; la troisiéme renferme un traité des Pierres en dix Chapitres, sans aucun ordre que de commencer par les Fluors, les Cailloux, le Corail, l'Aimant, le Diamant & les autres Pierres de suite; il finit par l'Emeri. On estime cet Auteur parcequ'il parle fort librement de sa matiére, & qu'il a traité de plusieurs choses qu'on n'avoit point dites avant lui.

CONRARD GESNER, Médecin Suisse, surnommé le

Pline d'Allemagne, mort en 1565, à l'âge de 49 ans, a fait une si prodigieuse quantité de Livres, qu'on est surpris qu'ils ayent pû sortir de la même plume. Son principal Ouvrage en 4 vol. est intitulé *de Quadrupedibus, Viviparis, Oviparis, de Avibus, de Aquatilibus & de Serpentibus*, où il raporte tout l'Ouvrage de Rondelet, de Belon, & plusieurs endroits de Salvien, en y ajoutant ses commentaires dans lesquels il les critique vivement. Son traité intitulé *Catalogus Plantarum*, fait connoître qu'il a été le premier qui les ait rédigés en bon ordre suivant leurs fleurs, leurs sémences & leurs fruits. Son livre *de rerum Fossilium lapidum & gemmarum maxime figuris & similitudinibus*, est fort estimé des Sçavans, il en sera parlé dans le Chapitre suivant. De (*a*) Thou raporte que Gesner attaqué de la peste, & se voyant frapé de la mort, se leva de son lit pour mettre en ordre ses écrits, & que la mort le surprit dans ce travail.

(a) *Hist. lib.* 38.

Nous avons de LODOVICO DOLCE *libri tre ne i quali si tratta delle diverse sorte' delle gemme che produce la naturà della qualità, grandezza, bellezza, & virtù Loro.* Venetia 1565. Il parle dans le premier livre de la matiére des mixtes & spécialement de celle des Pierres fines, de leur formation, de leur couleur, de leurs figures, de leur transparence & opacité, de leur dureté & *tendreté*, enfin de leur poids. On trouve dans le neuviéme Chapitre le moyen de distinguer les vrayes Pierres d'avec les fausses. Il n'y a que six Chapitres dans le second Livre. L'Auteur examine d'abord si les Pierres ont des propriétés & des vertus cachées, & de quelle maniére elles peuvent les communiquer aux hommes. Il a rassemblé dans le quatriéme Chapitre le nom des Sçavans qui ont écrit sur les Pierres, & dans le cinquiéme un alphabet de leurs couleurs, par le moyen desquelles on peut parvenir à connoître leurs noms. Le sixiéme Chapitre contient la description des Pierres par ordre alphabétique; on y trouve leurs noms avec leur étymologie, leurs couleurs, leurs différentes sortes, pour connoître les meilleures, le pays d'où elles viennent, enfin leurs propriétés. Le troisiéme livre roule sur les graveurs des Pierres, le nom de ces anciens Artistes, les figures qu'elles représentent, le raport qu'elles ont avec les Signes célestes, leurs simboles, leurs vertus & les inductions qu'on en tire. *Dolce* a fait comme bien d'autres; il s'est aproprié l'ouvrage de Camille Leonard, Médecin de Pesaro, imprimé en 1511,

ſous le titre de *Speculum Lapidum*, il l'a ſeulement traduit du Latin en Italien avec très-peu de changement.

FRANÇOIS RUEUS, Médecin de Lille, a donné en 1565, un traité des Pierres intitulé *de gemmis aliquot, iis præſertim quarum Divus Joannes Apoſtolus in ſua Apocalypſi meminet, de aliis quoque, &c. libri duo.* Il expoſe dans le premier livre diviſé en trois chapitres, la génération des Pierres, leurs propriétés & la cauſe d'où elles les tirent. Dans le ſecond livre, diviſé en deux parties, on trouve dans la premiére treize chapitres qui parlent des treize Pierres fines, rangées dans le même ordre que les a mis S. Jean dans le pénultiéme chapitre de ſon Apocalypſe; la ſeconde partie comprend en quatorze chapitres les autres Pierres, comme le Diamant, l'Agathe, la Turquoiſe, la Cornaline, l'Aimant & autres; il finit par le moyen de diſtinguer les véritables Pierres des fauſſes. Cet Auteur qui ſuit l'ancienne Phyſique, en adopte les erreurs, ainſi que les vertus imaginaires des Pierres.

ANDRE' CESALPIN, d'Arezzo, Médecin de Clement VIII. a donné en 1583, parmi pluſieurs ouvrages ſur la Médecine & ſur la Philoſophie, un traité des Plantes diviſé en ſeize livres, très-eſtimé quoique ſans figures. Il compare les ſémences des Plantes aux œufs des Animaux, & c'eſt le premier qui ait diſpoſé les Plantes par claſſes. Ce Phyſicien a donné un Ouvrage ſur les Métaux, qu'il a diviſé en trois livres. Le premier contient en trente-quatre chapitres, les Terres, les Sels, les Bitumes, les Aluns & autres Foſſiles. Il eſt parlé dans le ſecond livre, compoſé de ſoixante-cinq chapitres, des Pierres & des Criſtaux; il commence par les Silex, les Cailloux, les Queux, les Marbres, les Pierres fines, les Criſtaux & les Pierres trouvées dans les Animaux, les autres Pierres ſont miſes de ſuite ſans y obſerver un autre ordre: il parle de l'étymologie des noms des Pierres, & s'étend ſur leurs propriétés. Le troiſiéme livre, partagé en vingt-cinq chapitres, regarde les Métaux & tout ce qui s'en ſépare. Ceſalpin peut être regardé comme un des meilleurs Auteurs que nous ayons ſur l'Hiſtoire Naturelle.

FABIUS COLUMNA, de la grande famille des Colonnes, & Médecin de l'Empereur Rodolphe II. a enrichi la République des Lettres en 1592, d'un traité des Plantes, intitulé φυτοβασανος *ſive Plantarum aliquot hiſtoria*, diviſé en 166 chapitres avec des figures en cuivre; on trouve à la fin un

petit traité, qui a pour titre *Piscium aliquot Plantarumque novarum historia*, dans lequel il donne la description de quatre Poissons, & de huit Plantes, raportées par Dioscoride. Il composa en 1606 un autre Ouvrage sous le nom de *minus cognitarum, rariarumque nostro cœlo orientium stirpium Ecphrasis; item de Aquatilibus aliisque nonnullis Animalibus libellus.* Le petit traité des Animaux aquatiques & terrestres est composé de quarante-un chapitres, où il est parlé des Poissons mous & de quelques Coquillages, tels que la Tuilée, le Lepas, le Buccin, le Nautille, la Porcelaine, les Tonnes & Conques Spheriques; on y trouve aussi plusieurs Fossiles étrangers. Son excellent traité *de Purpura* parut en 1616; il est divisé en vingt chapitres, dont le premier, qui parle de la coquille apellée *Pourpre*, est le plus étendu; on trouve dans les autres quelques Plantes rares, & les Coquillages suivans; le Sabot, le Buccin, le Lepas, les Limaçons, les Peignes, la coquille fossile du Coq & de la Poule qu'il nomme *concha rarior anomia, vertice rostrato*, le grand peigne convexe dans ses deux Coquilles, & chargé sur sa superficie de tuyaux extérieurs; il y joint quelques Coquillages fossiles, & il finit par une dissertation sur les Glossopetres, où il prouve que ce ne sont point des langues de Serpent, mais des dents de la Lamie & du Chien de mer; il donna la même année la seconde partie de ses Plantes rares & peu connuës, sous le même titre, & comprise en 93 chapitres. Rien n'est écrit en meilleur latin; tout y est exact, avec des descriptions & des figures que l'Auteur a dessinées lui-même d'après nature & gravées en partie.

CLEANDRE ARNOBIO, Académicien, a donné en 1602, *il* (a) *Tesoro delle gioie trattato maraviglioso*, composé de 57 Chapitres, il commence par les douze Pierres dont il est parlé dans les Saintes Ecritures; toutes les Pierres fines sont détaillées chapitre à chapitre, avec leurs espéces & leurs propriétés; il vient ensuite aux Pierres dont on se sert en Médecine, telles que les Besoarts, & il finit par les Perles. C'est une compilation des sentimens des Anciens & des Modernes, avec les vertus imaginaires qu'ils ont attribuées aux Pierres, auxquelles l'Auteur n'ajoute que trop de foi.

(a) *Ce Livre a paru dans la suite sous le nom d'un autre Auteur.*

JEAN BAUHIN, natif de Basles, dont le pere Jean Bauhin étoit né à Amiens, a été un Médecin très-distingué dans le seiziéme siécle; nous avons de lui une Histoire générale des Plantes

Plantes avec des figures en bois, donnée ſous le nom *Hiſtoria ſcilicet Plantarum univerſalis*, *in-folio* 3. *vol.* Chabrée a fait l'abregé de cet Ouvrage en latin en un ſeul volume, & s'eſt ſervi des mêmes figures. Bauhin a commenté Mathiole ſur Dioſcoride & a fait pluſieurs autres Ouvrages parmi leſquels nous diſtinguerons le traité *de aquis medicatis nova methodus*, qu'il a diviſé en quatre livres. Les trois premiers roulent ſur la fontaine minérale du village de Boll dans le Duché de Wirtemberg. Après avoir détaillé la maniére de prendre ces eaux, les maladies qui ſurviennent à ceux qui en boivent, & les remédes qu'on peut y aporter, il vient aux différentes Terres, aux Métaux, aux Marbres & aux Fluors du pays. Le quatriéme livre contient, dans le premier chapitre, les Pierres figurées trouvées en fouillant les terres pour la recherche des eaux, ou que l'on voit dans le voiſinage de ces fontaines. Il commence par les moins parfaites & finit par les plus belles; on y voit des Bitumes foſſiles, des cornes d'Ammon imprimées ſur des pierres, qui ſe mettent facilement en feuilles; enſuite viennent les vraies cornes d'Ammon petrifiées, les Coquillages foſſiles, les Aſtroites, les Belemnites, les Silex & les Pyrites. Les Fruits & les Légumes qui croiſſent dans ces cantons ſe trouvent dans le ſecond chapitre, & dans le troiſiéme & dernier, ſont les Animaux, les Inſectes, les Poiſſons & les Oyſeaux qui habitent le pays. Les figures en bois qui ornent ce Livre le rendent très-intéreſſant. Son frere Gaſpar mort en 1623, nous a laiſſé auſſi quantité d'ouvrages, le *Pinax Theatri Botanici* & le *Prodromus* lui ont couté quarante années de travail. Gaſpar, quoique très-habile, étoit inférieur pour l'exactitude à ſon frere Jean.

ULISSE ALDROVANDUS, Profeſſeur en Philoſophie & en Médecine à Bologne, eſt celui qui a le plus travaillé ſur l'Hiſtoire Naturelle; bien différent de Pline, il a aprofondi ſon ſujet; il a compilé pour cet effet les ſentimens de tous les Auteurs. Ses recherches pour s'inſtruire, & les grandes dépenſes qu'il a faites pour avoir vivans les Animaux, les Poiſſons, les Coquillages, les Oyſeaux & les Inſectes dont il parle, en ruinant ſa famille, lui ont attiré une grande réputation. Il a laiſſé à ſa mort en 1605, ſon cabinet & ſes manuſcrits à la ville de Bologne, qui a eu ſoin de faire rédiger ſes mémoires & de les faire imprimer. Son Ouvrage eſt compoſé de 13. vol. in-fol. avec des Planches en

bois, très-bien gravées. Les trois premiers volumes ont pour titre *Ornytologia seu Historia de Avibus*. Il y a un volume *de Insectis*, un *de Exanguibus* qui sont les vrais Coquillages, un *de Serpentibus*, trois volumes *de Quadrupedibus*, un *de Piscibus*, un *de Monstris*, un *de Arboribus* sous le nom de *Dendrologia*. Le treiziéme & dernier volume traite des Métaux & se nomme *Museum Metallicum*, où toutes les Pierres sont détaillées; c'est le corps le plus complet que nous aions sur l'Histoire Naturelle, quoiqu'il y manque encore les Arbustes, les Arbrisseaux, les Simples, les Légumes & les Herbes, aussi est-ce l'ouvrage de plusieurs Sçavans qui ont toujours suivi les mémoires & le plan d'Aldrovandus. On peut dire que ce traité est si étendu qu'il en devient diffus & ennuyeux. Après qu'Aldrovandus & ses Editeurs ont parcouru les différentes espéces d'un Animal, d'une Plante, d'une Pierre, ses propriétés, sa génération & les usages que l'on en peut faire dans la vie Civile & dans la Médecine; ils passent à des matiéres, quoique relatives au sujet qu'ils traitent, purement curieuses & propres à égayer le lecteur. Tels sont les termes d'*Æquivoca*, *Epitheta*, *Denominata*, *Synonima*, *Symbolica*, *Mystica*, *Historica*, *Auguria*, *Numismata*, *Proverbia*, *Emblemata*, *Simulacra*, *Moralia*, *Hieroglyphica*, ils raportent à chaque article les sentimens & les paroles mêmes des Poëtes & des Historiens. Cela s'apelle épuiser son sujet.

ANSELME BOECE ou BOOT, de Bruges, Médecin de l'Empereur Rodolphe II. fleurissoit en 1609. Son traité *de Lapidibus & Gemmis* n'a d'autre mérite que d'avoir été le premier qui ait donné quelqu'ordre à cette matiére. Il a été commenté par André Toll, Médecin de Leiden, ce qui fait confondre souvent ces deux Auteurs; mais on ne peut ôter le mérite de l'originalité à Boëce. L'Ouvrage a été traduit en françois, sous le titre du Parfait Jouaillier, par François Bachou. Il a paru depuis Boëce deux livres de Lapidaires, l'un apellé le Mercure Indien de Rhosnel en 1668; l'autre nommé les Merveilles des Indes Orientales, de Berquen en 1699. Ces deux Auteurs ont voulu critiquer Boëce, &c, quoique du métier tous les deux, ils ne nous ont pas donné un meilleur Ouvrage que le sien, au lieu des recherches qu'auroit faites un Naturaliste, ils ont ramassé toutes les fables que l'on debite au sujet de la vertu des Pierres.

ESTIENNE DE CLAVE, Docteur en Médecine en 1635,

eſt Auteur d'un traité des Pierres intitulé, *Paradoxes ou traités Philoſophiques des Pierres ou Pierreries contre l'opinion vulgaire.* Cet Ouvrage eſt diviſé en deux parties ; dans la premiére il combat les ſentimens d'Ariſtote, de Théophraſte, d'Avicenne, d'Agricola, de Fallope, de Scaliger, d'Albert le Grand & de Cardan, ſur la matiére & la cauſe efficiente des Pierres. Il établit dans le ſecond livre ſon opinion ſur le même ſujet & ſur la génération des Minéraux, des Mixtes, des Animaux & des Plantes ; les opinions des Philoſophes ſur ce ſujet y ſont raportées ainſi que ſur la nutrition des Pierres. Il admet le feu central, comme l'agent & la cauſe efficiente des Pierres ; l'eau, la terre, l'huile, les ſels & l'air ſont leurs vrais principes, & il croit que les Pierres ſe nourriſſent & s'augmentent par aſſimilation, & non par appoſition des matiéres externes. On a, depuis ce Médecin, beaucoup éclairci cette matiére.

Nous avons de JEAN JONSTON, Médecin Hollandois, un Ouvrage connu ſous le nom de *Theatrum univerſale omnium Animalium*, 2. vol. in-fol. 1653, avec de belles figures en cuivre. Le Docteur Ruyſch l'a augmenté de 300. Poiſſons de l'Iſle d'Amboine, & les a mis en forme de narration de voyageur, ſans aucun ordre de diviſion, ni de méthode. Jonſton a donné en 1662, un livre intitulé *Dendrographia ſive Hiſtoria Naturalis de arboribus & fructibus, libri decem cum figuris æneis.* On trouve dans les deux derniers livres les Plantes étrangéres ; on connoit encore de cet Auteur les trois livres ſuivans. *Notitia Regni vegetabilis*, où il fait l'énumération des Arbres diſtingués par leurs fruits, & les Herbes, qu'il diviſe tantôt par les feuilles & tantôt par leurs fleurs. Cet Ouvrage eſt plus eſtimé pour les termes ſynonimes des Plantes, que pour la méthode dont il s'eſt ſervi. *Notitia Regni mineralis ſeu ſubterraneorum catalogus cum præcipuis differentiis*, eſt diviſé en deux titres ; il eſt parlé dans le ſecond des Pierres qu'il diſtingue 1°. en diaphanes, qui ſe ſubdiviſent en blanches, en rouges, en bleuës, en vertes, en jaunes, en noires, & en celles de différentes couleurs comme les opales. 2°. En demi-diaphanes & demi-opaques. 3°. En petites Pierres opaques. 4°. En grandes Pierres opaques. 5°. En Pierres d'une figure certaine. 6°. En Pierres douteuſes. 7°. En celles qui ſortent des Animaux. Il finit par les Métaux. Ce n'eſt à proprement parler qu'un catalogue des choſes que l'on trouve en terre avec

leurs principales différences. Le troisiéme Ouvrage intitulé *Joan. Jonstoni Thaumatographia naturalis, in quibus admiranda, &c.* 1665, est divisé en dix classes ; il est parlé dans les trois premiéres du Ciel, des Elémens & des Météores. La quatriéme classe traite des Fossiles parmi lesquels sont les Pierres figurées, le Cristal, les Pierres fines & celles qui se trouvent dans les Animaux. Les Plantes, les Oyseaux, les Quadrupedes, sont placés dans la 5, 6 & 7e. classes ; & les Animaux qui n'ont point de sang dans la 8e. On y voit les Perles, les Limaçons, les Oursins, les Nautilles, les Huitres, les Poissons mous & les crustacés. La 9e. classe renferme les Poissons, & la derniére parle de l'homme. Les matiéres y sont traitées succinctement dans l'ordre alphabetique. Il y a peu de choses de l'Auteur, & c'est à proprement parler, un *Prospectus naturæ.*

FERRANTE IMPERATO, Napolitain, a donné en 1672, *Historia Naturale nella quale si tratta della diversa condition di miniere, Pietre pretiose e altre curiosità con varie historie di Piante & Animali sin hora non date in luce, Venetia, fol. con fig. di legno.* Il y a 28. chapitres dans son Histoire ; les cinq premiers traitent des différentes Terres & de leurs qualités. Il est parlé dans le sixiéme chapitre des eaux & de leur usage en Médecine ; dans le septiéme, des Fleuves, de la Mer & de sa salure, de la conduite des eaux & des fontaines. Dans le huitiéme, il s'agit de l'air. Les vents, les neiges, la grêle composent le neuviéme chapitre. Les tonnerres, les éclairs, les tremblemens de terre, l'arc-en-ciel, les feux souterrains, où il admet le feu central, sont la matiére du 10. & 11e. chapitres ; le 12. traite du froid & du chaud ; le 13, le 14, le 15 & 16e. expliquent les principes des Minéraux & des Métaux, leurs différentes qualités & leurs marcassites. On trouve dans le 17, 18, 19 & 20e. l'essai des Mines, leurs séparations dans les grandes cuissons, & leur affinage. Il est parlé du grand œüvre dans le 21e. chapitre ; le 22. & 23. traitent des Pierres fines & des fausses, des pays d'où l'on les tire, de leur différence, de leur proprieté, de leur choix, de leur prix, de la maniére de les monter & de leur donner la couleur. Les Cristaux, les Marbres, les Pierres métalliques & autres concretions qui se trouvent naturellement dans les Métaux, & les pétrifications sont bien détaillées dans le 24, le 25 & le 26e. chapitres. Il est parlé dans le 27e. des Plantes marines ; enfin le 28e. & dernier chapitre contient les Plan-

tes & les Animaux qui ont été oubliés, ou peu obſervés par les Naturaliſtes, c'eſt le principal but de Ferrante Imperato; il ne veut point raporter les paroles mêmes des Auteurs, dont il a tiré la matiére de la plûpart de ſes chapitres; il a ſeulement mis leurs noms à la tête de chacun, & le ſien, quand il donne le chapitre pour être de lui.

JEAN DANIEL MAIOR, Médecin de Kiel dans le Duché d'Holſtein, a fait imprimer en 1674. le traité de Fab. Columna *de Purpura*, avec des notes aſſez amples & des remarques ſçavantes & quelquefois critiques; il a mis à la fin une méthode pour ranger les Coquillages, avec un Dictionnaire qui explique leurs principales parties, ſous le titre de *Dictionarium Oſtracologicum potiſſimas Animalium teſtaceorum partes exhibens ac olim fuſius edendum.* Il ſera parlé de cette méthode dans le premier chapitre de la ſeconde Partie.

Nous avons de GAUTIER CHARLETON, Médecin Anglois, un traité connu ſous le nom de *Exercitationes de differentiis & nominibus Animalium quibus accedunt mantiſſa anatomica & quædam de variis foſſilium generibus, deque differentiis & nominibus colorum*, imprimé à Oxfort en 1677, avec des figures. C'eſt une Hiſtoire abregée des Animaux & des Foſſiles. Les Animaux ſont rangés par claſſes, & ſubdiviſés en différens genres ſuivant les lieux qu'ils habitent; les Poiſſons qui n'ont point de ſang & qui ſont des Coquillages pour la plus grande partie, ſont diviſés d'une maniére très-confuſe, en 23. articles, ou genres, qui ne ſont, la plûpart, que des eſpéces, les Foſſiles ſont traités avec plus de méthode. On trouve à la fin de ſon livre une petite addition ſur les couleurs, ſur le poil, & ſur les plumes des Animaux, qui mérite l'attention du lecteur.

PAUL BOCCONE, Botaniſte & Gentilhomme Sicilien, a donné en 1674, pluſieurs ouvrages ſur la Phyſique & ſur les Plantes, dont un a été traduit en François ſous le nom de *Recherches & obſervations naturelles*, compoſées de pluſieurs lettres de l'Auteur écrites aux Sçavans de l'Europe. Il y eſt parlé du Corail en pluſieurs endroits. Dans la 13, 14 & 15e. Lettres il fait mention de la Pierre étoillée; dans d'autres ce ſont les Madrepores, & les autres Plantes marines. Il paſſe dans les Lettres ſuivantes aux pétrifications des parties d'Animaux & aux autres genres des Pierres étoillées; il finit par les Heriſſons, les Coquillages foſſiles, la Corne d'Ammon &

les Gloſſopetres. Boccone paroît dans ſes lettres s'attacher aux opinions reçuës en Phyſique, & ſans trop prendre ſur lui, il demande avec ſoumiſſion, ſur les hypotheſes non admiſes, le ſentiment des Sçavans auxquels il écrit. On ne peut avec ces précautions lui rien imputer.

MARTIN LISTER, Médecin Anglois, a composé en 1678, *Hiſtoria Animalium Angliæ*, diviſée en quatre traités; le premier, *de Araneis Angliæ*; le ſecond, *de Cocleis Terreſtribus & Fluviatilibus*; le troiſiéme, *de Cocleis Marinis*; & le quatriéme, *de Lapidibus Angliæ ad Coclearum quondam imaginem figuratis*. Ce Livre ne parle que de quarante & un Coquillages de mer trouvés ſur les côtes d'Angleterre; ce ſont plutôt des projets ou des mémoires pour l'Hiſtoire Naturelle d'Angleterre, qu'un Ouvrage qui traite à fond cette matiére. Il diviſe ſes Coquilles en Turbinées, en Bivalves & en Univalves. Il ſoutient, contre tous les Phyſiciens, que les Coquillages foſſiles ſont de vrais jeux de la Nature. Nous avons de lui un Ouvrage qui n'eſt rempli que de figures de Coquillages deſſinées par ſes filles, & gravées en cuivre, ſous le titre de *Hiſtoria ſive ſynopſis methodica Conchyliorum, quorum omnium picturæ ad vivum delineatæ exhibentur.* On trouvera l'analyſe de ce traité dans le premier chapitre de la ſeconde Partie. On connoît encore de cet Auteur trois Diſſertations ſous ces titres, *Exercitatio anatomica in qua de Cocleis maxime Terreſtribus & Limacibus agitur.* La ſeconde, *de Bucinis fluviatilibus & marinis.* La troiſiéme, *Conchyliorum Bivalvium, utriuſque aquæ, exercitatio.* Elles ſont toutes accompagnées de figures très-exactes. On peut ici avancer hardiment que Liſter par les variations de ſa méthode, a plus embrouillé l'hiſtoire des Coquillages qu'il ne l'a éclaircie.

JEAN-JACOB SCHEUCHZER, Médecin & Profeſſeur de Mathématiques à Zurich, qui fleuriſſoit ſur la fin du dernier ſiécle, a donné parmi pluſieurs Ouvrages en 1672, *Phyſica ſacra*, *in-fol.* 4. *vol.* des voyages en Sirie, *iter Alpinum, herbarium diluvianum collectum, &c. cum figuris.* Il raporte les Plantes imprimées ſur la Pierre, ſur l'Ardoiſe & autres matiéres limoneuſes, & les apelle *les reliques du Déluge.* On trouve à la fin une addition qui éclaircit ſon ſiſtême; il fait enſuite l'application de tous ces Foſſiles aux 22. claſſes de Tournefort, & les rédige ſuivant ſa méthode. Nous n'avons guére d'Ouvrage plus ingénieux & mieux traité. Son

petit Livre intitulé *Piscium Querelæ & vinditiæ* est une suite de l'autre. Il suppose que les Poissons, dont les figures sont imprimées en creux sur les Pierres, se plaignent du Régne minéral qui, par une jalousie extrême, voudroit envahir le régne Animal & le Végétal, pour parvenir à la Monarchie; c'est l'honneur de leur race qu'ils veulent revendiquer, race qui a vécu avant le Déluge, & qui, submergée avec toutes les Créatures, fut la victime du péché des autres; rien n'est mieux écrit que cet Ouvrage. On y parle des Poissons de différens pays, tous imprimés sur la pierre ou sur le marbre; on y voit une Ecrevisse pétrifiée, un Scarabé, une plume d'Oyseau, des Vertebres du corps humain, & plusieurs dents & ossemens d'Animaux; les plus singuliers sont deux Lezards, dont un est apellé *Lacerta Crocodillus.*

NICOLAS LEMERY, de Roüen, Docteur en Médecine & de l'Académie des Sciences, est un des grands Chymistes que nous aions eu. Il parut de lui en 1675, un cours de Chymie fort estimé. En 1697, il donna deux grands Ouvrages; l'un est une Pharmacopée universelle; c'est un recueïl choisi de tous les remédes contenus dans toutes les Pharmacopées de l'Europe; l'autre est le traité universel des Drogues simples, ouvrage fort recherché dans lequel il parle par ordre alphabétique de toutes les Pierres & de quelques Coquillages. Ce qu'il a composé sur l'Antimoine parut en 1707; tous ses Ouvrages ont été imprimés plusieurs fois; nous lui avons l'obligation d'avoir tiré la Chymie de toutes les erreurs dans lesquelles elle étoit plongée depuis long-temps.

La République des Lettres est redevable de plusieurs Ouvrages à PHILIPPE BONNANI, Jésuite Romain. Il donna en 1681, *Recreatio mentis & oculi in observatione Animalium testaceorum curiosis naturæ inspectoribus*, avec beaucoup de figures en taille douce, il a traduit lui-même son Ouvrage en Italien en 1684, & il l'a augmenté de plusieurs questions Physiques avec de nouvelles planches; on en trouvera l'analyse dans la seconde partie de cet Ouvrage. Le même Pere donna en 1691, *Observationes circa viventia quæ in rebus viventibus reperiuntur, cum Micrographià curiosà*; il y décrit les Vers & les Insectes qui naissent dans l'eau, dans les fleurs, dans les fruits, dans le lait, & dans le vinaigre; il soutient fermement que les Coquillages fossiles croissent d'eux-mêmes, suivant l'opinion d'Aristote & de quelques Anciens. Il parle dans

la seconde partie de cet Ouvrage de 47. Coquilles rares & curieuses, dont il donne les figures, ainsi que des plus petits Vers & autres objets vûs au microscope. Il augmenta en 1704, le *Museum Kircherianum*, par la répétition des mêmes Coquillages que l'on trouve dans son premier Ouvrage, & par le nom des principaux cabinets d'Histoire Naturelle que l'on voit en Europe.

Voici un Sçavant qui a donné les trois Régnes tous ensemble, & qui avoit promis un traité de la Pierre Philosophale sous le nom de *Regnum quartum sulphurum fixorum metallicorum exhibens Parallelismum Alchymicum verorum Philosophorum*, qu'il a réduit en *Appendix*, à la fin de la premiére Section du Régne Minéral. C'est EMANUEL KONIG, Professeur à Basles. Son Ouvrage a paru en 1698, in-4°. 2. vol. Il a divisé le Régne Minéral en quatre Sections, dont la premiére, outre le traité sur la Pierre Philosophale, parle de la différence, de la nourriture, de l'augmentation des Minéraux, & de leurs parties analogues avec celles des Végétaux & des Animaux. La seconde Section comprend la nature des sept Métaux, les lieux où ils se trouvent, leurs usages, & les remédes utiles qu'on en peut tirer. La troisiéme Section regarde les Pierres, qu'il divise en Pierres précieuses petites, Pierres précieuses grandes, Pierres moins précieuses, Pierres figurées; il y range mal-à-propos le Glossopetre, la Belemnite & la Corne d'Ammon. Les Pierres moins précieuses, grandes & dures; les Pierres moins précieuses grandes & molles. Il finit par les Coraux. On trouve dans la quatriéme Section les moyens Minéraux, c'est-à-dire qui tiennent le milieu entre les Pierres & les Minéraux. Le Régne Animal est contenu dans trois autres Sections où il est parlé de la fabrique du corps des Animaux, de leur division, de leurs alimens, & des remédes qu'on en tire. Le Régne Végétal est divisé en quatre Sections contenant la description Physique des Plantes, leur division, leur nomenclature, la structure des fleurs & des sémences, leurs usages, leurs propriétés. Ce livre qui n'est qu'une compilation de plusieurs bons Auteurs, renferme cependant des choses fort curieuses.

Le traité des Fossiles d'Angleterre par EDUARD LUIDIUS, garde du Cabinet Ashmolé à Oxfort, est imprimé en 1698, sous le titre *Eduardi Luidii Lithophilacii Britannici Ichnographia*. Les Fossiles y sont divisés en douze classes; la premiére

premiére contient les vrais Criſtaux, les Selenites, les Pierres criſtaliſées ſans angles, les Talcs, les Stalagmites. La deuxiéme, les Pierres coralliſées, les Madrepores foſſiles, les Fungites; la troiſiéme, les Lythophytes, ceux qui imitent les plantes & leurs fruits; la quatriéme, les Foſſiles turbinites, qui ſont les vrais Coquillages foſſiles; la cinquiéme, les Coquillages bivalves; la ſixiéme, les Cruſtacées ponctuées, comme les Ourſins, & les Pierres étoilées; la ſeptiéme, les Foſſiles tubulaires; la huitiéme, les Cruſtacées qui ont des pinces; la neuviéme, les dents pointuës des Poiſſons; ce ſont les Gloſſopetres; les dents molaires des Poiſſons ſont contenuës dans la dixiéme claſſe. On voit dans la onziéme, les Os foſſiles, apellés *Zyloſtea*, ainſi que les Bois foſſiles; dans la douziéme ce ſont les Vertebres des Poiſſons, apellés *Ichtyoſpondyli*, la derniére claſſe, non chifrée, eſt pour les Foſſiles de claſſe incertaine, tels que les *Belemnites*, l'*Alveolus*, l'*Infundibulum*, le *Gryphites*, & autres. Le corps du Livre n'eſt proprement qu'une table, qui indique les lieux où l'on trouve les Foſſiles, avec une courte explication. Ces Foſſiles qu'il réduit au nombre de 1766, ſont repréſentés dans 23 planches. Le Livre eſt terminé par ſix lettres; il dit que les Belemnites ſont des Fluors ſortis du dedans des coquilles. Dans la ſixiéme lettre, adreſſée à Rai, il croit que les ſemences des Poiſſons à coquilles, des Inſectes & des Végétaux, dont on voit les empreintes ſur les pierres, ont pu pénétrer par leur petiteſſe & par le ſecours des eaux, juſqu'aux entrailles de la terre, où les Poiſſons à coquilles fécondés par le moyen d'une chaleur ſouterraine ont crus, ainſi que les Plantes, & ont péri par la ſuite, en laiſſant les uns leurs coquilles, les autres leurs empreintes, qui ſe ſont pétrifiées, & qui ſont les mêmes Foſſiles que nous voyons aujourd'hui. Quant à la hauteur où l'on les trouve, il croit que ce ſont les vapeurs qui les ont élevés de la mer, de la terre & des fleuves, & répandus partout où on les voit aujourd'hui. Il n'y a rien de plus hazardé que ce ſentiment.

NICOLAS VENETTE, Médecin de la Rochelle, Auteur du Tableau de l'Amour Conjugal, a donné en 1701, un traité des Pierres qui s'engendrent dans les terres & dans les Animaux. Quoique ſon but principal ait été de chercher à prévenir l'incommodité de la pierre, & le moyen de s'en garentir, il ne laiſſe pas de traiter ſa matiére en Phyſicien. Son

Ouvrage est partagé en treize Chapitres. Il divise les Pierres dans le troisiéme en communes & jectisses, en Pierres tendres, en dures, en transparentes, en Pierres à facettes & en Pierres coquilliéres, qui ne sont autres que des Coquillages pétrifiés. Dans le Chapitre cinquiéme il parle des fermentations dans les matiéres chaudes, ainsi que dans les froides, comme le lait; il passe dans le Chapitre suivant aux différentes fermentations de la terre, qu'il prouve fort bien sans admettre de feu central: on trouve dans le septiéme & le neuviéme Chapitres la cause matérielle & prochaine des Pierres qui s'engendrent dans la terre. Il y parle du Corail comme d'une Pierre, quoiqu'on soit convaincu que c'est une vraie plante. Le dixiéme Chapitre finit par une dissertation sur les Perles. Il dit dans le douziéme Chapitre que le manger des Huitres & autres Coquillages est très-bon pour se garentir de la pierre; enfin le treiziéme & dernier Chapitre traite de la Pierre nephrétique, des Besoarts, des Perles, du Corail, & des Pierres trouvées dans les Animaux. Cet Ouvrage est aussi curieux qu'il paroît utile.

Nous avons de JACQUES PETIVER, Chimiste Anglois, en 1702 deux petits Ouvrages, l'un intitulé *Gazophilacii naturæ & artis decades quinque in quibus Animalia Quadrupedia, Aves, Pisces, Reptilia, Insecta, Vegetabilia, item Fossilia, Corpora marina, & Stirpes minerales è terra erutæ, Lapides figura insignes, &c. Descriptionibus brevibus & iconibus illustrantur.* Qui ne croiroit à lire un titre aussi pompeux, trouver un traité complet de l'Histoire naturelle? Tout l'Ouvrage cependant se réduit à cinq tables ou catalogues, où sont, pêle-mêle, les noms des différens morceaux de l'Histoire Naturelle, décrits en deux ou trois mots latins, avec les noms Anglois des Livres, où ils se trouvent, ou de ceux qui les possédent, ou qui en ont parlé. Il y a à la fin un catalogue de Plantes séches, sous le nom d'*Hortus siccus.* L'autre Ouvrage est intitulé *Musei Petiveriani centuria prima, rariora naturæ continens Animalia, Fossilia, Plantas, ex variis mundi plagis advecta, ordine digesta & nominibus propriis signata.* Il y a dix Centuries qui sont encore des catalogues de différens morceaux dans le goût du premier traité, & qui ne répondent pas mieux à la magnificence du titre: les descriptions latines sont un peu plus étenduës que celles du *Gazophilacium*, avec l'addition des noms Allemands. Les Avertissemens qui sont à la

fin de chaque Centurie, & le nom des Souſcripteurs ſont en Anglois.

Il a paru en 1729, un Ouvrage ſur les Foſſiles composé en Anglois par JEAN WOODWARD, Médecin, ſous le titre *An Attempt Towards a natural History of The Foſſils of England*, *&c.* c'eſt-à-dire Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle des Foſſiles d'Angleterre. Ce ſont proprement deux catalogues raiſonnés & partagés en deux Livres, dont le premier eſt diviſé en deux parties : la premiére contient en onze claſſes les Foſſiles d'Angleterre apartenant au Régne Minéral. Ceux des pays étrangers qui regardent le Régne Végétal & l'Animal occupent la ſeconde partie diviſée en douze claſſes. Le ſecond Livre offre un autre catalogue dans le goût du premier, partagé en ſix parties ; ce ne ſont que des additions au premier catalogue, tant des Foſſiles qui ſe trouvent en Angleterre que des étrangers. On connoît encore du même Auteur pluſieurs traités, entr'autres *une méthode pour ranger les Foſſiles*, écrite en Anglois, & celui intitulé *Naturalis Hiſtoria telluris illuſtrata*, *&c.* C'eſt dans cet Ouvrage qu'il expoſe ſon ſyſtême ſur une nouvelle théorie de la Terre, où il aſſure que le globe Terreſtre fut diſſout & réduit en pouſſiére au temps du Déluge. Ce dernier a été traduit en françois en 1735, ſous le titre de *Géographie Phyſique ou Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle de la Terre*. Il ſera parlé amplement de cet Ouvrage dans le chapitre cinquiéme de la ſeconde partie. Woodward étoit un grand Phyſicien, & il a fait des découvertes dans l'Hiſtoire Naturelle qu'on ne peut trop eſtimer. Il eſt mort pendant mon ſéjour à Londres en 1728.

GEORGE EUERHARDUS RUMPHIUS, Médecin Hollandois, a prêté ſon nom à un Ouvrage qui a paru en 1705, ſous le titre de *Theſaurus Cochlearum*, *Concharum*, *Conchyliorum & Mineralium*. Le vrai Auteur eſt SCHEINVOET, Phyſicien Hollandois, qui a donné cet Ouvrage premiérement en Hollandois avec de belles planches ſous le titre d'*Amboinſche Rariteitkamer*, diviſé en trois parties : la premiére comprend les Poiſſons Cruſtacés & les Zoophites, en ſeize planches. La ſeconde partie contient les Coquillages, en trente-trois planches. Le troiſiéme traité regarde les Minéraux, les Pierres de foudre, les Foſſiles, Dendrites, Poiſſons pétrifiés, en onze planches, ce qui fait en tout ſoixante planches, avec une table Hollandoiſe fort ample. En 1711, on a donné une ſecon-

de édition des ſeules figures, avec des tables latines & Hollandoiſes, qui ne ſont pas d'une grande intelligence pour le Lecteur. On ſe réſerve de parler plus amplement de cet Ouvrage dans la ſeconde partie.

ANTOINE LEUUWENHOCK, Médecin Hollandois, de la Société Royale de Londres, a compoſé en 1719, 4 vol. in-4°. avec figures, ſous le titre *Opera omnia, ſeu arcana Naturæ detecta.* Ce ſont des lettres Latines écrites à différens Sçavans de l'Europe. Le premier tome a pour titre *Epiſtolæ Phyſiologicæ*, au nombre de 46, où il eſt parlé de la Baleine & autres Poiſſons, de quelques Végétaux, des poils des différens Animaux, des Aquatiques, de quelques Inſectes, de la mécanique des Arbres, des œufs de différens Animaux, & autres obſervations anatomiques. Le ſecond volume ſous le titre *Anatomica & contemplationes*, eſt diviſé en trois parties, dans leſquelles il traite de l'anatomie de pluſieurs Animaux, de leur génération, des différens ſels, de la ſubſtance farineuſe des graines & grains de Bled, des Vers à ſoye, des œufs des Fourmis, des Animaux dans l'ambre, il finit par la Cochenille. On trouve dans le troiſiéme volume, intitulé *Experimenta & contemplationes*, des lettres écrites ſur la fermentation de la Bierre & du Vin, ſur le Syſtême des œufs, ſur l'humeur Criſtaline, ſur la circulation du ſang dans les Grenoüilles, les Anguilles & autres Animaux, ſur l'effet de l'Air, par raport au ſang, ſur les plumes des Oyſeaux, ſur les Cirrons & autres Inſectes, ſur les Vers des Enfans & ceux que l'on trouve dans les Animaux; ſur les Inſectes qui fréquentent les fleurs des Pomiers, des Ceriſiers & des Pruniers; ſur les œufs des Moules & ſur leurs diſſections. Le quatriéme volume a pour titre *Continuatio mirandorum arcanorum naturæ detectorum, quadraginta Epiſtolis contentorum*, où il eſt parlé de l'Aimant, des yeux d'un Scarabé, des Animaux trouvés tout formés dans la ſemence du mâle, des petits Animaux que l'on voit dans les eaux, des matiéres bitumineuſes, des Vermiſſeaux & autres Inſectes, de quelques Métaux & Pierres, des Vers qui s'attachent aux arbres, des Moules & autres Coquillages qui ſont en petit nombre, il finit par les Poiſſons d'eau-douce. Perſonne n'a été plus exact que ce Médecin dans ſes expériences, & perſonne n'a peut-être eu de meilleurs Microſcopes. Il a plus paſſé pour grand Obſervateur que pour bon Phyſicien. Il laiſſe à ſouhaiter un peu plus d'arangement dans les matié

res, & quelque méthode de diviſion, ce qui rendroit ſon Ouvrage beaucoup plus utile ; mais c'eſt trop demander dans des Lettres où l'on ne traite rien à fond & où l'on parle indifféremment de tout ce qui vient à l'eſprit.

Voici un Médecin Allemand, nommé JEAN-JACOB BAIERUS, Auteur d'un livre intitulé *Oryktographia Norica, ſive rerum Foſſilium & ad Minerale regnum pertinentium, in territorio Norimbergenſi, ſuccincta deſcriptio cum* 200 *figuris*, *in*-4°. 1719. Il a diviſé ſon Ouvrage en dix Chapitres. Le premier & le ſecond traitent *du Site* du pays de Nuremberg & de ſes Eaux minérales. Le troiſiéme des Terres différentes dont ſe ſervent les Médecins & les Artiſans. Il eſt parlé dans le quatriéme des Pierres non figurées dures & moins dures. On voit dans le Chapitre cinquiéme les Pierres figurées, jeux de la Nature, ſurquoi il dit *mihi liberum ſit vocabulo luſus Naturæ profiteri ignorantiam genuinæ originis & cauſæ figurarum in quibuſdam Lapidibus:* & ſur celles qui imitent les Fruits, les parties d'Animaux & les Dendrites, il dit, *ſed neceſſe eſt ut non attendat curioſus ſpectator defectus ac diſſimilia ratione coloris, magnitudinis, &c. ſecus tota ferè peribit ſimilitudo.* Le ſixiéme Chapitre offre les vrais Foſſiles, c'eſt-à-dire des parties d'Animaux & de Végétaux pétrifiées, qui, quoique déchuës de leur poids, de leurs qualités, & matiéres, ont cependant conſervé des marques évidentes de leur premiére figure, & ont, pour ainſi dire, exprimé leur portrait. On y trouve encore des mouſſes, du bois pétrifié de douze eſpéces différentes, des os, des vertébres de gros Poiſſons. Le Chapitre ſeptiéme parle des Coquillages univalves, parmi leſquels il y a des Nautilles & des Cornes d'Ammon. Les Bivalves de toutes eſpéces ſont dans le huitiéme Chapitre, avec les Foſſiles inconnus apellés *Anomia*. Les Sels, les Souphres du pays, le Charbon de terre, les Pyrites compoſent le neuviéme Chapitre ; enfin le dixiéme & dernier regarde les Métaux qui ſe trouvent dans le pays, tels que le Fer, l'Acier, le Plomb noir, le Cuivre, dont on fait du Leton, avec la Calamine. Cet Ouvrage eſt extrêmement curieux. On conteſte à cet Auteur la véritable exiſtence de pluſieurs objets qu'il a fait graver.

CHARLES-NICOLAS LANGIUS, Médecin de Lucerne, parmi pluſieurs Ouvrages qu'il a donnés, en a publié un en 1722, ſous le titre de *Methodus nova & facilis teſtacea marina, in ſuas debitas claſſes, genera & ſpecies, diſtribuendi*, in-4°.

ſans figures. Ce Livre, diviſé en trois parties, contient dans la premiére les Coquillages univalves, non contournés, partagés en deux claſſes. La ſeconde partie coupée en ſix claſſes, offre les Coquillages contournés. Les Bivalves forment la troiſiéme diviſée en trois claſſes. Chaque claſſe eſt partagée en pluſieurs Sections, qui renferment encore bien des genres, avec quelques paragraphes, dont le nombre ne contribue pas à ſimplifier la méthode. Nous avons encore du même Auteur, *Hiſtoria Lapidum figuratorum Helvetiæ*; c'eſt un Ouvrage très-recherché, avec un traité à la fin ſur l'origine des Pierres figurées. L'on aura occaſion de parler plus au long de ces deux Livres dans la ſuite de ce traité.

Le Comte ALOYSIO-FERDINAND MARSILLY, né à Bologne, après avoir long-temps commandé les troupes de l'Empire, s'étoit fort attaché dans ſa diſgrace à l'étude de la Phyſique; nous en avons une grande preuve dans l'Hiſtoire du Danube, en grand papier, in-fol. 6. vol. avec nombre de figures, ſous le titre *Danubius Pannonico-myſicus obſervationibus Geograp. Aſtron. Hydrog. Hiſtor. Phyſicis perluſtratus* 1726. Le premier tome, diviſé en trois parties, expoſe la géographie du Danube, où ſon cours eſt détaillé, avec tous les lieux adjacens. On trouve dans la ſeconde partie, des Obſervations Aſtronomiques, faites proche le Danube, l'Hydrographie de ce fleuve, ou la deſcription de ſon cours, de ſon lit, de ſon rivage, ſouvent montueux, de ſes marais, & de l'accroiſſement & diminution de ſes eaux, compoſent la troiſiéme partie. Le ſecond tome regarde les antiquités Romaines & Militaires qui ſe trouvent en deçà & au-delà du Danube. On a diviſé le troiſiéme tome en huit parties; les Minéraux qui ſe trouvent aux environs de ce fleuve, ou qui y ſont conduits & entraînés, en font la matiére: on y donne la coupe des trois plus fameuſes mines d'Hongrie. Le quatriéme tome traîte, tant des Poiſſons qui croiſſent dans le Danube, que de ceux que la mer y améne. On y reconnoit quatre ſortes de Coquillages; les Oyſeaux compoſent le cinquiéme volume; ce ſont ceux qui cotoyent le Danube & qui y nagent. Le plus curieux eſt un détail de leurs nids & de leurs œufs. Le ſixiéme volume ſert de ſuplément aux autres, avec des obſervations touchant le Barométre & le Thermométre. Il finit par la deſcription de quelques Inſectes. On remarque avec chagrin que les deſſeins ont été faits d'après des Oyſeaux morts. Quoi-

que les matiéres y soient traitées succinctement, l'on peut dire que c'est un des plus magnifiques Ouvrages que nous aions. Le même Auteur a fait une histoire Physique de la Mer, avec beaucoup de figures, divisée en cinq parties. La premiére traite de la disposition du bassin ou lit de la Mer. La seconde, de la nature de l'eau; la troisiéme, de ses différens mouvemens; la quatriéme, de la nature, de la propriété & de la végétation des Plantes qui y croissent; enfin la cinquiéme partie qui manque au Traité, quoiqu'anoncée dans la préface, devoit exposer les Poissons, les Animaux & les Coquillages qui vivent dans la mer. C'est dans la quatriéme partie, qu'il donne la description des plantes Marines, le lieu où elles se trouvent, leurs couleurs, leur organisation, quelquefois il en fait l'analyse; le Microscope lui avoit fait découvrir les pores de ces Plantes par lesquels entre l'aliment de la Mer. On y trouve la végétation du Corail, & l'on peut dire qu'il est le premier Observateur qui ait remarqué des fleurs au Corail & aux autres Plantes marines, que Tournefort avoit ignorées & avoit mises dans la dix-septiéme classe des Plantes, qui n'ont ni fleurs, ni graines.

FRANÇOIS-MARIE-POMPÉE COLONNE, Gentilhomme Romain, qui fut brulé dans l'incendie de sa maison à Paris en 1726, étoit Physicien & surtout grand Chymiste. Parmi plusieurs Ouvrages qu'il a donnés au public, nous avons une histoire générale de la Nature, sous le titre d'*Histoire Naturelle de l'Univers*, in-12. 4 vol. avec figures. Le premier tome, divisé en deux parties, parle du Ciel, des Cométes, des Phénoménes, du globe de la Terre, de sa superficie, des Montagnes, qu'il croit végéter, des Plaines & des Feux souterrains. On trouve dans le second volume la différence des Terres, la formation du Globe & ses changemens, la génération du Sable, du Sel, des Pierres, de l'Aimant, & celle des Métaux & des Minéraux. Il parle dans la troisiéme partie du flux & reflux de la Mer, des Tempêtes, de l'origine des Sources, de la génération des Végétaux, auxquels il attribue une ame sensitive, il finit par les Animaux. Le quatriéme volume est la suite des Animaux, il y est parlé des Poissons & des Coquillages, avec un traité des Vents. La Chymie & surtout l'Alchymie sont des matiéres qui sont si familiéres à cet Auteur, qu'il y revient souvent. Charmé de faire passer sa prévention pour cette derniére Science jusques dans l'esprit

du Lecteur, rien n'est plus facile, si on l'en croit, que de faire de l'Or. Sans avoir recours aux Livres de Paracelse, de Vanhelmont, de Gebber & des autres Alchymistes, il ne faut qu'un (a) *Souphre rouge, très-pur, apellé l'ame du Souphre, mêlé avec l'ame du vif Argent. Ces deux ames pures & claires forment le précieux métal de l'Or. L'Arcenil pur & net, mêlé avec le vif Argent pur, donne l'Argent.* On ne seroit pas fâché de trouver ici sans de grands frais des secrets si importans, si dans leurs recherches ils n'avoient ruiné tant de gens.

(a) *Tome* 2. *pag.* 482.

PIERRE-ANTOINE MICHELI, Florentin, Botaniste du Grand Duc de Toscane, a donné en 1729, le premier volume d'un Ouvrage, qui doit être suivi d'un second, sous le titre *Nova Plantarum genera juxta Turnefortii methodum disposita, in-fol. cum figuris æneis.* On y traite de 1900 Plantes, dont 1400 ont été omises jusqu'à present, ou expliquées peu exactement, à quoi il a remédié par de nouvelles Observations. Il suit la méthode de Tournefort pour rétablir les Plantes dans leur vraie classe, & c'est un suplément à l'Ouvrage de cet Auteur. Les 108 planches qui ornent cet Ouvrage ont été gravées aux dépens de plusieurs Bienfaicteurs qui y ont mis leurs noms. Le second volume traitera des Plantes marines, de celles qui sont chargées de filets & des *Gramen* ou Chien-dents; il doit être terminé par un traité des pétrifications & des Plantes marines, imprimées sur les cailloux qui se trouvent sur les Montagnes; il finira par les Coquillages fossiles dont il n'attribue point l'origine au déluge universel; la mort de Micheli a interrompu la publication de ce volume.

Nous avons D'ANTOINE VALLISNIERI, Médecin & Professeur en l'Université de Padoüe, un Ouvrage intitulé *Opere Fisico-Mediche del Cavalier Antonio Vallisnieri racolte da suo figlivolo 3 vol. in-fol. col figure di ramo* 1733. Son projet a été de suivre sur l'enchaînement des choses créées, le travail de Redi, de Malpighi & de Swamerdam, touchant l'origine, la forme, & les actions des Animaux. Il suit de cet enchaînement des choses créées, que les corps organiques sont sujets à une certaine loi générale malgré la diversité de leur structure ou mécanisme; toutes les Plantes, par exemple, sortent de leurs graines. Le premier volume présente deux dialogues sur les Insectes, des expériences sur la prétenduë Cervelle de bœuf pétrifiée, qu'il fait voir être une matiére osseuse & pierreuse; des pensées & expériences sur la génération des Vers du corps humain

main, avec quelques anatomies, telles que celles de l'Autruche, l'hiſtoire du Cameleon, des Lézards, & autres Animaux d'Italie. On trouve dans le ſecond volume des remarques ſur pluſieurs Animaux du Mantoüan & de l'Etat Vénitien, ſur la génération de l'Homme, ſur la conception des Animaux & de leurs œufs, avec beaucoup de lettres écrites à l'Auteur ſur les Coquillages foſſiles & ſur les Corps marins trouvés ſur les Montagnes, ſur l'origine deſquels il ne décide point; après avoir combatu toutes les opinions différentes, il dit: *qui citò credit, levis eſt corde.* Ce volume finit par un recuëil d'obſervations ſur l'Hiſtoire Naturelle, les Bains, les Eaux chaudes & froides. Le troiſiéme volume contient des leçons Académiques ſur l'origine des Fontaines, des obſervations ſur la Médecine, un Eſſai par ordre alphabétique des termes de l'Hiſtoire Naturelle, des Conſultations de Médecine, des Lettres ſçavantes, ſuivies de quelques corrections ſur les Expériences de Redi, & des theſes ſur la Phyſique & ſur la Medecine. Ce Philoſophe parle bien de toutes choſes, & ſon principal ſoin a été de réformer les abus de l'ancienne Phyſique.

Nous finirons ces Extraits littéraires par l'Ouvrage de Seba, dont les deux premiers volumes ont paru en 1735, ſous ce titre *Locupletiſſimi rerum naturalium Theſauri accurata deſcriptio & iconibus artificioſiſſimis expreſſio per univerſam Phyſices hiſtoriam, opus cui in hoc rerum genere nullum par extitit.* Cet Ouvrage latin & françois eſt imprimé en grand papier, & il eſt dû à ALBERT SEBA, de la Société Royale de Londres & Pharmacien d'Amſterdam. Ces deux volumes ne répondent nullement au faſtueux titre de ſon livre; ſa mort nous privera des deux autres. Le premier contient 111. figures, les ſept premiéres repréſentent des ſquelettes de Feuilles & de Fruits; les 22. ſuivantes offrent des Plantes rares, mêlées d'Inſectes, de Papillons & de Sauterelles; dans le reſte des planches, on voit des Quadrupedes mêlés avec des Oyſeaux, des Reptiles & quelques nids de différens Animaux. Le ſecond volume ſe peut apeller, ſelon l'Auteur, *Serpentologie.* Ces Reptiles auſſi-bien que les Vipéres & les Lézards y ſont dans 114. planches, toujours mêlés de Quadrupedes, d'Oyſeaux, d'Inſectes & de pluſieurs Plantes. Les quatre derniéres ſont remplies de Beſoarts; c'eſt le théatre le plus complet que nous aions ſur les Serpens & les autres Reptiles. Il ſeroit à ſouhaiter qu'il n'eût point

mêlé tous les Animaux ensemble & qu'il y eût plus d'ordre dans son Ouvrage ; une table exacte auroit remédié à cette confusion. Seba possédoit un très-beau cabinet, qui lui a fourni la plûpart des desseins de son livre. Le troisiéme volume devoit contenir les Coquillages, les Plantes marines, les Marcassites, les Pierres & les Fossiles ; les Insectes, avec quelques Reptiles devoient faire la matiére du quatriéme.

Il y a encore plusieurs Auteurs, outre ceux qu'on vient de citer, qui ont écrit des Coquillages & des Pierres ; on pourroit sans entrer dans le détail de leurs Ouvrages, les diviser en trois classes, qui pussent se raporter aux différentes vûës sous lesquelles ils ont considéré les Pierres. La premiére classe est celle des Naturalistes qui se sont contentés d'examiner la nature des Fossiles & des Pierres figurées, sans parler des Pierres fines, de leur beauté, & de leurs propriétés. Tels sont Gaston du Cloud, Chymiste, qui en traitant de la Chrysogonie, s'est étendu sur la génération des Pierres & des Fossiles ; Bernard Palissy, qui a découvert des premiers que les Coquillages fossiles n'étoient point des jeux de la Nature, mais de vrayes Coquilles pétrifiées. Jean Kentman en 1565, dans deux traités, sur les Fossiles, l'autre sur les Calculs, a fait quelque mention des Pierres fines, &c. La seconde classe qui est celle des Médecins se subdivise en deux. 1°. En ceux qui n'ont parlé des Pierres qu'en passant, sans en traiter exprès, & par raport aux remédes qu'ils employent pour toutes sortes de maladies ; ainsi ils n'ont considéré que les propriétés réelles des Pierres, telle que celle de l'Aimant, de l'Hyacinte, du Besoart & la qualité alkaline de la plûpart des Pierres & des Coquillages. Ces Auteurs sont Galien, dans le deuxiéme siécle ; Avicenne, dans le onziéme ; Albert le Grand, dans le douziéme siécle ; Paracelse en 1493 ; Cardan en 1501 ; Fallope en 1523 ; Fernel en 1558, & autres. 2°. En ceux qu'on peut nommer superstitieux, qui n'ont envisagé dans les Pierres que leurs vertus imaginaires, & ont donné trop de créance aux erreurs populaires, tels sont Jean de la Taille de Bondaroy, dans son Blason des Pierres précieuses. Habdarrahamano, Arabe, qui a parlé de la propriété des Pierres en traitant de celles des Animaux & des Plantes. Kiranides, Roi de Perse, qui dans un Ouvrage sur les Pierres, leur attribue quantité de vertus fabuleuses, ainsi qu'Evax, Roi Arabe, dont l'Ouvrage grec a été traduit en


Vers latins en 1585. Boëce pourroit être placé dans cette classe, de même que Cardan, Agricola & bien d'autres. La troisiéme classe offre les Auteurs qui ne s'attachant qu'à la rareté & chéreté des Pierres fines, n'ont point aprofondi leur nature, & n'en ont parlé qu'en Jouailliers, comme ont fait du Rhosnel dans son Mercure Indien, Berquen dans son livre des Merveilles des Indes Orientales, Tavernier dans ses Voyages. Benvenuto Cellini, Sculpteur & Orfévre Florentin, dans son traité intitulé *del Arte del Gioiellare*, & autres.

Il ne nous convient point de parler ici des excellens Ouvrages des Auteurs vivans, Gesner le dit expressément en écrivant sur les Ouvrages de Tragus, *eos qui adhuc in vivis sunt non æque decet judicare*.

On n'entrera point dans le détail des Ouvrages de plusieurs Sçavans, qui ont traité de l'Histoire Naturelle de quelques pays, comme Robert Sibbaldus qui a écrit des Plantes & des choses naturelles d'Ecosse; Hernandez, de celles du Mexique; Tragus, de l'Allemagne; Plumier, de l'Amérique; Pison & Marcgrave, du Brésil; Barrelier, de France, d'Espagne & d'Italie; Sloanne, des curiosités de l'Amérique. Les Livres connus sous le nom de *Museum*, tels que les suivans, *Museum Wormianum*, *Cospianum*, *Kirkerianum*, *Balfourianum*, *Bellorianum*, *Costerianum*, *Petiverianum*, *museum regium Daniæ*, *Calceolarium settali*, *Moscardi*, *Mercati metallotheca vaticana*, *auctarium musei Balfouriani*, *Valentini Museum Museorum*; le Cabinet de sainte Géneviéve, celui de Livinus Vincent, qui traitent des matiéres concernant l'Histoire Naturelle, ne parlent ordinairement que des raretés que ces Cabinets possédent, sans y admettre, pour la plûpart, un ordre fort méthodique. Les Mémoires des Académies des Sciences, de Paris, de Montpellier, de Londres & d'Allemagne; les Journaux littéraires & quantité de dissertations de Sçavans sur des (a) parties détachées de l'Histoire Naturelle, sont encore d'excellens guides pour étudier la Nature; nous les passerons sous silence, ils sont à la portée de tout le monde, & l'on peut les regarder comme le patrimoine du public.

(a) Naturalis dispositio Echinodermatum.
Spicilegium de Belemnitis.
Tractatus de Lilio Lapide,
— de Melonibus petrefactis.
— de Pseudosuccino.
La vana speculatione disinganata dal senso d'Agostino Scilla.
Historiæ naturalis hassiæ inferioris *pars prima*, *Wolfart*.
Johan. D. Geieri Schediasma de montibus Conchiferis ac Glossopetris alzeiensibus.





CHAPITRE SECOND.

De la Lithologie ou traité des Pierres.

IL y a dans l'ordre de la Nature de deux ſortes de Corps, les Simples & les Composés. Les Corps ſimples, purs, infiniment plus nobles que les autres, n'ont point de principes & ne pouvant ſe diſſoudre, ils durent toujours ; tels ſont le Ciel, les Planettes, les Elémens, ſurtout la Terre Elémentaire, qui reçoit les influences du Ciel pour produire les ouvrages de la Nature. Cette Nature par un ordre de Dieu, des Corps ſimples, en fait des composés. *Omnia ex Cœlo & Terra tanquam parentibus progigni*, *vetuſtiſſima fuit ſententia.*

Les Corps composés, apellés autrement (a) mixtes, tels que les Animaux, les Végétaux, & les Minéraux ſont formés & croiſſent naturellement des Corps ſimples : comme ils ſont composés, l'on peut ſéparer les différentes ſubſtances qui s'y rencontrent, mais dans cette opération l'on a toujours en vûe de les rejoindre de nouveau, en les purifiant de leurs matiéres hétérogenes pour les rendre propres aux différens uſages de la vie. C'eſt l'objet & le fondement de la Chymie, qui les apelle le régne Minéral, le régne Végétal & le régne Animal.

(a) Mixtorum genera ſex ſunt. 1°. Quod conſtat ex Lapide ſuccoque concreto. 2°. Quod ex metallo & terra conglutinatum eſt. 3°. Quod æquales habet partes Lapidis & Metalli. 4°. Quod abundat Metallo. 5°. Quod Lapide. 6°. Pyritem ſulfuroſum, & Cadmiam bituminoſam, ſed in quibus ineſt aliquid etiam Metalli. *Agricola de Nat. foſſil.* p. 188. *Baſileæ* 1546.

Les Chymiſtes, remontant au premier principe qui ne peut ſe diſſoudre l'apellent *Principium Principiatum.* Le Criſtal détaché de tout ce qui l'environnoit, ne peut ceſſer d'être Criſtal. Broyez-le ſi menu que vous voudrez, ſa pouſſiére mélangée, paſſée & criblée en tant de maniéres qu'on voudra, fera toujours voir au Microſcope des exagones dans ſes plus petites parties. Ce qui prouve que le Criſtal a toujours conſervé ſon premier état, & fait connoitre que les principes des Minéraux ſont indeſtructibles.

Le Régne Minéral renferme tous les Minéraux, tels que les Métaux, les Terres, les Bols, les Sels, les Bitumes, toutes les Pierres en général ; les Criſtaux, les Agathes, les

Jaſpes, les Porphyres, les Granites, les Albatres, les Marbres & les Cailloux.

L'Eau & l'Air entrent dans la compoſition de toutes choſes, même de la Terre; les Minéraux, les Végétaux, & les Animaux en ſont nourris. Dans la décompoſition de leurs parties on tire de l'eau, de l'huile, du Sel, des eſprits & de l'air, preuve inconteſtable que l'Eau & l'Air ont contribué à leur formation.

Tout ce qui eſt ſur la terre eſt rempli de Sels; c'eſt le Sel qui ſoutient par ſes pointes (qui ſont autant de petites chevilles) toutes les parties des autres Corps; s'il n'y avoit point de Sels, ces objets tomberoient & ſe réduiroient en poudre.

Quoiqu'on puiſſe dire que toutes les Pierres, les Criſtaux, les Marbres & même les Cailloux ſont des Minéraux, on les renferme cependant dans la claſſe des Foſſiles, terme auſſi étendu que celui de Minéral.

Ces Foſſiles en général, ſont tout ce que la terre renferme dans ſes entrailles & que l'on trouve dans les fouilles & dans les excavations que l'on y fait, les Pierres, les Marbres, les Agathes, les Cailloux, les Minéraux, tout eſt Foſſile, on leur a donné ce nom parceque, *Quæ à terræ viſceribus hominum labore effodiuntur, foſſilia vocantur.*

Après avoir examiné de quelle maniére pluſieurs Auteurs ont diviſé les Foſſiles, nous ſuivrons la méthode ſuivante.

Les Foſſiles ſe diſtinguent en Foſſiles naturels à la terre, & en Foſſiles étrangers à la terre.

Les Foſſiles naturels à la terre ſont ceux que la terre produit naturellement; ils ſe diviſent en ſix claſſes, les Terres & Bols, les Sels, les Bitumes & Charbons de Terre, les Pierres, les Minéraux & les Métaux.

Les Foſſiles étrangers à la terre ſont ceux qui ne croiſſent pas naturellement dans la terre, & que le déluge univerſel a amenés dans ſes entrailles, tels ſont les Arbres, les Branches, les Fruits, les Fougéres, Capillaires & autres Végétaux, les Dents, les Os, les Gloſſopetres, Machoires, Femur, Cornes, Côtes & autres parties d'Animaux terreſtres & marins; enfin les coquilles des Poiſſons de mer qu'on a pris autrefois pour de véritables jeux de la Nature, & dont on parlera amplement dans le Chapitre cinquiéme de la ſeconde Partie.

Comme le deſſein de l'Auteur n'eſt pas de traiter de tous les Minéraux, matiére où il travaille depuis long-temps, &

qui demande encore de grandes recherches, il se borne ici à ne parler que des Pierres.

Les Pierres, suivant un grand (*a*) Poëte, sont les ossemens de la terre, ce sont des Corps fossiles, durs, non ductiles, qui ne peuvent se résoudre dans l'eau; elles ont pour principes la Terre, l'Air & l'Eau. Leurs parties moins entrelassées que celles des Métaux, sont par conséquent moins propres à se fondre.

Les vapeurs metalliques, selon (*b*) un Auteur, telles que les Sels & les Souphres, se liquifient & se pourrissent d'abord, ensuite elles se séchent lentement d'elles-mêmes, elles deviennent maniables comme la cire, enfin elles durcissent entiérement, & se changent en Pierres.

L'eau chargée de molecules terrestres & salins forme des (*c*) Pierres, lorsque le fluide qui a amené ces parties s'est écoulé, & leur a permis de s'aprocher & de se coler ensemble. Souvent l'eau qui pénétre à travers les rochers, se précipite au fond des cavernes, & tombant goutte à goutte sur les matrices des Pierres, elle se coagule, & en augmente la masse.

Si la matiére est grossiére, impure & s'étend amplement par couches, ce sont des Roches & des Pierres communes qui ne sont opaques que parceque la terre est sulphureuse & métallique. Si cette matiére s'étend en couches plus petites & forme des grains plus fins, ce sera du Marbre & des Cailloux fins; si ces parties sont pleines de sel & d'air & plus entrelassées, de maniére cependant qu'elles donnent passage à la lumiére en tout sens, ce sera du Cristal; si ces mêmes parties sont encore plus compactes, plus dures & infiniment plus clarifiées, elles formeront le Diamant. Enfin si cette matiére clarifiée se filtre à travers des matiéres ou les différens sels ou concretions métalliques aient donné quelque couleur, elle formera des Pierres fines colorées, des Agathes, des Jaspes dont la baze fondamentale est toujours la matiére du Cristal.

Les Pierres fines sont des Minéraux durs, compactes qui ne fondent point dans l'eau, plusieurs ne sont point fusibles au feu, elles y perdent seulement leur couleur, c'est un suc acide de la terre, coagulé avec des matiéres hétérogénes, terrestres & salines, sulphureuses & métalliques, c'est à la différente combinaison de ces matiéres que l'on doit les diverses Pierres fines. Ces Pierres se forment comme des nœuds,

(*a*) Magna parens terra est: Lapidesque in corpore terræ, Ossa reor dici. *Ovid. m. L.* I.

(*b*) Fumi Minerales resoluti in liquorem primo mucescunt tum lentè siccantur ex natura sua, ita ut cera tractari queant, tandem indurescunt fortissimè, & quidquid heterogenei in illud mixtum venit, simul lapidescit. *Becher. Ph. subt. l.* I. *sect.* IV. *ch.* VII. *p.* 293.

(*c*) *On trouvera à la fin de ce Chapitre une Dissertation sur la formation des Pierres & des Cailloux.*

ou porreaux entre les autres Pierres, dans les fentes des rochers, & dans les filons des Minéraux & des Métaux. On les trouve encore dans les fleuves des Indes, de l'Ethyopie, & de l'Europe, parmi les sables qui tombent des montagnes après les grandes pluyes.

Leur diversité, leur brillant, leur couleur & leur dureté proviennent du mélange & de la proximité des Métaux, des Minéraux ou des sucs concrets, qui selon la variété de la couleur du (a) souphre qui y est contenu, occasionnent de pareilles couleurs aux Pierres.

(a) Diaphaneitas vero lapidum ex puritate liquorum venit, opacitas ex admixta calcis terrâ quæ mixtum incurrit, colores pro ratione sulphuris cum Metallis ejusdem naturæ sunt. *Becher Phis. subt. L.* I. *sec.* IV. *ch.* 7. *pag.* 293.

Les Cailloux cristallisés & transparens se forment de la même maniére que les autres Pierres & Cristaux. Quand à la variété des Pierres figurées, elle est dûë au souphre ou autre matiére visqueuse qui a coulé & s'est étenduë sans ordre sur la lapidifique & qui par l'expérience est moins dure, étant venuë la derniére.

Les Pierres communes tirent leur différence des mêlanges d'argille, de sels, de souphres, & de parties huileuses. Plus les Pierres sont situées bas, plus elles sont dures, ayant été nourries d'une plus grande quantité d'eau qui tombe toujours en bas; l'eau qui ne fait que glisser sur les Pierres d'enhaut, les rend plus tendres & forme ce qu'on apelle le *bouzin* des Pierres; les spongieuses sont de même parcequ'elles ont manqué d'eau. Les Cailloux qui se trouvent en bas sont toujours dans l'eau & sont plus durs par cette raison.

Le Grez sont des grains de sable réunis & collés ensemble par quelque matiére terrestre qui s'arrête dans les pores qu'ils laissent entr'eux.

Comme les Pierres fines perdent leur couleur à une chaleur modérée, lorsqu'elles sont mises dans un creuset avec du sable & de la limaille de fer, & qu'outre cela elles ne cessent point d'être dures & transparentes, on peut conjecturer que leur couleur est accidentelle.

Le degré de transparence vient d'une matiére Métallique & Minérale, qui s'incorpore avec la Diaphane & qui bouche plus ou moins le passage à la lumiére; la Pierre alors est plus transparente ou plus opaque. Le noir empêche le transparent, avec lequel la blancheur confonduë fait naitre un mixte qui n'est ni blanc ni diaphane, mais qui tient des deux.

La baze de toutes les Pierres fines est la matiére du Cristal, matiére pure, transparente, très-dure, & qui est changée ou

altérée par des parties (a) métalliques, qui causent les différentes couleurs des Pierres. Ces couleurs y sont cristalisées & mises en masse comme des Cailloux de diverses couleurs. Le Diamant même & les Cristaux deviennent bleus, verds & rougeatres quand ils se trouvent voisins du Vitriol, de la Couperose ou de quelque mine de Cuivre; ainsi la proximité des Minéraux augmente ou diminue les couleurs suivant leur mêlange & l'abondance de la matiére. Le Plomb ou le Fer fait le jaune des Topazes; le Plomb & le Fer joints ensemble forment l'Hyacinte. L'Agathe noire vient de l'Etain, & celles qui sont mélangées de plusieurs couleurs, ainsi que les Jaspes, les doivent à la jonction du Fer & de l'Etain. Le Fer seul occasionne le rouge des Rubis, des Grenats, de la Vermeille & de l'Ametiste. Le bleu du Saphir provient du voisinage du Cuivre & du Saphre; s'il se trouve avec un acide tel que le Vitriol, il forme une Emeraude; le mélange du Cuivre avec le Fer fait l'Aigue marine, & le même Cuivre joint au Plomb forme la Crysolite, le Beril, le Crisoprase & le Peridot. Le Lapis lazuli doit sa belle couleur au Vitriol & à la Couperose. Le bois pourri qui se filtre avec les herbes à travers les terres jusqu'au plus profond des mines, forme le verd jaune, lequel resiste au fourneau.

Il y a cependant des (b) Physiciens qui contestent que la couleur des Pierres soit occasionnée par la proximité des Minéraux; souvent elles se trouvent dans des montagnes & dans des fleuves très-éloignés des mines; ils en attribuent la cause à la disposition particuliére du souphre, contenu dans un suc terrestre & visqueux.

Les couleurs des Pierres communes proviennent des mêmes causes que celles des Pierres fines.

Les Pierres, chez (c) Agricola, se partagent en quatre genres, le premier contient les Pierres connuës, sous un nom vulgaire tel que l'Aimant, &c. Le second, les Pierres précieuses; le troisiéme, les Marbres, & le quatriéme, les Cailloux & les Pierres communes.

(d) Gesner divise les Pierres par raport à leur ressemblance aux choses & au nom des choses. Dans le premier Chapitre il traite des Pierres qui se font plus remarquer par les lignes & les points qui composent leur superficie, que par leur corps même. Le second Chapitre comprend les Pierres qui ont raport aux Corps célestes & aux Elémens. Le troisiéme, celles qui

(a) Pro varia autem materia ex qua fiunt, colores varios & facultates possident. *Cæsalp. L.* 1. *pag.* 30. *Floren.* 1583.

(b) Lapides pulcherrimè colorati in locis à mineris quam longissime dissitis & ad quæ exhalationes metallorum pertingere nequeunt, generantur & inveniuntur. Colores lapidum pretiosorum à peculiari sulphuris in succo terrestri viscido contenti dispositione dependere. *Lang. de Lap. helv. p.* 12.

(c) De natura Fossilium. *lib.* 5.

(d) De rerum Fossil. lap. & gemm. *Tiguri.* 1565.

qui regardent les Méteores. Il parle dans le quatriéme Chapitre des Pierres qui ressemblent aux choses terrestres inanimées ; dans le cinquiéme, des Pierres qui de leur nature aprochent des choses artificielles ; on trouve dans le sixiéme, les Pierres qui ont acquis leur figure par le secours de l'art ; dans le septiéme, ce sont celles qui ressemblent aux herbes ; dans le huitiéme, celles qui imitent les fruits ; dans le neuviéme, les Arbres ; dans le dixiéme, on trouve le Corail comme plante marine ; le onziéme Chapitre traite des autres plantes marines pétrifiées. On voit dans le douziéme les Pierres qui ont raport aux Animaux terrestres. Dans le treiziéme, celles qui imitent les Oyseaux. Dans le quatorziéme, celles qui ressemblent aux Animaux aquatiques. Le quinziéme & dernier Chapitre traite des Pierres qui ont raport aux Serpens & aux Insectes ; cet ordre quoique bon n'a été suivi par aucun Auteur.

Aldrovandus les (a) divise en quatre genres qui sont les Pierres communes, les Marbres, les Cailloux, & les Pierres précieuses ; il les subdivise ensuite en Pierres communes, en celles qui jettent quelque suc, en celles qui tirent leurs noms des lieux où elles se trouvent, en Pierres de chaux, en Marbre, en Pierres engendrées dans les entrailles des Animaux, en objets pétrifiés, en Astroites, en Jaspes, en Agathes, il finit par les Pierres précieuses.

Boëce (b) admet deux genres de Pierres ; le premier comprend celles qui sont en grande masse dans les couches des carriéres, dont les unes ont les pores peu serrés, les autres les ont plus serrés & le grain plus fin. On trouve dans le second genre les Pierres qui sont en petite masse, dont les unes ne sont pas plus dures que le Marbre ; les autres plus dures se divisent en trois espéces, les Pierres opaques, les demi transparentes & les transparentes, autrement les Pierres précieuses.

Jean de Laët, d'Anvers, a fait un petit traité latin sur les Pierres, qui peut passer pour la suite de l'Ouvrage de Boëce, qu'il dit lui-même avoir suivi dans les divisions, en ajoutant ce qu'il avoit omis.

Nous suivrons une nouvelle (c) route en divisant toutes les Pierres en quatre ordres.

Le premier contiendra les Pierres cristalisées ; le second, les Pierres opaques ; le troisiéme, les Pierres figurées ; les Pierres communes seront dans le quatriéme ordre.

(a) Museum metallicum. *liv. 4. p. 553.*

(b) *Parfait Jouaillier*, *traduction françoise, par Bachou.* Lyon 1644.

(c) Lapides in certas classes redigere difficile admodum est, cum mirè in iis ludat natura. *Mus. Wormia. pag. 36.*

Le nom de Précieuſe, que les Jouailliers donnent aux Pierres fines, eſt un terme vulgaire ; il n'arrête point un Naturaliſte qui ne doit conſidérer que la nature des choſes. On a nommé ces Pierres précieuſes, parcequ'elles compoſent ce que nous avons de plus beau & de plus admirable parmi les objets inanimés de la nature. Nous les apellerons Criſtaliſées.

On ne fera aucune attention dans le nouvel ordre à la diſtinction des Pierres de couleur & des Pierres blanches, telles que le Diamant, le Saphir, l'Amethiſte & le Criſtal, qui ſe trouvent avoir ſouvent différentes couleurs ; ainſi on mettra toutes ces Pierres de ſuite.

On voit de beaux Diamans naturellement jaunes, bleus, verds & couleur de Roſe, qui ſont très-rares & très-recherchés.

Les Criſtaux colorés peuvent auſſi être naturels, alors on les diſtingue de ceux que l'on apelle *Rubaſſes* & qui ſont factices.

On peut en impoſer aux yeux, pour la couleur des Diamans, en peignant au pinceau, avec de la couleur chaude, pareille à celle qui couvre la feuille, le pourtour de la Pierre, juſqu'au *filletis* recouvert par la ſertiſſure, ce qui eſt défendu très-rigoureuſement par les Ordonnances.

Quand les Saphirs ne ſont pas d'un beau bleu foncé, ce qu'on apelle parfaits, on les blanchit pour les faire paſſer pour des Diamans. On les met pour cet effet dans de l'or fondu entre deux creuſets lutés, & ils reſtent toujours blancs. On ne peut même les diſtinguer du Diamant, que par la dureté.

Les Criſtaux colorés impoſent aſſez facilement aux yeux, voici ce que j'ai remarqué. Quand les Criſtaux colorés ſont d'une couleur pleine & uniforme de tous côtés, ſans laiſſer aucun eſpace blanc, on peut regarder cette couleur comme naturelle. Ceux qui laiſſent certaines parties blanches qui n'ont pas pris la couleur, s'apellent *Rubaſſes*, & ſont factices. Pour les colorer, on chauffe les Criſtaux par degrés à un gros feu, enſuite on les jette dans une couleur légére, ſpiritueuſe & mordante, qui s'impregne dans les neiges, les feuillures, & les glaces du Criſtal. L'on peut dire alors que, quoique les Criſtaux ſoient très-naturels, leur couleur ne leur reſſemble pas.

Les Pierres fines de couleur, à la dureté près, aprochent

fort des Criſtaux par leur tranſparence & par leur figure exagone ; on a déja fait voir par l'expérience, que leur couleur eſt accidentelle.

Celles qui s'apellent *Cabochon* ſont auſſi fines que les autres, c'eſt à l'irrégularité de leurs formes qu'elles doivent ce nom.

Le *Doublet* eſt un artifice pour donner de l'épaiſſeur à une belle (*a*) Pierre qui en manque ; quand elle a trop de couleur, on la *cheve*, c'eſt-à-dire qu'on la creuſe par deſſous, pour diminuer une partie de cette couleur ; ainſi pour être en garde contre toutes ces petites ruſes & celles des feuilles & des maſtics, on ne doit jamais acheter une Pierre qu'elle ne ſoit hors d'œuvre, c'eſt-à-dire démontée.

(a) *On colle deux Pierres enſemble avec un verre coloré ou une couleur entre deux ; en mettant la Pierre de champ on aperçoit ſa ſuperficie blanche & que la couleur ne réſide qu'au milieu.*

PIERRES CRISTALISÉES.

On diviſe les Pierres criſtaliſées en Diaphanes, ou tranſparentes & en demi-tranſparentes.

Les Pierres criſtaliſées Diaphanes, ou tranſparentes, ſont les plus belles. Comme elles ont leurs parties plus ſerrées, elles ſont plus peſantes que les Opaques ; tels ſont le Diamant, le Rubis, le Saphir, la Topaſe, l'Amethiſte, l'Hyacinte, l'Aigue marine, l'Emeraude, le Grenat, la Vermeille, la Cryſolite, le Peridot, le Beril, le Cryſopraſe, la Giraſol, l'Iris, le Criſtal, les Cailloux tranſparens & les criſtaliſés.

Le DIAMANT eſt la plus dure & la plus belle de toutes les Pierres ; le brut prend différens noms part raport à ſa taille, qui ne ſe peut faire qu'avec un autre Diamant, ce qu'on apelle *égrizer*, quand on les frotte l'un contre l'autre, comme il ſe pratique dans les Indes. On y employe à Paris de la poudre de Diamant. Quand il eſt taillé pardeſſus en roſe & plat pardeſſous, il ſe nomme *roſe* ; quand il eſt plat pardeſſus, on le nomme *table* ; enfin il prend le nom de *brillant*, lorſqu'il a de l'épaiſſeur, ou de l'enfoncement, & qu'il eſt taillé à facettes, deſſus comme deſſous, ce qui lui donne un grand éclat.

Le Diamant dont l'eau eſt la plus blanche, eſt le plus eſtimé, ſurtout quand la netteté eſt jointe à la hauteur du bizeau de la Pierre. C'eſt de toutes les Pierres la ſeule qui réſiſte au feu le plus violent. Le Diamant blanc eſt plus dur que les colorés, mais cela devient imperceptible à la taille.

Les mines riches de Diamans ſont dans les Royaumes de Viſapor & de Golconde. Tavernier (*b*) fait la deſcription de quatre mines qu'il a parcouruës, dont deux ſe trouvent ſituées entre des rochers ; les Mineurs ſuivent les veines, en ſe ſervant de petits fers crochus pour en tirer le ſable qu'ils met-

(b) *Tome 2. pag. 326.*

tent dans des vaiſſeaux ; ils le lavent enſuite pluſieurs fois, pour nettéier la terre & trouver les Diamans ; ſouvent même ils ſont obligés de caſſer les rochers, avec un gros levier de fer, ce qui *étonne* les Pierres & y fait quelquefois des glaces.

On trouve encore des Diamans dans la riviére de Goüelt, dans le Royaume de Bengale ; celle de Succadam dans l'Iſle de Borneo en fournit auſſi, lorſque les torrens les y aménent après les groſſes pluyes. L'eau n'eſt pas plutôt éclaircie qu'on les cherche dans le ſable & l'on porte le tout au bord de la riviére pour les nettéier & les découvrir.

Un autre (*a*) Auteur parle de pluſieurs roches de Diamans à Biſnager aux Indes Orientales, proche les villes de Decam & Malaca, dans leſquelles ſe trouvent les plus gros Diamans. On a découvert il n'y a pas long-temps une nouvelle mine dans le Breſil, que l'on apelle les Diamans de Portugal.

On nomme Jargon, un Diamant très-jaune, moins dur que le vrai Diamant.

Le RUBIS eſt la plus belle Pierre de couleur que nous aions ; quand il eſt parfait & un peu gros, il eſt plus cher que le Diamant ; on prétend que c'eſt la vraie (*b*) Eſcarboucle des anciens ; on le trouve dans une riviére de l'Iſle de Ceylan, dans le Royaume de Pegu, à Biſnager, à Calecut, même en Bohême & en Hongrie : on le diſtingue en quatre eſpéces, ſçavoir le vrai Rubis ou le Rubis oriental, d'un rouge fort vif & incarnat. Le Rubis Spinelle de couleur de feu ; le Rubis Balais tire ſur la couleur de roſe ; les plus beaux aprochent de la ceriſe & les moindres de la roſe pâle ; la quatriéme eſpéce eſt (*c*) l'Almandine ou Alabandine, qui tire plus par ſa couleur ſur le Grenat, que ſur les trois autres eſpéces de Rubis, ils ſont tous Orientaux ; mais ils le cédent pour la dureté au Rubis Oriental, on voit, ſelon un Auteur (*d*) Italien, des Rubis blancs, dont l'eau eſt ſemblable à celle de la Calcédoine.

Le SAPHIR ſe tire des mêmes pays que preſque toutes les Pierres de couleur ; les plus beaux viennent de la montagne de Capelan, dans le Royaume du Pegu ; on les diſtingue en Saphirs violets & blancs, qui ſont Orientaux & très-durs, en Saphirs d'eau venant de Bohême & de Siléſie, & en ceux du Puy en Velay, qui ſont auſſi tendres que le Criſtal.

La TOPASE Orientale, d'un jaune citron, différe de cel-

(a) *Boëce liv.* 2. *pag.* 151.

(b) *Berguen prétend que le Grenat Cabauchon étoit l'Eſcarboucle des anciens*. Merveil. des Indes. pag. 50.

(c) *Mercure Indien de Roſnel*, pag. 28. ſeconde Part.

(d) *Cellini del arte del gioiellare*. liv. 1. pag. 10.

le des Indes qui vient du Pérou & qui eſt d'un jaune plus doré. L'Occidentale vient de Bohême & de différens endroits de l'Europe; on en trouve de belles en Arabie & en Ethiopie; la dureté de la Topaſe égale celle du Saphir Oriental.

L'AMETHISTE tire plus ſur le pourpre que toute autre Pierre fine; elle ſe diſtingue en Orientale & en commune; la premiére eſt un véritable Rubis d'Orient & de la même dureté; la ſeconde eſpéce vient de tout pays où croît le Criſtal; elle a la même forme exangulaire & eſt auſſi dure; on en trouve en Saxe, en Auvergne, & en Bourgogne; les plus belles qui imitent les Penſées hautes en couleur, croiſſent à Carthagéne & dans les montagnes de Vic en Catalogne. L'Améthiſte Orientale, ainſi que le Saphir, blanchit dans le feu, & aproche du Diamant; il y en a de blanches naturellement.

L'HYACINTE Orientale, qui vient de Cananor, de Calecut & de Cambaye, eſt dure comme le Saphir; ſa couleur eſt celle d'un Rubis, un peu orangé; celle de Portugal tire ſur le Soucy & eſt plus tendre; il en vient de Bohême & du Diocéſe du Puy.

L'AIGUE MARINE, nommée ainſi à cauſe de ſa couleur de verd de mer, quelquefois tirant ſur un bleu céléſte, eſt ſouvent priſe pour le Beril des anciens; Pline l'apelle *Augites*; elle doit être diſtinguée en Orientale & en commune; celle qui eſt dure eſt un vrai Saphir qui n'a qu'une legére couleur céleſte; la commune a les mêmes couleurs, mais elle eſt tendre comme le Criſtal; il en vient de Madagaſcar & des Indes.

L'EMERAUDE dont la couleur haute tire ſur le noir, eſt fort dure; elle vient des Indes Orientales, & eſt apellée de Vieille Roche, ſuivant un (*a*) Auteur; on en trouve auſſi à Carthagéne & au Pérou, dont le verd eſt plus gay; on les apelle Occidentales, l'Europe en fournit en beaucoup d'endroits. L'Emeraude croît ordinairement dans le Praſe, Pierre de couleur verte, apellée *mater Smaragdi*, on en trouve ſouvent dans des Pierres métalliques, formant pluſieurs angles.

Le GRENAT a pluſieurs degrés de couleur; le plus beau qui eſt de couleur violette, tirant ſur le pourpre, eſt apellé (*b*) Syrien, à cauſe qu'on a trouvé les premiers Grenats en Syrie : ſa dureté eſt égale à celle de l'Emeraude, & elle ſouffre le feu ſans changer de couleur; l'Oriental eſt quelque-

(a) *Le Mercure Indien*, pag. 55.

(b) *Boëce l'apelle Sorien, du Rhoſnel Surien ou Syrien.*

fois moins estimé, que celui de Bohême & de Silésie.

La VERMEILLE va au feu ainsi que le Grenat, sans changer & sans se dépolir; sa couleur, d'un rouge cramoisy, est trop chargée; plusieurs confondent cette Pierre avec le Grenat de Bohême.

La CRYSOLITE, qui étoit à ce qu'on croit la Topase des anciens, est souvent prise pour la Crysocolle. Cette Pierre, inférieure à toutes les autres, est Orientale, quoique fort tendre. Sa couleur verte tire sur celle de l'or; il s'en trouve d'une grandeur extraordinaire; son nom vient de sa couleur d'or, ainsi que celui du Crisoprase.

Le PERIDOT, ordinairement verd, est quelquefois jaunâtre; il est plus dur que l'Emeraude, & assez difficile à tailler; on en trouve de fort grands. Cette Pierre est si peu estimée que les Lapidaires disent proverbialement du Peridot, qui en a deux en a trop.

Le BERIL se prend sur le rivage de la mer des Indes; sa couleur verte, jette quelques rayons dorés; quand ils sont très-vifs on le nomme *Chrysoberillus*; mais sa couleur est délavée, quoique transparente.


Le CRISOPRASE est de couleur de porreau, mêlée de couleur d'or. Il y a toute aparence que les trois derniéres Pierres sont des espéces de Beril ou de Crysolite.

La GIRASOLE vient de Bohême & est plus dure que l'Opale; ce pourroit bien être l'Asterie ou l'Avanturine naturelle, qui fait paroître l'image du Soleil, en chatoïant ou raïonant. Sa couleur jaunâtre est remplie de plusieurs points d'or qui lui donnent un grand brillant.

L'IRIS est une Pierre Orientale, ayant une couleur de petit lait, mêlée avec une légére teinture de bleu céleste: il se trouve aussi des Cristaux qui lui ressemblent & qui portent le même nom; ces Pierres sont peu estimées, étant sujettes à être laiteuses.

Le CRISTAL tient ici fort bien sa place, la nature le taille elle-même à cinq, six, & sept faces que l'on nomme Prismes.

Les Indes, les Alpes, les Pyrenées, la Bohême, la Hongrie, la Suisse & l'Angleterre en donnent quantité. Il n'y a plus qu'à le polir; souvent le Cristal tapisse le haut d'une Caverne de même que les côtés; un homme suspendu à une corde, tenant des outils, les détache des rochers inaccessibles des Alpes. Le plus estimé est celui que l'on apelle Cristal de



aux depens de l'Auteur

Roche & de Montagne. Quand il eſt en Pyramide exagone, quelques (a) Auteurs l'apellent Iris. Il y a encore en Angleterre le Criſtal en boulle irréguliére; celui de Briſtol; le Criſtal d'Iſlande, & celui du Breſil ſont très-recherchés; ils ont tous la même dureté, mais les degrés de blancheur & de netteté qui conſtatent leur beauté ſont bien différens.

(a) *Aldrovandus & Boëce.*

Le Diamant d'Alençon eſt un vrai Criſtal qui vient au milieu d'une Pierre qui ſe nomme (b) Artrey; il en eſt de même du Criſtal, que l'on trouve en Dauphiné près les villes d'Orel & de Die.

(b) *Artrey eſt un Village à une demi lieuë d'Alençon, dans lequel ſont ſituées les Carriéres des Diamans qui portent ce nom.*

Le Criſtal de Roche & de Montagne n'eſt point formé par une eau congelée, comme bien des gens le croient; c'eſt une terre très-fine & très-déliée, impregnée de particules criſtalines, qui nâge au milieu de l'eau; cette eau trouvant une iſſuë, abandonne ces particules criſtalines qui ſe dépoſent les unes ſur les autres, ſe durciſſent & forment à la fin du Criſtal. L'eau en eſt le vehicule, & tient les parties pierreuſes & criſtalines en fuſion, de même que les fontaines, qui font des incruſtations autour des objets qu'on leur préſente. Si le Criſtal étoit formé d'eau, il devroit ſe conſumer dans le feu; il ſe réduit en une terre friable dégagée de tous ſels, de laquelle on peut former de nouveaux Criſtaux en y ajoutant des ſels Alkalis fixes.

Toute matiére Saline diſſoute dans la terre ou dans un vaiſſeau tend à la figure quarrée ou pyramidale & forme un poligone, ſans qu'on ait pû rendre raiſon juſqu'à préſent de la cauſe de ces figures. Mettez du ſel commun dans de l'eau commune, il ſe Criſtaliſe & prend toujours la figure cubique quand il eſt exactement formé, & qu'on le laiſſe repoſer un long-temps ſans le mouvoir, le Salpêtre, l'Alun de Roche & le Sucre Candi, ſe criſtaliſent de même à facettes au milieu de l'eau, après avoir dépoſé l'excédent de leurs parties terreuſes.

Le Criſtal de la * fig. 3. outre ſa beauté & ſa netteté, fait voir dans ſon milieu des parcelles d'une matiére métallique, aprochante du Fer, leſquelles ſe ſont incorporées & renfermées dans la matiére coagulée qui a formé le Criſtal. Ce morceau eſt auſſi rare que curieux; il ne ſe rencontre pas ſouvent dans les cabinets.

* Fig. 3, planch. 2.

La Pierre *Spéculaire* étant tranſparente, criſtaline & luiſante peut ſuivre le Criſtal, quoiqu'elle ſoit talqueuſe & qu'el-

le se sépare en feuilles. Les anciens s'en servoient pour les vitres de leurs maisons.

La Pierre *Selenite* est une espéce de la Spéculaire, étant cristaline & se partageant comme elle en plusieurs lames. Elle rend de même qu'un miroir, la figure de la Lune ou de quelqu'autre objet qu'on lui présente; c'est ce qui la fait apeller la Pierre de la Lune.

Les Gyps sont des Pierres blanches & transparentes, qui se délitent par feuilles & qui se trouvent dans les platriéres; ces Pierres sont poreuses & médiocrement dures.

On doit regarder les Talcs comme des espéces de Pierres minérales, transparentes & luisantes, qui se séparent par écailles. On connoît le Talc de Venise, tirant sur le verdâtre, & celui de Moscovie, qui est le plus beau & le plus blanc.

Les Cailloux qui se divisent en cristalisés, en transparens, & en opaques, suivent naturellement les Cristaux & sont presqu'aussi durs qu'eux. On ne parlera ici que des transparens & des cristalisés, en renvoyant les opaques parmi les Pierres de cette nature.

Les Cailloux cristalisés sont de deux espéces.

La premiére offre des Cailloux cristalisés incorporés l'un dans l'autre, dont l'un qui sert de noyau, paroît d'une nature bien différente de l'autre, étant seul cristalisé.

La seconde espéce est creuse en dedans, elle n'offre qu'une caverne congelée & brillante par la cristalisation, & c'est ce qu'on apelle Cristal de Caillou. Cette caverne est d'une matiére plus fine & plus serrée que la croute de dessus. Tels sont

Les Cailloux d'Orient, dont les cavernes sont ornées en dedans de cristalisations irréguliéres & peu saillantes.

Les Cailloux du Mont-Liban, que l'on apelle melons pétrifiés.

Les Cailloux de Breuilpont, dont les cristalisations intérieures sont peu de relief & graveleuses.

De ces cristalisations il y en a de jaunes, de blanches & de différentes couleurs.

Les Cailloux transparens sont pleins par tout de la même matiére; ils imitent parfaitement le Diamant, à la dureté près, & surpassent souvent le Cristal de Roche en blancheur, en netteté, & par le feu qu'ils jettent, tels sont

Le Caillou à six pans & de différentes couleurs venant du champ de S. Vincent, près Reynes, en Roussillon.

Le Caillou de Guernachanay, près Belle-Isle en Terre, en Bretagne, où se trouvent des Amethistes.

Le Caillou du Rhin, qu'on pêche dans ce fleuve.

Le Caillou d'Ars, en Saintonge, est semblable au Medoc.

Le Caillou Medoc, en Guyenne, est fort connu ; les jaunes sont les plus rares.

Le Caillou de Vichy, en Bourbonnois, est transparent & se trouve sur le bord de la riviére d'Allier.

Celui de Royan, dans le pays d'Aunis, est plus dur & plus transparent que celui d'Alençon.

Le Caillou de Sully, sur Loire, est pêché dans cette Riviére.

Celui de Poitou, se trouve dans les terres proche Mauleon.

Celui d'Alençon est apellé Diamant, ainsi que celui de Broüages.

Le Caillou ou Diamant Bohémique.

Le Caillou du Cap aux Diamans.

Le Caillou transparent d'Orient, différent de celui qui représente des feuillages.

Celui qui se trouve près des villes d'Orel & de Die, au milieu d'une pierre grise & cristalisée.

La rondeur de ces Cailloux vient, comme plusieurs le croient, d'avoir été roulés, ou de s'être frotés les uns contre les autres. On en attribue encore l'origine à des grains de sable qui sont ronds naturellement & qui forment à la longue dans les bancs de sable & dans les miniéres de cailloux, de grosses masses, consolidées par le moyen des eaux & des sucs pétrifians de la terre.

Les Pierres Cristalisées, demi transparentes, le cédent aux premiéres pour la beauté & la dureté, telles sont l'Opale, la Sardoine, les Agathes, la Sardonix, la Dendritte, la Cornaline, l'Œil de Chat, la Calcedoine, l'Oculus mundi, l'Heliotrope, les Jaspes & le Jade.

L'OPALE, apellée anciennement *Pæderos*, est une des plus belles Pierres qu'il y ait ; elle réunit en elle toutes les couleurs des Pierres Orientales, sans en avoir réellement aucune, excepté la blanche. Ces couleurs naissent seulement des différentes réfractions des raions du Soleil.

On distingue de quatre sortes d'Opales, la premiére imite l'Iris, & c'est la plus belle ; la seconde, qui est noire, darde le feu de l'Escarboucle, & est très-rare. On trouve dans la

troisiéme un mélange de diverses couleurs sur un fond jaune, c'est la moindre de toutes. La derniére ressemble aux yeux d'un Poisson. C'est un fond blanc de lait avec un peu de bleu, de jaune, de verd, & une lueur d'étoiles qu'elle renvoye; les Opales sont très-tendres, elles viennent d'Hongrie, d'Egypte, d'Arabie & des Indes.

(a) *Liv.* 2. *pag.* 292.

La SARDOINE, selon (*a*) Boëce, est la même que la Cornaline ou Corneole rouge, dont on parlera ci-après. Ce mot vient de *Sarda* qui veut dire Cornaline.

Les AGATHES sont des Pierres fines, la plûpart opaques, composées de lignes & de taches qui représentent diverses figures; il ne les faut pas confondre avec les Jaspes, qui sont plus tendres, plus opaques & moins polis. La plus belle Agathe est (*b*) l'Onix, de couleur d'ongle, quelquefois noire, entourée de plusieurs cercles ou zones d'un blanc bleüâtre. Celle qu'on apelle *Camahu* ou *Camehuia*, est ainsi nommée lorsqu'on a enlevé la zone blanche de l'Onix & qu'on découvre la zone noire. Les Orfévres apellent *Nicolus* l'Onix à zones noires & blanches. On voit des Agathes noires, de blanches, de bariolées; les unes, sont Orientales, les autres viennent d'Allemagne; ces derniéres, bien choisies, sont aussi estimées que les premiéres.

(b) Ab ungue dicta. *Mathiole sur Dioscoride dit que les Agathes ont pris leur nom du fleuve Achates en Sicile, p.* 535.

La SARDONIX est une Pierre qui enchérit sur la Sardoine, dont elle est composée ainsi que de l'Onix; c'est une espéce d'Onix de trois couleurs, c'est-à-dire, noire, blanche, & sanguine. Les anciens l'ont apellée *Memphites*; son nom est dérivé des deux mots *Sarda* & d'*Onix*.

La DENDRITTE est une Agathe arborisée d'un gris sale, avec des traits rouges, jaunes ou noirs, qui représentent des arbrisseaux, des buissons & autres feuillages; son nom vient du mot grec δένδρον qui veut dire un arbre; on l'apelle encore *Mochos*, parcequ'elle vient de Mocha ville de l'Arabie Heureuse.

La CORNALINE, Corneole ou Sardoine, est la même Pierre, lorsqu'elle est rouge, tirant sur le blanc, qui est sa couleur ordinaire: il y en a de blanches qui, à proprement parler, sont des Calcédoines; les jaunes sont très-rares. Cette Pierre qui ne retient point la cire, est très-recherchée pour la gravure. Comme elle souffre la violence du feu, sans perdre son poli, on y peut fort bien peindre en émail. Les plus rouges sont estimées être de vieille roche.

L'ŒIL DE CHAT a plusieurs espéces ; on l'apelle *Astroites* quand il fait paroître plusieurs couleurs dorées en chatoyant ; l'Oriental, qui est verdâtre, a une dureté & un poliment égal au Saphir. Il y en a un qu'on nomme *Oculus catti*, d'un gris brillant, qui se change en couleur de paille ; un autre est apellé (*a*) *Oculus Beli*, qui souvent est une fausse Opale qui représente une prunelle noire au milieu d'une couleur d'or transparente. Cette Pierre a deux couleurs, & fait voir la prunelle noire de l'œil sortant d'une couleur dorée & brillante. Lorsqu'on y aperçoit une prunelle noire entourée de blanc on la nomme *Lycophtalmos*, & *Triophtalmos* quand il y en a trois.

(*a*) A Belo Assyriorum Deo.

La CALCEDOINE est une Agathe d'une couleur tirant sur la neige, sur le jaune & sur le bleu. Cesalpin veut que la Calcedoine soit l'Onix blanche ; ce seroit plutôt une Cornaline blanche, mais ce n'est ni l'un ni l'autre ; la Calcedoine se distingue par une eau bleuë. Cette Pierre est de peu de valeur, étant extrêmement neigeuse.

Celle qu'on apelle l'OCULUS MUNDI est semblable, par sa couleur cendrée, à l'Onix, & pour le transparent à l'Opale. Cette Pierre mise dans l'eau froide change de couleur en peu de temps ; elle devient d'un blanc tirant sur le jaune & d'un grand brillant ; elle reprend, en sortant de l'eau, sa couleur naturelle ; un (*b*) Auteur l'apelle *Lapis mutabilis*.

(*b*) Charleton. exerc. Fossilia. *pag.* 41.

L'HELIOTROPE est demi transparente & de couleur de porreau avec des taches d'un rouge sanguin. C'est une espéce de Jaspe Oriental qui vient des Indes & de l'Ethiopie ; on en trouve aussi dans la Bohême.

Le JASPE est tantôt rouge & tantôt verd, comme on l'a remarqué ci-dessus ; il y en a de sanguins, de florides, de couleur de rose, de bleu, de pourpre, & de bariolés de plusieurs couleurs : il est apellé *lapis grammatias*. Celui que Dioscoride nomme *Terebintizusa Jaspis* est un Jaspe jaune, imitant la Terebentine cuite ; un autre prend le nom de *Panthere*, dont les différentes couleurs représentent cet Animal. Ce Jaspe est rare & il vient de Médie.

Le JADE verd & blanc qui tire sur le verd, sur le jaune, & quelquefois sur le bleu, s'apelle souvent Pierre Divine & Néphrétique, parce qu'on s'est imaginé qu'en le portant sur les reins il guérissoit de cette colique. Cette Pierre quoique très-dure à tailler est employée par les Orientaux à faire des

manches de sabre & de couteaux, de même que plusieurs autres ornemens.

On a donné depuis quelque temps le nom de *Gusguneche* à une nouvelle Pierre fine, qui est une espéce d'œil de chat chatoyant, d'une couleur verdâtre foncée: ce nom est Turc & veut dire Pierre du Soleil, une autre s'apelle *Gusbahul* qui signifie Pierre de l'homme. Celle qu'on nomme *Plume de Paon*, de couleur verdâtre est encore nouvelle, elle est rayée comme les barbes d'une plume, & bien qu'elle soit verdâtre, elle paroit pourpre à la lumiére. Ces trois Pierres sont des Agathes tendres, quoiqu'Orientales.

On taille souvent au quadran le Diamant & les autres Pierres fines; moins on leur donne de facettes & d'angles, plus elles sont veloutées & *mirent* en forme de glace de miroir; pour le Diamant on se sert de sa poudre même, mais on employe de l'émery pour user les autres Pierres, sur une rouë de Plomb ou d'Etain, ensuite on les polit avec le Tripoli, plus elles sont dures, mieux elles se polissent. C'est à la pesanteur & à la lime qui ne mord point sur elles, non plus que sur le Diamant, qu'on les distingue des Pierres fausses. On connoit encore la dureté d'une Pierre au poliment & en la présentant sur la rouë.

Toutes ces belles Pierres de couleur n'auroient point l'éclat qu'on leur remarque, & *ne joueroient point*, sans le secours d'une feuille d'argent ou de cuivre, mince comme du papier, brunie à la sanguine sur une glace, & prête à recevoir la couleur qu'on veut lui donner; on met même sous le Diamant & sous l'Emeraude du papier ou du mastic noir.

Il n'y a, selon plusieurs Lapidaires, que quatre ou cinq Pierres fines, apellées Pierres du premier ordre & aprochantes de la dureté du Diamant, desquelles toutes les autres Pierres nommées du second ordre tirent leur couleur.

Les Pierres du premier ordre sont le Rubis, le Saphir, la Topaze, l'Amethiste & l'Hyacinte; celles du second ordre sont l'Emeraude, l'Aigue Marine, le Grenat, la Vermeille, le Beril, le Peridot, & autres. Le Grenat & la Vermeille sont regardés comme des Rubis foncés; l'Hyacinthe comme un Rubis jaunâtre; le Beril & le Peridot, comme des Emeraudes pâles; l'Aigue Marine Orientale est estimée un Saphir pâle, ainsi des autres.

Quand les Pierres fines sont mélangées dans leurs couleurs,

ce qui arrive quelquefois contre l'intention de la nature, on peut les nommer des monſtres.

Leur valeur, ainſi que celle des Perles, s'eſtime ſuivant leur poids; cette meſure s'apelle Karat; le Karat contient, comme celui de l'or, quatre grains que l'on diviſe en trente-ſix parties & même juſqu'à ſoixante & douze. La netteté, la belle couleur, & la perfection des Pierres font extrêmement varier leur prix. On ne peut là-deſſus donner aucune régle certaine.

On diſtingue encore toutes les Pierres fines en Orientales, en Occidentales & en Factices.

Les Orientales ſont les plus belles & les plus dures; ce mot d'*Oriental* chez les Joüailliers veut dire dur; ces Pierres viennent des Indes Orientales, qu'il faut diſtinguer des grandes Indes, apellées Occidentales: telle eſt la Topaze des Indes, qui vient du Pérou ou de Carthagéne; cette derniére, de même que l'Emeraude de Carthagéne, n'eſt pas comparable avec la Topaze & l'Emeraude Orientale. Ce n'eſt point à la grande chaleur qu'eſt dûë la beauté de ces Pierres; l'Amérique & l'Afrique ſont ſous le même climat & preſque au même degré que les Indes Orientales, on doit plutôt l'attribuer aux exhalaiſons, aux qualités & à la diſpoſition de la terre. Les Pierres de couleur ſont toujours moins dures que les blanches.

On apelle Occidentales toutes les Pierres tendres; c'eſt ainſi que l'on nomme premiérement les Pierres qui viennent du Pérou, de Carthagéne & des grandes Indes; ſecondement, celles que l'on tire de pluſieurs endroits de l'Europe, comme de Bohême, de Siléſie, de Miſnie, de Saxe, d'Eſpagne, & de différentes parties de la France, particuliérement de l'Evêché de Puy en Velay. On y ramaſſe des Amethiſtes, des Hyacintes, & des Saphirs dans un ruiſſeau nommé *Peroullion*, dont on lave le ſable. On trouve encore des Topazes & des Emeraudes en Auvergne, & en Poitou.

Les Pierres factices ou fauſſes, ſont les Pierres de compoſition, apellées *Pſeudamantes*, comme le Stras & celles que vendent les Lapidaires du Temple: avec du ſable blanc & graveleux, on fait toutes les fauſſes Pierres, en y ajoutant des couleurs: un peu de vermillon, joint au verre, mis en poudre, fait paroître une belle Emeraude.

Avec de la diſſolution d'argent dans l'eſprit de Nitre, j'ai formé des veines, des taches & des figures de différentes couleurs ſur des Marbres, des Criſtaux, des Jaſpes & des Aga-

thes. Il faut auparavant expoſer l'Agathe ou le Marbre au ſoleil pendant quelques heures, ou les chauffer vivement. L'eſprit de Vin, l'huile de Terebentine, le ſang de Dragon, la Gomme gutte font le même effet ſur les Agathes. Pour les Cornalines on ſe ſert de Colcothar ou Vitriol calciné, dont on fait ſécher la poudre qu'on délaie avec de l'eau gommée, pour en deſſiner la figure au pinceau : on la laiſſe enſuite ſécher & on la met chauffer au fourneau ſous la mouffle; on la retire au bout de quelques minutes, crainte que le feu ne caſſe la Pierre, ou ne lui ôte trop de ſa couleur; mais l'imitation de la nature ne trompe perſonne.

PIERRES OPAQUES.

Les Pierres Opaques ſe ſubdiviſent en Pierres fines qui reçoivent le poli, & en Pierres qui ayant le grain gros ne peuvent ſe polir.

Les Pierres fines Opaques qui reçoivent le poli ſont la Turquoiſe, la Malachite, le Lapis Lazuli, la Pierre Nephrétique, le Granit, le Porphyre, l'Albâtre, la plûpart des Marbres, les Cailloux d'Orient & d'autres pays.

La TURQUOISE de Perſe & de Turquie tire ſur le bleu turquin; la nouvelle roche blanchit & verdit en peu de temps, ce qui fait rechercher davantage celle de l'ancienne roche. On apelle Turquine celle qui vient de Turquie. On a découvert en France dans le Languedoc des mines de Turquoiſes, qui ſont naturellement blanchâtres ou jaunâtres & qui ne deviennent bleuës qu'au feu. Ce ſont des Dents ou des Os, qu'on croit venir d'Animaux de mer, étant compoſées de feuilles pareilles à celles des Os. Nos Turquoiſes ſuivant les remarques d'un grand (a) Naturaliſte, ſont d'une nature très-différente de celles de Perſe & de Turquie.

(a) *Mémoires de l'Académie année* 1715. *pag.* 198.

La MALACHITE ou MALOCHITE a pris ſon nom du mot grec *μαλάχη* qui veut dire Mauve; ſa couleur verte eſt traverſée par des veines blanches mêlées de taches noires; les plus belles aprochent du bleu.

Le LAPIS LAZULI ou *Cyaneus*, imite le bleu céleſte mêlé de veines dorées qui jettent une humeur de ſouphre. Quand on a calciné cette Pierre, l'on en tire la belle couleur d'outremer, & les points d'or qu'on y remarque s'évaporent au fourneau en ſouphre. Cette Pierre devient très-rare.

La Pierre NEPHRETIQUE eſt une eſpéce de Jade d'un verd foncé, tacheté de noir, quelquefois de jaune. Cette Pierre plus dure que le Jaſpe ordinaire, eſt un peu graſſe & ne ſe

polit pas parfaitement. On la croit propre, ainsi que le Jade, à guérir la Colique Néphrétique.

Le GRANIT est une espéce de Marbre très-dur à tailler & assez mal poli, que la quantité de petites taches grises sur un fond blanc sale ont fait ainsi nommer. Les Obelisques, les Colonnes & les Tables se font de Granit. Il y en a un violet qui est tacheté de violet & de blanc.

Le PORPHYRE est un Marbre précieux de couleur rouge-brun tacheté de points blancs; rien n'est si dur à tailler; on en fait des bustes, des colonnes, des tables & des mortiers, souvent la couleur du Porphyre est pourpre, & quelquefois violette.

L'ALBATRE est moins dur que les deux précédens & fort aisé à tailler & à polir; on en connoit de blanc, de fauve, de veiné & de rouge, l'espéce qui imite l'Onix en porte le nom. Il est transparent & il sert à faire des figures, des vases, des tables & autres ouvrages.

Les MARBRES different entr'eux par leur dureté, leur éclat, leur couleur, leurs taches & leur grandeur, ainsi que par les lieux où ils se découvrent. Ces Marbres sont apellés antiques, ou modernes par raport à l'usage qu'en ont fait les anciens. Des Marbres antiques les carriéres en sont perduës, les modernes se trouvent aujourd'hui.

Le Verd antique est nommé *verde Antico*, par le mélange de ses couleurs où le verd domine le plus avec des taches noires.

Le Verdelet ou *Verdello* est une autre sorte de verd de pré très-peu tacheté.

Le Jaune antique, *giallo Antico*, est tout d'une couleur extrémement luisante. Il se travaille bien, & s'emporte par éclats.

Le Rouge antique, *Rosso antico*, se polit moins, & est bon à travailler.

Le Marbre grec de *Paros*, que les anciens apelloient *Lychnites & Phengites*, ressemble par sa blancheur à celui de Carrare: il est plus dur, plus transparent, & très-propre à la Sculpture.

Le Marbre grec nommé *Saligno*, aproche de celui de *Paros*, mais il est plus dur. Il est si transparent qu'il tient de la nature du Sel dont il a pris le nom, on l'employe dans les sculptures extérieures parcequ'il résiste à l'injure du temps.

Le Marbre nommé *Lumachello* eſt mêlé de taches noires & blanches, faites en coquilles de Limaçon.

La Brocatelle antique, qui a le fond jaune, prend un beau poli & eſt facile à travailler.

Le Serpentin ou l'Ophite, eſt d'un verd un peu obſcur, avec des filets de couleur jaune qui ſe croiſſent comme une peau de Serpent.

Le Portor eſt noir, avec de grandes veines jaunes imitant l'Or.

Le Marbre *miſchio* ſe nomme ainſi, à cauſe du mêlange de diverſes piéces jointes enſemble, dont la couleur eſt pourpre, avec des veines jaunâtres.

Le Marbre *Cipollino* tire ſur le verd, mêlé de grandes veines; il prend ſon nom de la Ciboule. On en fait des tables & des vaſes.

Le Marbre de Sicile eſt rouge, brun, blanc & verd.

La Breche antique eſt mêlée de taches rondes inégales, les unes bleuës, les autres blanches, rouges & griſes.

Les Marbres modernes d'Italie & d'autres Pays ſont,

Le Verd de Sicile, qui eſt tacheté de marques rondes & noirâtres.

——— de Vérone a des taches très-brillantes.

——— d'Ecoſſe eſt plus clair, avec des taches fort petites.

La Breche de Vérone eſt mêlée de rouge pâle, de cramoiſi & de bleu.

Le Verd Campan vient du bourg de Campan, dans l'Evêché de Tarbe, il eſt verd, blanc, rouge & couleur de chair.

Le Bleu Turquin, des côtes de Gênes, eſt mêlé d'un blanc ſali.

Le Marbre blanc de Gênes, eſt très-beau & excellent pour les figures.

Le Marbre de *Luni* eſt blanc, marqueté de ſang; on le tire en Toſcane.

Le *Garatonio* eſt parſemé de lignes couleur d'or, imitant des caractéres ſur un fond rouge; il ſe polit très-bien & l'on en fait des manches de ſabres.

Le *Marmo ſcritto* tire ſon nom de traits noirs parſemés en forme de caractére ſur un fond blanc, c'eſt un Marbre fin qui ſe polit parfaitement.

Le Marbre blanc de Padouë eſt moins beau que celui de Gênes & de Carrare.

Le

Le Marbre de Carrare en Toſcane eſt blanc, ſouvent tacheté de noir & de jaune, c'eſt un des plus eſtimés pour les ſtatuës.

Il verde Miſchio eſt mêlé de blanc, de verd & de noir.

La Brocatelle d'Eſpagne du côté de l'Andalouſie, a des taches griſes, blanches & rouges.

La Breſche violette eſt mêlée de noir & de blanc.

— Celle de Saraveche, eſt blanche, violette & jaune.

— Celle d'Alep eſt mêlée de taches inégales, rouges, blanches & griſes très-foibles en couleur.

Le Marbre Bohémique tire ſur la couleur rouge foncé.

Le Baſalte eſt noir, un peu grenu, lorſqu'il eſt poli, il tire ſur le rouge.

Le Marbre de Ratiſbonne, de couleur rouge, eſt ſouvent mêlé de taches blanches; il y en a de tout blanc; on en fait de grandes tables.

Le Marbre d'Hildesheim eſt blanc comme l'yvoire, on en voit de gris cendré.

Le Marbre de Suiſſe forme un bleu turquin nuancé de blanc pâle.

On eſtime le Marbre blanc d'Annaberg, en Saxe.

Le Serpentin de *Zeblicium* a des veines & des points blancs, fauves & noirs.

Le Marbre de l'Iſle de *Perbec*, dans la province de Dorſet, en Angleterre, eſt compoſé de Coquilles pétrifiées formant des cercles gris, blancs & bleus.

Les Marbres de Flandre ſont,

Le Marbre de Dinant qui eſt noir, très-dur, & prend bien le poli.

— de Namur eſt moins noir, & l'on en fait des quarreaux.

— de Charlemont eſt blanc & rouge, d'autre blanc & noir.

Le Rance ſe tire dans un Village du même nom proche Avennes, il eſt blanc & rouge, avec des veines blanches.

Le Hou dans le pays de Liége, eſt mêlé de rouge où le blanc domine, mais il eſt moins dur que le Rance.

Le Gauchenet, près Dinant, eſt blanc & rouge plus tané & moins beau que le Rance.

Le Givet, qu'on trouve aux environs de Charlemont, eſt noir, veiné de blanc, & moins brouillé que le Barbançon.

Le Barbançon, nommé ainſi du village de ce nom en Hainaut, eſt un Marbre noir veiné de blanc.

La Griotte, de Flandre, est fort estimée ; sa couleur d'un rouge foncé tire sur la cerise.

La Breche, de Florennes en Haynaut, vers Namur, est semée de grandes taches noires, blanches, couleur d'Agathe, sur un fond de Porphyre. Ce Marbre ne prend le poli que dans ses marbrures.

Le Marbre de Leff, près Dinant, est d'un rouge pâle, avec des plaques & des veines blanches.

Les Marbres de France sont les suivans

Le S. Maximin, en Provence, est un port-or, dont le noir & le jaune sont très-vifs.

La Ste Beaume, aproche de la Brocatelle d'Espagne, c'est un mélange de blanc, de jaune & de rouge qui est fort agréable aux yeux.

Le S. Remy, près d'Arles en Provence, est un Marbre moucheté de taches blanches.

Le Serfontaine ou sept Fontaines est veiné de gris & de rouge & assez commun.

La Griotte de Cosne, en Languedoc, tire sur la couleur de Cerise.

Le Marbre de Narbonne, a le fond violet avec de grandes taches jaunes mêlées de blanc. Il y en a d'un rouge pâle mêlé de blanc.

Le Marbre d'Antin, en Bigorre, a le fond blanc avec des veines couleur de chair, ce qui forme de beaux accidens.

Le Marbre proche Moulins, est jaune, rouge & bleu.

Le Bleu Turquin, de Cosne, en Languedoc, est estimé.

Le Marbre noir de S. Pons, tire sur le roux.

Le Marbre blanc du même pays, n'est pas si beau ni si dur que celui de Carrare.

Le Marbre rouge & blanc de Languedoc, est très-commun.

Le Marbre d'Echet, blanc & noir, vient du Village de ce nom, Evêché de S. Bertrand.

La Breche de Sauveterre, qui se tire près le Village du même nom, a le fond noir, avec des taches & des veines blanches mêlées de jaune.

Le Marbre de Cosne, incarnat & blanc, est très-beau, la carriére en est conservée pour le Roi.

Le jaune & gris jaspé, vient du même pays.

Le Port-or de Cosne est assez beau.

Le Marbre de Laval, dans le Maine, a le fond noir avec des veines blanches ; il y en a de rouge, mêlé de blanc sali.

Le Marbre de Signan, dans les Pyrenées, est verd-brun, à taches rouges.

Le Marbre de Balcavaire, près Comenges, est verdâtre, rouge & blanc.

Le Marbre de Bayonne est tout blanc.

Le Cervelas de S. Pons, en Languedoc, est tacheté de rouge, de jaune & de blanc.

Le Seracolin vient de la Valée d'Aure, proche Seracolin en Gascogne, sa couleur est isabelle, rouge & Agathe, c'est un Marbre fin qui prend bien le poli.

Le Marbre d'Auvergne est singulier par sa couleur de rose, mêlée de verd, de jaune, & d'un peu de violet.

Les Marbres sont formés, suivant un (*a*) Auteur, par la pureté de la matiére également concrette. Plus la coction est parfaite & plus ils sont nets : la variété de leurs couleurs vient de celle des exhalaisons souterraines composées de souphres & de sucs concrets.

(a) Cæsalp. l. 2. de Lapidibus.

La formation des Marbres est la même que celle des Pierres, elle se fait par coagulation ; divers égouts d'eau qui tombent du ciel d'une carriére sur les matrices des Pierres, aportent avec eux différens sels ; les uns passant contre une mine de Cuivre ou de Vitriol, font des taches vertes sur la Pierre ; les autres, venant d'une mine de Fer, forment la couleur jaune ; il en est de même des autres couleurs. Ces égouts en tombant sur les matrices devroient former des taches rondes, de la même maniére que font les gouttes d'eau, les élévations de matiére déja congelée, qu'elles trouvent dans les matrices les font agir autrement, elles les obligent de couler en long dans les parties basses, & de former chacune des veines de la couleur qu'elles aportent en serpentant : elles tracent en se mêlant ensemble, des figures confuses entre-mêlées les unes avec les autres, telles qu'on les remarque dans la bigarure des Marbres.

Les Cailloux d'Orient quoique pleins & opaques sont extrêmement fins, leur couleur, leurs veines & leur marbrure sont très-recherchés ; on les polit parfaitement & ils servent à plusieurs ouvrages. Quelques-uns représentent des feuillages, des espéces de têtes, & autres figures bizarres.

Les Cailloux d'Angleterre, nommés *Pudden-stone*, sont for-

més de plusieurs autres petits Cailloux ronds séparés les uns des autres & joints dans la même Pierre par une matiére cailllouteuse, de maniére qu'on peut facilement les séparer avec le marteau ; ils reçoivent très-bien le poli.

Les Cailloux de Rennes en Bretagne sont plus compactes & se polissent parfaitement. Ils tirent sur le rouge & sur le jaune, ce qui forme une marbrure fort agréable.

Le Caillou découvert nouvellement dans la Terre de Veret proche Tours, apartenante à M. le Duc d'Aiguillon, est jaune, rouge, agathe, mêlé de quelques taches blanches. Il se polit aisément & aproche fort du jaspe.

Les Pierres opaques qui ont le grain gros, & qui ne peuvent se polir aisément, sont les Cailloux communs & les Pierres à fusil que l'on nomme *Silex*.

Les Cailloux communs, qui sont pierreux & opaques, sont ceux des Vignes, ceux du fond des Riviéres, & ceux qu'on apelle *galets* qui se trouvent sur la gréve des Mers & des Fleuves.

Ces Cailloux ont les pores très-serrés & sont d'une matiére pierreuse & très-dure ; ils sont pleins en dedans & unis par dehors sans aucuns pans ni angles, le plus souvent ronds, ce qui fait qu'ils ne sont pas propres à bâtir, ne pouvant se lier avec le mortier. Ils n'ont ni couches, ni fibres, ni feuilles, ni grains, ils sont seulement revêtus d'une croute & d'une enveloppe pierreuse.

Il y a de ces Cailloux qui sont demi-Pierres & demi-Cailloux, matiéres aisées à distinguer, dans les Pierres de S. Maur contre Vincennes, & dans celles de la Plaine de Joui près Versailles.

On ne raportera ici que les Cailloux & les *Silex* qui ne représentent aucune figure, les autres se trouveront naturellement placés parmi les Pierres figurées.

On distingue parmi les Cailloux communs & pierreux ceux de Villebon, contre Chartres ; ceux de la Loire, de differentes couleurs ; les Cailloux d'Alicante qui sont marbrés de brun, de rouge & de blanc ; les Cailloux jaunes tachetés de rouge, de la Fontaine de Givroy, près de Vienne en Dauphiné. Ceux de Toul, en Lorraine ; les Cailloux de l'Amérique veinés de gris & de blanc ; les Cailloux du Gué de Loré, près Chartres ; ceux de Champigny, près le Village de Ferriéres, aux environs de Paris.

Les Pierres à fusil, nommées *Silex*, ne sont pas moins dures que les autres Cailloux ; ils ne peuvent servir à bâtir & ne sont d'autre usage que pour faire du feu, étant frapés contre le Fer & l'Acier qui souvent les brisent en morceaux. Leur couleur ordinaire est blanche, grise, bleuë & rousse, avec une croute mal-propre & très-rude par-dessus. On en trouve qui étant cassés en deux, représentent par leurs taches des figures informes de têtes & de parties d'Animaux.

Le *Silex* qui est blanc, un peu transparent & qui peut se calciner, se nomme *Pyrimachus* : s'il est très-dur & s'il n'est propre qu'à faire du feu, c'est un *Pyrites*. Quand il noircit en formant des veines argentées, il prend le nom d'*Argyromelanos*.

PIERRES FIGURÉES.

Les Pierres figurées sont la plûpart des *Pyrites* ou des *Silex*. On n'a eu dessein ici de les distinguer que par la singularité des figures qu'elles représentent, d'où elles ont tiré leurs noms.

L'Auteur (*a*) qui en a traité le plus amplement les a divisées en huit classes. La premiére contient les Pierres cristalisées ; il y est parlé des divers Cristaux qui font partie des Pierres fines. On voit dans la seconde classe les Pierres arborisées qu'il nomme Pierres figurées peintes, parcequ'elles représentent avec quelques couleurs naturelles, des (*b*) Feuillages & des Animaux. Dans la troisiéme, ce sont des parties d'Animaux & des bois pétrifiés. Les cinq autres classes contiennent les Coquillages de mer pétrifiés, qui ne sont nullement des Pierres, mais de vrayes Coquilles pétrifiées.

Cet Auteur, qui cite Lister, varie souvent de sentiment, & pense comme lui sur les Coquillages fossiles, les Plantes, & les parties d'Animaux pétrifiés. Il les place parmi les Pierres figurées, quoiqu'on doive entendre par ce dernier terme, toute autre chose que des Coquillages pétrifiés. Les autres Naturalistes les ont placés avec plus de raison parmi les Coquillages fossiles ; c'est retomber dans l'ancienne erreur que de penser autrement. Les Pierres figurées, qui représentent des feuillages & que l'on apelle *Dendrittes*, celles qui offrent des grains & des fruits, sont de vrayes Pierres ; lorsqu'elles représentent diverses figures, elles les imitent seulement, au lieu que les Coquillages fossiles, les Poissons, les Insectes, les Glossopetres, les parties d'Animaux terrestres & marins, les Fougéres & les Végétaux imprimés dans la Pierre, dans l'Ar-

(*a*) Langius hist. lap. Helvet. Venetiis. 1708.

(*b*) Cum natura in illis prædicta omnia repræsentare nitatur. *Lang. eodem tract.*

doiſe & dans le Tuf, ſont des objets naturels qui ont autrefois exiſté ſoit dans la mer, ſoit ſur la terre, en un mot les mêmes objets qui ſe ſont comme embaumés, qui ſe ſont imprimés, qui ſe ſont convertis en Pierres, en Ardoiſes, en Tuf & qui n'imitent rien.

On diviſera les Pierres figurées ſuivant le raport qu'elles ſemblent avoir avec les Animaux, les Végétaux & les Minéraux, ce qui compoſe naturellement trois ordres.

Le premier ordre comprendra les Pierres qui repréſentent & qui imitent les parties des Animaux. Telles ſont

Hiſterapetra ou *Hiſterolitos*, Pierre qui imite parfaitement les parties naturelles des Animaux femelles ; il y en a de pluſieurs eſpéces & couleurs.

Priapolitos, Pierre longue qui repréſente le membre viril.

Colites, *Phalloides*, } ſont deux Pierres aſſez ſemblables au Priapolite, où ſont joints les teſticules.

Enorchis, eſpéce de *Geodes* ou d'*Ætites* de forme ronde, polie & peſante qui renferme une autre Pierre ronde, laquelle repréſente les Teſticules, & qui change de nom ſuivant leur nombre ; *Orchis* ou *Orchites* n'a qu'un ſeul teſticule, *Diorchites* en a deux, *Triorchites* trois.

Diphyes ou *Diphris*, Pierre qui repréſente les deux natures du mâle ou de la femelle, elle eſt noire ou blanche.

Matites, Pierre couleur de cendre qui imite les mamelles de la femme.

Hepatites, Pierre dont la couleur aproche de celle du foie.

Gloſſoeides, imite la langue humaine.

Chirites, Pierre repréſentant la paume de la main avec des formes de doigts & des ongles de couleur blanche, & de la nature du Gyps.

Encephalites, Pierre graveleuſe tirant ſur le blanc & imitant le Cerveau humain.

Scelites, Pierre de même nature & couleur, repréſentant la jambe humaine.

Metapedium ſeu Metaturſum, imite le pied de l'homme.

Corſoides, eſpéce d'Agathe par ſa couleur, laquelle repréſente une tête dont la chévelure imite celle de l'homme.

Boſtrychites, eſt un Pyrite qui reſſemble à la chévelure d'une femme.

Polia ou *Spartopolios*, repréſente celle d'un vieillard.

Sarcites, Silex qui imite la chair du bœuf, & dont la couleur tire sur le noir.

Chelidonias, petite Pierre demi sphérique couleur grise sale qui imite les plumes de l'Hirondelle, ou qui, selon d'autres, se trouve dans l'estomac des jeunes Hirondelles.

Cancrites vel lapides Cancri, petites Pierres blanches, creuses & tendres, apellées yeux d'Ecreviſſe de riviére.

Lapides caudæ Cancri seu aſtaci fluviatilis, imitent la queuë d'un Cancre ou d'une Ecreviſſe de riviere.

Gammarolithes, Pierre de couleur cendrée de nature du Talc, tantôt ronde, tantôt angulaire, avec des étoiles dans chacune de ses cavités: elle imite les yeux des Cancres. On l'apelle auſſi *Scyphoides*.

Perdicites, Pierre qui imite les plumes de la Perdrix.

Scolopendrites, imite la peau des Scolopendres.

Periſterites, par la tête, le bec, les pieds, la queuë & la poitrine imite un pigeon sans aîles.

Coracites, eſt une Pierre semblable à la couleur du Corbeau.

Geranites, imite l'œil d'une Gruë.

Hieracites, repréſente les plumes du Faucon.

Batrachites, *Bora*, *Rubetites*, *Buffonites*, Pierre qu'on croit fauſſement ſortir d'un Crapaut, de couleur verte & creuſe; elle repréſente un œil dans le milieu, ou un cercle blanc & noir, c'eſt une dent de Poiſſon; on l'apelle Crapaudine.

Chelonites, préſente la figure ou le corps d'une Tortuë qui n'a point de tête.

Lepidotes, ce sont les écailles d'un Poiſſon.

Miytes, Pierre qui offre la figure d'un Rat ou d'une Moule.

Rhombites, Pierre où eſt imprimée la figure d'un Turbot.

Pſetites, Paſſereau, eſpéce de Turbot figuré ſur la Pierre.

Silex, qui repréſente une tête d'Oyſeau avec un bec.

Cynites, préſente un Chien.

Hammites ſeu Ammonites, Pierre grenuë qui fait voir de petits œufs de Poiſſon ou d'Araignée.

Hippurites vel Ephippites, Pierre argilleuſe avec trois canelures dans le milieu, leſquelles forment une ſelle de Cheval.

Aſtrolobus ſeu Aſtrolus, Pierre raïonante de couleur blanche imitant les yeux de Poiſſon.

Aſterias ſeu Lapis Stellaris, *Enaſtrus*, *Aſtricus*, eſt une Pierre ronde, peu dure, de couleur cendrée, diſtinguée par des

pointes qui imitent les Etoiles. On raporte cette Pierre par analogie, ainsi que les suivantes, aux petits os ou aux vertébres des Etoiles de mer.

L'Astroite apellée *Cymatites* ou *Hydatitæ*, est une Pierre ronde, distinguée par des lignes en zigzac qui imitent les ondes.

Asterias seu Sphragis, se sépare par tronçons, dont chacun a la figure & la forme d'une Etoile.

L'Astroite nommée *Cometites*, différe par sa grandeur & présente des Cométes.

—— *Tubularis*, de forme longue, est remplie de tuyaux formant des Etoiles par le bout.

—— *Rhodites*, est celle qui au lieu d'Etoiles offre des roses.

—— *Stigmitæ*, est remplie d'une grande quantité de petits points ou de quelque flétrissure.

Lapis Stellaris seu Stellites, dont les angles sont tantôt émoussés tantôt aigus, est formée par tronçons dont chacun présente une Etoile.

Lapilli, *Modioli*, *Articuli Stellati*, sont des Pierres qui ont beaucoup de raport aux *Astroites*, & sont attribuées & regardées comme des ossemens des Etoiles de mer.

Trochites, est une piramide ou colonne de différens tronçons d'une pierre légére. Ces tronçons représentent des rouës formées par des lignes & par des points.

Entrochus pyramidalis seu alveolus Luidii, } sont des pyramides
Entrochus columnaris seu Cylindraceus, }
ou colonnes de différens tronçons où l'on voit toujours des étoiles.

La Pierre des Rompus ou *Osteocole*, *Ossifragus*, *Enosteos*, *Osteites*, *Ammosteus*, *Osteolethus*, *Holosteus*, *Stelechites*, est une Pierre sabloneuse & creuse de la figure d'un os, propre à en remettre les fractures dont elle a pris le nom.

Astropodium, Pierre large étoilée.

La Pierre Judaïque apellée *Circos*, *Sycites*, *Phœnicites*, *Pyren*, *Dactylus*, est une Pierre dure & blanche, faite en forme d'Olive; on croit par analogie que ce sont des pointes d'Oursin émoussées apellées (a) *Radioli glandarii*.

(a) Hist. lap. Helv. p. 128. Langius.

La Belemnite, *à græco* Βελεμνος *sagitta* dont elle a la figure, apellée *Lapis Lincis*, *Lincurius*, *Lingurius*, *Coracias*, *Cervinus lapis*, *Ceraunites*, *Dactylus & Betiles*, est d'une nature fort incertaine. Luidius croit que c'est la corne du Poisson narval

narval ou des Fluors sortis du dedans des Coquilles; Wodvard, que c'est une production minérale de la terre. M. Breynius pense que c'est une production marine qui a contenu autrefois un Animal, ainsi qu'il le juge des fossiles apellés *Lituus* & *Orthoceras*. M. Bourguet pense que c'est une dent de Baleine ou de Souffleur; ce sont des Fluors ou sucs concrets, des tuyaux fossiles ou des espéces de stelectites selon Langius. M. Kleinius croit que les Belemnites sont des pointes de l'Oursin, sur quoi Scheuchzer dit, *ut haud mirum sit de iis certare omnia tria genera.*

Le second ordre regarde les Pierres qui représentent les Végétaux, telles sont les suivantes.

Dendrittes ou Pierres Arborisées, sont des espéces d'Agathes aujourd'hui fort à la mode qui représentent des feuillages d'Arbres & des buissons.

Dendrachates, est à peu près la même Pierre, avec des traits rouges & noirs.

Brathites seu Sabinites, espéce de la même Pierre qui offre les feuilles de la Sabine.

Pietra Citadina ou *Citadinesca*, est la Pierre de Florence qui représente des villes, des maisons, des clochers, des montagnes, quelquefois des arbres & des buissons.

Salicites, Pierre imitant les feuilles du Saule.

Filicites, - - - - - - - - - - - - - de la Fougére.

Lonchites, - - - - - - - - - - - - - du Ceterach.

Ericites, - - - - - - - - - - - - - de la Bruyére.

Stelechites, Pierre longue qui représente le tronc d'un Arbre.

Phycites, Pierre imitant l'Algue marine.

Myrtillites, Pierre cendrée de forme ronde & très-dure, qui imite les feuilles de Myrthe.

Dryites, Pierre qui imite les feuilles du Chêne.

Phegites, - - - - - - - - - - - - - du Hêtre.

Elatites, - - - - - - - - - - - - - du Sapin.

Clethrites, - - - - - - - - - - - - - de l'Aulne.

Daphnites, - - - - - - - - - - - - - du Laurier.

Spongites, Pierre blanche, légére & friable, qui par ses canelures imite l'Eponge.

Cissites, autre Pierre blanche qui représente les feuilles du Lierre.

Encrinos seu Pentacrinos, Pierre rousse & argileuse formant

des angles, qui, en se séparant, représentent cinq feuilles de Lys.

Rhodites, Pierre qui par sa couleur & sa forme imite la Rose.

Narcissites, représente la fleur du Narcisse par sa couleur & sa transparence.

Jungites, Pierre qui par sa couleur & sa figure imite le Jonc.

Melopeponites, Pierre qui aproche du Melon, excepté la couleur qui tire sur le plomb.

Triticites, Pierre qui imite les épis de Bled.

Tirsites, le Corail.

Myrrhites, Pierre qui par sa couleur & son odeur aproche du Myrthe.

Spolia seu Spartopolium, imite le Geneſt d'Espagne.

Orneospinus, les feuilles du Fresne.

Sycites, Pierre qui aproche par sa couleur de la Figue.

Balanites seu Phanicites, Pierre tantôt verte, tantôt tirant sur le Cuivre, représentant un Gland.

Cydonites, Pierre blanche & friable, qui a l'odeur du Coignassier.

Mespileus Lapis, est d'une couleur brune & semblable par sa grandeur au fruit du Nefflier.

Panis { *Secatinus*, / *Triticeus*, } Pierre imitant un pain { de Seigle. / de Froment.

Smilaces, Pierre qui imite le Lizeron.

Fungites, Pierre de substance dure, de couleur jaune, qui par ses stries imite le Champignon.

Ficoïdes, *vel Caricoïdes*, Pierre qui représente une Figue.

Carophyloïdes, qui représente le cloud de Geroffle, est de nature du Talc & a la forme d'une Cloche; on y voit au-dessus une Etoile à plusieurs rayons.

Nuciformes, Pierre qui imite des Noix; Scheuchzer parle d'une Pierre apellée *Nux vomica Lapidea*.

Confetti di Tivoli, Pierre de couleur blanche, que l'on trouve dans le Teverone, & qui imite les Dragées. Il y en a de longues, de rondes & de crochues.

Artolithos, Pierre creuse, de nature de l'Eponge, imitant un pain rond.

Similagites, Pierre de même nature, représentant un pain de farine de Froment.

Timorphytes seu Lithotyron, Pierre qui imite un morceau de Fromage.

Meconites, Pierre composée d'un amas de grains de Sable marin conglutinés ; elle imite aussi les graines du Pavot.

Cenchrites, même nature de Pierre, qui imite les grains épars du Milet.

Botryites, est un Pyrite qui représente une grappe de Raisin.

Cucurbites (a) *seu Echites floridus*, Pierre très-pesante quoiqu'argileuse, dont la figure aproche de celle du Concombre.

(a) *Aldrovandus l'apelle* Colocynthites. *Muf. Met.*

Pisolithes seu Orobia, Pierre, par sa couleur & sa substance, semblable au Nitre ; elle représente un monceau de Pois.

Amygdaloides, ressemble à un noyau d'Amande ou à une Amande.

Lapis Frumentarius, Silex sur la superficie duquel sont parsemés en relief des grains & des pailles pétrifiés.

Gramites, Pierre brillante où sont dispersées de petites lignes entrecoupées par d'autres, imitant les caractéres Arabes.

Boletites, Pierre argileuse de couleur cendrée, semée de lignes argentées, qui représente une Morille avec son envelope.

Castanites, autre Pierre argileuse de la couleur & de la forme d'une Châtaigne.

Cyamites, Pierre noire qui étant rompuë représente une Féve.

Persicites, Pierre argileuse imitant la Pêche.

Dactylites, Pierre de la même nature, & de couleur cendrée, imitant le noyau de Datte.

Phyalites, amas de grains de sable coagulé, lequel a la forme d'une Fiolle.

Pyrites seu Circos, présente une Poire.

Laganites, Pierre qui représente une Bouteille.

Hepatites, *seu Lapis Comensis*, *Manganensis*, est la même Pierre de couleur verdâtre parsemée de taches blanches & argentées ; sa nature est spongieuse, elle peut se tourner & l'on en fait des vases ; on la trouve communément près du *lac de Côme*, qui lui donne son nom.

Calamites, Pierre imitant plusieurs Roseaux joints ensemble.

Syringites, Pierre creuse & semblable à l'intervalle des deux nœuds d'un Roseau.

Phacites, petite Pierre ronde, imitant les Lentilles.

Pierre de Sassenage, ressemblante à une Lentille, dure & polie, venant de la montagne du même nom, proche Grenoble.

Toutes ces Pierres figurées sont des jeux de la Nature ; ce ne sont point de vrais fruits pétrifiés, l'imagination en fait plus de la moitié, de même que quand on regarde des Dendrittes.

Le troisiéme ordre des Pierres renferme les Métalliques qui se trouveroient placées parmi les Mines, si l'on avoit eu dessein d'en traiter. Ces Pierres se peuvent mettre difficilement parmi les véritables Pierres figurées, n'ayant aucune marque essentielle dans leurs formes & dans leurs figures. Comme par leurs natures & leurs propriétés, elles sont de vrais Minéraux, on n'aura pas de peine à prouver le raport qu'elles ont avec eux.

La pierre d'Aimant se trouve dans les mines de Fer & en conserve la couleur ; ses propriétés merveilleuses sont généralement connuës & décrites dans plusieurs Auteurs.

La pierre d'Aigle, apellée *Ætites*, de la couleur du Fer, ne se trouve point dans les nids des Aigles, mais dans les Mines & sur la Terre, où les torrens les aménent. Leur figure est ronde ou oblongue & creuse en dedans, de maniére qu'elles sont remplies d'une autre Pierre qui est apellée *Callimus*. La pierre d'Aigle est souvent nommée *Lapis Prægnans*, & par un Auteur (a) *ventre Cristallino*.

(a) Ferr. Imperato.

La pierre de Touche ou Parangon, est dure & se trouve de plusieurs couleurs, elle ressemble au Basalte & est très-propre à éprouver les Métaux.

La pierre de Verole de couleur noire & verdâtre, est couverte de grains blancs, d'autres d'un rouge éclatant, imitant ceux de la petite Vérole.

La pierre de Croix, *lapis Crucifer*, sur un fond blanc, représente une Croix en noir, ou en gris, sur chaque tronçon dans lesquels on la coupe ordinairement ; il y en a une espéce plus ferrugineuse où la Croix est extérieure & en relief, laquelle reste dans son entier, & ne se coupe point.

Enhydros est une Pierre ferrugineuse du genre des pierres d'Aigle, de forme ronde, légére, de couleur blanchâtre, creuse & remplie d'eau. Elle paroît quelquefois suer.

Geodes est une Pierre ordinairement ronde & creuse en dedans, remplie de terre ou de sable qui se détache lorsqu'elle est vieille, & la rend sonnante comme la pierre d'Aigle ; quand ce sable est adhérent, elle ne sonne point.

(b) *Ceraunia*, *Brontia*, *Ovum Anguinum*, *Ombria*, sont apelés communément Pierres de foudre, sur ce que les anciens

(b) Ceraunia est omne illud quod figuram fulminis refert. *Marbodeus.*

Auteurs ont cru qu'elles tomboient avec la foudre. Ces Pierres sont figurées de la main des hommes, qui avant l'usage du Fer en ont fait des armes, des haches, des marteaux, des couteaux, des fléches & des coins : l'on les nomme encore *Cunei Mallei*. Les Sauvages qui habitent les pays où l'usage du Fer n'est point établi, les employent encore aujourd'hui. Il y a une espéce de ces Pierres aprochante du *Silex*, laquelle se taille en couteau, & qui se nomme Pierre de la Circoncision, parceque les Juifs s'en servent dans cette cérémonie. Nous avons une Dissertation sur ces Pierres, faite par un (*a*) Académicien très-distingué dans la République des Lettres.

Lapis Novacularum, est encore une Pierre minérale qui servoit à la place du Fer, dont la couleur bleuë, blanche & noire a quelque espéce de transparence.

Lapis lucifer, *Casciarolanus vel Bononensis*, est une Pierre luisante de couleur d'argent assez pesante ; c'est un Phosphore naturel, dont il sera parlé à la fin de ce Chapitre.

Callais est une Pierre adhérente aux rochers inaccessibles & glacés, laquelle ressemble à un œil.

L'Amiante, semblable à des linéamens contigus, est une Pierre incombustible qui se fend aisément ; sa couleur tire sur le blanc & le verd.

La pierre de Sang, espéce de Jaspe, est marquetée de petits points rouges couleur de sang, dont il a pris le nom ; cette Pierre arréte le sang.

La pierre *Tracias* ou *Tracius*, semblable au Jaiet & au Souphre, s'échauffe en y jettant de l'eau & se resserre avec de l'huile.

La pierre *Phrygienne* est de couleur blanche avec de petits cercles blancs ; les Teinturiers s'en servent.

La pierre d'Emery dont on nettéie & l'on polit les Pierres fines, est rougeâtre.

La pierre de Périgeux, dure, noire & compacte, est employée par les Emailleurs & les Potiers de terre.

La pierre *Hematite*, dure, ferrugineuse, sert à faire le rouge de sanguine.

La pierre *Schistus* ou *Anthracites*, est facile à couper, c'est une espéce de Talc de couleur safranée & luisante, dont les veines imitent le peigne.

La pierre *Gagates* est noire & dure quoique bitumineuse, ce qui se remarque en la brulant. Elle est apellée Jay ou Jaiet.

(a) *M. Mahudel, Docteur en Médecine, l'un des premiers antiquaires du siécle, de l'Académie Royale des Belles-Lettres, y a présenté cette Dissertation en* 1734 ; *elle est raportée par extrait dans l'Histoire de la même Académie, depuis* 1734 *jusqu'à* 1737, tom. 12. p. 163.

Galactites, *Galaxias* ou *Morochtus*, apellée Pierre de lait parcequ'elle en a la couleur, eſt de la longueur du petit doigt; les Peintres s'en ſervent pour tracer des lignes.

Melitite, a le goût du lait quand on la pulveriſe, ſa couleur eſt griſe.

Steatite eſt une Pierre de couleur brune & rouſſâtre, de ſubſtance molle ſemblable au Suif.

La pierre *Samienne*, de l'Iſle de Samos, eſt blanche & dure; les Orfévres s'en ſervent pour brunir l'Or.

La pierre *Thyite* eſt ronde & verdâtre; on en fait des mortiers.

La pierre *Arménienne* ou *Melochites*, groſſe comme une Noiſette, eſt ce qu'on apelle la pierre d'Azur bleuë & verte à l'uſage des Peintres, elle diffère du Lapis Lazuli, & elle n'a aucune veine d'Or.

La pierre (*a*) *Obſidiane*, de couleur noire, eſt tranſparente & reſſemble à la Sardoine.

Sagda (*b*), eſt une Pierre de couleur verte, qui attire à ſoi le Bois.

(a) *Aldrov. p.* 709. *Muſ. Met.*

(b) *Idem. p.* 924.

Catochites, eſt une Pierre qui s'attache à la chair par une eſpéce de colle viſqueuſe qui lui eſt naturelle.

Dioniſias, Pierre fort dure de couleur noire, marbrée de taches rouges, laquelle étant broyée & miſe dans l'eau, y donne un gout de vin.

Sarcophagus ou pierre d'*Aſſo*, eſt légére & ſpongieuſe, avec des veines jaunes & profondes, conſumant les corps. Les anciens en faiſoient leurs tombeaux.

La pierre *Ampelite* ou *Pharmatice*, Pierre noire & bitumineuſe, qui vient d'Alençon, ſe ſépare par écailles; les Peintres s'en ſervent pour deſſiner.

Hoplites, eſt une Pierre revétuë d'une croute métallique & luiſante comme l'Acier.

Spongites, remplie de pluſieurs trous, imite l'éponge & ſe trouve avec elle. Cette Pierre ſe forme dans la mer, & Geſner lui attribue un goût ſalé.

On n'a point ſuivi quelques Auteurs qui ont placé les Cornes d'Ammon parmi les Pierres figurées, parcequ'on croit que les Cornes d'Ammon ſont de véritables Coquillages pétrifiés, qui, quoiqu'inconnus, ſe doivent raporter aux Coquillages de mer.

Nous avons encore les Pierres que les Volcans jettent, &



aux dépens de M. le Duc de Sully Pair de France Chr. de l'Ordre de la Toison d'Or.

que les Mines & les Grottes souterraines fournissent ; elles s'apellent (a) *Fluors*, parcequ'étant formés d'une matiére fluide & coagulée ; elles fondent plus aisément au feu que les autres Pierres, & pour cet effet elles servent de fondant dans la cuisson des Métaux & des Minéraux ; leurs couleurs sont relatives à celles des Pierres fines, avec lesquelles elles ont beaucoup de raport, quoiqu'infiniment plus tendres.

Dans les entrailles de la terre on trouve des *Fluors* bleus, verds, avec des pointes d'un Cristal très-blanc & adhérens à des couches de Marbre blanc & jaune ; d'autres sont aussi variés dans leurs couleurs que dans leur substance & leur figure ; il s'y rencontre des Minéraux d'Argent, de Fer, de Plomb, avec du Souphre & des parties très-brillantes d'Aigue marine, de Beril, d'Emeraude, de Peridot, de Topaze & (b) d'Amethiste, qui sont trop tendres pour être de véritables Pierres fines.

On en trouve ici deux exemples différens. Le *Fluor* de la premiére figure est une couche cristalisée, mélée de quelques parties métalliques, & d'autres dont les unes sont cubiques & quelques-unes taillées à facettes, d'une matiére tendre & transparente, imitant la couleur de l'Aigue marine. La seconde figure* est de même nature, mais elle est garnie de gros morceaux de matiére métallique de Plomb, où l'on voit des parties tendres & transparentes, taillées à pans, lesquelles imitent la couleur du Peridot, ou de la Prisme d'Emeraude.

Les Pierres qui se trouvent dans les Animaux suivent naturellement & sont souvent tartareuses, & très-souvent de vrayes Pierres, telles sont

Le Besoart de l'Homme, autrement le Calcul ou la Pierre, dont la grosseur & la figure sont differentes.

Le Besoart Oriental de la Vache marine de Coromandel.

—— du Cheval, apellé *Hypolithus*.

—— du Bœuf, nommé *Alcheron*.

—— du Porc-Epic des Indes, autrement Pierre de Malaca.

—— du Rinoceros.

—— du Porc.

—— de la Chévre Sauvage des Indes.

—— de la Couleuvre.

—— du Singe, c'est le plus rare, il vient de Macassar.

Le *Tophus Juvencarum* est bien différent du Besoart pour la dureté, il est tout rempli de poil.

(a) Rudimenta gemmarum & similes gemmis sunt Fluores. *Encelius de re Metal. p. 156. Francof. 1557.*

(b) Fluor Amethystinus, Fluor Hyacinthinus in Museo Museorum. *D. Mich. Bernard Valentini. c. 1.*

* Planch. 3. fig. 1. & 2.

Les Boules que l'on apelle *Egagropiles* ou *Agropiles*, ne ſont pas abſolument des Beſoarts, mais elles ſe forment dans l'eſtomac des Chamois, des Vaches, des Bœufs & le plus ſouvent dans celui des Veaux.

La Pierre des Reins, qui eſt noire & brillante, eſt une eſpéce de Calcul apellé *Lapis renalis Sardicus.*

La Perle qui ſe tire de la Coquille apellée la mere Perle, tiendra ici le premier rang après le Beſoart; elle eſt de la nature des Pierres, puiſque les coquilles d'œuf ſont de vraies Pierres formées par des principes ſemblables aux Pierres des Animaux, & qui portent avec elles les caractéres de pétrification. La Perle n'eſt pas moins rare & moins chére que le Diamant, quand elle eſt groſſe & parfaite. Rien n'eſt plus faux que de dire qu'elle s'engendre de la roſée du ciel ou de la maladie du Poiſſon, elle ſe forme par lits ou par diverſes envelopes comme les Oignons; elle croît avec le Poiſſon, dont la coquille eſt certainement de la même ſubſtance. La Perle Orientale ſupérieure à celles que l'on trouve dans les autres pays, & ſurtout à celle d'Ecoſſe, vient dans le golfe Perſique toute polie, & avec cette belle eau qu'on lui remarque. On donne aux Perles rondes le nom d'*Ave Maria*; celles en poire s'apellent *Unions*, & les irréguliéres ſe nomment *Baroques.* On (a) prétend que dans l'eſpace de 100 ans la Perle jaunit & ſe détruit dans ſa forme.

(a) *Du Rhoſnel, Mer. Ind. pag.* 82.

Les Œufs ou Pierres des Serpens.

Les Yeux d'Ecreviſſes ſous le nom de *Cancrites.*

La Pierre de Coq ou *Alectorienne.*

La Pierre d'Hyrondelle ou *Chelidonias.*

La Pierre du fiel tiré du Bœuf.

Les Pierres ou oreilles de Baleine.

La Pierre de Crocodile.

La Pierre de l'Epervier.

La Pierre de la Tortuë de mer.

La Pierre du Brochet, de la Perche, de la Carpe, du Merlan, de la Tanche, de la Dorade, du Poiſſon *Hebero*, des Crables, du Lézard, de la Moruë, du *Lamentin* ou *Manati*, du Loup Marin, du grand Poiſſon *Tiburon.*

Sarcites, Pierre tirée de la tête d'un Bœuf.

Limacius ſeu Lapillus, qui ſe trouve ſur le dos des Limaces.

Les Pierres apellées Loups que l'on tire des Poiſſons, la Pierre du Muge, celle du *Coracinus*, Poiſſon de mer qui ſe trouve

trouve dans le Nil, celles que Pline nomme *Synodontes*, *Cinedias*, *Cirites* & *Ifterias*.

Il ne reste plus que les Pierres communes; quoiqu'elles paroissent les moindres de toutes, elles sont cependant très-remarquables par leur utilité reconnuë.

LES PIERRES COMMUNES.

On peut les diviser en deux genres. Le premier comprendra celles qui ont les pores peu serrés & le grain très-gros. Le second, celles qui ont les pores plus serrés & le grain plus fin.

Celles qui ont les pores peu serrés & le grain très-gros, sont

La Pierre de Meuliére propre non-seulement à former les Meules de moulin, mais très-excellente à bâtir, étant couverte d'angles, de bosses & d'irrégularités, qui se lient parfaitement au mortier, & font des ouvrages de longue durée.

La Pierre à Chaux, Pierre grasse qui se délite facilement, & qu'on calcine pour faire de la Chaux.

La Pierre de Plâtre propre à cuire pour être mise en poudre, & former le Plâtre si nécessaire dans les Bâtimens. On employe quelquefois cette Pierre au lieu de Moilons, lorsqu'elle a passé quelque temps à l'air.

La Pierre de Taille, ou tendre ou dure, ne prend ce nom que lorsqu'elle est équarie & taillée à paremens, pour être posée dans les différentes parties d'un bâtiment.

On les distingue à Paris en plusieurs espéces, qui sont le Bonbanc, le Cliquart, le Liais, le Souchet, la Lambourde, le Quarreau, le Moilon & le Libage.

Les Pierres (a) communes prennent encore leur dénomination des lieux d'où on les tire, telles sont

La Pierre de S. Leu, le Liais ferault d'Arcueil, la Pierre de S. Cloud, celle de Meudon, de Montesson, de Carriére, de S. Maur, de Trossy & de Fécamp, sont les plus estimées pour les bâtimens.

La Pierre Noire de Caën reçoit un grand poli, & sert à paver les vestibules & les salles, conjointement avec le Liais.

Les Pierres de Senlis, de Vernon & de Tonnerre, sont des Pierres dures & les plus recherchées, après le Marbre, pour la Sculpture & pour le poli qu'elles prennent.

A Rome, la Pierre la plus belle & la plus estimée est la Pierre Tiburtine, parcequ'elle vient de Tivoli en latin *Tibur*.

(a) *On remarque que les lits des Carriéres des montagnes sont inclinés à l'horison & parallèles entr'eux, au lieu que les lits des Carriéres situées dans les plaines, sont horisontaux & parallèles avec les mêmes plaines.*

on l'apelle Travertine par corruption. La Pierre noirâtre apellée *Piperno*, eſt auſſi fort emploiée.

A Veniſe, la Pierre d'Iſtrie, dont le palaïs des Procuraties de S. Marc eſt bâti, eſt très-belle, elle ſe polit comme le Marbre.

A Florence, outre la Pierre *Serena*, dont il ſera parlé dans la ſuite, ils en ont une apellée *del Foſſato*, & une autre nommée *Pietra Forte*, qui ſont d'une grande dureté, & qui réſiſtent aux injures du temps.

A Naples, le Tuf ſert de Moilon ; on en bâtit toutes les maiſons en les recouvrant d'un enduit de Chaux & de *Pozzolane*, la Pierre de *Piperno* qui eſt plus dure, s'emploie dans le bas.

On fait grand cas en Angleterre de la Pierre de Portland.

Le Tuf, apellé *Porus ſeu Tophus*, eſt poreux, ſe coupe aiſément & ſe durcit à l'air ; on s'en ſert à Malthe pour bâtir les maiſons, & le même foſſé que l'on creuſe pour les élever, en donne aſſez pour les conſtruire. Quelquefois le Tuf eſt une Pierre tendre & groſſiére, de couleur jaune ou griſe, quelquefois ce n'eſt qu'une terre ſéche & dure placée au-deſſous du lit de la bonne terre, laquelle commence à ſe pétrifier ; le Tuf le plus dur eſt celui qui ſe forme dans les acqueducs & tuyaux de fontaines.

La Pierre Ponce, que Pline nomme *Lapis Scyrus*, eſt très-poreuſe, très légére & calcinée par les feux ſouterrains. D'autres la croyent l'écume de la mer qui en fournit abondamment. Elle eſt commune près les Monts Veſuve & Etna dont on la voit ſortir. Ses eſpéces & ſes couleurs ſont aſſez variées. Elle ſert étant mêlée avec de la Chaux, à faire le mortier des terraſſes de Naples.

Le Grés, qui eſt une eſpéce de Roche formée par l'aſſemblage de pluſieurs grains de ſable conſolidés, eſt d'un fort grand uſage ; on en diſtingue de deux ſortes.

Le Grés uni & tendre eſt bon à bâtir & convient fort à la Sculpture.

Le Grés ruſtique & dur, n'eſt propre que pour paver les grands chemins, les ruës & les cours des maiſons.

* Fig. 4. planch. 2. La figure 4. offre une * Pierre apellée *Geodes*, trouvée dans une fondriére de Sable. Le Grés a fait pluſieurs replis très-extraordinaires, il a formé une cavité où il eſt cru un petit Caillou rond, eſpéce de *Callimus*, qui eſt détaché

du reste; c'est peut-être le morceau le plus singulier que l'on puisse voir.

Le second genre des Pierres communes renferme celles qui ont les pores plus serrés, & le grain plus fin. Telles sont

Les Pierres à repasser les Rasoirs, qui sont de nature à être polies.

Celle apellée (*a*) Cos ou Queux, autrement *Naxienne*, est jaunâtre, verte, blanche ou noire, elle a le grain fin & est assez dure pour résister aux outils de Fer & d'Acier qu'elle éguise; on les frote, les unes d'huile, les autres d'eau, enfin d'autres avec de la salive, d'où elles ont pris le nom d'*Olearia*, *Aquaria* & *Salivaria*.

(a) Cos a Caute, *qui veut dire Rocher*.

Les Pierres d'Ardoize sont d'un bleu noirâtre & luisant; elles se tirent de différens pays, la meilleure est celle d'Anjou; il y a des Ardoizes fines & de grosses.

La Pierre de *Lavagne* de Gênes, espéce d'Ardoize dont on couvre les maisons & dont on fait du pavé, est très-bonne par sa grandeur & son épaisseur à peindre de grands tableaux. On la tire de la côte de Gênes dans un lieu apellé *Lavagne*.

La Pierre de Bath, en Angleterre, est une Ardoize qui ne se fend point, & que l'on tire de terre en forme de tablettes, pour couvrir les maisons.

La Pierre *Serena*, de Florence, est une espéce d'Ardoize plus dure & qui est bleuë; elle ne résiste point à l'air & encore moins à l'eau, ainsi on ne l'employe que dans les lieux à couvert des injures du temps.

On s'arrêtera peu sur les prétendues propriétés des Pierres fines, pour dissiper les frayeurs de la mort, pour diminuer la mélancolie, pour reprimer la concupiscence, pour se procurer du bonheur, pour découvrir l'adultére, & les autres fables que Pline, Cardan, Agricola & plusieurs (*b*) Auteurs ont raportées. Ils en ont fait des Amuletes, des Anneaux & des Talismans pour en mieux imposer au peuple. Il y a cependant dans les Pierres (en abandonnant les propriétés imaginaires) des vertus réelles qui se trouvent dans la page suivante.

(b) *Boëce, Berquen, du Rhosnel.*

L'utilité que l'on retire des Pierres communes est des plus grandes; elles fournissent tous les bâtimens du monde, & les pays où elles manquent, comme ceux du Nord, se ressentent bien de cette privation; on y employe le bois à leur défaut;

dans d'autres c'eſt la brique, & ſouvent de la paille mêlée avec de la terre délayée, ce qu'on apelle *Beauge*.

Les Pierres de Meuliére & les Grés, outre pluſieurs ouvrages où on les employe, ſervent à paver les ruës & les grands chemins; on fait cuire dans des fours les Pierres calcinables, pour en faire du Plâtre & de la Chaux.

Les Cailloux qui ſont fuſibles, ſont triturés par le moyen des Moulins, &, étant pulvériſés, ils ſe fondent à grand feu, c'eſt la matiére principale de la fabrique des Glaces, des Verres & des Criſtaux; on y ajoute du Nitre, des cendres de la Fougére ou de la Soude, herbe maritime qui vient à Alicante en Eſpagne, à Carthagéne & autres lieux.

On ſe ſert en Médecine de pluſieurs Pierres; on employe l'Hyacinte pour la confection qui porte ſon nom; l'*Oſtracites*, pour guérir l'inflammation des Mammelles; la Pierre Néphrétique, pour la Colique; la Pierre d'Aigle, pour l'Enfantement; la Pierre Judaïque, pour le Calcul; la Belemnite, pour les Playes; l'Aſtroite, pour les Vers; la Pierre de Sang, pour arréter l'Hémoragie; la Pierre d'Aſſo, pour la Goutte; la Pierre de Lait ou *Morocthus*, pour provoquer le Lait: on eſtime l'Oſteocole ou Pierre des rompus pour conſolider les os rompus, & la Pierre de Saſſenage pour le mal des yeux. Tout le monde connoît l'uſage que l'on fait du Corail & du Beſoart.

Les Pierres ponce & les poreuſes, comme les Aſtroites, mêlées dans du Vinaigre diſtillé ou du jus de limon, tournent & font du bruit en fermentant lorſqu'elles ſont miſes à plat ſur une aſſiette; l'acide de ces deux liqueurs pénétre leurs pores & cauſe cette petite ſurpriſe.

CORPS ELECTRIQUES.

Les Phoſphores & l'électricité des Pierres méritent de nous arréter un moment.

Les Corps Electriques ont la vertu d'attirer à eux des Corps legers, placés à une diſtance peu conſidérable.

Pluſieurs expériences prouvent que tous les Corps ſont Electriques, à l'exception des Métaux & des Bois, qui étant échauffés peuvent même être rendus Electriques; cette vertu attractive qui ſe réduiſoit à l'Ambre, au Jayet & à la Cire d'Eſpagne, a paſſé juſqu'aux Verres, aux vitrifications des Métaux, au Criſtal de Roche & à toutes les matiéres réſineuſes & bitumineuſes, comme l'Aſphalt, les Gommes, les Sou-

phres, le Maſtic, la Cire blanche, & même juſqu'aux liqueurs, telles que l'eau commune.

Les Pierres dont il s'agit ici, ſurtout les tranſparentes, ont la vertu d'attirer à elles la paille, les plumes, les feuilles d'Or, le papier, les cheveux, le poil des Animaux, la laine & la ſoye, les Pierres que Boyle & les autres Auteurs avoient exceptées de ce nombre, en les chauffant davantage & en les frottant plus long-temps, ont été reconnuës électriques, telles que l'Emeraude, l'Améthiſte, la Calcédoine, le Saphir blanc & autres.

Il n'y a pas juſqu'aux Pierres Opaques, comme l'Aimant, l'Agathe, la Cornaline & les Jaſpes, qui étant chauffées à proportion de leur dureté, n'acquiérent auſſi la vertu électrique, mais relativement à leurs couleurs, dont les unes attirent plus fortement que les autres.

Il faut avant que d'éprouver une Pierre, la frotter avec du linge ou avec la main, car il ne ſuffiroit pas de la chauffer; l'Ambre même & la Cire d'Eſpagne n'ont de vertu qu'après avoir été frottés; les Corps ſolides extrêmement durs, comme les Agathes & les Marbres, doivent être chauffés vivement avant que d'être frottés.

Un Corps Electrique communique ſa vertu à un autre Corps qu'il touche ou qui en aproche; une baguette de Bois ou une corde de Chanvre portent cette vertu extrêmement loin, ſans l'interrompre en aucune maniére; cette propriété cependant ſe perd en peu de temps; ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que la main de celui qui fait l'expérience acquiert la vertu électrique; quelquefois ſon corps tout entier juſqu'à ſes habits en ſont remplis, & ils la communiquent à ceux qui en aprochent.

Les Corps Electriques ſont preſque tous Phoſphores; frottez de l'Ambre, de la Cire d'Eſpagne ou du Souphre dans l'obſcurité, il en ſort des étincelles brillantes dont la flâme gagne le doigt & y cauſe une eſpéce de douleur.

PHOSPHORES.

A l'exemple des Corps Electriques, les Phoſphores, qui ſont des Corps qui rendent la lumiére, ſe ſont auſſi fort multipliés; on ne connoiſſoit autrefois que la Pierre de Bologne, le bois pourri & les Poiſſons qu'on a laiſſé corrompre, nous avons aujourd'hui les (*a*) Phoſphores d'urine, ceux que l'on tire des excrémens des Animaux, preſque toutes les Pierres par la calcination, le frottement ou la diſſolution deviennent des Phoſphores.

(a) *Phoſphore de Kunkel, de Berne, de Geffrin de Londres, de Homberg, de l'Emery.*

La Pierre de Bologne, dont tant d'Auteurs ont donné la préparation, quand elle eſt bonne rend une lumiére fort vive ſans autre calcination que d'être expoſée au grand jour, & ſur le champ portée dans l'obſcurité.

Le Diamant préſenté à la flâme d'une bougie, à la chaleur du feu ou du Soleil, ou encore mieux à la ſimple lumiére du jour, porté ſur le champ dans l'obſcurité, jette une lumiére qu'il conſerve aſſez long-temps : le Diamant jaune eſt le plus lumineux de tous ; ceux qui ſont taillés en table rendent une lumiére moins vive que les brillans, il n'y a cependant guéres de Diamans qui ne produiſent une lumiére ſemblable à un charbon ardent ou à un ver luiſant, pourvû qu'on les frotte auparavant.

Le Criſtal de Roche, les Criſtaliſations, les Fluors mêlés d'Aigue Marine, d'Emeraude, d'Amethiſte, de Peridot ou de Topaſe, le beau Lapis Lazuli, rendent encore la lumiére, ſans autre préparation, que d'avoir été expoſés au grand jour.

Les Pierres fines ne ſont pas de même ; aucune ne jette de la lumiére qu'elle ne ſoit frottée auparavant, excepté la Topaze & l'Emeraude commune d'Auvergne, qu'on expoſe ſeulement à l'air. Ces Pierres, ainſi que le Verre, ſe frottent contre une glace, ſur de la fayance, ſur la laine ou ſur le linge, les unes plus, les autres moins long-temps ; il n'y a que les Agathes, les Jaſpes, les Cailloux, le Porphyre, & les Grés qui ne peuvent devenir Phoſphores malgré tous les ſoins poſſibles. Les Marbres, les Albâtres, la Pierre de Bologne, les Belemnites, les Gyps, les Pierres à chaux & autres, en les calcinant une, deux & trois fois, deviennent lumineuſes quand elles ſont refroidies.

On fait diſſoudre dans l'eau-forte les Pierres communes, pour les faire devenir Phoſphores ; elles rendent alors une lumiére rouge comme un charbon de feu & durent environ un mois. La lumiére des Marbres, des Pierres de chaux & des Gyps eſt bleuë & blanche, elle dure deux mois après la calcination & même plus ; quand elles perdent leur vertu on les calcine de nouveau ; l'Yvoire, les os d'Animaux, les écailles d'Huîtres, les coquilles d'œuf brulées ſimplement dans le feu, les cendres du bois, des fruits, & des herbes diſſoutes dans l'eau-forte, ſont encore des Phoſphores.

Nous avons de trois sortes de Phosphores, les naturels, les brulans, & les lumineux.

Les naturels sont les Vers luisans de la Campagne & les Eclairs, qui n'ont besoin que des rayons du Soleil pour s'enflammer.

Les brulans sont ceux que l'on tire des urines & des excrémens des Animaux; ils mettent le feu au papier, aux étoffes & aux matiéres combustibles. Tels sont

L'esprit de Nitre avec de la Craïe, de l'Alun & du Miel recuit, qui sont deux Phosphores éprouvés; il y en a plusieurs autres.

Les Phosphores lumineux sont toutes les Pierres préparées qui jettent du feu, sans rendre aucune chaleur; aucun Phosphore ne peut rendre de la lumiére sans avoir été exposé auparavant au Soleil ou à l'air, d'où l'on peut conclure que la matiére ignée doit sa naissance à l'air ou au Soleil, la saleure même de l'urine qui fermente & qui se pourrit pendant un certain temps, fait entrer le feu de l'air ou du Soleil.

Pour éprouver quelque Phosphore, on se renfermera dans un lieu obscur, on y fermera les yeux ou un seulement pendant un quart d'heure avant que de jouir de l'effet lumineux du Phosphore qu'on aportera sur le champ & qu'on aura préparé suivant ce qu'on vient de dire.

Les congellations, les pétrifications, les incrustations & les cristalisations trouvent naturellement leur place dans ce Chapitre; elles tiennent de la nature des Pierres.

Les Congellations sont des sucs de la terre congelés dans les Montagnes, dans les Grottes & dans les Cavernes souterraines; on en aporte du Levant, des Alpes, des Pyrenées, de Norvégue & de Suisse, lesquelles sont d'une variété admirable dans leurs figures. Elles représentent des glaçons, des grappes de raisin, des confitures séches, des tuyaux, des colonnes, des dragées, telles que les *confetti di Tivoli*, des chouxfleurs apellés *fungi glaphyri*, parcequ'ils sont pris dans la grotte d'une ville d'Arcadie nommée *Glaphyrum*; un *(a)* Auteur a rendu fameuses celles de la grotte d'Antiparos.

(a) *Tournefort, voyage du Levant.*

Parmi les Congellations apellées concrétions cristallines, celles qui sont opaques & qui forment différentes figures rondes, se nomment *Stalagmites.*

Dans les caves de l'Observatoire, où l'on descend 171 marches, j'ai remarqué dans l'endroit le plus spacieux, occupé

par un gros rocher, des congellations formées par des gouttes d'eau qui tombent de la voute. Cette (*a*) eau, en filtrant au travers de la Roche, se charge d'une matiére terrestre & d'un suc pierreux, qui se coagule & revêt la Pierre par où elle passe. Toute la voute ainsi que les murs des pourtours, en sont tapissés. Ces gouttes, en se coagulant, se sont allongées d'un pouce sans tomber par terre. L'eau qui tombe en bas va se perdre & ne produit aucun changement.

(a) *Tournefort dit que ce n'est point l'eau qui forme ces congellations, mais que ce sont des Pierres & des Marbres qui ont un germe & qui végétent comme les Plantes.* Tom. 1. de son voyage du Levant, pag. 227.

La premiére * figure de la seconde planche représente une congellation *stalagmite* qui forme des espéces d'écorce de Citron, tant par la figure que par la couleur. Ces morceaux sont à plusieurs replis & fort raboteux; on remarque quelque petite transparence dans leur croûte extérieure. La ** seconde figure est couverte de petits globes rangés en monçeaux, qui imitent par leur figure & leur couleur fauve, la grappe de Raisin. On pourroit apeller cette derniére stalagmite *Botryites*; rien n'est plus curieux que le choix de ces Pierres, leur singularité les rend extrêmement rares.

* Fig. 1. planch. 2.

** Fig. 2. planch. 2.

Les Congellations qui croissent en longueur formant des cylindres s'apellent *Stalactites*, elles sont transparentes comme l'eau & de diverses figures souvent pyramidales, différentes en cela des *Stalagmites* qui sont opaques & toujours rondes; ce n'est que du Spar qui s'attache à la Pierre & qui se forme au moyen de l'eau, laquelle passe à travers les crevasses des grottes, s'y arréte en gouttes suspenduës de figure cylindrique, ou par sa pesanteur tombe à terre & s'y coagule en couches qui peu à peu s'élevent en forme d'arbustes jusqu'au haut de la grotte. Telle est la cristalisation *** de la troisiéme figure de la planche troisiéme, elle représente des formes toutes différentes; les unes sont couchées à plat, les autres s'élévent en demi-cercles & s'entrelassent, de maniére qu'elles forment un groupe très-beau & très-brillant. Il ne faut pas confondre ces Congellations avec les Pétrifications suivantes.

*** Fig. 3. planch. 3.

Les Pétrifications tiennent de la nature de la Pierre, mais elles ne sont pas de vraies Pierres. Elles ont été d'une nature bien différente dans leur origine. Tels sont tous les Coquillages de mer devenus Fossiles, les parties d'Animaux terrestres & marins, les Bois, les Végétaux & les autres corps déplacés que le Déluge a répandus de tous côtés sur la superficie de la Terre, où les sucs lapidifiques les ont convertis en Pierres pendant le long séjour qu'ils y ont fait. Tous ces Fossiles ayant

ayant une origine bien différente de celle des Pierres, ſe nomment Foſſiles étrangers à la terre pour les diſtinguer des autres Foſſiles qui lui ſont naturels. Il y a cependant bien des Auteurs qui ont confondu avec les Pierres, ces ſortes de Pétrifications.

Les Pétrifications ſe diviſent en deux eſpéces, celles de la Terre & celles de la Mer.

Les Pétrifications de la Terre ſont des corps convertis de leur propre nature, en une autre ſubſtance, comme en Pierre, par le moyen des ſucs lapidifiques qui tombent dans les cavernes, dans les grottes & dans les terres. Tous les Foſſiles en général, ainſi que tous les (*a*) Coquillages de mer que l'on trouve en terre, ſont de vraies pétrifications. Il en eſt de même de quelques parties d'Animaux comme des Vertébres, des Os, des Machoires, des Cornes, des Femurs, des Côtes, des Gloſſopétres qu'on ſçait n'être point des dents de Serpent de l'Iſle de Malthe, mais des dents petrifiées du Poiſſon *Lamia* ou *Carcarius* & non du Requiem, comme l'ont avancé quelques Naturaliſtes, ceux que l'on trouve aux environs de Paris & à Boutonnet près Montpellier, ſont les dents d'un poiſſon de la Chine du genre des Rayes; la Crapaudine ou Garatroine ne vient point d'un Crapau; c'eſt une dent pétrifiée d'un Poiſſon qui eſt apellé le *Grondeur* & qui vient de la mer du Bréſil. On voit des Cancres pétrifiés, & un (*b*) Auteur raporte la figure de la partie antérieure d'une Ecreviſſe vûë en deſſous.

L'*Icthyopetre* ou *Icthyites*, eſt une Pierre blanchâtre où ſont repréſentés des ſquelettes de Poiſſons; les Pierres de Suiſſe, d'Allemagne, d'Angleterre, les Ardoizes de Mansfeld & de S. Chaumont, repréſentent l'empreinte des Fougéres & des Capillaires de l'Amérique. Les Bois pétrifiés apellés *Stelechites*, les branches, & les feuillages, ſont des Pétrifications de terre.

Celles qui repréſentent des Raiſins, des Fruits, du Fromage, des Melons, la Cervelle humaine, dont nous avons quelques (*c*) traités particuliers, ſont de pures Pierres qui imitent des fruits qui n'y ont jamais exiſté, ce ne ſont donc point de vrais fruits pétrifiés, mais des jeux de la Nature, comme il a été remarqué ci-deſſus.

Nous ne raporterons point tous ces exemples qui ſe voyent dans les Ouvrages des Naturaliſtes, nous en expoſerons un

(a) *Les Coquillages foſſiles ſont renvoyés à la fin de la ſeconde Partie.*

(b) Aſtaci parvi anteriorem ſupernam Cruſtam. *F. Columna obſerv. aqua. & terr. p.* 48.

(c) Joan. Ph. Breynii Epiſt. de Melonibus petrefactis montis carmeli vulgo creditis lipſ. De ciceribus petrefact. obſerv. Bellon. *liv.* 2. *c.* 87. La Vana ſpeculatione diſingannata dal ſenzo d'agoſt. Scylla.

ſeul qui eſt un (*a*) morceau très-rare ; ce ſont deux Ourſins de mer, qui ſe ſont trouvés voiſins l'un de l'autre dans la terre, où ils ſe ſont pétrifiés avec leurs pointes ſéparées & tombées ſur la même couche de Criſtal. On y remarque la ſéparation & l'ouvrage des compartimens de la ſuperficie des Ourſins, dont l'un a conſervé ſa cavité.

Quoiqu'à proprement parler, on entende par pétrifications ce qui ſe trouve pétrifié dans la terre, on ne peut refuſer ce nom aux plantes marines pierreuſes ; ſi ce ne ſont pas les ſucs lapidifiques de la terre qui les ont pétrifiées, ce ſont les Nitres & les Sels de la mer, & l'un revient à l'autre.

Les Pétrifications de la mer ſont des particules terreſtres & ſalines conſolidées ſur des Plantes marines, qui par ce moyen deviennent dures & pierreuſes, telles ſont les Madrepores, les Coraux, les Coralloïdes, les Tubulaires, les Lytophytes, les Champignons apellés *Fungites*, le Cerveau humain, les Morilles, les Œillets, les Amaranthes, l'Agaric, le bonnet de Neptune & autres Plantes, dont la matiére poreuſe, oſſeuſe ou de corne, eſt très-différente de celle des pétrifications de terre, cette derniére eſt plus dure & eſt ordinairement criſtaliſée. La * figure cinquiéme eſt une pétrification marine, ou une plante dure analogue aux Champignons de mer ; ſa ſuperficie eſt toute couverte de petites lames hériſſées & couchées de champ les unes contre les autres, ce qui forme un compartiment très-régulier. La figure marquée 6 eſt un Lithophyte, dont la partie boiſeuſe ou de corne eſt recouverte dans ſes interſtices d'une matiére pierreuſe & dure.

Les (*b*) Madrepores, dont il y a ſeize eſpéces ſelon (*c*) Marſilly, changent ſouvent de nom, comme Millepore, Retipore, Frondipore ; la plus commune qui eſt blanche s'apelle *Pſeudocorallum* ou faux Corail, & reſſemble au Corail blanc. Les branches ſont percées de pluſieurs trous étoilés, ce qui la pourroit faire apeller Corail blanc *Oculé*. Ces Plantes viennent dans les mêmes lieux que le Corail, dans la Méditerranée, & ſur les côtes de Sicile & d'Afrique, près le Cap Négre. La racine ou pied de la Plante eſt ordinairement renverſée, & croît au haut du Rocher, & les branches pendent en bas, ainſi que celles du Corail ; elles peuvent croître en tout ſens & nous en avons des preuves.

Le Corail apellé *Lythodendron* par les anciens, & en latin

(a) *Ce beau morceau ſe conſerve dans le cabinet de M. le Duc de Sully, Pair de France, Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'Or.*

Figure 4. planch. 3.

* Fig. 5 & 6. planch. 3.

(b) Le Madrepore ſono naſcimenti canollari che provengono da un commun ceppo attacati tra di ſe nelle radici ; le Pori ſono vegetabili di ſubſtanza a Corallo propinqua, differenti da quello nella poroſità che è de pori propria. *Fer. Imperato hiſt. natur. p.* 624. & 625.

(c) *Hiſtoire Phyſique de la mer. p.* 82.

Rocher de Corail Blanc



aux dépens de Mr. Chevalier President Honoraire au Parlement de Paris.

Curalium, *Coralium*, *Corallum quasi cor alat*, est tantôt rouge, tantôt blanc, quelquefois de couleur de chair, & il y en a de (*a*) noir apellé *Antiphates* qui est très-rare. Comme le Corail a différens degrès pour prendre son rouge, on connoît par (*b*) l'art qu'il a pu passer du blanc par tous ces degrés jusqu'au rouge. Il va d'abord du blanc au blanc cendré, il devient ensuite jaune, enfin il passe par neuf différens degrés de rouge, jusqu'au rouge parfait. » Voici les termes du Comte (*c*) Marsilly; » ce dépouillement de couleur fait de cette sorte par l'art, est » le même que celui qui se fait accidentellement par le suc » gras & huileux qui est dans le limon du fond de la mer, » sur lequel tombent les branches du Corail, & le changent » en toutes ces diverses couleurs, que j'ai distinguées par le » nom d'accidentelles.

Il est à présumer que la plûpart des Coraux croissent naturellement blancs au fond de la mer, & qu'ils (*d*) rougissent ensuite. Puisque nous sommes tombés sur la matiére du Corail, qui tient ici sa place comme pétrification, on ne sera pas fâché de trouver les deux preuves suivantes qui établissent ce systême. La premiére est qu'on tire de la mer du Corail blanc, quoique plus rarement que du rouge; la seconde est prise d'un * rocher sur lequel est crû du Corail blanc, qui est un des plus beaux morceaux qu'on puisse voir en ce genre, il fait partie de mon cabinet. Ce Corail est fort rameux imitant un vieux Chêne rabougri. Il est tout blanc & un peu *Oculé*. Il sort du haut d'un rocher, où l'on voit plusieurs autres morceaux de Corail rouge A A A, des Vermisseaux B B, des Coquilles C & même de l'Eponge D adhérente, répandus de tous côtés. Dans l'intérieur des rameaux blancs & à leur extrémité, on aperçoit le Corail se rougir en sept endroits différens EEEE; son écorce est restée blanche, & le rouge n'est pas aussi vif que celui des autres branches, ce qui prouve qu'il passe par différentes teintes de rouge jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la belle couleur que nous lui connoissons.

Le Corail est également dur dans l'eau & hors de l'eau; les crocs de fer avec lesquels on le tire de son rocher, font connoître qu'il est dur puisqu'il résiste au fer; quand il sort de l'eau l'extrémité de ses branches est plus molle, & l'on peut facilement séparer l'écorce de sa substance. Comme le Corail prend exactement la forme du corps solide auquel il s'attache, qu'il l'embrasse & le tapisse au-dedans & au dehors, on ne

(a) *Ferrante Imperato assure qu'il y a du Corail noir. Pomet dans son histoire des Drogues parle du Corail noir. Wormius dans son Museum dit avoir possede du Corail noir. pag. 233.*

(b) *Rien n'est si facile que d'avoir du Corail de toutes les couleurs. On met du Corail rouge dans une tasse de Grès avec de la cire blanche que l'on fait fondre, & suivant le degré de cuisson il devient couleur de chair, couleur rouge foncé, couleur brune & même tirant sur le noir, mais on n'a pu en avoir de parfaitement noir ni de blanc.*

(c) *Histoire Physique de la mer. p. 125.*

(d) *Rhosnel dit dans son Mercure Indien que le Corail ne rougit que lorsqu'il est dans sa perfection & dans sa maturité.*

* Fig. de la planch. 4.

peut guére douter que sa substance n'ait été molle & fluide dans sa formation, ainsi que la matiére des Vermisseaux & des Plantes marines. Comment sans cette fluidité, pourroient-elles se glisser dans tous les petits trous des corps durs où elles s'insinuent ? Comment pourroient-elles s'aplatir & couler, pour ainsi dire, sur le dessus & le dessous d'une superficie ?

* Figure 2. planch. 5.

J'ai un * Tesson ou couvercle d'une cruche de grés antique, cassée & tombée dans la mer, où le Corail s'est étendu sur les bords en dessus & en dessous, comme auroit pu faire de la cire fonduë, non-seulement dans un endroit de Tesson, mais en plusieurs comme en AAAA; on en voit où il a végété & formé un commencement de tige assez grosse, de la longueur de trois pouces. Il y a encore des Vermisseaux en plusieurs de ses surfaces concaves & convexes comme en BBB.

** Figure 1. planch. 5.

Les ** Vermisseaux ont aussi travaillé sur toute la superficie d'un autre Tesson de grés moderne. Ils y forment un beau groupe & très gros sur le bord de l'ouverture de la Cruche; dont ils ont laissé une partie à découvert. Il est ordinaire de trouver des Vermisseaux adhérens, ou du Corail étendu sur des Coquilles, des Madrepores, des Rochers & des Cailloux de mer. Il ne leur faut qu'un point d'apui pour s'attacher partout, mais il est très-rare de trouver des Vermisseaux & de grosses tiges & parties de Corail étenduës sur les morceaux cassés d'un pot de terre.

Les incrustations sont certains encroutemens que font quelques fontaines pétrifiantes; elles ne doivent point être confonduës avec les pétrifications ordinaires. Ces incrustations ne changent point la nature de l'objet, elles ne peuvent, par l'inégalité de leurs parties, pénétrer ses pores, elles l'entourent seulement & le revétissent d'une humeur visqueuse qui forme un fourreau lapidifique & pierreux.

Les eaux d'Arcuëil, près Paris, font cet effet: on y jette du bois, des coquilles de Noix, des Marons d'inde, des Limaçons, des Verres de fougére & autres objets. Au bout d'un certain temps tout est revétu d'une croûte pierreuse de l'épaisseur d'un écu. Ces eaux, dans l'espace de trente ans, bouchent les tuyaux de Plomb par où elles passent pour se rendre à Paris, & les parois de l'Acqueduc sont revétus de tous côtés d'incrustations très-épaisses.

La Fontaine de sainte Alyre, dans la ville de Clermont-



aux dépens de Mr. l'Avocat Conr. du Roy en ses Conseils Maitre Ordre. en sa Chambre des Comptes

Ferrand en Auvergne, attenant l'enclos de l'Abbaye, a une qualité des plus pétrifiante; elle fait en un mois l'opération que les eaux d'Arcueil font en plusieurs. Ces eaux, en amoncelant leurs sucs pétrifians, ont formé une muraille de plus de cent quarante pas de long, sur quinze à vingt pieds de haut en certains endroits, & large de dix à douze. Le plus singulier est une planche qui s'est trouvée par hazard sur le ruisseau, & qui ayant été incrustée de cette maniére, forme aujourd'hui un Pont de pierre sur lequel on passe.

Gesner parle d'une Fontaine pétrifiante près Francfort sur l'Odere, & (a) Lister en décrit une autre qui pétrifie tout ce qu'on y jette. Elle est située dans le territoire du Duché d'York, & on la nomme *Knaresborough*. On connoît encore la Fontaine de Veron proche Sens, les Bains d'*Apone* & de *Corsena*, auprès de Padouë; une Source proche Berne en Suisse; la Fontaine du bourg d'Hivret prés de Genéve, celle qui est en Jutlande auprès de Lubek & plusieurs autres.

(a) Exercitatio tertia Conchyl. Bival. utriusque aquæ. p. 17.

Les Cristalisations dont il s'agit ici, différentes de celles que l'on fait en Chymie, sont des Pierres dures ou des Cailloux, dans lesquels il se trouve des parcelles de Cristal en trop petite quantité pour former du vrai Cristal, mais suffisament pour produire un effet brillant aux yeux. En rompant de certains Cailloux on les trouve ordinairement remplis de ces particules de Cristal, & c'est ce qu'on nomme des Cailloux cristalisés.

Le reste des Pyrites dont on n'a point parlé ici, & les Marcassites sont renvoyés aux Minéraux.

Nous terminerons ce Chapitre par deux Dissertations Physiques relatives au sujet que nous venons de traiter.

La formation journaliére des Pierres est un sistême qui n'est pas encore tout-à-fait établi. Plusieurs Philosophes veulent que les Pierres soient aussi anciennes que le monde, & qu'ayant été formées lors de sa création, il n'en croisse plus présentement. Si ce sistême qui fait tort à la nature toujours agissante, avoit lieu, on auroit de la peine à trouver aujourd'hui assez de Pierres pour fournir à tous les bâtimens de l'univers; comment supléer à tout ce que l'air, les vents, la gelée & les flots de la mer détruisent tous les jours?

Dieu, après avoir fini les ouvrages de la Création, a laissé

le cours libre à l'activité des causes naturelles, qui se succédent les unes aux autres.

Par un sistême tout oposé, des (*a*) Physiciens ont attribué aux Pierres une ame végétative, mais insensible, & ils ont voulu prouver qu'elles étoient des corps organisés. Il est difficile de croire qu'il y ait dans des corps aussi denses que des Pierres, des vaisseaux par lesquels des sucs puissent circuler. On a beau raporter l'exemple des bois durs, tels que l'Ebéne & le Gaïac, celui des Coquillages, de nos dents, de nos ongles, les os des Animaux; tous ces objets, disent-ils, dont l'accroissement vient du fond, malgré leur dureté accroissent tous les jours, & fournissent une preuve de l'augmentation des Pierres, qui doivent avoir nécessairement des vaisseaux par ou passent les sucs qui les nourrissent.

Ferrante (*b*) Imperato est de ce sentiment, & Tournefort, suivant les mêmes principes, dit que les Pierres sont des corps organisés; que toute organisation demande une sémence, un œuf, qui ait contenu le corps en petit & qui n'ait eu besoin que de se déveloper. La structure des Cornes d'Ammon, des Pierres Judaiques, des Belemnites, des Astroites & des autres Fossiles suppose des germes ou des moules; on ne trouve aucun de ces moules dans la terre; nulle piéce qui s'en soit cassée, qui est-ce qui a tiré ces objets des moules; donc les Pierres & les autres Fossiles viennent de sémence?

Les germes des Pierres & des Métaux étant liquides, pénétrent les pores de certains corps ouvragés; ils y durcissent & se pétrifient. S'ils se logent dans le creux de ces mêmes corps, ils en retiennent le relief, comme nous le voions sur plusieurs Pierres; l'empreinte des Coquilles de S. Jacques, des Oursins, & des Cornes d'Ammon, suivant le même Auteur, vient de germe, ainsi que le Cristal de Roche.

Il prouve (*c*) encore la végetation des Pierres, par les noms que l'on grave dans les couches des Carriéres; ces noms se remplissent & représentent les lettres en relief de deux ou trois lignes d'épaisseur. Il regarde ce relief comme une espéce de calus, formé par le suc de la Pierre, de même que la séve remplit l'écorce des Arbres où l'on auroit gravé des noms en creux; la Pierre est donc organisée, le suc qui la nourrit & qu'elle tire de la terre, doit être filtré dans sa superficie, que l'on peut regarder comme une espéce d'écorce, & delà il doit être porté dans toutes les autres parties.

(a) *Est. de Clave, Ferr. Imperato, Tournefort, Colonne.*

(b) Possiamo argomentare la virtù vegetale nella natura delle Pietre, e riconoscerle nelle parti dell' istessi animali, percioche le Corteccie degli animali marini che sono nel geno Ostracino, e non meno delle chioccie terrene, sono manifestamente di consistenza di Pietra, e si cuocono in chalce, non altrimente che le Pietre ricevute da tutti, e non dimeno queste vengono da minimi principii nella propria grandezza, l'istesso accrescimento di forma acompagnata da proprie righe & avuenamenti veggiamo haver certa ragione nelle Giudaiche & altre Pietre. *Imperato. liv. 24. pag. 575.*

(c) *Mémoires de l'Académie année 1702. pag. 221.*

La matiére des Pierres & des Cailloux eſt liquide dans ſon principe, & l'on y remarque des fibres & des veines, de même que des fils que l'on ſuit en les coupant; elles ont donc une ſtructure organique, & par conſéquent une génération ſemblable aux corps organiques.

Il n'étoit permis qu'à un auſſi grand Botaniſte, d'étendre le ſiſtême de la végétation juſqu'aux Pierres & aux Métaux! Quel effort n'a-t'il pas fait pour parvenir à prouver que tout végétoit dans la Nature?

L'expérience a détruit tous ces raiſonnemens. On eſt deſcendu dans les Carriéres; l'on a conſulté la Nature; ſa manœuvre s'y eſt dévelopée, & l'on a reconnu que les preuves que l'on avoit avancées juſqu'ici pour ſoutenir le ſiſtême de la végétation des Pierres & celui de leur ancienne création ne pouvoient plus s'admettre. Les yeux ont vû couler l'eau des voutes goutte à goutte, & ſe congeler pour ainſi dire en la préſence des ſpectateurs; ces eaux s'étendent ſur la matrice de la Pierre, comme feroit de la cire fonduë qu'on répandroit ſur une maſſe de cire déja figée, ce qui ne ſerviroit qu'à l'augmenter d'avantage.

Cette eau qui eſt un amas de pluyes, différente de l'eau commune, ſe charge en ſon chemin des ſels, des herbes, des pailles, des foins & des bois pourris qu'elle rencontre; elle coule à travers les terres, juſqu'à ce qu'elle trouve quelque fond qui l'arrête, tel que peut-être un commencement de Pierre congelée; c'eſt ce ſel diſſous, qui forme les Pierres & les Cailloux.

L'addition de ces Pierres eſt molle dans ſon origine, n'étant qu'une eau épaiſſie qui ſe durcit dans la ſuite par ſa qualité pierreuſe. Sa dilatation horizontale, qui eſt celle qu'on remarque dans le *ſtratum* des Carriéres, prouve aſſez que l'eau eſt tombée goutte à goutte, & qu'elle s'eſt étenduë naturellement ne pouvant prendre une autre ſituation. Les veines même & les taches qu'on y remarque, ſont entiérement ſemblables aux plis d'une eau courante. Ces Pierres prennent la forme du trou dans lequel les matiéres ſe ſont condenſées & coagulées ainſi que dans un moule, elles ſont plus ou moins grandes ſelon le volume de la matiére qui s'eſt amaſſée, elles peuvent être tous les jours augmentées, non *par végétation*, mais par une addition de parties qui ſurviennent les unes après les autres, ce que l'on nomme *juxta poſition*.

Quand les Pierres ſont dans leurs matrices ou carriéres, elles y croiſſent & augmentent tous les jours de la maniére qui vient d'être expliquée, ſans qu'on puiſſe apeller cette opération végétation, mais coagulation ou *juxta poſition*; hors de leurs lits elles n'augmentent plus.

On peut préſumer delà que le même ſuc lapidifique & ſulphureux un peu plus épuré, forme tous les jours les Pierres fines, les Criſtaux & les Agathes. Les parties ſolides que ce ſuc charie ſe condenſent, s'accrochent les unes aux autres, & ſe durciſſent en petites boules, auxquelles la matiére Vitriolique (dont le Sel n'eſt jamais oiſif) donne de la couleur & métalliſe tout ce qui l'aproche, ſoit Animaux, Poiſſons, Bois, Oſſemens, Coquillages ou Pierres.

Lorſque la même matiére pénétre une Pierre ſpongieuſe par la nature de ſon grain, elle remplit le vuide qui eſt entre ſes molecules; s'il y en a ſuffiſament cette Pierre deviendra Caillou: lorſqu'il n'y a pas aſſez de matiére elle ſera demi Caillou & demi Pierre, comme il s'en trouve en pluſieurs endroits.

Il eſt à croire que la matiére qui a produit la criſtaliſation interne d'un Caillou s'eſt formée la premiére, & l'a traverſé pendant qu'il n'étoit encore que Pierre commune & d'une conſiſtence molle. C'eſt un ſuc pierreux qui s'eſt criſtaliſé au centre de la Pierre, avant que la matiére de deſſus ſe ſoit durcie & recouverte d'une croûte pierreuſe. Quand il y a un vuide dans le Caillou, c'eſt que cette matiére qui en faiſoit le noiau a été deſſechée par une trop grande chaleur; ſi en donnant du mouvement à un Caillou on entend réſonner un noiau, on doit attribuer cet effet à ce que la matiére n'a pas été entiérement deſſechée, mais qu'elle l'a été ſuffiſament pour laiſſer un intervalle entre le noiau & la premiére croûte du Caillou.

Ces remarques font connoître que toutes les Pierres croiſſent dans leurs Carriéres ſans végéter, & qu'il s'en forme tous les jours, de même que des Cailloux.

La ſeconde queſtion eſt de ſçavoir ſi les *Dendrittes* qui ſont des Pierres arboriſées fort à la mode, ainſi que les Pierres de Florence, ſont des empreintes de quelques Plantes, ou ſi ce ſont des jeux de la Nature.

L'empreinte des Fougéres ſur les Ardoizes que l'on trouve à S. Chaumont en Forêt, ſur le mont *Guppen* dans le canton de Glaris en Suiſſe, ſur le mont *Bolca* proche Verone en Italie, &

& dans plusieurs endroits de l'Allemagne & de l'Angleterre, pourroit faire croire que les Arbres, les Buissons & les autres figures que l'on remarque sur les Pierres jaunâtres de Florence & sur les Agathes apellées *Dendrittes* sont de même nature. On y distingue des ramifications dont on ne se lasse point d'admirer le travail. Les Pierres de Florence représentent aussi les unes des villes, des maisons, des tours & des clochers, les autres des paysages, des bruyéres, des mousses & autres arbrisseaux.

Il y a de ces Pierres ainsi que des Ardoizes qui ont leurs parties & leurs contreparties, c'est-à-dire la partie de dessus, qui s'est imprimée sur la couche oposée; elles sont séparées en deux, & leurs contours de même que leurs feuillages se répétent & se raportent exactement dans toutes leurs parties.

Toutes les *Dendrittes* & les Pierres de Florence sont de vrais jeux de la Nature; les figures des maisons & des feuillages de celles de Florence pénétrent l'épaisseur de la Pierre & s'évanouissent au feu, qui étant poussé vivement convertit la Pierre en Verre, d'autres perdent leur noir & conservent leur figure.

Des matiéres métalliques, des sucs bitumineux & sulphureux de différentes couleurs, mais fluides, se renferment & s'étendent entre deux lames ou plaques d'une matiére d'abord molle, comme seroit du Tuf, ou de la Glaize, qui ensuite se fige, & par le moyen d'un suc lapidifique se durcit en Pierres, en Agathes, & en Marbres. Elle y forme des feuillages & des figures de différentes couleurs, lesquels ne sont point brouillés ni étendus les uns sur les autres, mais se trouvent exprimés sur le bord de la (*a*) superficie, parcequ'aparamment le milieu est plus compacte. Cette matiére passant succeßivement des pores d'une feuille à l'autre, forme les mêmes figures dessus & dessous de chaque couche, à quelque différence près, les unes plus nettes, plus marquées, les autres moins, selon la qualité de la (*b*) matiére.

Dans les Dendrittes la figure des ramifications ne pénétre pas; elle n'est que superficielle & peut s'effacer entiérement avec de l'eau-forte.

On ne voit jamais dans ces sortes de représentations, où notre imagination suplée à tout ce qui leur manque, des tiges, des troncs d'Arbres, des fruits, des fleurs, ni des feuilles; ce sont toujours des ramages d'Arbres dont on ne con-

(*a*) Non fluidum per totam Lapidis Dendritis superficiem effusum, sed passim minutarum guttularum forma ei adhærens, diductis tabulis in stellulas singulares concretum. *Herb. Dil. Scheuchker. p.* 8. *Lugd. Bat.* 1672.

(*b*) Diversa denique ramificationum directio dependet ab ipsa sulphuris & luti petrificandi dispositione, sicuti & earum clarior & obscurior expressio. *Hist. L. H. Lang. p.* 35.

noît point l'espéce ; il en est à peu près de même de ces représentations que le givre dans la gelée forme sur les vîtres, & qui imite les Arbres. Le grand froid resserre les parties de l'eau, leur pesanteur & la gelée les étendent & les figent en forme d'un rameau. Le grand chaud dans les mines fait le même effet, il forme des ramifications d'or & d'argent, qui, étant frisées, imitent parfaitement les Arbrisseaux. L'Argent par la grande chaleur de la terre, ou par le feu allumé dans une miniére, perce outre par les pores des Pierres, & prend ensuite la figure des cheveux & des Arbres.

Les Plantes, les Poissons & les Insectes que l'on voit représentés sur les Ardoizes & les autres Pierres apellées *Icthyopetres* ne sont pas des jeux de la (a) nature. On y reconnoît le genre de la Plante, ce sont la plûpart des Fougéres & des Capillaires de l'Amérique, des feuilles de Tillot, de Poirier, de Charme, de Peuplier & de Saule dont on découvre le pedicule, les fibres & l'extension naturelle. On reconnoît aussi les Poissons & les Insectes jusqu'à les pouvoir nommer. Ces figures sont différentes à chaque feuillet de l'Ardoize ; souvent même elles se croisent les unes sur les autres, sans se confondre. Ces Pierres viennent ordinairement dans les mines de charbon de terre à cent pieds de profondeur & au dernier lit ; la terre s'est durcie en Pierre ou en Ardoize, en recouvrant la Plante ou le Poisson amenés par le Déluge : car leur situation couchée, dénote que ce sont les eaux qui les ont chariés. Leur délicatesse les a fait périr dans la suite, & n'a laissé que l'empreinte de leur figure aplatie sans épaisseur, formant un creux d'un côté & une figure de relief de l'autre, toutes deux remplies d'une matiére sulphureuse & métallique qui s'y est figée.

(a) Naturæ Ludibria.

Plusieurs croïent que c'est le dessus & le dessous de la Plante ; comme elle s'est pourrie elle n'a pû imprimer son revers. C'est la seule partie supérieure qui s'est moulée en creux sur une lame de limon, & qui s'est répetée en relief sur la couche de limon oposée, de la maniére que le peut faire l'empreinte d'un cachet sur la cire.

Luidius, dont il a été parlé ci-dessus, attribue ces empreintes de Coquillages, de Poissons, d'Insectes & de feuillages, aux semences de ces Animaux & des Végétaux, qui par leur petitesse & par le secours des eaux ont pû pénétrer jusqu'aux entrailles de la Terre, où ces Animaux & ces Plantes, aidés

d'une chaleur ſouterraine, ont crûs & ont péri par la ſuite en laiſſant les uns leurs Coquilles & les autres leurs empreintes qui ſe ſont pétrifiées par la longueur du temps. 1°. On peut opoſer au ſentiment de ce Philoſophe que la ſemence des Poiſſons & des Végétaux, quelque petite qu'on puiſſe ſe l'imaginer, n'a jamais pu pénétrer ſi avant les pores de la terre. 2°. Elle n'a pu trouver parmi les Pierres & les Rochers une matiére propre à la féconder, encore moins une chaleur ſouterraine ſuffiſante pour produire un tel effet. 3° Supoſé que les Végétaux y ſoient crûs, où ſont leurs racines dont on ne voit aucun veſtige dans toutes les empreintes que ces Plantes nous fourniſſent.

Il faut donc conclure que les Dendrittes & les Pierres de Florence (bien différentes des Ardoizes & des Pierres qui repréſentent de vrais Poiſſons & de véritables Plantes pétrifiés) ne ſont dûës qu'au hazard, & ſont de vrais jeux de la Nature.

Fin de la premiére Partie.





EXPLICATION
DE PLUSIEURS TERMES,

Dont on s'est servi dans les deux Parties de cet Ouvrage, & qui n'y sont point expliqués.

A.

ACETABULUM est une cavité qui se trouve dans une partie osseuse ou testacée.

ACETABULUM, se dit encore des vases ou mamelons creux qui sont le long des pieds des polypes & des nautilles, par lesquels ils sucent l'air & l'eau, & les rejettent ensuite.

ADHERENCE, s'entend d'un corps étranger, joint & collé naturellement à une coquille; rien n'est plus ordinaire aux Huîtres, aux Moules & aux Glands de mer.

ADHESION, est à peu près la même chose que le terme précédent, mais il est moins usité.

AGLUTINE', c'est-à-dire collé ensemble.

AILES, ne sont autre chose que l'extension d'une des lévres de la bouche d'une Coquille, ce qui forme une espéce d'aîle; on dit un *Murex* ailé, on ne doit pas prendre cette aîle pour une oreille, quoiqu'on dise *Murex auritus.*

ANALOGIE, est le raport que deux choses ont ensemble.

ANALOGUE, qui a du raport, de la convenance avec quelqu'autre chose.

ANDROGINE, est le même qu'Hermaphrodite.

ANOMAL, veut dire irrégulier.

APONEVROSE, est le tendon, ou l'extension d'un muscle, en forme de membrane.

APOPHYSE, est une excroissance d'os ou de chair, ou une partie éminente, qu'on remarque sur la surface d'un Animal,

ARBORISE'E, se dit d'une Pierre qui représente des feuillages d'Arbres.

ARMATURA, s'entend dans les Pierres figurées, d'une croûte métallique & luisante qui les couvre, & qui paroît être crûë avec la Pierre même.

ARTICULATION, est la jonction de deux piéces dans une même Coquille, on l'apelle autrement *Ginglime*.

ATHMOSPHE'RE, est l'air qui entoure le globe de la terre, & tout autre corps.

ASSIMILATION, est l'action par laquelle deux choses sont renduës semblables.

ASSIMILE', veut dire rendu semblable à quelque chose.

AVE-MARIA, se dit d'une Perle toute ronde, propre à former un Chapelet.

B.

BANDE, *voyez* Fascie.

BANDELETTE ou RUBAN, est une espéce de Fascie très-étroite, qui se distingue sur la superficie d'une Coquille.

BASE d'une Coquille, est l'extrémité oposée à sa partie la plus élevée, quand il n'y a point de queuë; quand il y en a une, c'est la partie la plus large entre la clavicule & la queuë.

BEC, apellé *Rostrum*, est quelquefois l'extrémité de la queuë qui est recourbée; quelquefois c'est la Coquille même recourbée dans l'un de ses deux bouts, ou vers la charniére.

BIVALVE, s'entend d'un Coquillage qui a deux piéces ou écailles; elle est apellée *Doublette* par les Hollandois.

BIZEAU, est ce qui tient & arréte la Pierre d'une Bague dans le chaton, c'est quelquefois aussi dans une Pierre taillée en table, le pourtour qui est coupé à pans.

BOSSES, sont de petites éminences qui se rencontrent sur la superficie d'une Coquille.

BOUCHE, est la grande ouverture, par où l'Animal sort de sa Coquille, pour respirer, pour marcher, & prendre des alimens.

BOUTON, est la même chose que Bosses & que Tubercules; on entend cependant par Bouton, l'élévation ronde qui se trouve dans le centre d'une Spirale, & qui s'éléve pardessus, en latin *Umbo*.

BRILLANTE', se dit d'un Diamant qui a beaucoup de facettes.

BRUNETTE, eſt le terme vulgaire dont ſe ſervent les Hollandois, pour déſigner un cylindre imitant le Drap d'or.

BYSSUS eſt le Lin, ou la Soye qui ſort des moules, & des pinnes marines.

C.

CABOCHON, ſe dit d'une Pierre élevée & irréguliére dans ſa forme.

CALCEDOINEUX, eſt une couleur blanche qui diminuë le prix d'une Pierre.

CANAUX, ſont des eſpaces étroits & longs, en forme de tuyaux, que l'on voit ſur les Coquilles.

CANELURE, eſt un Canal régulier gravé en creux ſur la ſurperficie d'une Coquille.

CARENE, en fait de Coquillages, eſt le fond d'une Coquille, tel que celui de l'Arche de Noé, ou du Nautille.

CARTILAGES, en parlant d'une Coquille, ſont des ligamens qui attachent enſemble ſes deux piéces.

CARTILAGINEUX, ſe dit dans l'Animal, d'une ſubſtance qui tient de l'os & de la chair.

CASAQUIN, eſt une partie élevée & diſtincte du dos, laquelle ſe remarque dans quelques Animaux.

CELLULE, *voyez* Cloiſon.

CERCLES, ſont des lignes qui tournent ſur la ſuperficie d'une Coquille.

CETAÇE', ſe dit du genre des plus gros Poiſſons de mer.

CHAMBRE', s'entend d'une Coquille qui eſt cloiſonnée, ou ſéparée dans ſon intérieur, comme le Nautille, la Corne d'Ammon & quelques Lepas.

CHANTOURNE', s'entend du contour ou des bords d'une Coquille qui ſont coupés de différentes maniéres, c'eſt la même choſe que Dentelé.

CHARGE', ſe dit d'une Pierre dont la couleur eſt trop foncée.

CHARNIERE, apellée *Cardo*, eſt la jonction des deux piéces d'une Bivalve; les Univalves n'ont point de Charniére.

CHATON, eſt l'endroit de l'anneau où l'on enchaſſe une Pierre.

CHEVER, c'eſt creuſer une Pierre par deſſous, pour lui ôter de la couleur, quand elle en a trop.

CIRCONVOLUTIONS, ſont les mêmes que les contours & les ſpirales.

CIRRI, veut dire les filamens, ou ſoyes qui ſortent des Glands, des Moules, des Pinnes marines & des Conques anatiféres.

CLAVICULE, eſt la partie pyramidale, extérieure & intérieure d'une Coquille tournée en ſpirale; elle commence vers le milieu juſqu'au ſommet; on l'apelle ſouvent la tête d'une Coquille.

CLAIRET, ſe dit d'une Pierre dont la couleur eſt trop foible.

CLOISON, eſt une ſéparation qui ſe rencontre dans l'intérieur des Plantes & des Animaux.

CLOISONNE', eſt la ſéparation que l'on remarque dans l'intérieur de quelques Coquillages, comme dans les Nautilles; c'eſt la même choſe que Chambré.

COAGULATION, eſt l'épaiſſiſſement d'une liqueur qui ſe caille.

COAGULER, c'eſt donner une conſiſtence aux liquides.

COAGULUM, ce qui joint pluſieurs choſes enſemble.

COL ou DOS de la Coquille, eſt le dos des Bivalves au-deſſus de la charniére; on l'apelle en latin, *Cervix*.

COLUMELLA, eſt le fût, la rampe, ou l'axe intérieur d'une Coquille, depuis le haut juſqu'en bas; c'eſt autour de ce fût que les ſpirales de la Coquille ſont contournées; il ne ſe découvre que vers la bouche.

CONCRETION, eſt un amas informe de quelques ſubſtances minérales.

CONDENSE', } *voyez* Denſe.
CONDENSATION, }

CONFIGURATION, eſt la forme extérieure d'un corps.

CONGLUTINE', *voyez* Aglutiné.

CONTOURS, ſont les ſpirales, & les circonvolutions que forme la Coquille autour de ſon fût.

CONTOURNE'E, eſt une Coquille apellée autrement *Turbinée*, dont la figure tourne au moins une fois dans toute ſon étenduë, & s'éleve en ſpirale.

CORCELET, *voyez* Caſaquin.

CORDELETTE, eſt une élévation ronde & étroite, qui régne le long d'une Coquille entre les ſtries & les canelures.

CÔTES

COTES, s'entend des élévations plates & alongées que l'on voit sur certaines Coquilles, comme sur les Peignes.

COUCHE, est un lit de Pierre, de Tuf, de Coquillages ou autre concretion nommée en latin *Stratum*.

CRIBLE, se dit des pores par lesquels les sucs de la terre transpirent dans les objets qui lui sont déposés.

CROUTE, *voyez* Epiderme.

CRUSTACE', s'entend des Poissons dont la couverture n'est pas si dure ni si épaisse que celle des Testacées.

D.

DELAVE'E, se dit d'une Pierre dont la couleur est foible.

DELTOIDE, est ce qui a la figure de la lettre grecque *delta* Δ, c'est-à-dire triangulaire.

DENSE, veut dire épais.

DENSITE', c'est l'épaisseur d'un corps.

DENTS, sont de petites éminences, ou pointes qui garnissent la bouche d'une Coquille.

DENTELE', *voyez* Chantourné.

DETRITUM, s'entend d'une Pierre ou d'un Cristal usé, ce qui forme le sable & le gravier.

DIAPHRAGME, est tout ce qui sépare, *voyez* Cloison.

DOIGTS, se disent des pointes émoussées d'un genre d'Oursin, apellé *Echinus digitatus*.

DOS, est la partie postérieure de la Coquille, qui est la même chose que le Talon.

DOUBLET, est l'assemblage de deux Pierres fines collées ensemble pour gagner de l'épaisseur.

DOUBLETTE, est un mot Hollandois pour exprimer les Coquillages qui ont deux écailles; ce terme revient à celui de *Bivalve*.

E.

EAU, se dit de la couleur d'un Diamant bien blanc; une eau vive & nette.

ECAILLE, s'entend d'une des piéces d'une Bivalve.

ELASTIQUE, est un corps qui fait effort pour se remettre dans l'état d'où l'on l'avoit tiré.

ELASTICITE', est l'action par laquelle un corps après avoir été pressé, fait effort pour se remettre dans son premier état.

ENCROUTEMENT, *voyez* Incrustation.

ENGLOBE', s'entend d'une chose qui est entourée par une autre.

ENFONCEMENT, se dit d'une Pierre épaisse.

ENFANTEMENT, est quand on incruste une Pierre dans une autre.

ENVELOPES, *voyez* Tégumens.

EPIDERME, en latin *Cortex*, est la premiére peau, ou drap marin, qu'on ôte ordinairement aux Coquilles pour jouir de leur beauté naturelle ; cette peau leur est entiérement étrangére.

EXCROISSANCE, est la partie qui excéde la superficie d'une Coquille, laquelle forme comme une couture ou reprise de la matiére.

EXTUBERANCE, *voyez* Protuberance.

F.

FAMILLE, s'entend de ces premiers genres ou ordres, que l'on établit dans une méthode pour diviser les classes des Minéraux, des Végétaux & des Animaux.

FASCIES, sont les bandes ou cercles que l'on remarque sur la robe d'une Coquille, ces Fascies sont quelquefois de niveau, quelquefois elles sont saillantes, ou gravées en creux.

FASCIE', se dit d'une Coquille ornée de bandes & de cercles.

FECONDE', est le même qu'engendré.

FELLURES, ce sont de petites marques en long qui se voient dans une Pierre fine.

FERMENTATION, est une ébulition causée par des esprits qui, en sortant de quelque corps, rencontrent des parties grossiéres, qui, s'opposant à leur passage, font gonfler & raréfier la matiére, jusqu'à ce qu'ils en soient détachés ; c'est ainsi que cette matiére change de nature après un mouvement de quelques heures ou de quelques jours.

FERMENT, *voyez* Levain.

FEUILLE, se dit de ce que l'on met sous les Pierres fines transparentes, pour les faire *jouër*.

FILLETIS d'une Pierre, est l'endroit où finit la sertissure.

FIBRES, }
FILETS, } sont des ligamens qui entretiennent & soutiennent la chair du Poisson qui est renfermé dans sa Coquille.

FLUVIATILE, est un Coquillage d'eau-douce.

FOSSILES, en fait de Coquillage, sont ceux que l'on trouve pétrifiés en fouillant la terre.

FRAY, se dit des œufs de Poissons, ou du menu Poisson qui en naît.

FRONDIPORE, est une Plante marine imitant les feuilles.

FRUSTE, s'entend d'une Coquille dont les canelures, les stries, les pointes & les tubercules sont usées.

FUME'ES, *voyez* Glaces.

FUT, *voyez* Columella.

G.

GINGLIME, *voyez* Articulation.

GIVRES, sont des glaçons pendans, ou une ramification formée par une eau glacée.

GLACEUX, }
GLACES, } se disent d'une Pierre qui n'est point nette.

H.

HAUTE EN COULEUR, se dit d'une Pierre dont la couleur est extrêmement vive.

HETEROGENE, veut dire de différent genre.

HELIX, signifie Volute, dont on trouvera l'explication au mot de Volute.

HOMOGENE, veut dire du même genre.

I.

JAMBE, est un membre qui sort de la coquille d'un Poisson lorsqu'il veut avancer; il y a une espéce d'Huitre à qui l'on a donné ce sobriquet.

IMPREGNE', qui a tiré à soi le suc d'un corps par le moyen de l'humidité.

IMPULSION, action par laquelle un corps est poussé.

INCRUSTATION, est le revêtissement, ou l'enduit d'une matiére sur une autre.

INCRUSTATION, se dit aussi d'un fourreau pierreux que forment certaines fontaines pétrifiantes, autour des objets que l'on y dépose.

INTERSTICES, sont les intervales qui se trouvent entre les parties d'un corps.

JOUER, se dit de la feuille que l'on met dessous une Pierre pour lui donner de l'éclat.

K.

KARA, est une mesure qui constate le poids des Pierres fines.

KARA, s'entend encore, parmi les Lapidaires, des petits éclats de Diamans, on dit des Diamans au Kara.

L.

LANGUE, est une partie qui sort de la bouche du Poisson, telle qu'on le remarque aux Coquillages apellés Pourpres.

LAITEUSE, se dit d'une Pierre fine transparente, dont la couleur tirant sur le lait, en diminuë considérablement le prix.

LEVAIN, est un ferment ou un acide qui fait bouillir & gonfler quelque corps humide ou mou.

LEVRES, sont les bords de la bouche d'une Coquille.

LIGAMENT, est une partie musculeuse qui attache le Poisson à sa Coquille.

LIT de Pierre, *voyez* Couche.

M.

MADREPORE, est une production pierreuse qui imite le Corail, avec la différence que ses ramages sont tout percés de trous.

MAMMELON, se dit de la partie ronde & élevée qui se voit sur la robe des Oursins, de laquelle le petit bout s'engraine dans les pointes ou piquans dont la Coquille de cet Animal est revétuë, on l'apelle en latin *Papilla*.

MATRICES, ſont les endroits où ſe forment les Pierres & les Minéraux.

MILLEPORE, eſt une production pierreuſe percée de quantité de trous.

MOLECULES, ſont les petites parties d'un corps; on trouve ce mot maſculin & feminin.

MOLS, les mols ou les Poiſſons mous, ſont ceux qui tirés de leur peau ne montrent qu'une chair molle.

MULTIVALVE, eſt un Coquillage qui a pluſieurs piéces, c'eſt le même que Polyvalve.

N.

NACRE, eſt la belle couleur de Perle que l'on remarque dans les Coquilles.

NACRÉ, ſe dit d'une Coquille dont le dedans eſt argenté & brillant comme la Nacre.

NEIGEUX, } NUAGEUX, } ſe diſent d'une Pierre fine tranſparente qui n'eſt pas nette.

NOMBRIL, apellé *Umbilicus*, eſt un trou dans le milieu de la baſe d'une Coquille, a côté de ſa bouche; c'en eſt à peu près le centre.

O.

ŒIL, ſe dit en parlant du centre de la volute d'une Coquille.

ONDES, ſont des lignes de différentes couleurs qui vont en ſerpentant ſur la robe d'une Coquille.

OPERCULE, eſt le couvercle dont le Poiſſon ſe ſert pour défendre l'entrée de la bouche de ſa Coquille, & pour ſe renfermer en dedans.

OREILLES, ſont une ou deux parties plates & ſaillantes des deux côtés de la charniére d'une Coquille, ſurtout de celle qu'on apelle Peigne, il faut les diſtinguer des aîles avec leſquelles on les confond ſouvent.

ORIENT, ſe dit de la belle couleur nacrée des Perles & des Coquilles.

P.

PAPIRACE', est un Coquillage extrêmement mince & imitant le papier.

PELLICULE, est souvent prise pour l'Epiderme ; c'est la surpeau d'une Coquille, laquelle s'use dans le Roulis de la mer quand le Poisson est mort.

POINTES, apellées *Aculei*, *Mucrones*, *Echinati*, Clouds, Epines, sont tous termes sinonimes pour signifier les piquans qui se trouvent sur la superficie d'une Coquille, surtout de l'Huître épineuse.

POLI, POLIMENT, } que l'on donne à une Pierre, est sec ou gras selon la nature de la Pierre.

POLIVALVE, *voyez* Multivalve.

PORE se dit d'une ouverture perceptible ou imperceptible de quelque corps que ce soit.

PORREAUX, *voyez* Bosses & Boutons.

PRISME, PREME ou PRASSE, est la matrice où les Emeraudes, les Amethistes & les Cornalines se forment.

PROTUBERANCE, est l'alongement d'une partie, ou Osseuse, ou Testacée.

Q.

QUADRAN, est une machine de bois, pour tailler les Pierres ; on dit Emeraude au quadran. Cet instrument porte la Pierre horisontalement & verticalement sur la rouë, ou la tourne suivant le sens de sa facette.

QUEUE, est la partie inférieure d'une Coquille, laquelle est plus ou moins longue ; il est essentiel de la distinguer d'avec le Bec, qui est toujours fort court & recourbé.

R.

RARE ou RAREFIE', est ce qui est plus étendu.

RAYONANTE, se dit d'une Pierre fine qui jette beaucoup de feu.

RETIPORE, Plante pierreuse qui imite des Réseaux.

RESSORT, se dit de la proprieté naturelle qu'ont certains

corps de se remettre dans l'état naturel d'où on les a tirés par violence ; c'est le même qu'Elasticité.

RIDES, apellées *Rugæ*, forment des ondes un peu relevées sur la superficie de la robe d'une Coquille ; elles sont différentes des stries par leur irrégularité.

ROBE d'une Coquille, est la couverture ou superficie de la Coquille, après que l'on a enlevé l'Epiderme.

ROCHE, se dit du gravier que l'on trouve dans une Pierre.

ROULE', se dit d'une Coquille que le flot ou le roulis de la mer ont jetté & amené toute usée sur le rivage.

RUBASSE, est un Cristal que l'on a coloré artificiellement.

S.

SATINE'E, est une couleur claire & brillante qu'on remarque dans les Pierres taillées au quadran.

SEDIMENT, se dit de la Crasse qu'a déposé une liqueur au fond d'un vaisseau.

SERTIR une Pierre, est l'enchasser dans un anneau.

SERTISSURE, est la maniére d'enchasser une Pierre.

SILLON, est la cavité formée par l'élévation de deux côtés, ce qui forme des raieures ou stries.

SOMMET, en latin *Apex*, *Cacumen*, *Vertex*, est la pointe ou l'extrémité du haut d'une coquille Univalve.

SPIRALES, sont les mêmes que les contours & les circonvolutions d'une Vis ; elles forment la Volute.

SPIRES, *voyez* Spirales.

SOURD, s'entend d'une Pierre qui n'a pas l'éclat & le brillant qu'elle devroit avoir.

STRATUM, se dit d'un lit, d'une couche de Pierre, de Tuf, de Coquillages, &c.

STRIES, sont les raieures ou gravures en creux qui se voient sur la robe d'une Coquille, différentes des canelures qui sont plus réguliéres & plus grandes.

T.

TAILLE' au quadran, *voyez* Quadran.

TALON, s'entend de la partie la plus épaisse d'une Moule ; elle forme un bec où est la charniére.

TAMBOURIN ou TABOURIN, eſt une Perle ronde d'un côté & plate de l'autre, qui reſſemble à une Tymbale.

TARTAREUX, eſt ce qui a la qualité du Tartre.

TEGUMENS, ce ſont les envelopes des parties différentes d'un corps.

TENDON, eſt le raprochement de pluſieurs fibres muſculeuſes unies enſemble en forme de faiſſeaux.

TENEBREUX, } TERREUX, } ſont les mêmes, pour exprimer le défaut d'une Pierre qui n'eſt pas nette.

TERRASSE, ſe dit dans une Pierre, de quelques parties qui ne peuvent recevoir le poliment.

TESTACE', eſt un Coquillage dur & épais.

TEST, eſt la ſubſtance la plus dure qui forme le corps d'une Coquille.

TESTE, s'employe quelquefois pour le ſommet, quoiqu'improprement.

TISSURE, ſe dit de la maniére dont les parties du corps ſont diſpoſées.

TROMPE, eſt la partie inférieure d'un Coquillage, apelé Buccin.

TROMPETTE, eſt le nom que les Hollandois donnent au Buccin.

TUBE, n'eſt autre choſe qu'un tuyau ou canal.

TUBERCULES, du mot latin *Tubercula*, ſont des éminences réguliéres & rondes plus grandes que les Verruës, leſquelles ſe diſtinguent ſur la robe des Coquilles.

TUILE'E, eſt une Coquille dont les cavités ſont en forme de Tuiles creuſes; on les apelle en latin *Imbrices*.

TURBINE'E, *voyez* Contournée. Il ne faut pas dire Turbinite, qui ne doit s'apliquer qu'aux coquillages Foſſiles.

TUYAUX, *voyez* Canaux.

V.

VALVE, veut dire une écaille, ou une des piéces d'un Coquillage.

VELOUTE', ſe dit d'une Pierre qui eſt haute en couleur.

VERRUE, du mot latin *Verruca*, veut dire à peu près la même choſe que les Tubercules & les Boſſes; les Verruës ſont plus inégales, plus poreuſes & plus petites.

VIS, eſt la partie contournée d'une Coquille, qui ſe termine en pointe; c'eſt la même choſe que Spirale.

VIS, ſe dit auſſi d'une Coquille extrêmement longue dont la pointe eſt très-aiguë & la baſe très-plate, de même que l'ouverture de ſa bouche.

UMBILIQUE, *voyez* Nombril.

UNION, ſe dit d'une Perle faite en poire.

UNIVALVE, eſt un Coquillage qui n'a qu'une ſeule piéce.

VOLUTE, eſt dite *à Volvendo*, c'eſt le contour des ſpirales autour du fût de la Coquille, lequel va en diminuant à un point comme centre, apellé l'œil de la Volute.

Z.

ZOOPHITES, ſont des Poiſſons, dont la nature tient de la Plante & de l'Animal.

ZONES, ſignifient la même choſe que les bandes ou faſcies dont on a parlé ci-deſſus.

FIN.



SECONDE PARTIE.

CONCHYLIOLOGIE


OU

TRAITÉ GÉNÉRAL DES COQUILLAGES DE MER, DE RIVIÉRE ET DE TERRE,

DANS LEQUEL ON TROUVERA UNE NOUVELLE méthode accompagnée de tables latines & françoises, pour distribuer ces Coquillages suivant leurs caractéres génériques dans les classes qui leur conviennent.

AVEC

DES REMARQUES SUR CHACUNE DE LEURS FAMILLES, des Figures en taille-douce des plus belles Coquilles dessinées d'aprés nature, avec leurs explications.



LA CONCHYLIOLOGIE.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Division du traité général des Coquillages de Mer, de Riviére & de Terre.



ES Coquillages, traités de bagatelles par bien des gens, ſont regardés bien différemment par le Philoſophe. Ce qui ſembloit d'abord ne devoir ſervir qu'à ſon amuſement & à ſon plaiſir, devient pour lui le ſujet d'une véritable occupation, & la ſource de mille réflexions utiles. Les plus petites choſes dans la Nature, on le ſçait, annoncent de quelle habile main elles partent, & quel eſt l'excellent (*a*) ouvrier de l'Univers.

(*a*) Nobis omnia reſonant conditorem.

Un Coquillage eſt un Animal couvert d'une envelope qui a deux parties, l'une molle qui eſt l'Animal même, l'autre de conſiſtence dure qui eſt ſa Coquille.

Les Auteurs qui ont écrit ſur l'Hiſtoire Naturelle, ſe ſont

contentés la plûpart de parler de la couverture des Poissons à coquilles, c'est-à-dire des Coquilles seules qui leur servent d'étuis, sans dire un mot de ces Animaux, qui méritent cependant quelque attention. (*a*) Fabius Columna le dit expressément dans sa préface, il est vrai qu'à peine parvient-il quelques-uns de ces Animaux à notre vûë, & que leur recherche est très-difficile.

Ceux d'entre les Auteurs qui ont parlé de la formation des Poissons à coquilles, ont suivi le sentiment d'Aristote & de Pline. Rien n'est plus partagé que leurs opinions sur la maniére dont se forment les Coquillages de Mer, ceux de Riviére, & particuliérement ceux de Terre apellés Fossiles.

Tous les Coquillages se divisent en ceux de Mer, ceux d'Eau-douce & ceux de Terre.

On ne doit point s'attendre à trouver ici une Histoire entiére des Poissons connus sous le nom latin *Exangues aquatici*, & en grec θυάιμα, c'est-à-dire, les Poissons qui n'ont point de sang, distinction nécessaire pour ne les pas confondre avec tous les autres Poissons de mer & de riviére qui ont du sang. Ces Poissons qui n'en ont point, comprennent tous les Coquillages de mer & de riviére.

Pline distingue les Coquillages en trois (*b*) genres, les Mous, les Crustacés & les Testacés; les (*c*) Naturalistes qui sont venus depuis Pline, y ont ajouté un quatriéme genre, c'est celui des *Zoophytes*.

Les Poissons apellés *mollia seu mollusca* & en grec μαλακόδερμα s'apellent en françois les Poissons mous, c'est-à-dire qui étant tirés de leur peau, n'offrent qu'une chair molle, quoiqu'ils contiennent en dedans une matiére qui leur tient lieu de sang.

Ceux qu'on nomme *Crustacea seu Crustata*, & en grec μαλακόστρακα, sont les Poissons qui sont couverts d'une croute légére, & qu'on peut apeller en françois Crustacés.

Les Poissons connus sous le nom latin de *Testacea*, en grec οστρακόδερμα & en françois Testacés, sont ceux qui sont enfermés dans des (*d*) Coquilles dures & solides.

Ceux qui sont apellés *Plant-Animalia*, & en grec ζωόφυτα se nomment en notre langue *Zoophites*, ce qui signifie *Plant-animales*. Ces Poissons laissent en doute de sçavoir si ce sont des (*e*) Plantes marines ou des Animaux marins.

C'est principalement du troisiéme genre de ces Poissons apellés Testacés ou Coquillages durs, dont on s'est proposé de par-

(*a*) Neminem ipsa testis inhabitantia animalia considerasse, variasque eorum effigies tradidisse, mirum videri potest.

(*b*) Piscium quidam sanguine carent de quibus dicemus; sunt autem tria genera, imprimis quæ mollia appellantur, deindè contecta Crustis tenuibus, postremo testis inclusa duris.

(*c*) *Rondelet, Belon, Aldrovandus, Jonston & autres.*

(*d*) Natura tam dura contigisse testa videri potest, ne à quamplurimis animalibus marinis quæ eorum carne delectantur, devorarentur, sed in nostrum caderent usum. *Aldrovand. de exang. p. 75.*

(*e*) *Belon apelle ces Animaux* dejectamenta marina. *pag. 435.*

ser dans ce traité. L'on s'est renfermé dans ce genre comme le principal & le plus intéressant des quatre, en l'étendant jusqu'aux Coquillages d'eau-douce & aux terrestres.

Quoique les termes de *Testa*, *Testacea*, *Concha*, *Conchylium*, *Ostreum*, *Ostracodermum*, *Coclea*, soient employés par la plus grande partie des Auteurs, comme termes génériques & sinonimes, pour signifier tous les Coquillages, on devroit cependant distinguer *Coclea* qui veut dire Limaçon, & entendre par le mot de *Testa* les Coquilles les plus épaisses & les plus dures; par celui de *Concha*, celles qui sont (*a*) creuses; & par le mot d'*Ostreum*, les Coquilles faites comme les Huitres. Pour nous conformer à l'usage nous nous servirons dans la suite du terme de *Concha*, pour exprimer tous les Coquillages, & de celui de *Coclea* pour les Limaçons.

Tous ces mots de *Concha*, de *Testa* & d'*Ostreum* se rendent en françois par celui de Coquillages, qui ne doit être employé que pour exprimer le Poisson renfermé dans son écaille. Il sert à présenter également l'idée de l'un & de l'autre. Quand il n'est question que de l'écaille sans le poisson, le mot de Coquille convient mieux; ainsi l'on employera dans ce traité le terme de Coquillage quand on parlera du Poisson & de son écaille conjointement, & celui de Coquille, lorsqu'il ne s'agira que de l'écaille.

Les anciens comme Pline, Dioscoride, Rondelet, Belon, Aldrovandus, Gesner, Jonston, & les (*b*) Auteurs qui ont parlé par occasion des Coquillages dans les descriptions qu'ils ont données des cabinets curieux, ont presque tous suivi la même route. Ils ont divisé les Coquilles en trois classes, les coquilles Univalves, les Turbinées, & les Bivalves. On demande, suivant cette division, à quelle classe on doit raporter les Nautilles, (*c*) l'*Echinus*, le *Balanus*, les Conques Anatiferes, & les Vermisseaux de mer.

On n'a pas trouvé un meilleur ordre chez les modernes, tels que Jean-Daniel Major, Martin Lister, Bonanni, Rumphius & autres.

Jean (*d*) Daniel Major, Médecin de Kiel dans le Duché d'Holstien, à la fin du traité *de Purpura* de *Fabius Columna*, qu'il a enrichi de notes fort curieuses, a donné une méthode pour ranger les Coquillages dans leur ordre naturel; elle est intitulée *Ostracologiæ in ordinem redactæ tabula*; il dit dans sa préface, qu'à l'inspection seule d'une Coquille, telle qu'elle

(*a*) Vasis quoque genus quoddam Concharum, ac superiùs patulum, concham vocamus.

(*b*) Museum Vormianum, — Moscardi, auctarium musæi Balf. *Le Cabinet de Ste Géneviéve.*

(*c*) Ut sunt Echini qui per se alterum, nimirum rotundum turbinatorum genus efficiunt. *Aldrov. de Test. p.* 254.

(*d*) Doctrinæ de Testaceis in ordinem congruum redactæ specimen, tabulis aliquot comprehensum & non minus connexum cum editis annotationibus in Columnam de purpura. Quam cæteroquin inservituram facile ad Conchylia & Testacea reliqua in conclavibus principum & aliis rectè disponenda cum brevi dictionario Ostracologico de partibus Testaceorum. 1674.

ſoit, on la placera dans ſon vrai lieu, ſuivant la méthode établie dans les dix tables qu'il a données, ce qu'aucun Auteur n'avoit fait avant lui. Voici l'ordre de ſa diviſion. La premiére table offre les Coquillages vivans comme les tuyaux des Vermiſſeaux, les nids d'Oiſeaux, & les Coquillages morts tels que les Foſſiles. Dans la ſeconde table ce ſont ceux qui renferment les œufs des Animaux qui marchent & qui nagent, les Coquillages de différent genre comme les maſſes de Moules & d'Huitres, & ceux de genre incertain, ſçavoir les Coquilles extraordinaires. On voit dans la troiſiéme table les Coquillages de genre certain, ce ſont les Univalves qui ſe diviſent dans la quatrieme table en Univalves dont l'orifice s'étend en long, telles que ſont les Dentalles & autres tuyaux, ou en largeur telles que les *Lepas* & les Oreilles de mer, ou enfin celles dont la bouche eſt ſerrée, comme les Porcelaines. Les Turbinées occupent la cinq, ſix, ſept, huit & neuviéme table. Dans la cinquiéme & ſixiéme ce ſont les Turbinées qui n'ont point de ventre. Il y parle auſſi d'une eſpéce de Foſſile inconnu; dans la ſeptiéme table on trouve les Limaçons ordinaires & les Turbinées faites en Limaçon, dont la pointe ou volute eſt aplatie comme celle des Nérites. On voit dans la huitiéme table les Turbinées dont le ventre eſt plus allongé, ſoit en triangle, ſoit en cône ou en pyramide, comme les ſabots, les volutes, & les rouleaux, celles dont les ſpirales ſont pleines de boſſes, de boutons & de pointes comme les Buccins, les Cylindriques, telles que les Tonnes & les Conques perſiques, celles qui ont un bouton au-deſſus de leur couronne apellées couronnes d'Ethiopie, celles qui n'en ont point, occupent la neuviéme table. La dixiéme & derniére comprend les Coquilles qu'il apelle Plurivalves qui ſe diviſent en Bivalves, dont les unes ont les deux Coquilles également larges, les autres ont la ſuperficie raboteuſe, ainſi que les Huitres. Il y en a qui ont un mélange de ſtries & de pointes comme le cœur de Bœuf à tuyaux, enfin d'autres ont les deux Coquilles inégales, tel qu'eſt le foſſile du Coq & de la Poule. Les autres Coquilles plurivalves ſont les Glands & les Conques anatiféres. Il ne fait aucune mention parmi les bivalves des Cames, des Peignes, des Manches de couteaux, des Moules & des Tellines, & il oublie parmi les plurivalves les Ourſins & les Pholades. Cette méthode n'eſt bonne que pour offrir au premier coup d'œil toutes les différentes formes de Coquillages; c'eſt plutôt un réſultat

ſultat des remarques que l'Auteur a faites ſur le traité de la Pourpre de Columna ſuivant ce qu'il dit dans ſa préface ; il a avancé que ſa méthode pouvoit ſervir à l'arrangement des belles collections des Souverains. Comme il ne diviſe ſes Coquilles qu'en trois claſſes qui ſont les Univalves, les Turbinées & les Bivalves, ſans en diſtinguer les genres & les eſpéces que par un ſeul mot, & ſans faire aucune deſcription des caractéres génériques & ſpécifiques qui les établiſſent, cette méthode eſt plus ſpéculative que pratique.

Martin (a) Liſter, parmi pluſieurs traités ſur les Coquillages qui ont été énoncés dans la premiére partie, a fait un gros volume ſans autre diſcours qu'une petite Préface latine. Cet Ouvrage diviſé en quatre livres, traite dans le premier des Coquillages de terre, dont les trois quarts ſont reconnus pour être maritimes. Le ſecond livre contient les Coquillages d'eau douce. Le troiſiéme ſe diviſe en deux parties ; la premiére traite des Bivalves, dont les Coquilles ſont d'inégale grandeur, comme les Peignes & les Huitres ; il en mêle les familles avec le *Murex* en les apellant *Pecten Muricatus*, *Margaritiferus*, *Spondylus Muricatus*, *Pectunculus Echinatus*, ce qui confond le Peigne avec l'Ourſin. La ſeconde partie de ce livre parle des Bivalves dont les Coquilles ſont égales. Le Marteau, eu égard à l'inégalité de ſes piéces, eſt certainement déplacé, & Liſter le nomme *Pecten Anguſtus & margine & auribus productiſſimis*, quoiqu'il ſoit reconnu pour une Huitre. Il en eſt de même de l'Oiſeau qu'il apelle *Pecten tenuis ore altero productiore*. Le quatriéme livre eſt diviſé en quinze Sections, & chaque Section en tant de Chapitres que l'attention s'y perd facilement. Toutes les Coquilles y ſont traitées de Buccins ou de Trompettes. Le *Lepas* eſt nommé *Buccinum leve Diſcoeidum* ; la Nerite ou Limaçon, *Buccinum integrum clavicula compreſſa* ; quand elle eſt garnie de pointes comme eſt le Dauphin, il l'apelle *Nerita muricata*. L'Oreille de mer eſt qualifiée de *Buccinum perforatum*. La Porcelaine, *Buccinum roſtro ſinuato, ſive canaliculato utroque latere ſe colligente*. La Muſique qui eſt un vrai *Murex*, *Buccinum clavicula muricata*. La Pourpre *Buccinum ampulaceum*, *Muricatum ex duplici ordine roſtratum*. Les Coquilles de forme toute ronde apellées *Globoſæ*, telles que les Caſques, les Tonnes & les Conques perſiques ſont nommées *Buccinum ampulaceum brevi roſtro labro repando*. Toutes les Araignées & les Scorpions reconnus chez

(a) Hiſtoria ſeu Synopſis methodica Conchyliorum, quorum omnium figuræ ad vivum delineatæ exhibentur. *fol. cum* 1067. *tabulis æneis & 22. in Appendice. Lond.* 1678.

les Auteurs pour des *Murex*, ſont apellés par Liſter des Buccins, terme qui lui eſt ſi familier qu'il y raporte tous les genres & les eſpéces. Enfin les deux noms de *Murex* & de Pourpres ſont entiérement oubliés & ne ſe trouvent qu'en deux endroits de ſon livre en citant Aldrovandus. On peut dire que perſonne n'a jetté tant de confuſion dans l'hiſtoire des Coquillages que cet Auteur, d'ailleurs bon Phyſicien & grand Médecin.

(a) Recreatio mentis & oculi in obſervatione Animalium Teſtaceorum, &c. *in-4°. cum figuris æneis Romæ* 1684.

Philippes Bonanni (*a*) ſçavant Jéſuite Romain, diviſe ſon livre en trois claſſes, les coquilles Univalves non turbinées, les Univalves turbinées & les Bivalves. Il range l'Ourſin & le Gland de mer parmi les Coquilles d'une ſeule piéce apellées Univalves, quoique l'Ourſin ſoit compoſé de quantité de pointes qui ſont autant de piéces qui lui ſont jointes, & que le Gland de mer ne ſoit jamais ſeul, mais adhérent à pluſieurs autres, ce qui rend ces deux Coquilles d'un genre très-différent. Il apelle Vis, les Buccins des chiffres 104 & 105, de même que la Thiare & la Mitre compris ſous les chiffres 119 & 120; tous ces Coquillages ſont de véritables Buccins. Les Nérites, les Trompes, les Porcelaines & quantité d'autres Coquilles paſſent chez cet Auteur pour des *Murex*; les Pholades & les Conques Anatiféres ſont encore confonduës avec les Bivalves. Les réflexions Phyſiques qu'il a miſes à la tête de ſon Ouvrage paroiſſent un peu hazardées, quoiqu'écrites purement, & ſes ſentimens ſur la formation des Coquillages, ont été critiqués par pluſieurs Sçavans de l'Europe. Trop attaché aux ſentimens d'Ariſtote & des anciens, il n'a jamais voulu ſe rendre aux découvertes & aux expériences des modernes, particuliérement ſur les Coquillages foſſiles qu'il croit être des jeux de la Nature.

(b) Theſaurus Coclearum, Concharum, Conchyliorum & Mineralium. *in fol. cum figuris. Lugd. Batav.* 1711.

Georges Everhard (*b*) Rumphius, Naturaliſte Hollandois, ſous le nom duquel paroît un vol. in-fol. avec de belles figures, compoſé par Scheinvoet Phyſicien, a diſtribué les Coquillages en trois claſſes conformes à celles de Bonanni; il confond celles apellées *Globoſæ* ou Tonnes en françois, avec les Coquilles qu'on nomme Caſques, qui ſont des *Murex* en les apellant *Caſſides læves*; les autres Caſques qui ont des pointes & des tubercules ſont traités de *Caſſides tuberoſæ*, *Verrucoſæ* & tiennent lieu de *Murex*. Les Harpes ou les Caſſandres ſont placées parmi les Volutes & les Rouleaux; il évite la difficulté de ranger comme il faut, les Araignées & les Scorpions qui ſont de vrais *Mu-*

rex, en les nommant *Cocleæ alatæ* : plusieurs autres genres de Coquilles sont encore mêles ensemble. Son livre qui est écrit en Hollandois, n'étant traduit ni en latin ni en françois, ne fournit pas les moyens d'en parler plus précisément.

Charles-Nicolas (*a*) Langius, Médecin de Lucerne, nous a donné un petit traité par lequel il prétend remédier au mauvais arrangement dans lequel plusieurs Auteurs ont mis les Coquillages. Il promet de les distribuer dans leur vrayes familles, il confond cependant le Gland avec les Coquilles d'une seule piéce; il met la Couronne d'Ethiopie parmi les Cylindres, la Mitre & la Thiare, qui sont de la famille des Buccins, parmi les Vis. Sous le nom de *Concha Canaliculata* sont compris les *Murex*, les Tonnes & bien d'autres familles qui souvent par la seule épaisseur sont séparées en différentes classes. Sa méthode ne peut passer pour nouvelle, puisqu'elle divise, ainsi que celle du Pere Bonanni, les Coquillages en Univalves non Turbinées, en Univalves Turbinées, & en Bivalves; on n'y voit que le mot de classe changé en celui de partie, & les subdivisions qui sont différentes. Au reste son livre est ingénieux & écrit en très-bon latin, il seroit à souhaiter qu'il fut accompagné de figures.

(*a*) Methodus nova & facilis Testacea marina distribuendi in suas debitas & distinctas classes. *in-4°. sans fig. Lucer.* 1722.

Toutes ces observations ont fait connoître combien les divisions dont les Naturalistes se sont servis jusqu'à présent sont imparfaites. Elles ont fait naître l'idée d'une nouvelle méthode où la simplicité (sans cependant rien omettre d'essentiel) tiendra lieu de ce grand nombre de (*b*) classes, de divisions, de paragraphes & de sections; à l'inspection seule d'une Coquille, on pourra facilement l'apliquer à la classe, à la famille & au genre qui lui sera propre. Quelle témérité, dira-t-on, de vouloir ici renverser une division établie presque dans tous les livres? L'Auteur a-t-il voulu se singulariser par son sistême? point du tout, c'est la facilité, c'est la matiére simplifiée, c'est l'occasion où l'on s'est trouvé de ranger plusieurs Cabinets, qui ont déterminé à tenter une nouvelle route. Il faudroit sans cela diviser en deux, la premiére classe des Univalves, en disant Univalves (*c*) Turbinées, Univalves non Turbinées, comme a fait Bonanni; ou bien dire avec (*d*) Langius, une Coquille contournée sur soi obliquement suivant sa longueur, contournée sur soi perpendiculairement suivant la même longueur, contournée sur soi en travers. Rien ne cause tant de confusion dans la lecture des Auteurs que ces mots,

(*b*) Qui bene distinguit, bene docet, ast, qui nimium distinguit omnia, male docet. *A. Rivinus ord. Plant. pag.* 7.

(*c*) *Il faut dire Turbinée & non pas Turbinite, mot réservé pour les Coquillages Fossiles.*

(*d*) In se secundum longitudinem obliquè contorta. In se secundum longitudinem perpendiculariter contorta. In se transversim contorta.

(a) Turbinée, non Turbinée, contournée, non contournée : ils se confondent avec la famille des Coquilles faites en Vis ; ils deviennent par cette raison, absolument inutiles dans la nouvelle méthode.

Pour faire connoître combien le mot de Turbinée est impropre dans le sens que les (b) Auteurs l'ont entendu, & que cette figure commune à tous les Coquillages ne forme point un caractére assez distinct pour établir des classes particuliéres, il n'y a qu'à observer la maxime suivante. Toute Coquille est turbinée, si ce n'est dans un sens, ce sera dans un autre ; si ce n'est en dehors, ce sera en dedans. L'Oreille de mer, par exemple, qui est toute plate & qu'aucun Auteur n'a dit être turbinée, est néanmoins contournée dans sa superficie plate, où l'on peut compter les révolutions & l'œil de la Volute, quoiqu'aplatie ; ainsi l'Oreille de mer est turbinée dans un sens différent des Volutes & des Cylindres, le Nautille qui ne paroit point tourner en dehors, a beaucoup de contours en dedans. Il en est de même des Lepas, des Tuyaux, des Oursins & des Porcelaines qui sont de vraies Turbinées, la plûpart sans volute, & aprochant de la figure d'un Globe, d'une Piramide ou d'un Cylindre.

Lister prend les Oursins pour des Turbinées en les apellant *Turbinatæ helicem non habentes.* Toutes les Coquilles (c) Univalves sont aussi des Turbinées avec un adjectif, & jusqu'aux Belemnites, il les nomme *Turbinati in longum acumen fastigiati.*

Lisez les Naturalistes, ils ne sont point d'accord entr'eux sur la division des genres & des espéces des Coquillages ; le même objet que vous trouvez placé dans un endroit chez les uns, est mis différemment chez les autres, sans qu'on puisse entrevoir ce qui leur a fait prendre des routes si différentes.

Le dessein de ces Auteurs a peut être été d'embrouiller la matiére, & c'est le sentiment (d) d'Aldrovandus. Chez Lister tous les Coquillages sont des *Buccins*, chez Bonanni tout est *Murex.* Des principes certains, un examen régulier pour établir les classes & les familles, pour en bien distinguer les genres, les espéces & les variétés, sont les seuls moyens qu'on doit employer pour réduire cette matiére à des régles sûres ; c'est la vraie maniére d'éviter les distributions arbitraires.

Il a peut-être manqué à ces Physiciens, quoique d'ailleurs très-sçavans, un talent familier à l'Auteur de cet Ouvrage,

(a) Turbinata, non Turbinata, contorta, non contorta.

(b) Turbinati significatio nisi variè ab auctoribus usurparetur, ac proinde Turbinatorum obscurior esset divisio. — Alia in anfractum intorta ut Buccina, alia in globum circumacta ut Echinorum genera. *Rond. de Testaceis. pag.* 62.

(c) Si autem Turbinata, Univalvia appellamus, ex canalibus & tubulis valvas facimus, non sine rerum verborumque confusione. *Nat. Disp. Echinoder. Klein. p.* v.

(d) Eo quod simul omnia anfractuosa sint. *Ald. de Testaceis. l.* 3.

c'eſt la pratique du (*a*) deſſein. Qui peut mieux faire connoître toutes les différences des Coquilles, que de les deſſiner d'après nature ? Le moindre repli, les fineſſes de la forme du contour, de la bouche, rien n'échape & rien ne dévelope mieux leur vrai caractére.

(a) *Fabius Columna a deſſiné & gravé lui-même les planches de ſon livre.*

Quoiqu'on puiſſe dire en général que preſque toutes les Coquilles ſont des Limaçons, des Volutes, des Huitres ou des Moules, la Nature a tant diverſifié ces quatre genres, qu'on ſe trouve obligé de les détailler plus particuliérement.

Ne vous laiſſez point éblouir par leurs belles couleurs, par leur éclat brillant, par leurs (*b*) compartimens réguliers, ce ſeroit le moyen d'en multiplier les eſpéces à l'infini ; les Auteurs entraînés par la belle variété qu'y aporte la Nature, comme le dit ſi bien (*c*) Pline. *In quibus magna ludentis naturæ varietas, tot colorum differentiæ, tot figuræ, &c.* ſe ſont peu apliqués à reconnoître leurs vrais caractéres ; c'eſt à leurs formes, à leurs figures, à leurs bouches, à leurs extrémités & à leurs circonvolutions que vous devez le plus vous attacher, & c'eſt ce qui en doit déterminer la famille, le genre & l'eſpéce.

(*b*) Natura in operibus geometriſat.

(c) *Liv. 9. ch. 33.*

Il n'eſt pas ſi facile qu'on pourroit s'imaginer, d'établir les premiers genres ou claſſes des Poiſſons à coquilles, avec les ſeconds genres qui leur ſont ſubordonnés & qui en ſont les véritables genres & eſpéces. On ne peut les tirer de la conſtruction des parties intérieures de ces Poiſſons, qu'on ſçait être ſi différentes ; leur maniére de faire leurs petits varie encore beaucoup. Il ne ſeroit pas plus aiſé de ſuivre leurs parties extérieures ; les Cruſtacés ont des pieds, les Teſtacés n'en ont point ; leurs cornes ſont inégales en nombre, celui de leurs contours ou ſpires, qui augmentent avec leur âge, eſt ce qu'il y a de plus incertain. La longueur & la briéveté des Vis, l'ouverture de leurs bouches, plus ou moins grande, l'épaiſſeur ou le *mince* de leurs couvertures, leur dureté ou leur moleſſe, ne peuvent établir ces premiers genres, ils ne peuvent tout au plus s'étendre qu'aux ſeconds. Il en eſt de même de leurs pointes & de leurs opercules, qui ſouvent ne ſont point permanens. Le poli ou le brute de la ſuperficie des Bivalves, l'exiſtence ou la privation des oreilles, leur figure longue, aplatie ou ronde, l'inégalité de leurs Coquilles, qui n'eſt ſouvent dûë qu'à la ſituation gênée où ces Poiſſons ſe ſont trouvés ſur un Rocher, tout cela eſt accidentel ;

d'où pouvoir donc tirer ces premiers genres ou classes ? il paroît que ce ne peut être que du nombre de leurs Coquilles ou piéces ; ce sont dans ces Animaux les principales parties, les plus essentielles, & les moins variables.

Etablissons des principes certains, ainsi que l'a fait Tournefort, pour tirer la Botanique (*a*) de la confusion où elle étoit depuis long-temps. » Il dit qu'il faut établir les classes suivant » la principale partie des Plantes, & non suivant plusieurs parties, afin que la nature des classes & des genres ne soit pas » la même. Le choix de la même partie sera suivi en établissant les autres classes, pour conserver une parfaite égalité; » il dit ensuite qu'il faut rassembler comme par bouquets les » Plantes qui se ressemblent, & les séparer d'avec celles qui » ne ressemblent pas. Cette ressemblance doit être tirée uniquement de leurs raports prochains, c'est-à-dire, de la structure de quelqu'unes de leurs parties, sans faire attention » aux raports éloignés. Nous considérerons donc les Plantes » d'une même structure de parties, comme étant de même » genre, de sorte que nous apellerons un genre de Plante, l'amas de toutes celles qui auront ce caractére commun qui » les distingue essentiellement de toutes les autres Plantes.

» Mais comme toutes les Plantes de même genre différent » entre elles par quelque particularité, nous apellerons espéces toutes celles qui, outre le caractére générique, auront » quelque chose de singulier que l'on ne remarquera pas dans » les autres Plantes du même genre.

» Pour établir le caractére d'un genre, il faut, dit le même Auteur, deux conditions, la premiére que les Plantes » soient aussi semblables qu'il se peut dans toutes les espéces ; » la seconde, que ces Plantes soient semblables ou faciles à » remarquer sans microscope. Un (*b*) seul nom attaché à chaque genre ne doit point être employé à signifier un genre » différent ; il faut retrancher les différens noms donnés au » même genre, ou des noms qui ont confondu différens » genres, & se servir de noms reçus jusqu'à présent.

» Quant à la distribution des espéces sous leur véritable genre, elle n'est point (*c*) arbitraire ; il y a un caractére commun, » à chacune de leurs espéces, qui doit nous servir de guide » pour les ranger à leur place naturelle ; & l'on doit tirer » cette distribution d'espéce, de ce qu'il y a de plus particu-

(a) *Dans l'idée générale de la Botanique*, édition franç. pag. 13. 14.

(*b*) Primus nominum delectus nostri juris est, notarum propriarum nequaquam. *p.* 20.

(*c*) Notas proprias Plantarum ab auctore naturæ statutas esse. *pag.* 56.

» lier dans la ſtructure de quelqu'unes des parties ou de leur » modification, comme ſont la figure, la grandeur, la ſitua- » tion, &c. ſans cependant altérer en rien la marque du ca- » ractére générique.

On n'a raporté tous ces paſſages de Tournefort qu'à cauſe de la conformité de ſentimens où l'on s'eſt trouvé avec lui. On auroit bien voulu le ſuivre en tout. Il a mêlé enſemble les Plantes Aquatiques, les Terreſtres, les Marines, les Montagneuſes, celles des Prés, les Domeſtiques, les Sauvages, les Etrangéres, & celles du Pays, pour les ramaſſer & les raporter toutes à leur vrai genre. On n'a pas cru devoir en agir de même en mêlant les Coquillages Terreſtres, les Fluviatiles & les Foſſiles avec ceux de Mer, parceque les Coquillages très-inférieurs par leur nombre à celui des Plantes, ſont ſuſceptibles d'une plus grande quantité de diviſions qui ſervent toujours à éclaircir une matiére. Ces principes qui peuvent s'apliquer également aux unes & aux autres étant établis, on a partagé la nouvelle méthode en trois parties, la premiére regarde les Coquillages de Mer, la ſeconde ceux d'Eau-douce, les Terreſtres compoſent la troiſiéme partie. L'une eſt une ſuite de l'autre. L'analogie qui régne entre les caractéres claſſiques, génériques & ſpécifiques, & tous les autres principes établis dans la méthode, rendent ces trois ſuites extrêmement conformes, &, pour ainſi dire, n'en font qu'une.

Quoique le mot de Famille n'ait pas été employé dans la méthode de Tournefort, il revient cependant à ce qu'il apelle (*a*) genre du premier ordre ; Moriſſon, genre ſupérieur, & un (*b*) Auteur moderne *ordo*. Une famille à proprement parler, eſt la premiére diviſion de la claſſe ; elle doit être tirée de la forme générale d'une Coquille, & quelquefois de ſa bouche ; les eſpéces qui ſuivent forment le ſecond ordre de Tournefort, ou ſi l'on veut, ce ſont les genres ſubalternes & ſubordonnés aux premiers.

Avant que d'établir les claſſes, les genres ou familles, les eſpéces & les variétés des Coquilles, on a retranché d'abord les mots de *Turbinite* ou *Turbinée*, *non Turbinée*, de *Contournée*, *non Contournée* pour ſimplifier la méthode, & pour les raiſons alléguées ci-deſſus ; l'on a évité enſuite l'uſage de cinq mots latins très-fréquens chez les Auteurs & qui jettent une grande confuſion dans l'Hiſtoire Naturelle des Coquillages. Ces noms latins ſont *Echinatus*, *Muricatus*, *Turbinatus*,

(*a*) Genera primi ordinis, *Inſt. p.* 59.

(*b*) Sed ejus loco vocabulum ordo vel familia à nobis merito ſubſtituitur ita ut ejuſmodi ordines ſeu familiæ ſint tantummodo claſſium ſubdiviſiones. *Petri Artedi Icthyologia.* 2. *part. p.* 49.

Globosus & (a) *Pectinatus*, lesquels étant tirés des cinq familles des *Echinus*, *Murex*, *Turbo*, *Globosa* & *Pecten*, & joints comme épithétes aux noms de plusieurs Coquilles, confondent ordinairement deux familles ensemble, en disant par exemple, *Buccinum Muricatum* ou *Echinatum*; ce qui confond les trois familles des Trompes, des *Murex* & des Oursins.

Rien n'est plus commun chez les Auteurs que ces sortes de méprises. On s'est servi du terme de *Spinosus* au lieu d'*Echinatus*, de celui de *Mucronatus* au lieu de *Muricatus*, d'*Aculeatus* au lieu de *Turbinatus*, d'*Orbiculatus* au lieu de *Globosus* & de celui de *Canaliculatus* au lieu de *Pectinatus*. Ces mots sont tous synonimes & d'une expression aussi forte que les premiers.

On divisera dans la nouvelle méthode toutes les Coquilles de Mer en trois (*b*) classes indiquées par une de leurs principales parties, qui est leur écaille; ces classes renfermeront tous les genres, toutes les espéces & les variétés qui nous sont connuës jusqu'à présent; elles seront partagées en vingt-sept genres que nous nommerons familles. On mettra premiérement dans les familles, les différences qui font les espéces, avec l'épithéte convenable à leur forme particuliére; on fera suivre en second lieu les variétés des couleurs & les petites parties peu essentielles qui ne forment point un caractére générique ni spécifique, en conservant toujours au haut de la page le nom essentiel de chaque famille.

La premiére classe contiendra les Coquilles d'une seule (*c*) piéce apellées en grec μονόθυρα, en latin *Univalvia* & en françois *Univalves*, dont on a formé quinze genres ou familles.

La seconde classe présente les Coquilles de deux (*d*) piéces ou écailles nommées en grec δίθυρα, en latin *Bivalvia* & en françois *Bivalves*, qui fournissent six genres ou familles.

La troisiéme classe dont on a aussi formé six familles comprendra les Coquilles composées de plusieurs piéces apellées en grec πολύθυρα, en latin *Multivalvia* ou (*e*) *Polivalvia* & en françois *Multivalves*.

Quoique la signification de (*f*) *Valva*, d'où l'on a tiré les mots françois d'Univalve, de Bivalve & de Multivalve, prise en elle même, signifie une porte, un batant, ou une ouverture, cependant les Auteurs entendent par le mot de *Bivalvis*, *concha duabus composita testis*, ce qui veut dire une Coquille composée de deux écailles ou de deux piéces, telles que les Moules, les Huitres & autres. Ainsi le mot de *Valva* est pris

(*a*) Pectinatus id est pectini formis.

(*b*) Classis est congeries plurium generum ob eandem notam characteristicam inter se similium, qua etiam ab aliis classibus & generibus manifestè & sufficienter distinguntur. *Langius Methodus nova & facilis*, *&c. pag.* 15.

(*c*) Univalve appello quod testa singulari clauditur. *Ald. pag.* 232.

(*d*) Bivalve appello quod gemina testa continetur. *Ald. p.* 232.

(*e*) *Tournefort dit* Polypetalos quasi multifolius, flos Polypetalos dicitur qui ex multis petalis constat.

(*f*) Valvas voco quod aperiantur & in sua junctione flexibiles sint. *Ald. pag.* 232.

pris pour une écaille ou pour une piéce, ce qui a fait hazarder le mot nouveau de *Multivalve*, dont on s'eſt ſervi pour exprimer les Coquilles qui ſont compoſées de pluſieurs piéces, ou adhérentes ou jointes enſemble.

On a rendu cette méthode générale en l'apliquant aux Coquillages fluviatiles & aux terreſtres. Liſter diſtingue les Coquillages d'eau-douce en trois claſſes, de même qu'il a diviſé ceux de mer. Ces trois claſſes ſont les Turbinées, les Bivalves & les Univalves. En ſuivant la nouvelle méthode qui eſt infiniment plus ſimple, on diviſera les Coquillages fluviatiles en deux claſſes, ſçavoir en Univalves & en Bivalves. S'il s'étoit trouvé quelque Ourſin ou autre Coquillage compoſé de pluſieurs piéces, on y auroit joint la claſſe des Multivalves.

Les Coquillages terreſtres ſe diſtinguent en vivans & en morts apellés Foſſiles. Les vivans ſont tous Univalves, les morts ou Foſſiles rempliſſent preſque tous les genres des trois claſſes des Univalves, des Bivalves & des Multivalves de mer.

La variété des Coquilles leur a fait donner des noms convenables que l'on a mis en latin & en françois. Ces noms, latins & quelquefois grecs, ſont très-ſouvent les mêmes que nous liſons chez les Auteurs, choſe eſſentielle pour conſerver toujours à chaque genre de Coquillages, ceux qui ſont admis & connus parmi les Sçavans.

Quant aux noms françois que l'on a donnés à chaque Coquille, on a ſuivi autant que l'on a pu le ſens des mots grecs & latins, & ceux qui ſont le plus en uſage parmi les curieux; la forme générale & la couleur de la robe d'une Coquille y ont contribué le plus. Les Sçavans apellent les noms (*a*) françois qu'on leur a donnés *des noms de guerre*. Ceux que l'on a cru trop haſardés ou trop bizarres ont été rejettés; quant à ceux qu'on leur a ſubſtitués, on eſpére que le Lecteur les recevra avec d'autant plus d'indulgence, que c'étoit le ſeul moyen de tirer cette matiére, des langues grecque & latine, dans leſquelles elle a été enſévelie juſqu'à préſent.

(*a*) Alioqui rerum indagatores ſeduli & in nominibus inveniendis fecundiores. *Aldro. lib.* 3. *p.* 399.

Il ne ſuffit pas de ſçavoir le grec & le latin pour bien traduire ces mots. Une explication littérale ne diroit rien. Ce n'eſt qu'en maniant ſouvent les Coquillages, en examinant avec attention leurs différentes parties, qu'on peut parvenir à faire l'aplication juſte de ces mots, aux ſujets dont il eſt queſtion.


Cette (a) difficulté de bien rendre ces mots en françois, a privé sans doute jusqu'ici le public de ce secours. Cette partie de Physique, ou plutôt de l'Histoire Naturelle manquoit à notre langue, dans laquelle nous avons des traités sur toutes les autres sciences.

(a) Nihil difficiliùs esse quàm in appellationibus his, concordem veterum historiam ostendere. *Marc. Virgilius in Dioscoridem.*

Le traité général des Coquillages est divisé en dix Chapitres, le premier, qui est celui-ci, rend compte de tout l'Ouvrage & explique les motifs qui ont porté à chercher une nouvelle méthode de distribuer les Coquillages suivant leurs caractéres génériques. Le second Chapitre donne la maniére de connoître dans le moment la classe & le genre d'une Coquille marine, fluviatile ou terrestre quelque difficile & quelqu'embarassante qu'elle paroisse, du premier coup d'œil. Le troisiéme explique comment se forment les Coquillages de mer; le quatriéme de quelle maniére se forment ceux d'eau-douce. Les Coquillages de terre sont traités dans le cinquiéme. Le sixiéme expose dans quels lieux se trouvent tous les Coquillages & comment on les pêche. On voit dans le septiéme Chapitre les différens usages que l'on fait des Coquilles, tant dans la vie civile que dans la médecine. On auroit encore eu quelque chose à souhaiter, si l'on avoit omis la maniére de nettéier les Coquilles sans les gâter, & l'ordre que l'on doit suivre pour en former un cabinet, matiéres nouvelles qui font les sujets des huitiéme & neuviéme Chapitres. On a cru ne pouvoir finir par un Chapitre plus intéressant que par celui qui détaille succinctement les plus beaux cabinets de l'Europe touchant l'Histoire naturelle.

La nouvelle méthode partagée en trois parties suit immédiatement. C'est précisément l'aplication des principes établis dans ce premier Chapitre & son entiére exécution.





CHAPITRE SECOND.

De la maniére de connoître dans le moment la classe, la famille, le genre & l'espéce d'une Coquille marine, fluviatile ou terrestre.

CE Chapitre met en pratique les préceptes qu'on vient d'établir, il donne un moyen sûr & facile de connoître dans l'instant la classe, la famille, le genre & l'espéce d'une Coquille marine, fluviatile ou terrestre, quelque difficile & quelque embarassante qu'elle puisse paroître.

Cette pratique consiste en trois différens examens.

Le premier examen est de voir si une Coquille n'a qu'une piéce ou une écaille, ou si elle en a deux ou plusieurs. *Premier examen pour l'établissement des classes.*

Si la Coquille n'a qu'une écaille, elle doit être placée dans la premiére classe des Univalves; si elle a deux écailles ou piéces, elle entre dans la seconde classe des Bivalves; lorsqu'elle a plusieurs piéces, on la doit mettre dans la troisiéme & derniére classe des Multivalves.

La distribution faite premiérement de la Coquille dans une de ces trois classes, l'examen de sa forme générale & quelquefois de sa bouche, en détermine la famille, l'ordre ou le principal genre, suivant le détail qui suit. Ce second examen est le plus essentiel & le plus difficile. *Second examen pour l'établissement des familles.*

PREMIERE CLASSE.

UNIVALVES.

La Coquille étant reconnuë Univalve & par conséquent de la premiére classe, examinez la différence des quinze familles qui la composent.

Si elle n'a aucun contour & qu'elle forme un petit cône pointu, comme sont les *Lepas* ou Patelles, qui sont très-con-

nus, elle eſt de la premiére famille. Les différences des *Lepas* ne doivent point embarraſſer dans l'établiſſement de cette famille, ce ſont elles qui en varient les eſpéces qui ſont les ſeconds genres. Le caractére eſſentiel de la Patelle eſt de n'avoir qu'une Coquille qui s'attache à quelque corps dur. Cette Coquille eſt un peu plate, quoiqu'élevée en cône dans ſon milieu.

Lorſque la Coquille a ſa figure extrêmement plate & reſſemblante à l'oreille de l'homme, elle eſt de la ſeconde famille des Oreilles de mer, apellées *Planæ*. Si elle forme un tuyau ou canal comme les *Tubuli marini*, elle eſt de la troiſiéme famille des Tuyaux de mer; la quatriéme, des Nautilles qui imitent la figure d'un vaiſſeau, eſt connuë de tout le monde ſous le nom de *Navicula*.

Si la Coquille a des circonvolutions ſur elle-même, examinez ſon ouverture, apellée ſa bouche, qui en ce cas formera ſon caractére générique; ſi elle eſt ronde exactement, c'eſt un ordre de Limaçons placé dans la cinquiéme famille, que les latins apellent *Lunares*; ſi ſa bouche eſt demi-ronde, elle ſera de la ſixiéme famille d'un autre ordre de Limaçons à bouche demi-ronde, nommés *ſemi-Lunares*, laquelle famille comprend les Nerites qui en ſont un genre: ſi cette Coquille aproche de la figure conique & s'élargit dans ſa baſe, avec une bouche aplatie ou ovale, à qui l'on a donné le nom de *Coclea ore depreſſo*, elle apartient à la ſeptiéme famille qui eſt le troiſiéme ordre des Limaçons. Quand elle a la forme extérieure d'une trompe ou trompette avec une grande queuë, elle entre dans la huitiéme famille des Trompes ou Buccins apellés *Buccina*, avec cette remarque qu'il y a des Buccins qui n'ont point de longues queuës, c'eſt alors qu'on a recours à leur bouche, qui eſt plus large que celle des *Murex* ou Rochers, moins allongée, & dont le bas eſt fait en bec recourbé; ce ſont là les caractéres eſſentiels qui diſtinguent cette famille qui ſe trouve fort embrouillée chez les Auteurs. Lorſque la baſe eſt menuë & diminuë également juſqu'à l'autre extrémité qui eſt pointuë, cette figure allongée compoſe la neuviéme famille des Vis nommées *Turbines*.

Quand la Coquille forme un cône ou cornet, ſans examiner ſon ouverture ou ſa bouche qui a déterminé les familles précédentes, on la placera dans la dixiéme famille des Cornets ou Volutes nommées *Volutæ*; ſi l'une de ſes extrémités eſt moins pointuë & aproche de la largeur de ſon

extrémité opoſée, cette Coquille remplira la onziéme famille des Rouleaux ou Cylindres, connus en latin ſous le nom de *Rhombi*.

Lorſque ce même Rouleau a la baſe pointuë, ſouvent garnie de boutons ou de pointes avec le milieu du corps très-gros, armé pareillement de pointes ou de tubercules, la tête allongée à pluſieurs étages, la bouche oblongue garnie de dents, & quelquefois une excroiſſance de matiére qui couvre la bouche, laquelle eſt apellée une aîle, il convient de placer une pareille Coquille dans la douziéme famille des *Murex*, que l'on a rendus en françois par le mot de *Rocher*. On la mettra dans la treiziéme famille ſuivante des Pourpres nommées *Purpuræ*, ſi ce même Rouleau, au lieu d'avoir des boſſes ou des pointes, ſe trouve découpé depuis le haut juſqu'en bas, telle que ſeroit une feuille de choux ou de chicorée, s'il a le corps plus compact & plus détaché des autres parties, avec une petite bouche ronde, & ſouvent une grande queuë recourbée, garnie de longues pointes & canelée en dedans en forme d'un petit tuyau.

Lorſque la Coquille eſt de forme ronde, on la raporte à la quatorziéme famille des Coquilles de forme ſphérique, apellées *Globoſæ* en latin, & en françois Tonnes. Cependant toutes les Coquilles qui paroiſſent rondes ne doivent point, ſans quelque attention, être placées dans cette quatorziéme famille. Le Caſque, par exemple, qui paroît rond, quoiqu'un peu triangulaire, ne doit pas y entrer, c'eſt un Rocher de la douziéme famille. Le ſommet de la tête & les petites tubéroſités déterminent en cette occaſion le caractére eſſentiel; car les Coquilles de cette quatorziéme famille, pour être véritablement ſphériques, doivent être de forme ronde, enflées dans leur milieu, la tête peu garnie de tubercules, avec une bouche très-évaſée qui ne ſoit point garnie de dents.

La quinziéme & derniere famille des Porcelaines nommées *Porcellanæ ſeu Venereæ* eſt ſi univerſellement connuë qu'il ſeroit preſque inutile de la détailler. Quelquefois à ſon ſommet il s'éleve une petite ſpirale, & quelquefois ſon ouverture ou ſa fente ne ſe trouve pas préciſément dans le milieu, on en trouve de légéres, d'autres d'une conſiſtence plus dure; c'eſt cependant toujours le même genre qui eſt déterminé par la bouche.

Les couleurs & les beaux compartimens qui ſe trouvent ſur

la robe des Coquilles ne nous ont pas arrêté jusqu'à présent dans la distribution qui en a été faite; ces couleurs ne sont que des variétés : on ne s'est apliqué qu'à la forme générale & extérieure, à la bouche, aux extrémités & aux circonvolutions les plus marquées d'une Coquille, les autres particularités sont réservées pour détailler les seconds genres qui sont les espéces & les variétés.

SECONDE CLASSE.

BIVALVES.

Les Coquilles qui auront deux piéces & qui auront été mises dans la seconde classe des Bivalves, se distribueront de même dans les six familles qui la composent.

La premiére est celle des Huitres nommée *Ostrea* dont la variété est infiniment agréable : souvent garnies de pointes & de parties émoussées, elles représentent l'Hérisson ou le Gateau feuilleté ; d'autres ont des excroissances & des parties en zic-zac, imitant l'Oreille de cochon, ou la Crête de coq; d'autres sont adhérentes à des Rochers, à des Cailloux, à des Madrepores, ce sont cependant toujours des Huitres. Il faut remarquer que l'Huitre a très-souvent la Coquille supérieure plus plate & plus petite que l'inférieure.

Lorsque la Coquille est plus élevée dans son milieu & qu'elle est convexe dans ses deux parties presqu'égales, elle apartient à la seconde famille des Bivalves qui est apellée *Chamæ* en latin & en françois Cames. On les distingue encore des Huitres, en ce qu'elles sont plus unies dans leur superficie & souvent peu exactes dans la fermeture des deux écailles, ce qne les Naturalistes apellent *ore patulo & hianti.*

La troisiéme famille comprend les Coquilles faites en Moules, *Musculi* qui sont très-connuës ; il faut seulement remarquer celles qui sont égales dans leurs extrémités que l'on apellé Tellines ou Tenilles, qui en sont une espéce, & celles qui s'allongent extrêmement par un des bouts, qui se nomment en latin *Pinna marina*, & l'Aigrette en françois ou le Jambon; ces derniéres forment une autre espéce.

Dans la 4e famille, on trouve les Cœurs apellés en latin *Cordi-formes*, leur caractére essentiel est d'être d'une figure ronde & élevée, de n'avoir point d'oreilles, comme les Peignes, & de

représenter toujours, soit de face, soit de côté, la forme d'un cœur quelquefois allongé & triangulaire. Les Stries sont ordinaires à cette famille ; & à celle des Peignes qui suit.

La cinquiéme famille contient les Coquilles apellées Peignes ou Petuncles, représentant des Coquilles de S. Jacques & de S. Michel, nommées en latin *Pectines*. C'est peut-être pour la variété & la beauté des couleurs, une des plus agréables familles que nous possédions, surtout celle que l'on nomme le *Manteau ducal*, il y en a qui ont deux oreilles, d'autres n'en ont qu'une, d'autres enfin n'en ont presque point, les uns sont canelés, d'autres ont des pointes comme la Ratissoire ou la Rape. Le caractére essentiel des Peignes est d'avoir des oreilles, & d'être d'une forme un peu aplatie dans la Coquille supérieure quoique l'inférieure soit creuse. Les Stries ne servent qu'à leur donner différentes dénominations.

Les Manches de couteau apellés en latin *Solenes*, composent la sixiéme & derniére famille ; leur figure qui ressemble à un manche de couteau est toujours la même & très-aisée à reconnoître.

TROISEME CLASSE.

MULTIVALVES.

Les Coquilles qui ont plusieurs piéces, ou adhérentes, ou jointes ensemble, forment la troisiéme classe apellée Multivalves, & se placeront dans les six familles suivantes.

La premiére est celle des Oursins, Boutons ou Hérissons de mer, que l'on apelle en latin *Echini*, & qui sont ordinairement hérissés de pointes ; lorsqu'on les trouve dénués de ces pointes, c'est qu'elles sont tombées en les tirant de l'eau.

Les Vermisseaux nommés *Vermiculi marini* composent la seconde famille, ceux que l'on apelle l'Orgue sont les plus curieux pour le travail & pour la couleur, qui tire sur le plus beau rouge ; ils sont ordinairement entrelassés l'un dans l'autre, de maniére qu'ils forment des monceaux assez élevés.

La troisiéme famille des Glands de mer n'est pas plus difficile à remarquer, les espéces en étant peu variées ; les latins les nomment *Balani*.

Les Poussepieds qui n'ont aucune variété, sont très-faciles

à connoître, ils sont contenus dans la quatriéme famille sous le nom de *Pollicipedes*.

Les Conques anatiferes (*Conchæ anatiferæ*) qu'il seroit difficile de traduire autrement en françois, fournissent la cinquiéme famille, il n'y a rien à observer que leur figure, qui souffre peu de différence.

La sixiéme & derniére famille est celle des *Pholas*, nom grec qui est traduit par celui de Pholades. Elle est aussi aisée à reconnoître que les précédentes; sa forme est oblongue & ordinairement de couleur blanche, souvent renfermée dans des pierres de Marne; les unes ont cinq piéces, les autres deux.

Troisiéme examen pour l'établissement des genres, des espéces & des variétés.

Lorsque la Coquille aura sa classe & sa famille déterminées, il ne restera plus qu'à observer dans chacune, les différences qui, quoique moins essentielles que celles qui ont établi les classes & les familles, sont cependant assez considérables pour former des genres & des espéces qui se placeront d'eux-mêmes, en détaillant dans les Univalves 1°. les parties extérieures de la Coquille, telles que sa forme, sa figure, sa bouche, ses extrémités composées du sommet, de la clavicule, & de la queuë, ses circonvolutions & ses aîles, son contour s'il est uni ou déchiqueté. 2°. Les parties intérieures comme son fût apellé *Columella*, la longueur & l'évasion de sa bouche, si elle est garnie de dents ou de rides, s'il y a une chambre ou une langue en dedans.

Dans les Bivalves, on observera extérieurement si elles ont leurs piéces égales ou inégales, si l'une est plus élevée que l'autre, si ces piéces sont unies par dessus, ou couvertes de rides, de tubercules, ou de pointes; si elles ont des oreilles ou non; si leurs stries sont chargées de pointes ou si elles n'en ont point; si elles partent du centre ou sont *traversales*, si leurs extrémités sont égales ou terminées en pointes ou en bec; dans les parties intérieures il faut remarquer si ces mêmes Bivalves sont ouvertes, ou si elles ferment exactement, si leurs Coquilles sont jointes par des charniéres, si le Poisson tient à sa Coquille par un ligament ou par huit muscles, comme la Moule.

La bouche ordinairement détermine le genre d'une Coquille, cependant il y a des genres qui ne peuvent se reconnoître que par les autres parties extérieures; il ne faut pas s'embarasser si dans une famille il y a quelquefois de la différence

dans la bouche d'une Coquille, l'une plus alongée, l'autre plus étenduë, l'une avec une queuë, l'autre sans queuë, l'une avec un sommet qui s'éleve assez haut, l'autre avec un sommet très-aplati, un autre enfin dont le corps est uni, la même dont le corps est garni de pointes ou de tubercules.

Toutes ces différences ne changent point le caractére essentiel d'une famille; elles forment seulement des caractéres génériques & spécifiques d'où naissent les genres & les espéces que l'on a mises à la suite l'une de l'autre, dans la même famille, pour éviter la quantité de sections, de divisions, de paragraphes, qui, outre la confusion où ils mettent un ouvrage, ne permettent pas à la mémoire de retenir ce qui est essentiel.

Les espéces seront tirées des différences qui se trouvent dans les genres, comme quand la Coquille est umbiliquée ou non, quand elle est unie ou raboteuse, que son contour est déchiqueté ou régulier, que son sommet est pointu ou aplati, quelquefois retourné en bec de corbin.

Les variétés de même seront tirées des plus petites différences, telles que la grandeur ou la petitesse d'une Coquille; de sa longueur ou briéveté; de son épaisseur ou de son *mince*, ainsi que de ses couleurs; si elle est oblongue, ovale ou ronde; si elle a des stries légéres ou profondes, & des canelures, ce sont autant de variétés.

Donnons un exemple d'une famille telle que celle du Buccin où il se trouve des genres, des espéces & des variétés: quand le Buccin a la queuë longue ou courte, de même que quand sa clavicule ou pyramide est très-longue ou est ramassée, quand il a un bec recourbé, ces caractéres établissent des genres qui ont beaucoup d'espéces qui leur sont subordonnées & distinguées par une épithéte seulement.

Ainsi, si le Buccin est poli, on dira *Buccinum læve*, s'il est couvert de bosses *tuberosum*, s'il est ondé *undosum*, s'il imite le fuseau *fusus*, si c'est la figure d'une tour *turris Babilonica*, la thiare du Pape *mitra Papalis*. Les variétés se distinguent aussi par une épithéte; si le Buccin est blanc *Buccinum album*, s'il est rouge *rubrum*, s'il est jaune *flavidum*, s'il est marbré *marmoreum* s'il est grand *maximum*, s'il est petit de même, ainsi des autres différences qui sont nombreuses dans cette famille.

On peut juger par le détail du Buccin, de ce qui peut établir dans une famille, les différences des genres, des espéces, & des variétés : ce seroit une répétition inutile de parcourir ici toutes les autres familles des Coquillages que l'on trouvera de suite dans la méthode.

Quant à la maniére de distinguer les classes, les familles, les genres & les espéces de Coquillages fluviatiles, on se servira de la même méthode qu'on vient d'établir & des mêmes remarques employées pour les Coquillages de mer. Ce sont les mêmes familles & les mêmes genres, à la vérité en moindre nombre, puisque nous ne connoissons parmi les Univalves d'eau-douce que sept familles, sçavoir le Lepas, le Limaçon, la Nerite, le Sabot, la Vis, le Buccin, & la Conque sphérique, auxquelles on a ajouté la famille des Cornes d'Ammon qui se trouve rarement dans les Coquillages de mer. Il n'y a que trois familles dans les Bivalves toujours relatives à celles de mer; ces familles sont la Came, la Moule, & le Peigne; on ne connoît aucune Multivalve dans les Coquillages d'eau-douce.

La même méthode sera observée pour les Coquillages de terre; s'ils sont vivans ils se réduisent en tout à six familles, dont les cinq premiéres, qui sont les Lepas, les Limaçons, les Buccins, les Vis & les Conques sphériques, se raportent aux mêmes genres marins. Les Limaces si faciles à distinguer composent la sixiéme famille. Si les Coquillages terrestres sont morts autrement dits Fossiles, il faut distinguer s'ils sont Univalves, Bivalves ou Multivalves suivant les remarques précédentes. Les Univalves se renferment dans quatorze familles qui sont, le Lepas, les Tuyaux, le Nautille, le Limaçon, la Nerite, le Sabot, le Buccin, la Vis, le Cornet, le Roulleau, le Rocher, la Pourpre, la Conque sphérique & la Porcelaine, il n'y manque que l'Oreille de mer. Dans les Bivalves on trouve des Huitres, des Cames, des Moules, des Cœurs, des Peignes & des Manches de couteau; il n'y a que trois familles dans les Multivalves, sçavoir les Oursins, les Vermisseaux & les Glands de mer. Tous ces Coquillages sont analogues à ceux de mer dont ils ont fait autrefois partie : on ne trouve d'autre différence entr'eux, si ce n'est que les Fossiles sont revétus d'un suc pierreux & qu'ils ont perdu leur couleur naturelle.



CHAPITRE TROISIEME.

De quelle maniére ſe forment les Coquillages de mer.

RIEN ne prouve mieux la puiſſance de l'Auteur de la Nature, que la formation ſucceſſive de ſes plus petites parties. Y a-t-il rien qui paroiſſe plus vil que les Inſectes, les Vermiſſeaux & les Coquillages; objets qu'on ne peut diſtinguer, pour la plus grande partie, qu'à la faveur du Microſcope? Rien cependant n'eſt plus admirable que ces productions. Quelle diverſité dans leurs eſpéces, dans leurs figures, dans leurs couleurs & dans toutes leurs parties? Quel ordre merveilleux dans la maniere dont ils ſont conſtruits, dont ils vivent, & dans celle dont ils perpétuent leurs eſpéces. C'eſt ici où il faut dire avec Pline (*a*) *cum rerum natura, nuſquam magis, quam in minimis tota ſit.*

Les Coquillages ſe forment dans la mer, dans les fleuves, dans les riviéres, les étangs, les marais & les canaux; l'on en trouve ſur des rochers, ſur des bois pourris & ſur des Plantes marines. Les terres, les montagnes, & les ſouterrains en fourniſſent auſſi quantité.

On a tiré de ces différens endroits la diviſion générale que l'on fait de tous les Poiſſons à Coquilles, en Coquillages de mer, en Coquillages de riviére, & en Coquillages de terre.

On comprend dans les Coquillages de mer, ceux qui ſe forment dans les lacs & dans les marais d'eau ſalée, qui ſont voiſins de la mer & qui doivent être regardés comme maritimes.

Les anciens (*b*) Philoſophes ont prétendu que les Coquillages étoient formés du propre gré de la Nature, les uns d'un limon plus bourbeux comme les Huitres, les autres d'un limon plus ſabloneux telles que les autres Coquilles. Ils ont ajouté que la formation des Coquillages provenoit partie de leur gré, & partie d'une certaine faculté qui émanoit d'eux ou de leurs ſemblables.

(a) *Lib. 29. cap. 1.*

(b) Teſtacea denique omnia ſponte naturæ in limo diverſa pro differentia limi oriuntur, nam in cænoſo oſtreæ, in arenoſo conchæ, chamæ, ungues, pectines oriuntur. *Ariſtote. Hiſt. Anim. l. 5.*

E proprio naturæ motu ſponte naſci. *Pl. hiſt. natur.*

D'autres (a) Philosophes ont attribué leur origine à une matiére corrompuë, formée par le concours fortuit de quelques atomes; (b) Aristote ne s'écarte pas de ce sentiment, & ne détaille que trois genres de Coquillages, à qui il donne la faculté de s'engendrer de race par le moyen de certains gâteaux, comme celui des Abeilles, lesquels se détachent des Coquillages & que les anciens apellent *favago*. Les Huitres, les Buccins, les Pourpres & les Moules font de ces gâteaux qui sont une espéce de fray, ou un amas d'humeur visqueuse d'une nature semblable à la semence, & telle qu'en font les grenouilles.

(a) Testacea limo ferè & materia putri oriri.

(b) Buccina Purpura & mytuli favificare soliti sunt. *Hist. Anim. lib.* 5.

(c) Aldrovandus dit que les Coquillages, qui ne font point de ces amas d'humeur, croissent de leur propre volonté. Il y a dans la mer selon lui, beaucoup de parties terrestres remplies de vie; de cette concrétion toutes les Coquilles naissent, une portion de la terre se durcit à l'entour & se forme de maniére, que le corps contient en dedans les parties qui donnent la vie.

(c) In mari vero multum portionis terrenæ est, omnia plena sunt animæ. *Lib.* 3. *de Testaceis, p.* 246.

Le même (d) Auteur attribue à un Sel volatil, qui se répand de la mer sur le rivage, ainsi qu'au bois pourri, la formation des Coquillages qui croissent sur les rochers, dans les ouvertures des vaisseaux échoués ou qui restent long-temps dans le port, dans les fentes & troncs d'Arbres, & dans les pieux enfoncés sur le rivage de la mer, c'est dans ces endroits que l'on trouve les Glands de mer & les Conques anatiféres. Ce sentiment est entiérement oposé aux expériences, & l'on doit croire que ces Coquillages doivent leur naissance à des œufs déposés, ou à une semence portée dans ces parties de bois pourri & dans les fentes des rochers. Le vent qui transporte la semence des Végétaux, peut se charger aussi de celle de ces Animaux.

(d) Navigiis putrescente fæce spumosa adnascuntur, è truncis putrescentibus nascuntur conchæ anatiferæ dictæ. *Ibidem.*

Un (e) Auteur moderne qui a observé cette matiére corrompuë à laquelle on attribuë l'origine des Coquillages, dit qu'elle n'est autre chose que de petites Huitres nouvellement nées.

(e) Materia in ostreo quæ pro cœno habebatur, revera nil erat præter exigua ostrea, seu recens nata. *Lewenkock contin. arcanor. pag.* 37.

Lister s'écarte de ces principes, suivant l'opinion reçûë aujourd'hui que toute génération vient d'un œuf, ou de chose qui lui est analogue, il raporte la formation de tous les Coquillages à celle du Limaçon terrestre. C'est la facilité d'en faire des expériences qui lui a fait prendre ce parti.

Le corps de l'Animal, selon ces Philosophes, est couvert d'un grand nombre de tuyaux remplis de pores par ou passe

la liqueur dont il se nourrit ; cette liqueur est mêlée de parties visqueuses & pierreuses qui se rassemblent sur la surface du corps de l'Animal, qui s'y épaississent & s'y figent. Ces parties s'attachent aisément les unes aux autres & composent une petite croûte solide, qui est la premiére couche ; une seconde, une troisiéme, une quatriéme enfin se forment de même. Elles croissent comme les Pierres, par aposition ou addition de matiére, & non par végétation comme tous les autres Animaux, elles se durcissent ensuite à l'air. Nulle crainte que les pores se bouchent pour former la seconde couche ; l'Animal qui a produit la matiére de la premiére, a diminué assez pour donner de l'air entre la premiére & la seconde. Ces couches qui se levent au feu comme les patisseries feuilletées, en sont une bonne preuve ; elles se collent aisément l'une sur l'autre à la maniére des corps solides, mais l'humidité de la peau de l'Animal ou son mouvement continuel, les empêchent de s'attacher à son corps.

On ne peut que déférer à ce sentiment, qui est aussi celui d'un grand (*a*) Naturaliste. Les expériences qu'il a faites sur plusieurs espéces de Coquillages de terre, de mer & de riviére, & les raisons solides qu'il a oposées aux objections qu'un (*b*) Académicien avoit faites à son sistême, sont bien dignes de lui.

Quant à la génération des Coquillages, ceux qui conviennent que dans de certains temps ils sont enflés & qu'ils font des œufs, contestent cependant la différence des sexes, leur acouplement & la portée de leurs petits.

Elien, selon (*c*) Aldrovandus, raporte qu'il y a dans la mer rouge des Poissons à Coquilles qui s'acouplent & qui ont les dents si pointuës & les lévres de la bouche si tranchantes, qu'ils coupent tout ce qu'ils rencontrent. Il y a tout lieu de croire que ce sont des Pourpres ; le même Aldrovandus est d'un sentiment bien différent sur la génération des Poissons ; il croit qu'ils n'ont aucune (*d*) sémence propre à perpétuer leur espéce, & qu'à l'exemple des Plantes, ils croissent de rejettons.

Un autre (*e*) Auteur suivant les expériences qu'il a faites sur les Limaçons qui s'acouplent au mois de Juin & qui couvent leurs œufs, prétend que les Moules & les Huitres en font autant ; il assûre que les pêcheurs au mois de May, tirent la matrice des Huitres, & qu'après les avoir séparées

(a) *M. de Reaumur, de l'Académie des Sciences & Intendant de l'Ordre militaire de S. Louis.*

(b) *M. Mery, Mémoires de l'Académie, année 1716, pag. 303.*

(c) *De Testaceis, p. 107.*

(d) Semen vero nullum esse eorum putandum est, sed quo diximus modo plantis assimilantur. *De Testaceis, pag. 245.*

(e) Junio ineunte in coitu has cocleas vidimus, *pag. 164.* Mense Maio fœturam in mare ejiciunt *p. 180. Lister.*

avec le couteau, ils rejettent dans la mer cette matrice qu'il apelle *fœtura*, pour en reproduire d'autres. Selon un (*a*) Voyageur on séme les Huitres dans les rivages du Levant, dans lesquels on sçait qu'elles se plaisent le mieux.

(*a*) Petrus Gillius refert Bi antinos ostrea serere.

Plusieurs ont remarqué que les œufs des Huitres ne sont point propres à la génération ; c'est seulement un indice que le Poisson se porte bien. Elles pondent ordinairement dans la pleine lune & dans un temps un peu chaud. D'autres disent que les Huitres font leurs œufs dans une saison où elles sont laiteuses & mal saines ; elles sont remplies alors de petits vers rougeâtres, apellés *acoucheurs*, parcequ'ils en facilitent la naissance ; ces œufs au microscope ne sont autre chose que de petites Huitres dans leur Coquille.

La plûpart des Naturalistes croient les Poissons à coquilles hermaphrodites, fondés sur ce que les Limaçons s'acouplent avec les deux natures. Ils ont un corps cloisonné selon d'autres, & un membre viril en forme de ver lequel est proche de la matrice ou d'un (*b*) ovaire rempli d'œufs.

(*b*) Colliforme aliorum, insectorum oviducti simile, ejusdem quoque in coclea vices sustinere probabile est. *Swammerdam.*

Le Buccin est apellé ovipare, & a des œufs renfermés dans des gâteaux, & tous les Poissons à coquilles fraient ou font des œufs. Les germes des uns & des autres renferment aussibien la matiére de leur coque, quelqu'épaisse & quelque grande qu'elle devienne dans la suite, que le germe d'un Eléphant renferme ces ossemens aussi énormes & aussi durs que nous les connoissons. Cette espéce de gelée par où les Pholades commencent à se former dans leurs Pierres, se trouve dans le fray, de même que la matiére qui le perfectionne ensuite. On sçait que la coque de l'œuf est réellement contenuë dans le germe.

Les germes des Pierres, selon Tournefort, se trouvent renfermés dans le fray des Coquillages, de même que cette matiére dure & solide qui est destinée à former les logemens des Poissons, il supose que ce germe est une espéce de poudre qui se détache des Pierres & des Métaux dans le temps qu'ils croissent.

La structure intérieure des Coquillages est bien différente de celle des autres Poissons ; le ventre suit la bouche, ainsi qu'on le remarque dans le gozier des oiseaux. Ils ont dans la partie inférieure deux muscles blancs semblables à des mammelles ou à des caroncules. Le gozier, qui est double du ventre, s'allonge jusqu'à l'endroit des excrémens. La (*c*) bouche

(*c*) Intestinum enim quasi reflexa linea ad os revolvitur. *Rond. tom.* I. *pag.* 398.

ainſi qu'un four s'attache aux inteſtins & en conſerve la chaleur ; comme ils ſont privés de ſang & que cette chaleur ne peut être que médiocre, l'humeur dont ils ſont remplis leur en tient lieu. Ces inteſtins joints à la bouche & au gozier continuent juſqu'à la ſortie des excrémens, où le gros boiau eſt attaché du côté gauche : l'ovaire qui contient les œufs eſt de l'autre côté. On ne diſtingue toutes ces parties que dans les grands Poiſſons à coquilles.

Les Coquillages qui ſont contournés, apellés vulgairement *Turbinées*, ont cela de particulier que les parties baſſes de leurs Coquilles prennent leur contour de la tête, & qu'elles remuënt leurs couvertures. En dedans très-égales & très-polies, en dehors ſouvent très-raboteuſes, leur chair eſt moins attachée à la Coquille que celle de tous les autres Poiſſons, elle n'y tient que par un point au ſommet.

Les parties extérieures ſont ordinairement composées d'une tête & de quatre cornes qui ſortent & qui rentrent comme celles des Limaçons. Ils portent par le même mouvement la nourriture en dedans ; deux trompes ſemblables à celles des Mouches leur tiennent lieu de langue ; ces trompes en ont la figure, & ſont ſi fermes qu'elles percent de même que l'éguillon des mouches, la peau des Quadrupédes.

(*a*) Ariſtote ne leur donne point d'yeux ; (*b*) Rondelet eſt du même ſentiment ; ſelon Hoock & Borelli, les Poiſſons à Coquilles ont des yeux, des dents, & la tête en bas ; ſemblables aux Plantes qui tirent leur nourriture du bas de leurs racines ; ils ont de même leurs parties renverſées.

La Pourpre a des yeux, ſelon (*c*) Columna, ainſi que pluſieurs Coquillages qui ne ſont pas couverts, tels que l'Ourſin ; les Bivalves, les Peignes, les Tellines, & les Cames ſelon un autre (*d*) Auteur, en ſont privés.

On remarque à toutes les Bivalves une charniére qui lie les deux écailles enſemble ; le ligament qui fait l'articulation & le mouvement de leur ouverture s'apelle en latin *Ginglimum* ; rien n'eſt plus admirable que leur ſtructure, leur jeu, & leur variété ; le plus habile ouvrier ne peut joindre ſi parfaitement deux piéces, ſouvent irréguliéres dans leur contour, que le fait un petit Poiſſon privé de la vûë.

Les Univalves ont une clavicule qui n'eſt pas moins ſurprenante, c'eſt la ſpirale ou la Pyramide de la Coquille, priſe vers ſon milieu juſqu'à ſon ſommet.

(*a*) Habere oculos tum cætera Animalium omnia, præterquam teſta intecta. *Lib.* 5. *cap.* 12.

(*b*) Nam mytuli, oſtrea & ſimilia dura teſta intecta, quod ſuis teſtis hærent, oculis carent. *De Piſcib. tom.* 1. *pag.* 46.

(*c*) *De Purpura*, *p.* 21.

(*d*) *Charleton Exercit.*

Si les Coquillages ont peu de parties extérieures, ils sont aussi exemts de plusieurs fonctions qu'on remarque dans les autres Animaux, leur mécanique est ajustée à leur nature stable & presque immobile.

Il y a lieu de croire que ces Animaux ont des parties équivalentes au cœur, au foye & à la ratte qu'on dit leur manquer, parcequ'elles sont imperceptibles. Ils n'ont point d'os, point de sang & peu de différence dans le sexe, de même que la nature en a donné à tous les autres Animaux qui sont plus parfaits. S'ils avoient toutes ces parties internes, ils seroient plus lourds, & ils auroient plus de peine à se remuer dans leurs demeures.

Les Coquillages suivant un (*a*) Ancien, croissent dans la pleine Lune, principalement les Pourpres, c'est-à-dire qu'ils engraissent; ils décroissent avec la Lune, il faut entendre qu'ils sont moins gras dans ce temps-là.

Quelques Auteurs pensent que ces Animaux croissent promtement; ils durent les uns plus, les autres moins, les Pourpres & les Buccins sont réputés vivre six à sept ans.

Leurs écailles, par une addition successive & extérieure des parties qui surviennent les unes après les autres, des pores de l'Animal, s'entassent peu à peu par couches, ou par aposition, de même que les Pierres & les Minéraux. Les nouvelles parties sont apliquées au corps, sans avoir reçu aucune préparation du corps même auquel elles sont jointes. Les (*b*) couches se succédent les unes aux autres, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à l'épaisseur que le Créateur a destinée à chaque espéce.

Ces couches sont faites du même suc baveux ou de la même humeur dont est formé l'Animal; l'on croit que les écailles sont d'abord molasses & qu'à l'exemple du Corail, elles se durcissent dans la suite, la premiére peau décide des autres; elle se trouve au-dessus & les envelope toutes. Cette premiére couche s'épaissit par le moyen des autres qui se produisent sous elle, le Poisson travaillant toujours en dessous. L'opercule ou le couvercle va & vient, & sert à donner de l'air au Poisson: les Bivalves qui ont deux écailles qui les couvrent exactement, ne les ouvrent que pour respirer & pour se nourrir. (*c*) Un Auteur veut que ce soit un second suc qui durcisse les Coquilles.

Il y a lieu de croire que le Poisson se forme avant sa Co-

quille

(*a*) *Pline, Hist. natur.*

(*b*) Singulis annis incrementum ejus patet per orbes quibus totidem quotannos habet testa intorta cuniculatim in crepidinem desinit.

(*c*) Privatim autem materia quæ grumum promptiùs accrescere facit in testam firmiorem, vel saxi cujusdam æmulam, est alter quidam succus lapideus vitali permistus, quo aquæ tam dulces quam marinæ naturaliter ac necessariò ob vegetationem ac facilem solutionem lapidis calcis, sanè omnium longè copiosissimi Metalli imbutæ sint. *Lister exercit. pag.* 112.

quille, son humeur visqueuse se coagule & ayant formé le Poisson, elle lui sert en bavant à étendre, l'une sur l'autre, plusieurs couches de cette matiére, pour en construire sa maison; c'est ainsi que sa Coquille devient plus forte, pour maintenir sa chair qui est molasse, & pour le garantir des insultes des autres Poissons; cette Coquille le couvre dans les grands froids, aussi-bien que dans le grand chaud, qui fondroit son humeur gluante & huileuse si nécessaire à sa conservation.

A mesure que le Poisson croît, il devient nud; alors il est nécessaire pour se couvrir, qu'il étende sa Coquille. Les Limaçons & les Univalves faits en spirales ne peuvent augmenter que du côté de leur bouche; les Bivalves au contraire, comme les Moules & les Cames, peuvent s'étendre dans tout leur circuit: cette addition de Coquille se fait de la même maniére que sa premiére formation, & elle est toujours de moindre épaisseur que l'ancienne Coquille. Nul doute que le Poisson à mesure qu'il croît, n'augmente sa Coquille, quoiqu'elle ne se forme pas avec lui-même, & qu'elle ne soit point un membre de l'Animal.

Une humeur douce, un limon gras, l'eau de la mer adoucie par les pluyes, servent de nourriture aux Coquillages; ils la prennent la plûpart par le moyen de leurs pores ainsi que les Plantes. Les uns demeurent ensévelis dans ce limon, d'autres en sortent, & s'élévent pour respirer sur la surface de l'eau.

On a remarqué que les *Lepas* qui sont attachés aux rochers sortent de leur place, pour aller chercher l'aliment, & que les Oreilles de mer vont paître dans les beaux jours, surtout pendant la nuit; les Pourpres mangent de petits Poissons, elles aiment aussi la chair corrompuë; les Buccins sortent de l'eau pendant l'été, on les voit paître l'herbe, & au raport de plusieurs Voyageurs, ils montent sur les branches pliantes des Arbres dans l'Isle de (*a*) Caïenne.

Peut-être que les autres Coquillages mangent de petits Poissons & des insectes marins: il faudroit pour s'en assurer, pêcher de ces gros Poissons qui tiennent le fond des mers & les disséquer.

On a déja remarqué que les Coquillages avoient les parties renversées & la bouche près de la terre; ils prennent de cette maniére les alimens par en bas, & leurs excrémens apelés *papaver*, sortent par en haut.

(a) *Le Buccin de l'Isle de Caïenne est terrestre, & conformément au Limaçon il s'accouple & fait des œufs.*

Les *Murex*, les Pourpres, les Huitres & les autres Coquillages qui ont des pointes & des tubercules, ne les ont ſans doute que pour garantir leurs ouvertures de l'aproche des rochers. S'ils ne changent point d'écailles tous les ans, comme les Ecreviſſes, les Crables & les Homarts, c'eſt parceque la plûpart de ces Poiſſons ne ſe meuvent point, qu'ils vivent peu, & que leurs écailles plus épaiſſes qu'une croûte, ne ſe ſéchent point.

Ce ſeroit une grande queſtion à agiter, ſi tous les Animaux à coquilles ont un mouvement progreſſif ou non.

(*a*) Ariſtote diſtingue les Poiſſons à coquilles qui ſe meuvent, d'avec ceux qui ſont immobiles : il dit *faliunt pectines.* Les Nérites ſont réputées avoir le même mouvement ; les Cames, les Pourpres & les *Turbinées* (*b*) tournent en rond dans la mer, elles prennent leur mouvement du côté droit, non du ſens de leur entortillement ou clavicule, mais dans un ſens contraire.

Les Ourſins, ſelon (*c*) un Ancien, tournent en rond ; la Patelle & l'Oreille de mer qui s'attachent aux rochers, s'en ſéparent & vont paître ſur le rivage : la plûpart des *Turbinées* ſont réputées ſe donner (*c*) du mouvement, & ſerpenter ainſi que les Sabots, les Buccins & les Vis.

Le Nautille fait encore remarquer ſon mouvement ; les Vermiſſeaux, ſurtout ceux qui ſont rouges apellés l'Orgue, ſe logent ſur les rochers & ſur les Coquilles des Huitres, ils font ſortir de leurs tuyaux la partie ſupérieure & enſuite ils la retirent. Les Glands de mer, attachés dans les fentes des vaiſſeaux, ont à peu près le même mouvement que tous les Coquillages qui ſont ouverts par en haut. Les Moules, les Cames, les Peignes, les Tellines & ſurtout les Bivalves par le moyen d'un membre ou d'une jambe qu'elles font ſortir, fendent le ſable, s'allongent & ſe donnent quelque mouvement ; leur trainée dans le ſable fait découvrir leur route, les endroits qu'elles quittent, & ceux où elles veulent aller ; qui peut mieux anoncer leur mouvement ?

Nous avons cependant des Poiſſons qu'on peut croire immobiles, ce ſont les gros Poiſſons à Coquilles qui tiennent le fond des (*d*) mers apellés *Ceti*. Leur peſanteur ſpécifique & leur groſſeur conſidérable juſqu'à peſer 200 livres, ſont des preuves certaines de leur ſtabilité. Il n'eſt pas croyable, à moins d'admettre des eaux auſſi violentes & auſſi agitées qu'é-

(*a*) Animalia, inquit Ariſtoteles, alia ſtabili ſede degunt, alia ſedem locumque mutant, quæ ſtabilem ſedem habent, in aquâ duntaxat degunt, nullius terreſtrium, ſedes ſtabilis eſt. *Rond. p.* 92.

(*b*) Moventur purpura, turbinata, & chamæ leves, quas in gyrum verti in aquâ vidimus. *Rondel. tom.* 2. *pag.* 2. Moventur etiam omnia turbinata & ſerpunt parte dextrâ, non ad claviculas, ſed in adverſum. *Rond. tom.* 2. *p.* 63.

(*c*) In orbem volvi. *Pline, hiſt. natur.*

(*c*) Commune quidem habent turbinata omnia, quod limbo ſint prædita, quodammodo ſimili quo gradiuntur ſive repunt. *F. Columna in præfatione.*

(*d*) Alia ſuper terram jacent ob teſtæ gravitatem, ut oſtrea magna. *Rond. p.* 95. *tom.* 2.

toient celles du Déluge, que ces gros Animaux si chargés de leurs maisons, puissent nager & avoir quelque mouvement progressif. Outre ces gros Poissons nous avons encore les Huitres colées sur les rochers, les Pinnes marines qui enfoncées dans le sable & attachées par leur soye, ne sortent point de leur place ainsi que les Manches de couteau. Les *Pholades* sont encore immobiles dans leur sépulcre ou dans leur pierre, que l'on rompt en plusieurs morceaux, pour les faire sortir : Les autres Poissons à coquille vont chercher leur nourriture, mais ces derniers battent l'eau avec leurs trompes pour faire suivre à cette nourriture, le mouvement de l'eau & l'attirer à eux.

Les Poissons à Coquilles n'ont d'autres sensations que celle de chercher (*a*) de la nourriture. (*b*) Aristote leur donne les sens extérieurs de la vûë, de l'odorat, & du goût, mais on ne doit apliquer ce passage qu'à quelques Coquillages qu'on a remarqué ci-dessus avoir des yeux. Leur goût & leur odorat ne consistent qu'en ce qu'ils ne mangent rien qu'ils n'aiment, & qu'auparavant ils n'aient senti. On pourroit encore leur attribuer la sensation de l'oüie, puisque ces Poissons se retirent lorsqu'ils entendent du bruit, & que pour les pêcher, on garde un profond silence. Tout ceci peut être pris pour une habitude naturelle à ces Animaux, & non pour la sensation distincte de l'oüie, du goût & de l'odorat, mais comme leur en tenant lieu.

(*a*) Escas sequi, odorandi scilicet facultate. *Plin. hist. natur.*

(*b*) Visu, olfactu, gustu præditæ.

Il est à présumer que toutes les taches, les raies, les marbrures & les beaux compartimens qui se remarquent sur la robe des Coquilles, proviennent de la tête des Poissons, ou de la partie inférieure de (*c*) sa peau : cette partie excéde ordinairement l'ouverture de sa Coquille & lui sert à porter son suc baveux dans toute sa couverture, pour l'épaissir & l'étendre quand il se trouve trop serré. Elle revient au colier du Limaçon & elle est ordinairement différente en couleurs & en raies, de la peau de l'Animal ; on voit cette partie toute percée de cribles, dont les différentes tissures par leur disposition, causent la variété des compartimens.

(*c*) In cute enim concharum testaceæ colores præcipuè apparent, non aliunde perfectæ multicolori & variæ, nisi ex variis humoribus quibus nutriuntur.

A l'égard des intervalles, des taches particuliéres, & des irrégularités qui se rencontrent sur la robe de la Coquille, il faut concevoir qu'elles se forment quand le Poisson se déplace, qu'il se repose en chemin, & qu'il cesse de travailler en hyver & dans le grand chaud ; il laisse alors un certain intervalle entre l'endroit qu'il a quitté & celui qu'il reprend. Le suc

S ij

baveux ou l'humeur qui produit des bandes, des ſtries, des lignes, des points, ſuit le contour du Poiſſon & forme des taches, des marbrures, des moſaïques & des compartimens en teignant la ſuperficie de la Coquille dans tous ces endroits, ce qui forme des repriſes de matiére faciles à remarquer.

Ce pourroit être encore la fluidité de la liqueur, qui ſe tranſpoſant d'un crible qui doit donner de la couleur rouge, va ſe placer vers un autre qui produit du brun & du noir, & qui par ſon changement de place, a nuancé les couleurs; ainſi ce ſeroit au changement de la tiſſure des cribles qu'on pourroit attribuer l'irrégularité, la bizarrerie des compartimens & la marbrure des Coquillages nommés Porcelaines & Veuves.

Les Boſſes apellées tubercules, les canelures & les pointes qu'on remarque ſur la coquille d'un Poiſſon, imitent la forme de ſon corps ſur laquelle elles ſont pour ainſi dire moulées. On obſerve que dans l'endroit du corps, ou le Poiſſon a une éminence ou une pointe charnuë, ſa Coquille eſt vuide en dedans, & forme en dehors une tubercule ou une pointe directement opoſée. Si le Poiſſon ſe déplace en tournant, il forme une autre boſſe ſur ſon écaille en même diſtance. Quand ſon corps eſt canelé, renflé ou creuſé, ſa Coquille eſt de même canelée, renflée ou creuſée; lorſque la canelure eſt extérieure ſeulement, & que la partie opoſée en dedans eſt polie, il faut entendre que les canelures du corps de l'Animal s'étant diſſipées entiérement pendant qu'il croiſſoit, la matiére qui ſert à former la Coquille a rempli les canelures en dedans, excepté les bords de la ſurface intérieure, leſquels reſtent toujours canelés.

Les circonvolutions ou ſpirales, & la forme ſphérique des Coquilles partent de la même cauſe. Comme le Poiſſon ſe meut doucement & toujours en tournant autour de lui-même, il décrit des lignes, des ſpirales & des bandes circulaires. Il eſt aiſé de voir que ces lignes ſont toutes décrites ſur des cercles ou ſur des ellipſes.

La forme ronde & tournée en poires, ſelon quelques naturaliſtes, a été donnée aux Coquillages, comme la plus convenable à leur nature. Ils n'ont, comme on le ſçait, ni pieds, ni nageoires. Les rides du dedans ſont faites pour les empêcher de ſortir de leurs Coquilles au premier effort qu'ils font, ou au moindre obſtacle qu'ils rencontrent en leur chemin.

Cette forme peut encore venir de ce que leurs extrémités brisées & usées par un égal & continuel choc, se réduisent en forme ronde; l'agitation des flots de la mer & leur frotement continuel, l'un contre l'autre, pourroit y contribuer, de même qu'il arrive aux galets que la mer roule sur la grêve.

Il est aussi difficile de découvrir la cause immédiate des belles couleurs des Coquilles, que de celles des fleurs. La diversité des eaux, & des humeurs dont se nourrissent les Poissons cause à ce que l'on croit les différentes couleurs dont ils sont embellis. Les eaux chaudes forment la couleur blanche, ce qui se prouve par l'écume; la couleur fauve provient des eaux froides. Les couleurs dépendent encore des exhalaisons & des esprits des Minéraux; ceux du Vitriol, de l'Alun, du sel Ammoniac se communiquent facilement aux eaux, l'ardeur du Soleil, la santé du Poisson, son âge & les différens pays où il se nourrit, tout cela joint ensemble augmente, affoiblit & varie leurs couleurs à l'infini.

Nous avons l'expérience des Huitres que l'on pêche à Dieppe & au Havre de Grace; ces Huitres ont une robe fort commune, & ne produisent aucune Perle à cause de la différence des eaux, de la diminution de l'ardeur du Soleil, & de la qualité des Huitres qui sont excellentes à manger; celles que l'on pêche en Amérique & en Perse sont au contraire nacrées & renferment presque, toutes de belles Perles, leur chair n'est pas bonne à manger & les Côtes de la mer sont très mal saines; ce qui a fait dire à Pline que la naissance des Perles est dûë à la maladie des Huitres.

Un (a) Moderne dit que les couleurs se forment dans les Animaux par leurs vaisseaux excrétoires, ainsi que dans l'homme par des glandes & des viscéres, par lesquelles se séparent certaines liqueurs qui ont des couleurs particuliéres. Le foie donne le fiel qui est verd; la ratte la bile qui est noirâtre, les veines & les artéres, le sang qui est rouge; les vaisseaux salivaires une humeur crasse & blanche & le chyle qui est blanc, ainsi du reste; comment apliquer ce sistême aux Coquillages qui n'ont point de cœur, de foie, de ratte, ni de sang?

(a) *Histoire naturelle de l'Univers*, par *Colonne*, tom. 4. p. 172.

Il faut concevoir que l'Auteur de la nature a disposé les glandes excrétoires de ces Animaux, de maniére qu'ils puissent former leur Coquille avec telle ou telle couleur, c'est-à-dire avec cette bave visqueuse teinte d'une couleur conforme aux

glandes & aux viſcéres d'où elle ſort, il réſulteroit de-là que la diſpoſition des couleurs, dépendroit abſolument de celle des cribles par où paſſe l'humeur viſqueuſe qui forme la Coquille de l'animal.

La variété des couleurs & des raies peut encore venir de la peau de l'Animal, laquelle eſt différemment percée en pluſieurs endroits, ou compoſée de différens cribles, dont les uns laiſſent paſſer certaines parties qui varient en figure & en nature, d'avec celles qui paſſent par les autres cribles & qui ferment le paſſage à celles-ci.

Il s'agit préſentement de ſçavoir, comment ces liqueurs colorées différemment, peuvent trouver paſſage & s'imprimer ſur la robe des Coquilles. Le (a) ſçavant Académicien, dont on a déja raporté le ſentiment ſur la formation des Coquilles, dit » que c'eſt une ſuite néceſſaire de la maniére dont » croît la Coquille du Limaçon, que tout le contour de la Co- » quille ſoit formé par ſon colier, parcequ'il eſt la partie la plus » proche de la tête, & que par conſéquent pour peu que l'A- » nimal croiſſe, il ceſſe ce colier d'être découvert par l'an- » cienne Coquille; c'eſt donc toujours à lui à l'étendre, & » on peut le regarder comme l'ouvrier de tout le contour de » la Coquille; ainſi il ſuffira que ce colier ſoit compoſé de » différens cribles pour former une Coquille de différente cou- » leur. S'il y a ſur la Coquille trois ou quatre raies différentes en largeur & en couleur, il y aura autant de cribles ſur le colier du Limaçon en même proportion & propres à laiſſer paſſer des parties noires, brunes, blanches, rougeâtres ou citron.

(a) *M. de Reaumur, mémoires de l'Académ. année 1709. p. 380. & ſuivantes.*

Pour preuve que les raies différentes viennent des cribles différens du colier, » il remarque que lorſqu'on a dépouillé » un Limaçon d'une partie de ſa Coquille, tout le reſte du » corps paroît d'une couleur aſſez blanche, au colier près, dont » le blanc tire un peu ſur le jaune, & qui outre cela eſt mar- » qué d'un nombre de raies ou taches noires ou brunes, égal » à celui des raies de la Coquille poſées dans le même ſens: » il raporte plus bas, pour prouver que les taches du colier » font la fonction de cribles différens de ceux du reſte du » colier, l'expérience d'une partie de Coquille rompuë que le » Limaçon a réparée. La Coquille qui croît ſur le colier, vis- » à-vis les raies brunes ou noires, eſt elle-même noire ou » brune; celle qui ſe forme entre ces raies eſt blanche ou

citron, &c. Ici ce n'eſt point l'Auteur qui parle, la nature en fait tous les frais.

Les couleurs ne paſſent pas les premiéres couches des Coquilles, & les derniéres ſont toutes blanches. Les petites excroiſſances ou repriſes de matiére qui ſe voient ſur leurs robes, marquent les accroiſſemens de l'Animal en différens temps.

Quand le Poiſſon eſt pris vivant, les couleurs des Coquilles ſont plus belles; elles ſont alors exemtes des vers qui les attaquent ſûrement lorſqu'elles ont été priſes après la mort de l'Animal. Ces couleurs ſont plus vives que celles des Plantes, on ſçait que l'humide eſt plus propre à entretenir la vie que le ſec, l'eau même y eſt plus convenable que la terre.

On remarque qu'un genre de Coquillages, ne change point de couleur, quand il eſt déterminé naturellement au blanc, au brun ou au rouge; ce changement n'arrive que lorſque le Poiſſon a été malade, comme l'on vient de dire en parlant des Huitres du golfe Perſique, ou que différens ſels ou exhalaiſons ſont portés en même temps dans la même matrice.

Un *(a)* Auteur prétend qu'on voit rarement la couleur bleuë parmi toutes les belles nuances qui décorent les Coquilles. Il a connu par expérience qu'un morceau de ſoye bleuë, une plume d'une très-belle couleur bleuë, une quantité de couleur d'Inde, miſes dans du ſel de nitre, du jus d'orange, du vinaigre & de l'urine perdent leur couleur bleuë. Ces matiéres, ſelon lui, analogues ou correſpondantes aux ſels corroſifs de la mer, détruiſent l'humeur qui peut occaſionner la couleur bleuë; à la vérité elle ſe trouve rarement dans le mêlange des belles couleurs que nous remarquons ſur les Coquilles.

(a) Inter colores quibus diverſimodè cocleæ pinguntur, non apparet color cœruleus. *Bonanni recreat. mentis & oculi. p. 263.*


On pourroit raporter contre ce ſentiment l'exemple de la *(b)* Dorade & de pluſieurs eſpéces de Glaucus, de Chromis & d'Orties de mer qui ont le dos bleu doré. Ces Poiſſons ſe nourriſſent tous dans la même eau; ainſi les ſels qui peuvent détruire la couleur bleuë des Coquilles, devroient auſſi détruire celle de ces Poiſſons.

(b) Dorſum ex cœruleo nigreſcit, latera argentea ſunt, venter lacteo colore. *Rond. de Piſcibus. p. 115.*

Les Coquillages qui vivent ſous le ſable ou dans la bouë, pourroient s'apeller *Coquillages à tuyaux*, parcequ'ils ont un ou deux tuyaux charnus plus ou moins longs, ſelon que ces Animaux s'enfoncent plus ou moins dans le ſable. C'eſt par

ce moyen qu'ils se conservent une communication libre avec l'eau qui est au-dessus d'eux.

Les gros Poissons à coquilles sont la plûpart attachés les uns aux autres, tantôt sur des pierres, tantôt sur des cailloux, souvent au sable même; une gluë qui sort de leur corps fait toutes ces liaisons; d'autres ont de grosses pattes pour se cramponner sur les mêmes objets. Il y en a qui se servent de leurs langues, pointuës & tranchantes, pour s'enfoncer dans la vase & dans le sable; c'est par ce moyen que ces Animaux resistent à la violence des flots de la mer.



CHAPITRE



CHAPITRE QUATRIEME.

De quelle maniére se forment les Coquillages des Fleuves, des Riviéres, des Lacs, des Etangs, des Marais & des Canaux.

LA (*a*) mer, par la qualité & la force de ses eaux fournit infiniment plus de Coquillages & plus grands & plus beaux, que tous les fleuves, les riviéres & les lacs pris ensemble. Ces Coquillages d'eau-douce, moins épais & moins variés dans leurs genres & dans leurs espéces, n'ont ordinairement que deux cornes, au lieu qu'on en voit quatre dans les Coquillages de mer & dans ceux de terre.

Les Auteurs ont fort peu parlé des Coquillages d'eau-douce, ils se sont contentés de dire qu'il y avoit des Moules, des Tellines & quelques Limaçons. Un (*b*) seul a plus étendu leurs genres en parlant des fluviatiles qui se voient dans son païs. Que ne trouve-t-on point quand on consulte la nature? différentes recherches faites sur les eaux, plusieurs pêches ont fait découvrir de nouveaux genres, comme des Vis, des Sabots, des Conques sphériques, des Patelles & des Peignes dans la Classe des Bivalves.

On comprend toutes les espéces de Coquillages d'eau-douce sous le nom de *Cocleæ fluviatiles*, il n'importe qu'ils se trouvent dans les fleuves, dans les riviéres, dans les lacs, dans les étangs, dans les marais, & dans les canaux.

Il ne faut pas confondre parmi les Coquillages fluviatiles, ceux que l'on pêche dans les lacs & les marais d'eau sallée, qui sont regardés comme des Coquillages marins ou maritimes étant dans le voisinage de la mer; les Auteurs apellent ces derniers Coquillages, *Conchæ stagni magni*, *Lacustres*, *Palustres*; il ne s'agit dans ce Chapitre que des Coquillages d'eau-douce.

Les fleuves & beaucoup de ruisseaux engendrent de pe-

(*a*) Longè plura & majora in mari quam in fluviis, vel lacubus gignuntur ostracoderma, cujus rei causam sæpè aliàs marinæ aquæ vi attribuimus. *Rondelet.*

(*b*) Historia Animalium Angliæ. *Lister.*

tits (a) Coquillages semblables à ceux de terre; ils ont comme eux des cornes plus courtes à la vérité, mais plus larges en forme de nageoires; leur Coquille est plus longue finissant en pointe à la maniére des Vis. Il y en a quelques-unes de plus aplaties avec des pointes, ce qui les pourroit faire nommer fluviatiles épineuses.

(a) Rondelet, de Piscibus, p. 214.

Quoique l'on trouve dans les grands fleuves, dans les riviéres & dans les lacs, des Coquillages semblables à ceux de la mer, on ne peut raporter leur origine au Sel & au Nitre; tout le monde sçait que les eaux douces en sont exemtes; elles sont cependant remplies de quelques parties salines propres à la végétation, ainsi qu'à la fermentation.

Nous ne répéterons point ici que c'est une erreur de croire que tous ces Poissons à coquilles se forment du propre gré de la nature, ou d'une matiére corrompuë, (opinions suffisamment combattuës dans le Chapitre précédent) on ne peut attribuer l'origine des Coquillages fluviatiles, qu'à leur propre espéce qui se multiplie.

Les uns s'acouplent & font des petits tout vivans, on les apelle *Vivipares*, les autres pondent des œufs & sont nommés pour cet effet *Ovipares*, d'autres enfin font des glaires baveuses, ainsi que les autres Poissons. De ces glaires fecondées par l'humeur prolifique que le mâle y répand, & échauffées par l'ardeur du Soleil, il en sort des œufs qui éclosent dans la suite. Les Limaçons d'eau-douce sont réputés Vivipares par Ploot & par Lister. On croit les Buccins amphybies, les Patelles ou Lepas ont été vûës acouplées à la fin du mois de Septembre; les Conques sphériques font des œufs, ou bien jettent une semence qui s'attache aux herbes & qui est semblable à celles des Grenoüilles.

Lister (b) a observé sur les côtes d'Angleterre les Cornes d'Ammon dans le coït vers le milieu du mois de Septembre; elles ont cela de singulier qu'elles sortent & se montrent dans l'eau hors de leurs Coquilles; elles jettent de plus par leur salive une humeur qui teint en vermillon. On trouve une espéce de Cornes d'Ammon au fond de la riviére des Gobelins.

(b) Medio Septembris eas in coitu deprehendi. *Lister de Cocleis fluviatilibus. Angliæ*, p. 138.

Il est à présumer, que les Vis, les Sabots, les Nérites & tous les genres qu'on pourra découvrir font de même: conformés comme les autres Coquillages, ils ont toutes les parties nécessaires à produire leurs semblables. Quelques-uns sont umbiliqués, les autres ne le sont pas.

Les Moules d'étang ſe produiſent d'elles-mêmes indépendamment de l'acouplement d'un autre Animal de leur eſpéce, à la différence des autres hermaphrodites. Leur ſemence ſe répand ſur les œufs à la ſortie de l'ovaire. Ces œufs ſe rendent dans l'anus & écloſent au Printemps.

Les Cames, les Tellines & les Peignes de riviére n'excédent pas la grandeur d'une fêve. Elles ont ordinairement le dos, ou le talon boſſu, & leur couleur tire ſur le blanc, quelques-unes ſur le fauve ; on en voit qui ſont bariolées, leur conſiſtence eſt des plus minces & des plus fragiles.

La Moule de riviére, beaucoup plus petite que celle d'étang, étant couchée ſur le plat de ſa Coquille en ſort en forme de langue pour creuſer le ſable ſous elle : on la voit s'apuyer ſur ſon extrémité pour attirer ſa Coquille & ſe trainer ainſi dans une eſpéce de rénure qu'elle forme elle-même dans le ſable, & dont on a donné la figure dans les Mémoires de l'Académie (*a*) des Sciences. L'Auteur du Mémoire ne ſe contente pas de les faire marcher, il les fait voltiger ſur la ſuperficie de l'eau. On ne doute point du mouvement progreſſif des Moules pour ſe rencontrer & fraier, quoique bien des gens les croient androgines. Elles ont une ſingularité dans leur marche, c'eſt d'avancer par la partie la plus courte de leur Coquille, & non par la pointuë, qui étant mince & tranchante ſeroit plus propre à fendre la terre.

(a) *Année 1706. p. 60.*

Leur ſtructure intérieure & extérieure ne laiſſe pas d'être différente de celle des Coquillages de mer. L'articulation des Moules de riviére ſe fait par le moien d'un ligament coriaſſe à reſſort, qui ſe voit en dehors, au lieu que les Moules de mer ont ce ligament en dedans, les Huitres ont cette articulation renfermée dans le creux du talon qui eſt entre les deux Coquilles. Tous ces ligamens qui s'allongent ne vont point juſqu'à la pointe du talon, ils laiſſent un certain eſpace pour donner la liberté aux Coquilles de s'ouvrir. Deux gros ligamens ſitués ſur leur dos ſe racourciſſent, & ſervent à les fermer, & étant mouillés ils ſe joignent à la membrane qui borde le tranchant des Coquilles, de maniére à ne pas laiſſer échaper l'eau néceſſaire à la nourriture de la Moule. Elles font ſortir un tuyau en forme de langue qu'elles trainent de tous côtés pour chercher un point d'apui, ou pour remuer le ſable & s'en couvrir.

Les muſcles circulaires de l'inteſtin ſont en aſſez grand nombre & par paquets, ils contiennent les excrémens. Outre ces inteſtins, les Moules ont une eſpéce de tête, des poumons, un cœur, un foye, un anus, deux réſervoirs d'eau, qui ſe communiquent par deux canaux de chaque côté du ventre, deux ovaires & deux veſicules ſeminales. Elles ont encore une groſſe glande pleine de lait qui ſort par les petits trous de la glande, embraſſée par une membrane muſculeuſe qui devient dure & ridée, quand le Poiſſon rentre dans ſa coquille. Huit muſcles attachent la Moule intérieurement à ſes deux Coquilles. On ne peut douter que leur accroiſſement ne ſe faſſe de la même maniére que celui des Coquillages de mer; lorſque la membrane mince qui retient les extrémités des ligamens, croît & s'étend vers les bords de la Coquille, les ligamens changent de place & avancent avec cette membrane, & cela inſenſiblement & par degrés. Les différens étages d'accroiſſement qui la forment rendent ſa Coquille raboteuſe & ſervent à la conſerver à meſure qu'elle croît.

Les fluviatiles mangent de petits Poiſſons & pluſieurs vont paître. Les Moules vivent d'eau & dans leur trainée mangent du fray de Poiſſons. Il y a tout lieu de croire que les autres Coquillages vivent de la même maniére.


On ne peut guére attribuer d'autre ſenſation à ces Coquillages que celle de l'ouïe. Il ſeroit inutile de répéter ici ce qui a été dit dans le Chapitre précédent à ce ſujet. Il y a tant de conformité entre les Coquillages marins, ceux de terre, & ceux des riviéres, qu'on peut apliquer à ces derniers preſque tout ce qui a été dit des premiers.

Les compartimens des fluviatiles ne ſont point comparables à ceux des Coquillages de mer, leur couleur & leurs raiures ſont également légéres. On trouve cependant des Limaçons jaunes raiez, quelques-uns de couleur d'Agathe avec quelque compartiment; les Nérites de la riviére de Seine forment un beau réſeau, on en voit quelques-unes de rouges, d'autres verdâtres, on trouve auſſi des petits Buccins rouges, beaucoup de bruns & quelques-uns verds. La foibleſſe de leur couleur vient du défaut de parties ſalines & nitreuſes, ce qui rend ces Coquillages mal-ſains, peu propres à manger, ſurtout les Moules, dont la chair eſt dure & indigeſte (a). Un Auteur veut même qu'elles donnent la fiévre.

(a) Mali ſucci, quo fit ut qui iis copioſiùs veſcuntur in febres incidant. *Rond. de fluv. p.* 214.

Il y en a qui ont des ſpirales, des canelures, des boſſes, des pointes, des tubercules, mais en petit nombre; les Vis forment pluſieurs tours, quelques-unes ſont à étages avec de petites pointes. Le Buccin apellé *Buccinum fluviatile* eſt la plus belle Coquille d'eau-douce que nous aions, elle eſt extrêmement mince, aiant trois étages de même que la thiare, garnis de pointes peu élevées. Sa couleur qui eſt commune ne répond nullement à la ſingularité de ſa figure. Toutes ces marques ne ſemblent point avoir d'autres principes que ceux qui ont été établis dans le Chapitre précédent en parlant des Coquillages de mer.





CHAPITRE CINQUIEME.

De quelle maniére se forment les Coquillages de terre.

QUOIQUE la terre soit moins propre à former des Coquillages que la mer, les Coquillages terrestres, suivant un (*a*) Naturaliste, égalent ceux de la mer, s'ils ne les surpassent. Il met pour le prouver la plûpart des Limaçons & les petits Buccins marins parmi les terrestres, de maniére qu'il y a plus des trois quarts de ces Coquillages qui sont marins, & il en convient lui-même. (*b*) Gesner est d'un sentiment entiérement oposé.

On connoit de deux sortes de Coquillages de terre, les Coquillages vivans & les morts.

Les Coquillages vivans sont tous les Animaux à coquille qui se trouvent dans la terre.

Ces Animaux vivans se subdivisent en ceux qui sont couverts d'écailles, & en ceux qui sont nuds.

Nous connoissons cinq genres de ceux qui sont couverts de Coquilles, les Limaçons, les Buccins, les Conques sphériques, les Vis & les *Lepas*.

On voit les Limaçons s'acoupler pendant les mois de Mai & de Juin; l'acouplement ne les empêche point de marcher, leurs œufs qu'on trouve en fouillant la terre prouvent suffisamment qu'ils sont ovipares. J'ai trouvé des amas considérables de ces œufs, en faisant fouiller des terres: ils sont tout blancs, de forme sphérique & couverts d'une membrane molle. Plusieurs (*c*) Auteurs regardent les Limaçons comme androgynes, ou hermaphrodites, ils croient aussi qu'ils couvent leurs œufs.

Le Limaçon né avec une petite Coquille d'un tour tout au plus, étend lorsqu'il grossit, les tours de sa maison jusqu'à trois ou quatre spirales, par le moyen d'une humeur baveuse qui sort continuellement de son corps; c'est cette même humeur qui facilite sa marche.

(*a*) Ex his testis aliquot posse esse marinas. *Lister hist. seu Synopsis præfat. pag. 5.*

(*b*) Aquarum certè moles quo ampliùs quam telluris patet. *De aquatilibus. Epis. nuncup. p. 3.*

(*c*) Ova pariunt quibus incubantes aliquando reperiuntur maïo mense. *Gesner. 291. de aquat.*

(*c*) *Lister de Cocleis fl. Ang.*

(*c*) Soli coeunt quod eorum singula de utroque sexu æquè participant & sunt androgyna, vicissim enim agunt & patiuntur, immittunt simul & recipiunt. *Raii. in catalogo Plant. Cantabrig.*

Les Buccins sont apellés Ovipares par plusieurs (a) Physiciens, ils s'acouplent à la fin du mois de Mars, on ne voit cependant aucune différence de sexe, celui des deux qui est posé sur l'autre dans le coït est remarqué le plus grand; les œufs en perpétuent l'espéce, & il y a tout lieu de croire que leurs Coquilles se forment & croissent de la même maniére que celles des Limaçons dont on a parlé dans le troisiéme Chapitre.

(a) *Lister*, *Aldrovandus*.

Les Conques sphériques ont une forme enflée dans le milieu, avec une bouche évasée, c'est en quoi consiste toute leur différence.

Les Vis ne se distinguent des Buccins que par leur figure pointuë & leur bouche aplatie & tournée en dessous de droit à gauche: tous ces Animaux se raportent au Limaçon tant pour les parties extérieures que pour les intérieures.

A l'égard des *Lepas* je n'en ai point trouvé de vivans, & c'est sur le témoignage de Fabius Columna que j'en ai raporté la figure.

Les Animaux vivans qui sont nuds se réduisent à la seule Limace qui a plusieurs espéces.

Ces Animaux sont hermaphrodites & sont de la nature des Limaçons, ils s'acouplent & font des œufs tout bleus & gros comme des grains de poivre, que les Limaces ont grand soin de cacher en terre. Ces œufs n'éclosent que sept à huit mois après le coït. On trouvera plusieurs espéces de Limaces dans la 32e planche qui représente les Coquillages vivans.

Les Coquillages morts sont ceux qui n'offrent plus que les sépulcres ou les couvertures des Animaux qui y ont existé & qui ont péri faute d'eau, tels sont tous les Coquillages fossiles.

On a déja vû ci-dessus que les Coquillages fossiles sont ainsi apellés, parcequ'ils se trouvent dans les fouilles de la terre, ce sont de vrais Coquillages de mer qui ont servi de demeures & de couvertures à des Poissons marins, ces Coquillages par succession de temps se sont convertis en pierres; les sucs lapidifiques de la terre, les mêmes qui forment les pierres, ont produit ces changemens.

On distingue de cinq sortes de Coquillages fossiles, 1°. ceux qui ont conservé leur poli. 2°. Ceux qui l'ont perdu & qui sont entiérement calcinés. 3°. Les Coquillages pétrifiés. 4°. Ceux qui ont imprimé leurs figures sur le limon ou sur la pierre,

5°. Les Coquillages qui ont moulé leurs images seulement & sont entiérement péris.

Les deux derniéres espéces sont détruites totalement; aux unes il n'y a plus que l'empreinte ou la figure de la Coquille périe, imprimée sur le limon, la marne ou la pierre tendre, qui se sont durcies depuis, telles sont les empreintes des Peignes, des Moules, des Tellines, des Buccins & des Vis. On ne trouve aux autres fossiles que le noiau du moule qu'a formé la Coquille qui est périe par succession des temps, ce qu'on remarque dans les Cornes d'Ammon, dans les Cames, dans les cœurs de Bœuf & autres.

On apelle ces Moules ou portraits du nom latin de la (a) Coquille qu'ils représentent, en terminant ce nom latin en *ites*; ceux qui représentent un Oursin dont le nom latin est *Echinus*, sont nommés *Echinites*, un cœur de Bœuf *Bucardites*, un Buccin *Buccinites*, un Peigne *Pectinites*, on en trouvera d'autres genres dans la suite.

(a) Conchites lapides qui quamdam similitudinem cum conchis marinis habent. *Lister. hist. seu Synopsis. lib. 3. pl. 446.*

Il y a des Fossiles qui se sont conservés dans leur entier, & qui ne tiennent presque rien de la Pierre. Les Coquillages dont la figure ne trouve rien de semblable dans ceux de la mer, comme les Cornes d'Ammon & autres, ne sont pas moins des Fossiles.

Deux difficultés se présentent dans la maniére dont ces Coquillages fossiles se sont formés, la premiére est leur formation primitive qui est la même chose que leur origine; elle n'est sûrement dûë qu'à la mer, l'on en a parlé suffisamment dans le troisiéme Chapitre de cette partie qui traite de la formation des Coquillages de mer.

La seconde difficulté roule sur la maniére dont les Coquillages de mer parvenus dans les entrailles de la terre, se sont pétrifiés, c'est pour ainsi dire leur seconde formation, & ce qui leur a fait donner le nom de Fossiles.

Le sistême de ces Coquillages est un des plus intéressans de la Physique; il a toujours exercé & exerce encore nos meilleurs Physiciens. Ce sistême roule sur trois points essentiels; le premier regarde leur origine; le second, le chemin qu'ont tenu ces Coquillages pour se rendre de la mer dans tous les endroits de la terre où l'on les trouve aujourd'hui, on rend compte dans le troisiéme point de la maniére dont ces mêmes Coquillages se sont pétrifiés.

Les anciens (b) Philosophes attribuoient l'origine des Coquillages

(b) *Aristote, Strabon, Plutarque.*

lages fossiles aù changement des lieux & des mers, de sorte que ce qui est terre aujourd'hui étoit eau autrefois. Isidore & Tertullien l'ont raporté au déluge; Olympiodorus qui a traduit Aristote, s'éléve contre ce sentiment; il dit que les vents impétueux ont porté les Coquillages de mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Jean (*a*) Goropius Becanus admet une puissance générative qui donne la forme de toutes choses, autant que la matiére en est susceptible.

Il s'engendre, selon (*b*) Aldrovandus, des Coquilles dans les montagnes, dans les souterrains & dans les mines, quand il se rencontre dans ces endroits un Nitre pareil à celui de la mer; des matiéres sulphureuses y sont encore très-propres, telles qu'on en trouve dans les mines & dans l'Egypte proche du (*c*) Nil, dont les eaux sont toutes chargées de Nitre.

Plusieurs (*d*) Philosophes ont prétendu que les Coquillages fossiles étoient des Coquilles imitées, des jeux de la Nature & des effets du hazard. La Nature, selon eux, est par tout la même; elle contient sur terre, comme sur mer, les sémences des mêmes choses. La terre est donc suffisante pour produire par ses sels, ces sortes de Coquillages sans le secours de la mer, & sans avoir recours au déluge.

Tous les Coquillages que nous possédons ne se forment pas dans la mer; il croît, selon (*e*) Bonanni, dans les montagnes & dans les mines des pierres de même genre, de même espéce & de même figure que les Coquilles de mer, c'est-à-dire imitées & qui ne renferment aucun Animal.

Lister (*f*) est du sentiment que les Coquillages fossiles ne sont que des ressemblances & de pures pierres que la terre a produit & auxquelles elle a donné cette forme. Son opinion va si loin qu'elle s'étend sur tout ce que l'on trouve en terre, urnes, armes de pierre, Pierres magiques, Talismans, & pourroit bien aller jusqu'aux Médailles & aux Monnoyes fabriquées.

Les raisons que ce Naturaliste aporte sont, 1°. la différence qu'il y a entre la figure des Coquilles de mer, & celle des Fossiles. 2°. L'énorme grandeur de quelques Coquillages fossiles de la classe des Bivalves, si oposée à la forme ordinaire des Coquilles de mer. 3°. Il n'y a selon lui que deux sucs lapidifiques, le suc vitriolique & celui de chaux; le vitriolique change toutes choses en sa nature; on n'a jamais vû changer des Coquilles terrestres imbuës de tous côtés de suc de

(*a*) Atque in universum statuo vim unamquamque formatricem, tantum ubiquè producere quantum materia capere potest. *pag.* 113.

(*b*) Non est igitur mirum testas in montibus summis inveniri, in quibus salsago aliqua est marinæ salsagini compar. *pag.* 243. *de Testaceis.*

(*c*) Idcirco fortassis Ægyptus testaceorum fertilis regio est, quia aquis Nili nitrosis imbuta, magnam nitri copiam subministrat. *Aldrov. p.* 241.

(*d*) *Aldrovandus*, *Raii*, *Bonnanni*, *Lister.*

Rerum viventium simulacra à natura edita & efficta.

(*e*) Quos lapides intrinseca virtute auctos, quam eis naturæ conditor impertivit quasi ludens in orbe terrarum. *Recreat. mentis & oculi. c.* 8. *p.* 52.

(*f*) Universos cochlitas tam solidos quam

crustaceos ex pura & mera lapidea materia concretos esse. *p.* 100. *præf. cochlitarum Angliæ.*

chaux, soit pour la matiére, soit pour l'épaisseur & le poids.

On feroit voir sur le premier article, des fossiles parfaitement semblables aux Coquillages de mer pour la forme, la figure, le genre & l'espéce; il n'y a de différence entr'eux que l'émail & la couleur naturelle que les Fossiles ont perdu dans la terre. 2°. Nous ne connoissons pas tous les Poissons à coquilles, surtout les gros qui tiennent le fond des mers, & il est à présumer que cette grosseur énorme dont parle Lister, est ordinaire à ces gros Poissons que le déluge a répandus partout; quant au suc de chaux qui n'a rien changé aux Coquillages qu'on lui a présentés, il faut croire que les choses se passent tout autrement dans les entrailles de la terre, ou bien que le suc vitriolique aiant corrodé les Coquillages, ils sont péris entiérement & qu'on ne trouve que ceux qui étoient voisins d'un suc de chaux ou d'un autre suc moins corrosif que le vitriolique.

Si certains Philosophes qui donnent tout au hazard, considéroient attentivement des objets aussi réguliers que le sont les Coquillages, s'ils examinoient la multitude des lignes, la régularité des compartimens, la précision des contours, l'assortiment des couleurs, la variété dans les formes, la charniére & l'emboiture des Bivalves, la place du tendon ou nerf qui attachoit le Poisson à sa coquille, le lieu qui marque dans l'intérieur d'une Huitre ou le Poisson étoit assis, la répétition à l'infini des mêmes choses, ils verroient sans doute que rien ne sent le (*a*) hazard, ils seroient forcés d'avouër que des mesures si justes & des proportions si bien gardées indiquent plutôt l'attention que le jeu de la Nature. C'est une uniformité réguliére répétée dans la mécanique de chaque espéce de Coquillages. La vertu générative ne peut former en terre des Coquillages, parceque ce sont les Poissons de la mer qui forment eux-mêmes leurs Coquilles, comment la terre pourroit-elle les produire, elle qui ne peut former un Limaçon sans semence & sans œuf. Si la terre produisoit ces Coquilles, elle produiroit aussi les Poissons qui y sont logés & l'on trouve toujours ces Coquillages vuides. Nous avons l'exemple du Limaçon qui augmente sa maison & en forme presque une nouvelle. J'ai souvent cassé un morceau de la coquille d'un de ces Animaux, & l'aiant enfermé dans une boëte pendant la nuit, la cicatrice s'est trouvée fermée le lendemain matin; c'est une humeur gluante & baveuse qui opére & forme sa

(*a*) Ingeniose excogitatam sentinis alicujus vim plasticam vel ridendum lusum naturæ.

Coquille. Les Crables & les Ecrevisses lorsqu'elles perdent une de leurs pattes, en rétablissent de nouvelles qui sont toujours plus courtes que les premiéres.

Les Oiseaux forment eux-mêmes leurs plumes, les Animaux terrestres leurs poils, ils naissent, comme l'on sçait, presque tout nuds, & la nature ne leur a pas refusé les moyens de se couvrir; il est donc certain que les Poissons aportent comme eux en naissant, la cause immédiate de leurs Coquilles; ils en sont eux-mêmes les fabricateurs.

On objecte que les Coquillages fossiles ne sont pas marins & que ce sont des Animaux terrestres.

Si les Coquillages fossiles sont des Animaux terrestres, comment se peut-il faire qu'ils soient détruits au point qu'il ne s'en présente aucuns de vivans aujourd'hui? A en juger par la prodigieuse quantité que l'on trouve de Coquillages répandus dans toute la terre, ils devroient être en grand nombre; la terre n'est donc point leur élement, & nous lisons dans la (a) Genése que Dieu dit à l'eau de produire des Poissons & non à la terre. Une autre preuve que tous ces Coquillages sont marins, c'est qu'on en tire un sel marin pareil à celui que l'on tire des autres Coquillages de mer. Ils ont le même goût, la même odeur.

(a) Dixit etiam Deus producant aquæ reptile animæ viventis. *Gen. c.* 1. *v.* 20.

Peut-on dire que la terre ait formé autrefois ces Animaux & qu'elle cesse aujourd'hui de les produire? La Nature trop invariable dans ses opérations fait rejetter un tel sentiment. Les fossiles & les autres pétrifications qui n'ont point renfermé d'Animaux pourroient plutôt s'attribuer à la terre. C'est plutôt ici une métamorphose qu'une nouvelle production. Nous trouvons donc des Coquillages bien exprimés, tant dans la Pierre dure que dans la tendre, parceque de véritables Coquilles se sont trouvées dans la terre avant qu'elle fût convertie en Pierre, & elles ont donné leur configuration à cette terre, ou au sable qui les touchoient, soit en s'incorporant avec la Pierre, soit en se détruisant elles-mêmes dans ce changement. Les unes sont adhérentes à la Pierre, les autres se détachent facilement de la concrétion pierreuse; il y a toujours un petit espace vuide entre ces Coquilles & la masse de Pierre, & l'on en voit dont la Coquille trop chargée par les objets voisins, s'est aplatie en se pétrifiant.

On dit encore que les Coquillages fossiles n'ont jamais renfermé de Poissons & que ce sont des Pierres qui imitent parfaitement les Coquillages de mer.

Le nerf ou tendon qu'on remarque dans les fossiles Bivalves, & la place qui paroît au milieu de leur intérieur où l'Animal étoit assis, dénotent qu'il y a eu certainement un Poisson attaché dans ces Coquilles, lequel est péri faute d'eau. Sa construction intérieure est encore une preuve du tournoiement d'un Poisson. Souvent il est pétrifié & endurci dans sa Coquille même, par le moien d'un limon rempli de sels pétrifians. Ce limon s'y est insinué si subtilement, que les parties intérieures s'y sont conservées dans toute leur délicatesse.

Voici la derniére objection. Si ces Animaux avoient existé au temps du déluge, en resteroit-il aujourd'hui le moindre vestige après 4000 ans, & ne se seroient-ils pas consumés, au lieu qu'on en trouve de tout entiers ? Comment une matiére aussi délicate qu'une Coquille qui n'a souvent qu'une demi ligne d'épaisseur, a-t-elle pu résister à ce qui détruit le fer & le bronze, comment peut-elle servir aujourd'hui de monument autentique du déluge ?

Quand ces Coquillages se trouvent entiers, n'en raportons la cause qu'au limon où ils sont demeurés couverts & ensévelis à l'abri des injures de l'air & sans aucune agitation ? Ce limon même mêlé avec leur propre élément n'a servi qu'à les durcir, & à les fortifier au point où l'on les voit. Ceux qui ont perdu leurs écailles ont été détruits par la rencontre des sels corrosifs & vitrioliques, & parcequ'étant demeurés sur la surface de la terre, le Soleil, les pluyes, les vents, & les autres intempéries de l'air ont ruiné leur écaille, qui souvent par sa propre délicatesse a pû périr d'elle-même.

Il s'agit présentement d'examiner les deux autres points du sistême, 1°. comment les Coquillages de mer, devenus Fossiles, en sont sortis pour se rendre dans tous les endroits de la terre où ils se manifestent à nos yeux. 2°. Comment ces Coquillages s'y sont pétrifiés.

Le chemin qu'ont tenu ces Coquillages, est ce qui souffre le plus de difficulté dans le sistême. Il est bon de raporter là-dessus les différentes opinions des Philosophes.

Quelques-uns ont avancé que les hommes & les Oiseaux de proye, avoient aporté de la mer, ces Coquillages pour les manger, & que par succession de temps, ils s'étoient enfouis dans la terre & étoient devenus Fossiles.

Est-il naturel de croire que les hommes aient pû aporter des Coquillages principalement dans des païs incultes, en aussi

grand nombre que ceux qui se rencontrent partout ? Ces lieux très-éloignés de la mer font naître une difficulté pour le transport ; & dans tous les Coquillages étrangers à nos mers, il s'en présente une seconde encore plus invincible ; si l'on ne peut manger le Poisson renfermé dans ces Coquillages sans les casser, pourquoi les trouve-t-on ordinairement tout entiers dans la terre. La même raison milite contre les Oiseaux de proye.

Les Coquillages, à ce que disent d'autres, ont remonté d'eux-mêmes par les riviéres comme font les Saumons, ou bien ils ont été poussés par des canaux souterrains dans lesquels la mer entre.

C'est la plus grande de toutes les erreurs de croire que la mer d'elle-même, ait pû pousser des Coquillages, pesans quelquefois trente à quarante livres, sur des montagnes hautes de cinq à six cens pieds au-dessus de la superficie des eaux. Il ne faudroit pas moins que des eaux aussi hautes & aussi agitées que celles du déluge pour produire un tel effet.

Ces Coquillages n'ont pu faire ce voyage d'eux-mêmes ; ils ne peuvent avoir nagé, ni être remontés par des riviéres dans lesquelles on en trouveroit encore quelques-uns. Comme ces transports ne se font plus aujourd'hui, on ne peut en rendre raison qu'en recourant à des agens supérieurs, tels qu'étoient les élémens confondus, les vents impétueux & les eaux du ciel, de la mer, & de la terre, mêlées ensemble, soulevées & agitées violemment de tous côtés par les feux souterrains.

D'autres attribuent l'arrivée des Coquillages sur la terre à des eaux extrêmement agitées & poussées loin par des vents impétueux, ou par des débordemens d'eau.

Rien n'est plus contraire aux loix de l'équilibre que ce sentiment ; aussi a-t-il été peu suivi ? Comment se peut-il que des vents & des débordemens d'eau poussent de gros Coquillages qui ne nagent point, à quatre-vingt & cens lieuës loin de la mer, & à deux ou trois cens toises de haut sur le sommet des plus hautes montagnes ? La vrai-semblance en est choquée. Ils auroient été, de plus, tout brisés par le flot, & l'on les trouve aujourd'hui tout entiers avec leurs stries ; un fluide immense les a soutenu en l'air jusqu'à ce qu'ils se soient affaissés imperceptiblement dans les différens *stratum* de la terre.

Les Poissons à coquilles qui ne peuvent nager, disent quelques-uns, n'ont point eû assez de temps pour être transportés

par le Déluge d'auſſi loin qu'on les fait venir, c'eſt-à-dire des extrémités de l'Aſie, de l'Afrique & de l'Amérique.

(a) *Geneſe. ch.* VII. & VIII.

Il eſt dit dans (*a*) l'Ecriture que les eaux commencérent à diminuer 150 jours après le commencement du Déluge, & que Noé ne ſortit de l'Arche avec ſa famille & les Animaux, qu'au bout d'une année; par conſéquent les eaux couvrirent la terre près d'un an. Ce terme eſt aſſez long pour avoir pu amener des Poiſſons par toute la terre. Alors les cataractes du ciel ouvertes, (*b*) les ſources du grand abime rompuës, jointes aux eaux douces des lacs & des riviéres, & les feux & vents ſouterrains qui cauſérent des ſecouſſes violentes dans la croûte du globe terreſtre, ſoulevérent infiniment les eaux de la mer, & les agitérent à un tel point, que les gros Poiſſons qui ne nagent point & qui tiennent ordinairement le fond des hautes mers, ſe trouvérent ébranlés, changérent de place & furent diſperſés de tous côtés malgré leur peſanteur énorme. Pour peu que ces Animaux ſe fuſſent agités d'eux-mêmes, le grand volume d'eau égal à leur peſanteur ſpécifique, auroit facilité leur tranſport par toute la terre, & comme ces eaux avoient ſurpaſſé de quinze coudées les plus hautes montagnes, ils auroient atteint ſans peine à de ſi grandes élévations.

(b) Rupti ſunt omnes fontes abiſſi magnæ, & cataractæ cæli apertæ ſunt. *Gen. c.* 7. *v.* 11.

Nous avons des Phyſiciens qui ont apellé à leur ſecours, des vapeurs élevées ſur les montagnes venant des eaux ſouterraines où ſe nourriſſent des Poiſſons marins; Ces vapeurs ont porté ſelon eux, les œufs & les ſemences des mêmes Poiſſons ſur le haut des montagnes, où ils ſe ſont nourris pendant un temps, ils ont péri par la ſuite, & ſe ſont pétrifiés. D'autres ſe ſervent d'un bras de mer, pour amener tous ces Foſſiles ſur la terre, lequel s'eſt enſuite rempli.

Il eſt aiſé de leur répondre, 1°. Qu'il eſt impoſſible que des Poiſſons ſe nourriſſent dans les entrailles de la terre. 2°. Qu'il n'eſt pas moins impoſſible que des vapeurs légéres, portent des œufs ou des ſemences d'une conſiſtence à ne pouvoir pénétrer au travers les pores de la terre. On ne croit pas d'ailleurs que ces vapeurs malgré leur ſubtilité, ſoient capables ſeules, de pénétrer le Tuf & les rochers, dans leſquels on trouve les Coquillages. Si elles avoient pu porter en ce temps-là les ſemences ou les œufs de ces Poiſſons ſur le haut des montagnes, qui pourroit empêcher qu'elles ne les portaſſent encore aujourd'hui, & qu'on ne trouvât des Poiſſons à coquilles, par exem-

ple, ſur l'étang du mont Ceni. Quant à l'autre opinion, on ne voit aucune trace ſur terre de ces prétendus bras de mer, & il n'eſt pas poſſible de ſçavoir ni comment les eaux ſont parvenuës dans les terres, ni de quelle maniére elles ſe ſont écoulées. Parmi les Coquillages foſſiles ramaſſés dans le même lieu, il ſe trouve un mélange de Coquillages de l'Océan & de la Méditerrannée, ainſi que des mers les plus éloignées, un ſeul bras de mer n'a donc pû les amener, ni par un Canal, ni par une inondation. Le ſeul Déluge univerſel a pû faire ces tranſports différens.

Nos terres ont fait autrefois partie du (*a*) baſſin de la mer, enſorte que ce qui eſt terre aujourd'hui, étoit eau autrefois; en admettant ainſi une ancienne poſition de la mer, on met ſon ſentiment à l'aiſe, pour rendre raiſon de l'arrivée des Coquillages ſur la terre, ſans recourir au Déluge. Les uns en attribuent la cauſe à des inondations cauſées par des reflus extraordinaires, à des tremblemens de terre, à des écroulemens conſidérables de ces hautes & vaſtes montagnes, dont la chute aiant occupé un grand eſpace dans le lit de la mer, en a rejetté les eaux dans les terres; les autres ont recours à des flots impétueux, pouſſés du Nord au Sud, & renvoiés du Sud au Nord, ou à des ſecouſſes conſidérables qui ont fait de grandes ouvertures. C'eſt par leur moien que l'eau de la mer a été repouſſée bien avant dans les terres.

(a) *C'eſt le ſiſtême des anciens ſuivi par pluſieurs membres de l'Académie Royale des Sciences; l'Académie en corps n'a pris aucun parti là-deſſus, trop ſage ſur une matiére auſſi conjecturale, elle attend du temps & des expériences, à ſe déterminer.*

Quelles preuves nous en donne-t-on ? des obſervations de Plantes pierreuſes trouvées dans des ſouterrains, leſquelles ne viennent qu'au fond de la mer, des Grés couverts d'un ſable ſemblable à celui de la mer, & pluſieurs miniéres de Coquillages dans les entrailles de la terre. Quant aux changemens de la terre arrivés de mémoire d'homme, ou plus éloignés, ſi l'on veut, dont les Hiſtoriens & les Voiageurs faſſent mention, nous avons la nouvelle Iſle de Santorin dans l'Archipel, à 35 mille de Candie, laquelle fut diviſée en deux en 1707, par des tremblemens de terre qui ont fait naître encore en 1720, l'Iſle neuve entre les Acores proche les Iſles de Terceres & de ſaint Michel, *le Monte delle Cinere* en 1538 près Pouzol en s'élevant, a comblé une partie des lacs *Lucrino* & *d'Averno*, entre leſquels il eſt ſitué préſentement. (*b*) Le Monticule qui s'eſt élevé à côté du mont Veſuve, & qui en a changé la forme, eſt l'effet de l'irruption d'un Volcan qui a vomi quantité de Pierres, de Fluors, de Charbons, & de Cendres. La mer peut

(b) *J'ai vu en 1714. ces deux prodiges qui ne font rien à la queſtion.*

avoir miné vingt à trente lieues de terrain, dans de certains païs, comme depuis la Rochelle jusqu'à Luçon, sans que cela décide rien. Voila les seuls exemples que nous fournissent toutes ces relations, ils ne prouveront jamais la possibilité d'un changement total de la superficie de la terre.

C'est donc au (*a*) Déluge qu'il convient d'attribuer le chemin que les Coquillages devenus fossiles, ont tenus pour se rendre dans tous les lieux où ils se découvrent à nos yeux. Rien ne paroît plus naturel que d'admettre que ces Coquillages sont des corps déplacés qui vivoient dans la mer, elle seule les a portés sur la terre, lorsqu'elle s'est répanduë & élevée si considérablement sur sa surface.

On ne peut aussi attribuer à d'autres causes, l'arrivée des Fossiles étrangers à la terre, tels que sont les os, les dents, les cornes, les machoires, les vertebres, & les parties solides des Animaux terrestres & marins, ainsi que celle des arbres, des branches, feuillages & fruits étrangers, que l'on trouve en beaucoup de (*b*) païs. Il en est de même des Plantes marines & du Sable marin; les eaux du ciel, de la mer, & de la terre mêlées ensemble, n'ont pû être portées par-tout avec violence, sans suposer une grande agitation du sable de la mer, des riviéres & de tout ce qui a pû se détacher de la terre, tels que les arbres & les Animaux morts, que l'impétuosité des vagues aura répandus par-tout.

» Le sçavant (*c*) Historien de l'Académie, dit que pour par-» ler plus surement sur cette matiére, il faudroit avoir des espé-» ces de Cartes Géographiques, dressées selon toutes les mi-» niéres de Coquillages, enfouis en terre.

Voici le dernier point du Systême; c'est le moien par lequel les Coquillages de mer se sont pétrifiés dans la terre, & sont devenus Fossiles.

Pour établir ce Systême, plusieurs Philosophes modernes ont été obligés de recourir à une nouvelle Théorie de la terre, dans laquelle ils conviennent que l'arrivée des Coquillages de mer sur la terre, ne peut s'attribuer qu'au Déluge universel.

Le Docteur (*d*) Woodward, prétend dans son Systême que tout le Globe terrestre fut dissous & réduit en poussiére au temps du Déluge, que les particules de Pierres, de Marbre, & des autres Fossiles, furent desunies, qu'elles se trouvérent flotantes & suspenduës dans l'eau, confonduës avec des Coquillages de mer, des Animaux & des Végétaux, que l'eau cessant

(a) *Cardan est de ce sentiment.*

(b) *Dans le Nord, en Angleterre, dans le Comté du Roi, en Irlande; en Flandre proche la ville de Bruges, & en Suisse, on trouve des forêts entiéres sous terre. On a découvert à Tonnen dans le Landgraviat de Thuringe le squelette d'un Eléphant pétrifié, & une partie de celui d'un homme imprimé sur une Ardoize de la carriére d'Oeningen du Diocése de Constance.*

(c) *M. de Fontenelle, année 1720. p. 9.*

(d) *Geographie Physique ou essai sur l'histoire naturelle de la terre, traduit de l'Anglois, préface, p. 4.*

cessant de tenir suspenduës toutes ces substances, elles sont retombées dans les lieux où elles étoient autrefois, & se sont ainsi réunies, que par conséquent la terre dans l'état où elle se trouve à présent, n'est autre chose qu'une masse composée & formée d'un assemblage de sable, de terre, de Coquillages, &c.

Il admet une (a) destruction totale de la terre, & pour la prouver il marque que Dieu dit à la terre vous (b) serez maudite; le Déluge n'étoit pas fait seulement pour punir les hommes, mais pour la destruction d'une terre trop fertile, dont il falloit changer l'état & la rendre plus difficile à labourer & plus convenable à la situation où se trouvoit l'homme après sa chûte.

Il n'étoit nullement nécessaire de former une nouvelle terre pour la rendre stérile, une seule parole de Dieu eut suffi pour en arrêter la fécondité, il n'en avoit pas fallu davantage pour opérer un plus grand effet qui étoit sa formation. La terre fut inondée, les crimes de ses habitans furent punis, Dieu fut vangé, mais la terre ne fut pas reproduite, son état de fertilité fut seulement changé.

Quant à la dissolution du globe terrestre, elle ne paroît guéres plus nécessaire, pour rendre raison du logement des Fossiles dans les couches de Pierres dures, dans les matiéres métalliques, le Spart, la Pierre à fusil, le Marbre & autres concrétions. Cette dissolution suposée du globe auroit été la destruction de la premiere création, ce qui est contraire à la Religion & à toute vrai-semblance.

Il suffisoit de dire que le Déluge universel aiant détrempé les terres jusqu'à une certaine profondeur, & aiant répandu les Coquillages de mer & les autres Fossiles sur toute la terre, les plus legers sont restés sur la superficie des terres & y sont péris dans la suite, que ceux qui étoient plus pesans ont été déterminés selon les loix de la gravité, à s'enfoncer dans les terres & les sables, aussi avant qu'ils ont été détrempés, les pluyes ensuite, les ravines, & les torrens qui entrainent continuellement les terres du haut des montagnes en auront comblé les plaines & les vallées; ils auront causé la profondeur où l'on les voit aujourd'hui. Ces Fossiles se sont donc trouvés couchés horizontalement dans des masses molles de sable & de limon *stratum per stratum*, c'est-à-dire lit par lit. Ces masses par succession de temps se sont durcies en Pierres, en Marbres & autres concrétions.

(a) Delebo, inquit, hominem quem creavi, à facie terræ ab homine usque ad animantia, à reptili usque ad volucres cæli. Pœnitet enim me fecisse eos. *Gen. c. 6. v. 7.*

(b) *Cela veut dire stérile, selon M. de Sacy.* Gen. p. 5. v. 17.

Le Docteur Thomas (*a*) Burnet & (*b*) Whiston ont composé des sistêmes si oposés à l'Histoire & à la Nature, qu'il suffit d'en raporter quelques endroits pour en être convaincu. Ils admettent tous deux une terre fabuleuse, sans aucune vicissitude de chaleur ni de froid; point d'Eté, point d'Hiver; une terre sans mer, sans montagnes & si informe, qu'ils l'envisagent comme une vile Planette composée de bouë, & qu'ils ont peine à regarder comme la production d'un agent raisonnable; le Déluge est arrivé, selon eux, par un concours accidentel des causes naturelles. L'extravagance de ces sistêmes m'épargnera la peine de les combattre.

(*a*) Thomæ Burnetii Theoria telluris sacræ. *in*-4°.

(b) *Nouvelle Théorie de la terre, en Anglois.*

D'autres Sçavans de différens païs qui ont suivi l'hypothése du Docteur Woodward, ont avancé 1°. que l'état présent de la terre est très-différent de celui dans lequel elle a été pendant plusieurs siécles après sa premiére formation. 2°. Que la forme & la disposition présente du globe supose nécessairement qu'il a été dans un état de fluidité, qui admet le mouvement du globe sur son axe & autour du Soleil. Ils concluent delà que la velocité du globe, l'a fait diminuer après avoir fait un certain nombre de révolutions sur son axe & autour du Soleil, & que cette dissolution changea tout-à-fait son état précédent & détruisit sa structure extérieure. Les preuves les plus fortes qu'ils aportent sont 1°. les Coquilles remplies de la matiére même qui forme les bancs, les couches, ou les masses de pierres qui les renferment, & jamais d'aucune matiére hétérogéne. 2°. La structure réguliére des montagnes & la connexion des unes avec les autres, tirant des Pôles vers l'Equateur, & de l'Equateur vers les Pôles. Cette régularité suit le globe, elle paroît partir de la même cause, & ne point sortir d'un cahos comme étoit la premiére création.

Pour établir ce sistême, on seroit obligé de prouver que le monde étoit dans un desordre extrême au temps du Déluge. Le mot de cahos lors de la création du monde ne détaille rien, Dieu en tirant le monde de ce cahos, l'a rendu (*c*) parfait dans toutes ses parties. Toutes les montagnes aussi réguliéres dans leur contour & leur connexion, les différentes couches des Métaux, des Minéraux, & des autres concrétions arrangées, suivant leur pesanteur spécifique, telles que nous les voions aujourd'hui. Envain les Auteurs du sistême prouvent-ils la dissolution du globe par sa fluidité & son mou-

(*c*) Igitur perfecti sunt cœli & terra, & omnis ornatus eorum. *Gen. c. 2. v. 1.*

vement ſur ſon axe, comme s'*il* étoit queſtion d'une machine ordinaire ſujette aux frotemens ; d'où ils concluent qu'il faut néceſſairement qu'il y ait eu une ſeconde formation du globe terreſtre.

Ce ſeroit attaquer la puiſſance de Dieu, que de croire la premiére création imparfaite. Le monde a été créé parfait en toutes ſes parties. Dieu lui-même examine ſon ouvrage & l'approuve (*a*) *viditque Deus cuncta quæ fecerat & erant valdè bona.* Le Ciel qui n'a jamais ſouffert de changement en eſt une bonne preuve. L'homme & tous les êtres qui lui ſont ſubordonnés n'ont point été créés de nouveau après le Déluge. Dieu répandit ſur chaque eſpéce conſervée, aſſez de fécondité pour la rendre enceinte de toutes les créatures de ſon eſpéce qui devoient naître dans la ſuite des ſiécles. Les Animaux & les Plantes qui croiſſent aujourd'hui ſont d'une origine auſſi ancienne que le monde. Preuve manifeſte que dès leur commencement, elles étoient parfaites de même que le globe terreſtre.

(a) *Gen. c.* 1. *v.* 10. & 31.

L'Aſie, l'Afrique & l'Amérique ainſi que les plus hautes Montagnes ont toujours été dans la même poſition, par raport à l'aſpect du Soleil, malgré les mouvemens qu'on veut attribuer au globe terreſtre & à l'équateur, contre le ſentiment de nos meilleurs aſtronomes. Celles de l'Arménie dont parle (*b*) la Geneſe, où l'Arche commença à ſe repoſer le 27 jour du 7e mois, & cet autre paſſage (*c*) qui annonce l'apparition du ſommet des montagnes, font connoître qu'elles n'avoient point changé de ſituation, & que leur terrain quoiqu'entouré d'eau, pouvant arrêter & ſoutenir une auſſi grande maſſe qu'étoit l'Arche, n'étoit pas entiérement diſſous. Joignez à cela la conſervation de pluſieurs Végétaux de chaque eſpéce, qui ont été tranſmis juſqu'à nous, & qui ont fourni à la Colombe une branche d'Olivier, laquelle étoit encore verte ; toutes ces raiſons conſtatent la ſolidité & la ſtabilité du terrain où ces Arbres étoient plantés.

(*b*) Requievitque Arca menſe ſeptimo, vigeſimo ſeptimo menſis ſuper montes Armeniæ. *v.* 4. *c.* 8.

(*c*) Reverſæ ſunt aquæ de terra prima die menſis apparuerunt cacumina montium. *Geneſ. c.* 8. *v.* 6.

Les Naturaliſtes qui ont attribué une vertu générative à la terre, ne ſont point embaraſſés de rendre raiſon de quelle maniére les Coquillages de mer ſont parvenus ſur le ſommet des montagnes & dans les entrailles de la terre ; leur pétrification ne leur coute pas davantage. (*d*) Ceux qui dans leur nouvelle Théorie de la terre mollifient tout le globe terreſtre par le moyen du Déluge, n'ont pas plus de peine à rendre

(*d*) *Le Docteur Woodward & autres.*

raiſon du chemin que ces Coquillages ont tenu & de leur pétrification. Le Déluge, ſelon eux, les a répandu ſur toute la terre dans des couches détrempées de ſable & de limon; ils ſe ſont trouvés enclavés dans ces mêmes couches, durcies par ſucceſſion de temps en Pierres, en Marbres & autres concrétions, de même que les moucherons le ſont dans l'Ambre. Les Arbres & les Foſſiles les plus peſans, en s'affaiſſant avec les mêmes couches détrempées, ſe ſont arrangés facilement dans les entrailles de la terre, & les Foſſiles les plus legers ſont reſtés ſur le ſommet des montagnes & ſur la ſuperficie de la terre. Ne ſemble-t-il pas que ces ſiſtêmes, ſoient faits exprès pour répondre à toutes les difficultés?

C'eſt aſſez diſcuter les ſentimens des Philoſophes, j'ai long-temps cru avec eux, que la terre étoit ſuffiſante pour produire par ſes ſels, tous les Coquillages foſſiles, ſans le ſecours de la mer, & ſans avoir recours au Déluge. Quand elle fait naître une Fleur, un Arbre, un Fruit, un Diamant, elle nous produit quelque choſe d'auſſi merveilleux qu'une Coquille. J'ai combattu avec ces Auteurs, les nouvelles opinions, enfin je me ſuis rendu, leur Syſtême ne pouvant répondre aux trois difficultés ſuivantes.

1°. Il ſe trouve en terre des Coquillages étrangers, qui n'ont point de ſemblables ſur les Côtes voiſines de ces terres. On y voit de plus des os, (a) des dents, des cornes, & d'autres parties ſolides d'Animaux terreſtres & marins, qui ne ſont point originaires du Païs où ils ſe manifeſtent. L'on rencontre encore dans les mêmes couches pierreuſes, des branches, des feuillages, des fruits, tels que des Noix & des Pommes de pins, & même des Arbres entiers qui ne croiſſent pas naturellement dans le Païs, & que tout le monde reconnoît pour étrangers.

(a) *On ne peut douter que ces dents foſſiles ne ſoient réellement des dents de Poiſſons & d'Animaux terreſtres; elles ont conſervé leur caractére oſſeux & paroiſſent uſées, à force d'avoir maché & broié les alimens dont les Animaux ſe ſont nourris.*

2°. Le goût, l'odeur & le Sel marin que l'on tire des Coquillages foſſiles, ſont pareils à ceux que rendent au fourneau les Coquillages de mer.

3°. L'affaiſſement horiſontal dans lequel on trouve les Foſſiles, n'a pu ſe faire que par le moien des eaux abondantes & continuës, capables de les avoir ſuſpendus & conſervés entiers jusqu'à leur deſcente, aulieu que les eaux violentes des débordemens & les vagues, les auroient entiérement briſés.

Il n'y a point de replique à ces trois Articles, toute la Phyſique devient inutile, le Syſtême du Déluge eſt la ſeule porte

par où l'on en peut ſortir. Comment rendre raiſon des Coquillages que l'on découvre dans la terre, dont les ſemblables ne ſe trouvent qu'à deux mille lieuës de diſtance ; la vertu générative de la terre ne peut produire à plus de deux cens pieds de bas, un Arbre, des branches, des feuilles, & des Fruits étrangers, encore moins des os, des dents, des cornes, & des parties ſolides d'Animaux terreſtres & marins, toutes matiéres hétérogenes.

Aujourd'hui, comme dit ſi bien M. de (*a*) Fontenelle, que la Phyſique eſt ſortie de l'enfance, il n'eſt plus queſtion des jeux de la nature & des effets du hazard pour expliquer l'origine des Coquillages foſſiles : c'eſt un point décidé, tout le monde ſçavant l'attribuë à la mer, & pluſieurs (*b*) Naturaliſtes les ont apellé *les reliques du Deluge*.

Il faut cependant convenir qu'il y a des Pierres qui ſont de vrais jeux de la nature, & des effets du hazard. Les Agathes arboriſées apellées *Dendrites*, les Pierres de Florence qui repréſentent des Villes, des Païſages, d'autres des Arbres, & des feuillages, ne doivent point s'attribuer au Déluge, elles ſont cruës depuis, & croiſſent encore naturellement tous les jours. On a remarqué dans le ſecond Chapitre de la premiére Partie, où il eſt parlé de ces Pierres, qu'elles repréſentent de fauſſes Plantes qui ne détruiſent point le ſiſtême du Déluge.

C'eſt donc à la mer que l'on doit attribuer l'origine des Coquillages foſſiles, qui ſont des Coquillages marins, où ont exiſté de vrais Poiſſons ; c'eſt au (*c*) Déluge univerſel qu'eſt dûë leur arrivée & leur diſperſion ſur la terre ; enfin c'eſt au temps, aux Sels, aux Sucs pierreux, & à la coagulation des eaux acides, & ſalées de la terre, que l'on doit leur dureté & leur pétrification.

Deux réflexions finiront ce Chapitre, l'une ſur l'univerſalité du Déluge, l'autre ſur l'événement du régne Animal, du régne Minéral, & du Végétal dans le temps du Déluge.

Quelques Sçavans veulent nier l'univerſalité du Déluge ; les hommes, diſent-ils, n'habitoient qu'une partie de l'Aſie, le Déluge n'étant fait que pour les punir, n'a pu s'étendre que ſur les lieux habités, & nullement par toute la terre.

La Geneſe dit expreſſément que les eaux (*d*) couvrirent toute la ſurface de la terre, & que tout ce qui eut (*e*) vie périt ſous les eaux. Les Animaux étoient répandus par toute

(a) *Hiſt. de l'Académie année* 1722. *pag.* 2.

(b) *Woodward, Scheuchzer.*

(c) Qua occaſione teſtacea iſta è loco natali ſuo, nimirum Oceano, in terram continentem tanta copia pervenerint, referre ad diluvium univerſale, quæ quidem opinio tam firmiter inſita eſt animo meo, ut quotquot inter eos teſtacea è marinis foſſilia, totidem catolici illius Cataclyſmi monumenta videre me arbitror, aureis veluti inſcripta litteris memoria univerſalis diluvii. *Bajerus Oryctog. Norica. pag.* 67.

(d) Vehementer enim inundaverunt & omnia repleverunt in ſuperficie terræ. *Gen. c.* VII. *v.* 18.

(e) Conſumpta eſt omnis caro quæ movebatur ſuper terram, volucrum, ani-

mantium, beſtiarum, omniumque reptilium quæ reptant ſuper terram. *Gen. c.* VII. *v.* 21.

la terre, à la différence des (*a*) hommes qui n'habitoient qu'une partie de l'Aſie. Si tous les Animaux ſont péris ſous les eaux, comme nous n'en devons point douter, le Déluge a donc été univerſel, la précaution de conſerver dans l'Arche, chaque eſpéce d'Animal, auroit été inutile, ſi le Déluge l'eût épargné dans quelques parties de la terre.

Les loix de l'Hydroſtatique prouvent encore parfaitement l'univerſalité du Déluge; les eaux ſuivant la Geneſe, ont ſurpaſſé de (*b*) quinze coudées les plus hautes montagnes. On ſçait que les eaux ſe mettent toujours de niveau, ainſi elles ſe ſont répanduës par toute la terre, & l'ont ſurpaſſée de quinze coudées par tout, pour conſerver un niveau parfait. On ne peut concevoir des parties ſubmergées, à côté de parties vuides, que l'énorme poids des eaux auroit remplies ſur le champ.

D'autres diſent, ſi le Deluge a été univerſel, il n'a pas dû être ſi reſſerré dans ſes effets. La cauſe étant ſi générale, on devroit trouver par toute la terre, des Coquillages foſſiles & du Sable marin.

Si l'on trouve des Coquillages foſſiles en de certains endroits & non en d'autres, c'eſt que tous les endroits de la terre n'étoient pas également diſpoſés à recevoir ces ſortes de dépôts; ceux qui ont pû par leur réſiſtance s'opoſer à leur paſſage, comme les rochers, les digues & les montagnes, ont été des lieux très propres à retenir ces Foſſiles.

Il eſt indubitable que le Déluge a répandu dans une infinité d'endroits des quatre parties du monde, des Coquillages foſſiles & du Sable marin jonché de Coquilles; ces lieux faute d'avoir été découverts ſont cenſés ne point exiſter; c'eſt au beſoin des hommes que l'on doit toutes les foüilles des Puits, des Mines, des Carriéres, des Miniéres, & des Sabliéres; tous ces trous n'ont jamais été faits pour chercher des Foſſiles, ils les ont ſeulement expoſés à notre vuë; d'autres Foſſiles ſe ſont découverts ſur les montagnes & ſur les rampes des coteaux, dans le temps des grandes pluïes qui font écrouler les terres de deſſus: ſi enfin nous ne connoiſſons point tous les endroits remplis de Foſſiles, prenons-nous-en à notre ignorance, & ſouvent à celle des habitans du lieu où ils exiſtent. Ces gens accoutumés à ces merveilles, qu'ils ont ſans ceſſe devant les yeux, ne s'en étonnent point, ils n'en font aucun cas, aucune mention. Il y a donc des Coquillages foſſiles par toute la

(a) *Il faut entendre cela des parties du monde connuës alors, & habitées, il pouvoit y avoir pluſieurs autres parties du monde habitées & inconnuës en ce temps-là, comme nous en avons aujourd'hui.*

(*b*) Quindecim cubitis altior fuit aqua ſuper montes quos operuerat. *Gen. c.* VII. *v.* 20.

terre, & le Déluge qui les y a répandus, doit être réputé universel. Ces Coquillages en sont les reliques, ils servent de monumens éternels de son ancienne existence.

L'autre réflexion sur l'événenent du régne Animal, du Minéral & du Végétal, dans le temps du Déluge, consiste en ce que tous les Animaux à l'exception des Poissons qui étoient dans leur élément, ont péris & ne se sont perpétués que par les soins que Noé prit d'en conserver dans l'Arche, la quantité de chaque espéce que Dieu lui avoit ordonné. Les Minéraux se sont aussi conservés dans les couches, dans les Carriéres & les concrétions Metalliques, quoique détrempés par les eaux du Déluge; les sels, les souphres, les matiéres huileuses qui se sont formées de nouveau, quand la terre a été (*a*) desséchée, ont fermenté, & ont produit de nouveaux Minéraux.

A l'égard des Végétaux, malgré le sentiment du Pere (*b*) Kircher, qui ne parle que de la Vigne, du Bled, & des Plantes délicates, dont on avoit eu soin de conserver une grande quantité de rejettons & de semences, le rameau d'Olivier que la Colombe aporta (*c*) à Noé qui étoit encore enfermé dans l'Arche, prouve qu'il resta sur la terre des Plantes de chaque espéce, & en quantité suffisante pour en perpétuer la race jusqu'à nous; s'il n'étoit resté aucun arbre sur pied, comment la Colombe auroit-elle pû arracher une branche verte? S'il n'étoit resté aucune herbe sur la terre, comment Noé auroit-il pû sans un nouveau miracle, les conserver une année dans l'Arche, assez fraiches pour pouvoir produire leurs semblables?

Il n'a donc fallu pour les trois régnes, aucune (*d*) création nouvelle, ils n'ont fait que croître & multiplier depuis ce temps-là, jusqu'à nous, suivant cette parole de l'Ecriture: *Crescite & multiplicamini.*

(*a*) Viditque quod exsiccata esset superficies terræ. *Gen. c.* VIII. *v.* 13.

(*b*) Vitium surculos unà cum ingenti frumenti copia, fructiferarumque arborum stolonibus, ut ea subito in plantationis negotio servire possent. *Kircher.*

(*c*) Portans ramum olivæ virentibus foliis in ore suo. *Gen. c.* VIII. *v.* 13.

(*d*) Tanto facilior fuit arborum omnis generis speciatim oleæ conservatio, quod aqua diluvialis fuerit non simplex, pura, limpida, sed cœnosa, limosa partibus terreis copiosè impregnata. *Scheuckzer, herbar. diluv. p.* 14.



CHAPITRE SIXIEME.

Dans quels lieux se trouvent les Coquillages de mer, de riviére & de terre, avec les différentes maniéres de les pêcher.

(a) *Rumphius apelle une Coquille* leo ascendens, *à cause d'une espéce de figure de Lion qui se distingue sur son écaille.* Concha spectrorum *nommée ainsi, par raport à quelques petites figures bisarres faites comme des spectres.*

NOUS venons de voir l'admirable structure des Coquillages qui nous sont connus, que ne remarquerions-nous point dans ceux que la mer nous cache ! Quelle varieté dans un même genre ! Elle est si grande qu'on trouve rarement deux Coquilles parfaitement semblables ; il y a toujours de la différence dans la grandeur, dans la forme extérieure, ou dans quelques marques particuliéres, la Nature y a même emploié jusqu'à la bizarrerie ; en effet on y découvre des lettres romaines, des caractéres hébraïques, des notes de musique & quelquefois des têtes d'Hommes & (*a*) d'Animaux ; la régularité des compartimens l'emporte sur le compas & sur la régle ; & à la vivacité de leurs belles couleurs, la peinture est obligée de céder. Parcourons présentement les lieux où tous ces beaux Coquillages se trouvent, & les différentes maniéres de les pêcher.

COQUILLAGES DE MER.

(*b*) Conchæ in mari Indiarum Orientali egregiùs pictæ. *Bonanni. recreat. ment. & oculi.*

Ces belles Coquilles viennent de la mer, mais toutes les mers n'en fournissent pas, *non omnis fert omnia tellus*, nous tirons les plus belles Coquilles, des grandes Indes, des Indes (*b*) Orientales, & de la mer rouge.

Le Soleil par la forte chaleur qu'il répand dans ces climats si voisins de la ligne, y rend les couleurs plus vives, plus brillantes & plus nettes ; la vaste étenduë des mers, qui ne permet pas à l'eau salée d'être adoucie ni tempérée par les fleuves qui s'y jettent, conserve encore & entretient cette chaleur. Les Sels, les Nitres, le Vitriol & les bitumes qu'emporte de dessus les terres, le mouvement continuel de ces vastes mers, fournissent aux Poissons la nourriture & les humeurs nécessaires pour former ces beaux Coquillages.

Les côtes de l'Asie sont les premiéres parties du monde qui se

ſe préſentent à nos yeux, l'Iſle de *Bahren* dans le golfe Perſique ou d'Ormus eſt l'endroit où ſe pêchent les plus belles Nacres de perles, ainſi que ſur la côte de l'Arabie heureuſe, proche la ville de *Catifa*, & proche le bourg de *Manar* dans l'Iſle de Ceylan. On en pêche encore, ſelon Tavernier, en cinq endroits de l'Amérique, dans les Iſles de *Cubagua* & de la *Marguerite*, à *Comogote*, au *Rio de la Hacha* & à *Ste Marthe*. Celles d'*Aru*, de *Ceram*, de la *Sonde* & d'*Amboine* ſi fréquentées par les Hollandois, fourniſſent des Peignes, la Feuille de choux, l'Arroſoir, les Doublettes ou Bivalves comme le Manteau ducal, les belles Moules, les Huitres épineuſes, les Tellines, les belles Volutes ou Cornets, les Roulleaux, les Trompettes ou Buccins, la Couronne d'Ethiopie, les Tonnes, l'Eſcalier, les *Murex*, les Sabots, les Nérites, les Caſques, les Caſſandres, les beaux Limaçons, l'Araignée, le Scorpion, le Lambi, les Vis, l'Eperon, & les Conques ſphériques.

Les Iſles Maldives, les Philippines, *Bengal* & la côte de *Malabar* donnent de beaux Limaçons & autres Coquillages, la Chine produit des Nérites, des Sabots, de petits Boutons, des Porcelaines & de très-beaux Limaçons. Le Japon fournit ſur ſes côtes, des Bivalves très-épaiſſes : les Moules & les Tonnes ſe trouvent ſur celles de la terre des Papous.

Dans l'Iſle de Chypre, on voit de très-beaux *Lepas*.

L'Amérique ne donne pas d'auſſi belles Coquilles ni en ſi grande quantité que l'Aſie ; *Panama*, ville de la Terre-ferme, fournit des Roulleaux, des Porcelaines & des Conques ſphériques, apellées Pourpres de Panama. On trouve au Bréſil principalement à *Fernambuco* & dans le golfe du Mexique, proche *Campeche*, des *Murex*, des Tonnes, des Buccins, des Burgau, des Pourpres, des Peignes, des Porcelaines, des Nérites, des Moules, des Vis, des Sabots, des Cœurs & des Lepas. L'Iſle de Caïenne nous fournit un beau Buccin & l'Oreille de Midas. La Jamaïque & l'Iſle des Barbades eſt remplie de Porcelaines, de Cames & de Buccins. On trouve à S. Domingue de toutes les eſpéces qui viennent des Indes Orientales mais moins belles, ainſi que des meres Perles moins groſſes que celles du golfe Perſique.

On pêche à la Martinique de très-petits Coquillages inférieurs à ceux de S. Domingue.

On trouve au Canada des Cames violettes, & les hauts

lacs du même païs, donnent de très-belles Moules de couleur de Lilac bien nacrée ; il y en a de légéres, d'autres sont très-lourdes & très-épaisses.

Dans le grand banc de Terre-neuve en Amérique, on pêche des Moules de différentes espéces. *Surinam* dans la Guianne ne laisse pas de fournir des Coquillages, des Animaux rares, des Insectes & des Plantes.

A Carthagéne, dans la même Guianne, on trouve des Coquillages pareils à ceux des autres côtes, & des méres Perles qui sont plus baroques & d'un œil moins éclatant que celles du golfe Persique.

L'Isle de Magellan, à l'extrémité de l'Amérique Méridionale, nous fournit la belle moule de Magellan de la grande & petite espéce, & le beau Lepas pyramidal.

Dans l'Afrique, la Guinée vous offre la petite (*a*) Coquille qui y sert de monnoye, il y a une autre Porcelaine toute blanche, dont les femmes font des bracelets & dont les Levantins garnissent les brides de leurs chevaux.

(*a*) *C'est une petite Porcelaine apellée vulgairement la Colique.*

A *Mosambique*, sur la côte de *Zanguebar*, la mer vous donne des Porcelaines, des Noix de mer & des Nautilles de toutes les espéces. On trouve d'assez beaux Coquillages aux Isles de *Loanda* & de l'Ascension : aux Isles Canaries on pêche des *Murex*, & dans l'Isle de *Madere* qui est voisine, les Moules, les Oursins, & les Oreilles de mer sont communs.

Rien n'est si abondant en Coquillages que la mer rouge ; les Nérites, les Pourpres, les Porcelaines, les Buccins, la Faitiére, le Manteau ducal, les Tonnes, les Limaçons, les Huitres, les beaux Oursins, les Lepas & quantité de très-belles Coquilles s'y présentent de tous côtés.

L'Europe, dans l'Ocean Septentrional & dans la Méditerranée, posséde bien des richesses en Coquillages, à la vérité moins gros & inférieurs en couleurs à ceux des Indes.

La Méditerranée est plus abondante que l'Ocean ; le golfe de Tarente donne des Pourpres, des Porcelaines, des Nautilles, des *Murex*, des Manches de couteau & de belles Huitres ; Naples & les côtes voisines en sont remplies, ainsi que la Sardaigne. La Sicile, près les Villes de Palerme, de Messine, de Trapani & sur toutes ses côtes, fournit des Huitres très-blanches, de grandes Moules apellées Pinnes marines, des Porcelaines, des Peignes, des Hirondelles, des Tellines, des Cames & autres belles Coquilles.

Les Isles de Sardaigne & de Corse abondent en Coquillages, surtout en Pinnes marines.

On trouve à Syracuse des Gondoles, des *Murex* aîlés, des Sabots, des Limaçons, des Tonnes, des Nérites, des Chenilles & autres.

La mer Adriatique ou le golfe de Venise n'est pas si abondante en ces sortes de productions; elle donne cependant de même que les côtes de l'Italie, des Moules de différente espéce, des Huitres, des Cœurs, des Cames, des Tellines & des Patelles qui s'attachent sur les rochers de Dalmatie. Le *Pholas* encastré dans des pierres de Marne, est fréquent dans le port d'Ancône, & les Oreilles de mer sont très-communes près Pouzol.

Les ports de Marseille, de Toulon, d'Antibes, de S. Tropés, de Fréjus, de Cete sont remplis de Bivalves, de Pinnes marines, de Cames, de Tellines, de Moules & d'autres Coquillages.

Les Glands de mer, les Conques anatiféres & les Pousse-pieds se prennent en Bretagne sur les Plantes marines, sur les bois pourris des vaisseaux, dans les marécages & dans les cavernes voisines de la mer; il s'en trouve encore dans les Eponges.

Les autres côtes de France, en Bretagne, en Provence, en Normandie, comme Brest, la Rochelle, S. Malo, l'Orient, Luçon, Rochefort, Dieppe, le Havre, Dunkerque, Calais, fournissent des Huitres très-excellentes à manger, mais dont les écailles sont communes, quantité de Moules ordinaires, des Burgau, peu de Tellines, des Manches de couteau, des Glands de mer, Pelûres d'oignon, Conques anatiféres. On trouve de très-beaux Peignes & des Cœurs de bœuf à Granville, en Basse-Normandie; pour le Mont S. Michel, dont le fond est *vaseux*, il n'y a pas une Coquille, & celles dont on chamare les bandouliéres des Pélerins viennent des côtes voisines.

L'Angleterre ne laisse pas d'avoir beaucoup de Coquillages sur ses bords, on trouve à Plimouth, à Rochester des Huitres, des Moules, des Manches de couteau, des Oreilles de mer, des Dentales & des Peignes bons à manger; Lister dit qu'il a pêché des Coquilles en pleine mer vers *Scarborough*, *Harthepool*, *Lancaster*, *Lincoln*, *Philo*, *Redcar*, *Portland*; on trouve de belles Moules sur les hauts bords de l'Irlande, vers les Isles Acores, & les Perles d'Ecosse sont estimées, ainsi que les Pholades.

Les côtes d'Espagne, de Portugal, de Danemarck & d'Allemagne produisent à-peu près les mêmes genres de Coquillages que celles des Indes, à la vérité d'une couleur terne & d'une nacre bien différente. Il y a des riviéres en (a) Baviére qui donnent d'assez belles Perles. A Cadix & à Carthagéne de Murcie, on prend beaucoup de Buccins, de Madrepores, & de grandes Pinnes marines. Les Isles de Majorque & de Minorque sont les plus abondantes en ces sortes de Coquillages, qui ont de très-belles couleurs, de leur soye ou de leur *bissus* on fait plusieurs ouvrages dans le païs. S. Jacques de Compostelle en Gallice, offre des *Murex*, des Peignes, des Cames & des Glands. On trouve des Limaçons & des Buccins en Portugal, & la mer Baltique, parmi nombre de Coquillages, vous donne un fort beau Peigne de couleur orangé.

(a) *Au raport de Mathiole & de Tavernier.*

COQUILLAGES D'EAU-DOUCE.

Il n'y a guéres de Fleuves ni de Riviéres en quelque païs que ce soit, qui ne fournissent des Coquillages remplis de leurs Poissons vivans. Ces Coquillages sont petits & d'une couleur blanchâtre ou grise. On y pêche beaucoup de Moules, de Cames, de Peignes, de Limaçons, de Nérites, de Cornes d'Ammon, de Buccins & autres espéces. L'Egypte & le Nil fournissent des Tellines assez grandes & très-bonnes à manger, on les apelloit anciennement par excellence *Tellinæ* (b) *basilicæ*, *hoc est regiæ*. La Seine, la Marne & la Loire sont très-abondantes en Coquillages qui ne sont d'aucun usage, le Rhône où j'ai fait jetter plusieurs fois la drague, ne donne que des Limaçons, & la Saone, soit à Lyon soit aux environs ne produit aucun Coquillage.

(b) *Rondelet.*

Près le village de S. Savinien sur la Charente, au-dessous de la Ville de Saintes, on pêche une fort belle Moule épaisse & bien nacrée en dedans.

La petite riviére d'Huines dans le Perche fournit des Buccins petits à la vérité, mais qui ont leurs opercules.

On a trouvé dans la riviére des Gobelins, des Moules grandes & moiennes, des Limaçons, des Cornes d'Ammon, des Buccins, des Cames & des Conques sphériques.

Pour être plus au fait de ces sortes de Coquillages d'eau-douce, dont les Auteurs ont peu parlé, on a dessein de faire l'histoire des principaux fleuves de l'Europe, suivie d'une collection des Coquillages, des Pierres, des Cailloux, des Plantes & des Sables qu'ils charient dans leurs lits.

Cette partie de l'Histoire Naturelle, négligée jusqu'à pré-

sent, fourniroit sans doute quelques nouveaux genres de Pierres ou de Coquillages, échapés à la recherche des Naturalistes, elle serviroit encore de Mémoires pour travailler à l'histoire Naturelle de l'Europe, & surtout de la France dont nous n'avons jusqu'à présent que des parties peu détaillées.

Le projet est de recueillir des Pierres, des Cailloux & des Coquillages de la Seine, de la Marne, du Rhône, de la Saone, de la Loire, de la Garonne, de la Moselle, du Danube, du Rhein, du Main, de l'Elbe, de la Meuse, du Tibre, du Pô, du Tage, de l'Ebre, du Douro, de la Tamise, du Tay, du Schennon, de la Vistule, de la Torne, de la Guden, du Don ou Tanais, de Lobi, du Volga, du Boristene, du Drin & de plusieurs autres riviéres moins considérables de l'Europe, en y joignant le Sable qu'elles charient & les Plantes qui y croissent.

Cette entreprise n'est pas petite; combien de voyages sur l'eau, combien de pêches en différentes riviéres, quel soin, quelle dépense & quelles relations indispensables! Il est bien vrai que ces sortes de collections qui tiennent dans un tiroir ou deux, ne présentent point des objets fort agréables à la vûë, elles sont plus curieuses que belles, mais elles serviroient infiniment à l'Histoire Naturelle de l'Europe. C'est au temps à nous mettre à portée de la finir. *L'Espérance*, selon Pope, *voyage avec nous & ne nous quitte pas même à l'heure du trépas.*

(*a*) Les Lacs, les Etangs, les Marais d'eau-douce, jusqu'aux canaux des jardins, donnent des Coquillages, la plûpart des mêmes genres & espéces que ceux des Riviéres : les Moules extrêmement minces sont les plus communes.

(a) *Le lac de Zurick, selon Gesner.* De aquat. p. 289.

Nous avons encore des couches entiéres ou des lits de Coquilles de riviére dans les Isles qui s'y forment; tous ces Poissons à Coquilles se nourrissent de feuilles, d'herbes & de Plantes qui croissent dans les eaux.

COQUILLAGES DE TERRE.

L'on a vû dans le premier Chapitre de cette Partie, que les Coquillages terrestres se divisoient en vivans & en morts. Les vivans sont les Limaçons de tout genre, les Buccins, les Conques Sphériques, les Vis & les Lepas, que l'on trouve par-tout en fouillant la terre, dans la mousse des vieux murs de Jardins, dans celle qui est dans les troncs, ou au pied des grands Arbres, sous les bruyéres, sous les pallissades d'Ifs, dans les Galles des Figuiers ou des Mirthes; les Limasses, ou Lima-

ſont encore de ce nombre. Ils habitent les Caves, les lieux ſouterrains, humides & marécageux ainſi que les bois épais; ils paiſſent plutôt la nuit que le jour.

Si l'on n'a pû augmenter juſqu'à préſent le nombre des Coquillages terreſtres, c'eſt à la difficulté de pénétrer dans les terres des Sauvages, & à la fragilité de ces objets, qu'on doit s'en prendre. Les Coquillages que l'on apelle morts ou Foſſiles, ſont enfoncés dans les terres, dans les montagnes, dans les carriéres, fondriéres, marniéres, mines, puits, fontaines, & ſouterrains. On les trouve en fouillant la terre, & la plûpart ne ſont que des débris de Coquillages de mer, quoiqu'il y en ait cependant d'entiers; rarement on y voit des Coquillages d'eau douce.

Les Foſſiles ſe rencontrent preſque en tous les Païs de la terre; chaque jour en découvre de nouveaux, chaque fouille en différens Roïaumes eſt une preuve qu'ils ſont répandus par toute la terre, le temps découvrira ce Phénomene qui eſt preſque démontré.

Les endroits ſuivans ſont les plus renommés de l'Europe pour les beaux Foſſiles. Proche la Ville de Syracuſe, il y a des carriéres toutes pleines de Coquilles, celles des Mégariens en ont abondamment, la Ville de Meſſine en expoſe dans tous ſes environs, & Palerme dans une grotte attenant ſes murs. Dans la Pouille, Province du Roïaume de Naples, près la Ville d'*Andria*, tous les côteaux ſont remplis de pierres de Tuf chargées de Coquillages, entr'autres les cavernes de *ſainte Marie in Lamis*, à un mille de cette Ville, ainſi que du côté de *Milazzo*. On trouve à Malthe dans le Tuf du terroir apellé *terra di ſan Paolo*, beaucoup de Coquillages, & des Gloſſopetres. Sur le *monte Mario*, à *Nettuno* près *Albano*, qui ſont dans les environs de Rome il y a quantité de Foſſiles. Près la Ville de Verone, principalement ſur les monts *Bolca* & *Zoppica*, & dans un lieu apellé *Roncà*, on voit non-ſeulement de toutes ſortes de Coquillages, mais encore des pierres empreintes de figures de Poiſſons, de Plantes, & d'Inſectes. Les montagnes du Frioul principalement les monts *del l'Art* & *Spilimbergio*, le Modenois dans un lieu dit *Monte delle maraviglie*, ſur le mont *della Salſa*, & proche *Sazzuolo*, le Bolonois ſur le mont *delle grotte*, dans les lieux dits *dell'inferno*, *del Martignon*, & *Mercati*, ſont tout remplis de Foſſiles, ainſi que les environs de Turin & de Nice.

Les Mines (*a*) d'Allemagne sont pleines de ces petrifications sur tout le canton de Hidelberg, de Nuremberg, d'Eystetten, d'Eisleben, Hildesheim en Saxe, Braubac, Franckenberg, Spangerberg, les monts Carbonare & Odenberg, Riegelsdorff & le Comté de Mansfeld. La Suisse n'en posséde pas moins, principalement dans les cantons de Soleure, de Zurich sur le mont Legerberg, de Berne, de Basles, de Glaris sur le mont Guppen, de Schwits sur le mont Albrig, dans le Païs de Neuf-châtel au torrent de Scyon, dans les carriéres d'Oeningen situées dans l'Evêché de Constances, il y a des couches de Coquilles dans les Païs-Bas, principalement à Anvers & à Bruxelles, lesquelles s'étendent plusieurs lieuës, & le Docteur Woodward, dit que rien n'est si commun dans toutes les Provinces d'Angleterre On trouve des Fossiles à Almanda en Portugal; les Pyrenées & les montagnes près de Barcelonne, font connoître que l'Espagne n'en est pas dépourvuë. Rien n'est plus certain que les Roïaumes du Nord tels que la Pologne, la Suéde, la Moscovie, le Danemarck & sur-tout la Norwege, fournissent en tous lieux des Fossiles; les relations des Voïageurs nous instruisent que l'Asie, l'Afrique & l'Amérique exposent des Fossiles en plusieurs endroits, principalement sur le mont Liban, & dans le Roïaume de la Chine. Ces grandes parties de la terre en fourniroient davantage, si l'on y faisoit les fouilles & les recherches nécessaires.

(*a*) In edītissima fermè montis parte, quam Widerfeld vocant, scopuli sunt compacti ex meris concharum Lapidearum testis. *Scheuchzer. iter alp. p.* 22.

En France dans la Province de (*b*) Touraine, il y a un canton d'environ neuf lieuës en quarré, éloigné de plus de 36 lieuës de la mer, tout rempli de Coquillages sans nul autre mêlange, on s'en sert comme de marne pour fertiliser les terres, ce que l'on apelle Falun ou miniére de Falun ou faluniére. Il s'en trouve aussi dans tout le Poitou, dans l'Auvergne, dans le Roussillon, dans le Languedoc, à Boutonet, & au pont du Gard près Montpellier, & dans la Provence. A quatre lieuës de Rheims sur le côteau de Comtagnion, qui dure plusieurs lieuës, il y a des Fossiles très curieux & des mieux conservés; on les découvre sur la superficie de la terre, sur-tout lorsqu'il a plu. La même chose arrive à Nogent-le-Rotrou dans le Perche, dans le Païs Chartrain près d'Armenonville, au Château de Vilbon, au gué de Loré sur le chemin de Paris à Chartres, dans la plaine près d'Estampes, au gué Douesence, où l'on trouve non-seulement des Fossiles, mais de très-beaux Cailloux transparens & cristallisés.

(*b*) *Depuis la petite ville de Ste Maure jusqu'au Mantelan.*

A cinq lieuës de Blois dans le champ des grandes vignes, qui dépend de l'Abaïe de Pont-le-Voi, on tire du Sable marin, très-estimé pour bâtir, il est tout semé de Coquillages de mer, parmi lesquels on en reconnoît plusieurs de l'Ocean & de la Méditerranée. Des pierres singuliéres, semblables à celles des rivages de la mer, des ossemens d'Animaux aquatiques pétrifiés, des racines de Plantes marines pétrifiées, des masses de Sable, & de matiéres hétérogenes formant des galets cristallisés, s'y voient fréquemment. Il y a cinq ou six lieuës de terrain tout couvert de Coquillages étrangers ou inconnus aux portes de la Ville de Seez en Normandie, à plus de vingt lieuës de la mer. On trouve encore sur une montagne près la ville de Caën, des Nautilles, des Cornes d'Ammon, & des Priapolites. Chaumont dans le Vexin François, est un des endroits des plus abondans en toutes sortes de Fossiles.

On ne finiroit jamais si l'on vouloit raporter ici tous les endroits de la France, où l'on trouve des (*a*) Fossiles. Les environs de Chantilly, de Breuilpont, de Soissons, les Carriéres de saint Leu, celles d'Arcuëil, de saint Maur & d'Issy aux environs de Paris, à plus de quarante-cinq lieuës de la mer, ont successivement des lits de Coquilles, des lits de Sable, de Marne & de Pierre; toutes ces couches sont horizontales, & les Carriers apellent *Coquillart*, celle où sont les Coquilles. Dans les lits même où se forment les Pierres de taille, il y a des Coquilles de mer enclavées dans la pierre même où elles ont moulé leur figure, les plus ordinaires sont des Buccins, des Peignes, des Vis & des Cœurs de bœuf; quand la Coquille, souvent périe par sa délicatesse ne s'y trouve plus, elle laisse son moule intérieur ou son noiau, & lon peut aisément remarquer le vuide que remplissoit la Coquille, entre la terre & le moule ou noïau intérieur.

(a) *On travaille à donner au public un catalogue raisonné de tous les endroits de la France où l'on trouve des Fossiles.*

Outre tous ces Coquillages, on voit dans les mêmes couches des Arbres & des Végétaux en plus grand nombre, que celui des fragmens d'Animaux terrestres & marins, à saint Chaumont & à saint Etienne en Forêt, il y a dans des mines de Charbon, à cent pieds de profondeur, des Pierres écailleuses & feuilletées d'un noir ardoizé, où se trouvent les empreintes en creux & en relief de plusieurs Plantes étrangéres de l'Amérique; ce sont la plûpart des Capillaires & des Fougéres étenduës de leur long.

Il

Il y a cinq maniéres de pêcher les Coquillages, à la main, au Rateau, à la Drague, au filet & en plongeant. *Maniére de pêcher les Coquillages.*

Quand la mer se retire, on marche à pied sur la gréve, & l'on prend les Huitres & les Moules à la main, rien n'est plus ordinaire au Havre, à Dieppe, & en Angleterre; quand les *huitriéres* & les *mouliéres* ne découvrent point, on prend des bateaux & l'on se sert de la Drague. Il y en a qui foulent le sable avec les pieds, pour faire sortir les Coquillages qui s'ensablent après le retour de la marée.

Pietro (a) *Della Valle*, fameux voiageur, raporte qu'en pêchant lui-même dans la mer rouge, il prit une si grande quantité d'Huitres, de Limaçons & d'autres Coquillages, qu'il en remplit quatre à cinq caisses. Il dit que ces Coquilles naissent dans les fonds & dans les cavités qui sont en grand nombre dans le golfe Arabique, & que les pêcheurs descendent dans l'eau avec leur chemise qui ne leur vient qu'au bas de l'estomac & les prennent à la main, l'eau étant si claire, que l'on découvre tout ce qui est au fond.

(a) *Lettre II.*

Le Rateau est un instrument de fer garni de dents longues & creuses enmanché de perches proportionnées à la profondeur du fond où l'on pêche, c'est ainsi que l'on prend les moules.

La Drague est un autre instrument de fer qui a ordinairement quatre pieds de long sur dix-huit pouces de large, avec deux traverses; celle d'en bas est faite en biseau, pour mordre sur le fond & enlever l'Huitre attachée au rocher, il y a un sac dont le dessus est ordinairement un reseau de cordage, & par dessous on substituë un cuir, ou bien l'on fait les mailles du dessous du sac, de laniéres de cuir qui étant glüant de sa nature, glisse mieux au fond de l'eau. On descend la Drague avec un cordage proportionné à la profondeur où sont les Coquillages. En Amérique la Drague a six pieds en quarré, & l'on y attache des cordages convenables à la profondeur du fond, c'est par leur moien qu'on tire la Drague à bord, & c'est la meilleure maniére de pêcher les Coquillages & la plus usitée.

On se sert de différentes espéces de filets dans les ports de mer pour pêcher le Poisson. Parmi les ordures qu'aménent les filets des Pêcheurs, il se rencontre des Coquillages & des Plantes marines, qu'ils rejettent ordinairement dans la mer.

J'ai trouvé de cette maniére à Marseille & à Toulon des Coquillages & des mousses de mer très-curieuses.

L'on pêche à Toulon à vingt ou trente pieds de bas avec des crocs de fer, des Pinnes marines toutes grises & qui n'ont pas les belles couleurs de celles de Messine, de Corse & de Majorque.

Les Manches de couteau, ou Dactyles, se prennent dans le golfe de Tarente & autres ports de mer, dans les trous qu'ils font dans le sable, ou l'on jette du Sel pour les faire sortir.

On se sert beaucoup de plongeurs dans les Indes, & c'est le meilleur moien d'avoir de beaux Coquillages; leurs belles couleurs ne se conservent qu'autant qu'ils ont été pêchés vivans en pleine mer, ou à la rade. Ceux que le flot aménent sur le rivage sont roulés ou frustes, & les Bivalves sont dépareillées.

Les Négres de l'Amérique, surtout à la Martinique & à S. Domingue, plongent sans aucune précaution à une demie lieuë du rivage & à plusieurs brasses d'eau. Dans un calme, l'eau est si claire qu'ils voient distinctement à huit & à dix brasses d'eau, les Coquillages & les Plantes marines qui sont au fond. Ils les vont détacher à la main l'une après l'autre n'ayant point de paniers comme les plongeurs de Perles: quand les Plantes tiennent sur le rocher, deux plongeurs vont passer un baton & une corde dessous pour les tirer. A S. Domingue les Huitres s'attachent sur les branches pendantes du Manglier, Arbrisseau qui vient au bord de la mer.

Il n'y a que les jeunes Négres qui puissent retenir assez longtemps leur haleine pour être propres à être plongeurs; ils se remplissent la bouche d'huile de Palmier afin de rejetter cette huile dans l'eau, ce qui leur procure un moment de respiration. C'est un métier qu'ils ne peuvent faire que quatre ou cinq ans de suite, il ne sont plus maîtres de retenir leur haleine à vingt-trois ans. Un bon plongeur mange peu, & toujours des viandes séches.

Les plongeurs qui vont à cinq ou six lieuës du rivage pêcher des Huitres & des Coquillages, portent des paniers apellés *Canois*, dans lesquels ils mettent les Coquillages & ce qu'ils rencontrent. Ils plongent huit à neuf fois de suite, ordinairement à douze brasses d'eau. Ce qui les incommode le plus c'est la froideur de l'eau; ils craignent encore un Poiss-

ſon apellé Tiboron, grand comme un Marſoüin, lequel coupe tout ce qu'il rencontre. Pour prévenir ce danger, ils portent avec leur panier un baton ferré pour l'enfoncer dans la gorge du Poiſſon.

D'autres (*a*) plongeurs deſcendent au fond de l'eau ſous une cloche de verre, & ſont obligés quelque temps après de remonter pour reſpirer un air (*b*) plus frais.


On pêche les Huitres qui portent des Perles dans le golfe Perſique, à dix ou douze braſſes d'eau, ſur des bancs éloignés de terre de cinq à ſix lieuës. La barque où eſt un plongeur & deux rameurs, part de la Côte avant le lever du Soleil avec un vent de terre qui dure environ juſqu'à dix heures. Le plongeur ſe met du cotton dans les oreilles, & des pincettes au nez pour empêcher que l'eau n'y entre, enſuite on lui lie ſous les bras une corde dont les rameurs qui ſont dans la barque tiennent le bout : il s'attache au gros doigt du pied une pierre d'environ vingt livres peſant, dont la corde eſt tenuë par les mêmes hommes. Le plongeur prend un Reſeau fait comme un ſac, qu'un cerceau tient toujours ouvert, lequel eſt attaché à une corde, dont le bout eſt encore retenu dans la barque. Alors il deſcend dans la mer, où la peſanteur de la pierre l'entraîne au fond de l'eau, il détache auſſitôt de ſon pied la pierre, que ceux qui ſont dans la barque retirent. Le plongeur remplit ſon reſeau, d'huitres & de Coquillages; ſi-tôt qu'il manque d'haleine, il en donne le ſignal en tirant la corde qui eſt liée ſous ſes bras, alors on le remonte le plus vite que l'on peut. On retire enſuite le retz rempli de Coquilles. Ce manége peut durer environ un demi quart d'heure, tant à tirer le reſeau, qu'à donner au plongeur le temps de ſe repoſer & de reprendre haleine, il retourne enſuite avec les mêmes précautions au fond de la mer. Cette pêche dure ſept à huit heures pendant leſquelles il plonge une cinquantaine de fois.

Les Coquillages d'eau-douce ſont ſi aiſés à pêcher, ſoit au filet ſoit avec une drague pareille à celle qui ſert à tirer du ſable de riviére, qu'il eſt inutile d'en parler ici.

(a) *On eſt obligé de plonger dans la pêche du Corail, pour ramaſſer les morceaux que le chaſſis de bois a caſſé & qui ſont tombés au fond de la mer.*

(b) *On prétend que l'air eſt plus peſant dans la mer & plus ſuportable dans les mines.*





CHAPITRE SEPTIEME.

Des différens usages que l'on peut faire des Coquillages.

TOUT le monde sçait que les Coquillages servent à différens usages dans la vie, les uns sont bons à manger, comme les Moules, les Huitres, les Patelles & les Limaçons; les autres ont diverses propriétés.

Les Coquillages étoient fort en usage dans les repas des Romains, qui connoissoient jusqu'à quel point ils excitoient à la (*a*) volupté. Cet usage, devenant abusif, fut défendu par une (*b*) loi. Un Auteur les apelle ***viduarum*** (*c*) ***cupediæ***, & (*d*) Petrone est du même sentiment.

Le fils de Clodius (*e*) Esopus, fameux Comédien Romain, pour surpasser son pere en magnificence, fit avaler des Perles dissoutes dans le vinaigre à tous les convives de son festin; & la Reine Cléopatre (*f*) pour prouver son luxe & son opulence à Marc-Antoine, avala dans un repas qu'elle lui donnoit, une des fameuses Perles qui lui servoient de pendans d'oreille.

Varron donne la maniére d'engraisser (*g*) les Coquillages pour les rendre plus agréables au goût.

Avant l'usage des féves, établi aujourd'hui en plusieurs endroits, les Coquilles servoient dans les grandes assemblées pour donner son suffrage. A Venise on vous donne de petites balles blanches & vertes que vous jettez dans une boëte ouverte, d'où est venu le mot de baloter. J'ai vu en Angleterre dans la Chambre des Communes, une maniére d'opiner fort singuliére. Sept à huit cent députés des villes & bourgs d'Angleterre sont assis sur des gradins en amphitéatre des deux côtés d'une grande salle, & l'Orateur est en bas dans le milieu. Il ouvre un avis, ceux qui en sont, restent à leur place, ceux de l'avis contraire passent de l'autre côté, de sorte qu'il est aisé ensuite de compter le nombre des voix. Ce manége, pendant toute une matinée que l'on traite plusieurs affaires, ne laisse pas d'être divertissant.

(*a*) Mensarum præcipuè ornamenta & gulæ incitamenta. *Aldro. lib.* 3. *de Testaceis.*

(*b*) Lex scauri & populi censorum fuit, conchyliorum usum prohibens cænis, ac ea ferenti pænas perscribens. *Senec. lib.* 24. *Epist.* 1.

(*c*) *Aldrovandus. pag.* 530.

(*d*) Coclearum cervices in rebus venerem magnopere excitantibus, numeratæ sunt.

(*e*) Dignus prorsus filio, à quo devoratas diximus margaritas, singulis uniones convivis quoquè absorbendos dedit. *Plin. lib.* 9.

(*f*) Ipsa absorbuit, ut disceret Antonius, quanti cænare posset Regina meretrix. *Macrobius. saturn.* 3. *c.* 17.

(*g*) Has quoquè saginare solent, ita ut

ollam cum foraminibus incrustent sapa & farre ubi pascantur, quæ foramina habeat ut intrare aër possit, vivax enim hæc natura. *Varro de re Rustica. lib.* 3.

La Loi de l'*Ostracisme* tire son nom d'Οςρακον, qui signifie une Coquille ; elle fut établie chez les Athéniens pour exiler pendant dix années, ceux que leurs grandes richesses avoient rendus suspects au peuple. On se servoit de Coquilles dans les assemblées publiques, on y écrivoit le nom de l'Exilé, & le nombre des suffrages devoit excéder celui de six mille ; sans toutes ces conditions, le Magistrat chargé de cet emploi ne prononçoit point l'exil.

Chez les Romains, les (*a*) Coquilles nommées Buccins servoient de trompettes à la guerre, elles en ont retenu le nom ; ils teignoient leur belles robes du suc des *Murex* & des Pourpres, & ceux de la ville de Tyr, au raport de (*b*) Virgile, excelloient dans ces sortes d'ouvrages. Les Coquilles étoient encore propres, selon le même (*c*) Auteur à faciliter le passage des pluyes dans les terres ensemencées ou plantées auxquelles elles communiquoient leurs sels.

Cette teinture est encore en usage dans plusieurs endroits, quoique l'on se serve aujourd'hui de la Cochenille en France, en Angleterre & en Hollande. A Panama dans le Pérou, mer du Sud, on tire une couleur Pourpre de la Conque Persique, que l'on apelle pour cet effet *Pourpre de Panama* ; on en teint des étoffes de Cotton faites de fil de Plantes & d'Arbres ; dans l'Amérique Septentrionale au Royaume de Guatimala, on amasse ces Coquilles & l'on en teint pareillement des morceaux d'étoffes faites de fil de Cotton. La Pourpre & le *Murex* servent encore aujourd'hui en Sicile à la teinture, & plusieurs relations nous aprennent qu'en différentes mers beaucoup de Coquillages ont la même propriété. On tire également cette belle couleur du Buccin, comme du *Murex* & de la Pourpre.

Dans l'Isle de Goana on met les Coquilles dans des fourneaux bien allumés, leur cendre fait de la chaux très-propres à bâtir ; on les pile à la Chine, dans la Province de Kiamsi, on les enterre & au bout d'un certain temps elles se réduisent en une pâte très-propre à faire de belles Porcelaines. Quelques Sauvages les joignent ensemble pour en former des Lires qui rendent un certain bruit qui les fait danser.

Les Coquilles, dans l'Isle de sainte Marthe sont emploïées à orner les nattes de Jones & de Palmes qui couvrent les murailles de leurs habitations ; en Guinée elles servent de monoïe ainsi qu'aux Isles du Cap verd, dans celle de Loanda au Sé-

(*a*) Buccina jam priscos cogebat ad arma Quirites.

(*b*) Tyrioque ardebat Murice lana. *Æneid. l.* 4.

(*c*) Aut Lapidem bibulum aut squalentes infode Conchas. *Georg. l.* 2.

négal, à Bengale, & dans quelques Isles Philippines : on les emploie encore à Bengale à faire des Coliers, des Bracelets, & autres Bijoux.

Les Turcs & les Levantins, en garnissent les harnois de leurs chevaux ; ils en revêtent de grandes bouteilles de Cuivre, avec une adresse surprenante.

Plusieurs Insulaires dans les Indes, sur-tout à Zaganguara, en couvrent les parties que la pudeur ne permet pas d'exposer aux yeux.

Les Canadiens font des Ceintures & des Coliers de paix, d'une grosse Came violette en dedans qui vient de leur mer d'Oüest, & des morceaux de Lambis, couleur de rose ; ces Coliers sont fort recherchés dans le Païs. Il ne se fait aucun traité entr'eux, ni avec les Officiers du Roi, qu'on ne se présente de part & d'autre pour assurance de sa parole, de ces sortes de Coliers.

En Egypte & en Afrique, les femmes pour ornement pendent les Coquilles à leurs oreilles & à leur cou, elles se font des Bracelets pour les bras, & pour les jambes. Les Gréques en composent du fard mêlé avec du jus de Citron, ou de la graisse de Coq dont elles se frotent tout le corps.

En Angleterre, selon (*a*) Lister, les Coquilles servent à blanchir la Cire, & à Montpellier l'on les destine au même usage ; les Anglois emploient même les Coquillages, sur tout les (*b*) Moules, à engraisser leurs terres.

On se sert en France d'Ecailles d'Huitres pour faire de la chaux, & pour blanchir les toiles qui servent au commerce d'Espagne, sur-tout à Landernau à cinq lieuës de Brest, remontant la riviére du même nom.

Dans le Poitou, la Touraine & dans plusieurs autres Provinces, les Coquillages de terre apellés *Fossiles*, servent d'engrais pour les terres en guise de marne ; on les apelle des *Felunieres*.

Les ouvriers tirent du Burgau une belle nacre apellée *Burgaudine*, propre à plusieurs ouvrages. En y joignant de petits Limaçons faits en sabots, que les Bretons apellent *Sorciéres*, on fait de fort belles fleurs à l'Abaïe de la Joie, à deux lieuës du port d'Orient. On fait encore avec les Cames, des bagues sculptées que l'on apelle Camées.

Aujourd'hui les Perles servent d'ornement aux Dames, &

(*a*) Alius usus hodiernus nostrorum hominum ad ceram scilicet dealbandam. An Coccineus quarumdam humor ad picturam adhiberi possit. *p.* 108. *de Cocleis in genere.*

(*b*) Eorum præcipuus usus apud Lancastrienses quosdam ad agros stercorandos.

l'on les emploioit au même usage du temps de (*a*) Martial; les autres Coquilles communes embelissent les grottes & les fontaines. J'en excepte les belles, dont les curieux parent leur Cabinets. De ces derniéres on fait des Tabatiéres, des Boëtes à mouches, des manches de couteau, des cuilliers, on en incruste des fusils, des tables, & les Peintres en mignature les emploient pour déleier leur couleurs.

(*a*) Muliebri ornatui præcipuè convenientes & ob cytheriacæ dicebantur quia veneri gratæ. *Lævior ô Conchis Galle Cytheriacis.*

En Sicile, en Sardaigne, & en Corse, la soye de la Pinne marine qui y est fort commune, sert à faire des Etoffes, des bats & des gans. A Messine & à Palerme, on ne voit que des femmes occupées à dévider cette soye, qui a beaucoup de raport au *Bissus* des Anciens.

La Médecine ne laisse pas de tirer quelque secours des Coquilles.

Lé Buccin est bon pour les (*b*) palpitations de cœur, & pour les douleurs d'estomac.

(*b*) Theatrum Animalium. *Jonston & Ruysch.*

La Pourpre est un contre-poison, elle guérit les Pustules & les Ulceres, & apliquée sur le nombril d'une femme, elle la dispose à devenir féconde.

Le *Murex* ôte les tumeurs, les taches du visage & les abcès qui viennent sur les oreilles, sur quoi (*c*) un Ancien dit: *Muricum vel Conchyliorum testæ cinis maculas in facie mulierum purgat, cum melle illitus.*

(c) *Plin. lib.* 32.

Les Sabots & les Nérites excitent l'apetit, & la Pinne marine fait uriner.

Les Peignes sont bons pour l'estomac & la retention d'urine.

Les Moules étant broiées sont censées propres à guérir les douleurs & tumeurs des talons.

Les Huitres communes, étant calcinées, donnent une poudre excellente pour les dartres vives.

Leur dissolution est d'un grand secours pour les Estomacs dérangés. Celle des Perles fait le même effet. Cette poudre se fait après avoir fait sécher au Soleil, les Coquilles pendant plusieurs jours.

L'Echinus marinus est propre aux ulceres, & la petite Coquille apellée monoie de Guinée, guérit de la colique, dont elle a pris le nom.

Selon Galien, les Coquilles guérissent la fistule lacrymale, la teigne des enfans, les ulceres, la douleur des dents, &

les brûlures ; leur qualité ſalée provoque encore le ventre & les urines.

Liſter (*a*) dit que les Coquilles en général ſont corroſives ; elles guériſſent la fiévre apellée *Hectica*, & ſi nous en croions les Auteurs, elles ſont propres à une infinité de remédes, tout le monde convient qu'elles ont toutes une vertu Alkaline, qui diſſout les humeurs acides.

(*a*) Conchas ſepticæ virtutis eſſe affirmat, in omni ventriculi cruditate idoneas.

Les Coquilles d'Huitres calcinées, ſont eſtimées propres à prévenir l'hydrophobie, lorſqu'on a eu le malheur d'être mordu par quelque Animal enragé.



CHAPITRE



CHAPITRE HUITIEME.

De quelle maniére on doit nettéier les Coquilles, les polir & augmenter leur beauté naturelle, sans les altérer.

SI la nouveauté répand des agrémens sur un ouvrage, ce Chapitre & ceux qui le suivent, doivent se ressentir de cet avantage.

Aider la nature, & la faire paroître dans tout son éclat, est le but principal où chacun doit tâcher d'aspirer : vouloir au contraire forcer cette nature, y ajoûter des graces, rien de plus téméraire. La hardiesse de ce travail, démentie par la découverte de la vérité, rend le sujet encore plus méprisable & le gâte entiérement. L'exemple des Agathes arborisées (où l'on dessine des figures d'arbres, en y passant ensuite de la Térébentine, ce qui les imprime assez sur la Pierre pour ne point s'effacer,) ne trompe personne, rien ne saute plus aux yeux que ce prestige.

Il y a des Coquilles qui sortent de la mer très-belles & très-polies, & qui n'ont besoin que d'être rangées dans leurs classes, telles sont les Porcelaines, les Cassandres, les Tonnes, les Buccins, les Cornets & les Cylindres, excepté la Thiare, la plume & la Pelotte de beure dont la pelicule comme un voile en cache la beauté. La plûpart de ces Coquilles ont un poli naturel & si parfait, qu'il est difficile d'y atteïndre.

D'autres sortent de la mer, fangeuses, bruttes, & couvertes de leur Epiderme, qui est une premiére Pellicule, ou un certain Drap marin, velouté, ou à poil, tel qu'on le remarque sur les Tellines, les Moules, les Limaçons & sur certains Cornets. Enfin il y en a qui ont des défauts très essentiels, qu'il est bon d'examiner dans ce Chapitre.

Quoique plusieurs Naturalistes veuillent avoir toutes les Coquilles, telles qu'elles sortent de la mer, c'est-à-dire, couver-

tes de leur fange & dans tout leur brut, on ne peut adhérer entiérement à leur avis. Combien perdroit-on de beautés & de variétés dans les couleurs & dans les espéces, si l'on ne se déterminoit à néteïer les Coquilles & à les découvrir, jusqu'à même les user sur la rouë; une Coquille est comme un Dïamant brut, dont on ne jouit que quand il est découvert, qu'il est taillé & poli; c'est par ce moïen qu'on acquiert de nouvelles espéces, & pour ainsi dire de secondes Coquilles.

On pourroit en prenant les Coquilles doubles, concilier les deux sentimens; la Coquille brute conserveroit son naturel, & l'autre perdant cet état, présenteroit de nouvelles beautés.

Le travail qu'il est quelquefois nécessaire de faire aux Coquilles, demande de grandes précautions, pour ne les pas perdre entiérement. Examinez premiérement si la Coquille a une superficie unie, ou si elle paroît raboteuse par les pointes & les Tubercules qui la couvrent; c'est ce qui doit déterminer le travail.

Une Coquille unie, qui a naturellement un poli terne, froté avec du chamois, ou avec la main devient brillante, pourvûque l'on y mette un peu de Tripoli fin. Il ne faut point se servir d'Emeri, parce qu'en polissant il use trop. Cette operation demande un homme entendu, & qui n'oublie point que les belles couleurs & le petit travail de l'Animal, qui consiste en raiures imperceptibles, ne pénétrent pas bien avant. Souvent même elles n'existent que sur la premiére peau.

Si la Coquille est limoneuse, crasseuse, ou couverte d'un Sel Tartareux, on la laissera tremper une journée dans de l'eau chaude pour la laisser imbiber, ensuite on la frotera d'Emeri rude pour achever de la décrasser, en se servant d'un morceau de bois ou d'une lame de couteau, avec lesquels on la ratissera doucement. On peut encore la tremper dans de l'eau seconde, en la retirant de moment-à-moment, pour la plonger dans un autre vase plein d'eau commune. Cette eau seconde n'est autre chose que de l'eau forte, modérée. Le Savon noir peut être aussi fort bon avec un petit linge mouillé, la Coquille étant néteïée suffisamment, on prendra pour achever de la polir, une brosse fine de poil avec de l'Emeri fin.

Si, lorsqu'elle est séche, elle n'a point acquis assez de poli, on passe par-tout avec un pinceau fin, un eau de gomme Arabique, qui donne de la vivacité aux couleurs sans rien gâter, & sans sentir trop fort, comme le vernis; le blanc d'œuf y est

encore fort bon, il eſt plus luiſant que la gomme, mais il eſt ſujet à jaunir.

Il arrive quelquefois que l'Epiderme d'une Coquille, empêche qu'on ne la puiſſe polir; on ne peut ſe diſpenſer alors de l'enlever avec de l'eau ſeconde. Cet Epiderme ſe détache peu-à-peu, & laiſſe voir le deſſous, que l'on frote enſuite avec une broſſe fine de poil trempée de potée d'Emeri ou de Tripoli, juſqu'à ce que la Coquille ſoit nette & polie.

Si ce n'eſt qu'une Pelicule comme l'on en voit aux Thiares, aux Plumes & aux Pelottes de beure, on les laiſſe tremper dans de l'eau chaude, enſuite avec une lime uſée, on les découvre peu-à-peu, crainte d'emporter les couleurs & le beau travail de la Robe.

Quand la Coquille eſt couverte d'un Epiderme graiſſeux, ou l'eau ſeconde & même l'eau forte pure ne mord point, comme ſont la plûpart des Moules & des Tellines, on ſe ſert d'un Emeri fort avec des broſſes plus rudes; la peau de chien de mer, la Pierre ponce, y ſont quelquefois emploïées. Si la croute un peu épaiſſe ne s'enlevoit pas, comme il arrive ſouvent aux Lepas, aux Oreilles de mer, aux Burgau, aux Caſques & autres, il n'y a qu'un ſeul moïen de jouir des beautés que cache cette croute, c'eſt de tremper la Coquille dans un vaſe plein d'eau forte pure: ce qui ſe fait ainſi; on attache un long morceau de cire qui couvre la bouche de la Coquille, & qui ſert de tenon pour la pouvoir tremper facilement, de maniére que l'eau forte ne pénétre pas dans l'intérieur, ce qui ruineroit ſa belle nacre, on a grand ſoin de la retirer de temps-en-temps, pour la plonger dans un autre vaſe plein d'eau commune, & à chaque fois on examine les progrès de l'eau forte, qui écume & devient toute blanche ſur la Coquille, juſqu'à ce qu'elle ſoit trempée dans l'eau, c'eſt ainſi qu'on ménage une belle piéce, de peur d'en altérer la nacre & les belles couleurs. Pour conſerver la pointe de la Coquille & les parties délicates, on les couvre de cire, afin d'empécher l'eau forte de corroder. Les trous de vers ſeront encore remplis de cire, ſans cela l'eau forte tranſperceroit la Coquille; l'on paſſera enſuite l'Emeri fin pour la polir, & l'eau de gomme ou le blanc d'œuf, ſi l'on la veut rendre plus brillante. Aïez la précaution de mettre des gants pour garentir vos doigts de l'eau forte qui les rend jaunes, ſouvent pele la peau, & fait tomber les ongles.

Il y a des Coquilles qu'il faut encore découvrir plus avant, ce qui s'apelle les dépouiller entiérement, on les passe pour cet effet à la rouë horisontale, qui est de (a) Plomb ou d'Etain, & l'on les use avec de l'Emeri fort, de même que les pierreries. Rien n'est plus difficile à conduire que ce travail, souvent même on risque de les gâter; quand il reste quelque veine ou excroissance, on les adoucit à la lime douce; enfin on les polit avec de l'Emeri fin ou du Tripoli & un petit morceau de bois; à la place de la rouë, il n'y a qu'à mettre une grosse brosse de poil de Sanglier, qu'on fait tourner à la main, ou au marche-pied; ce qui polit en peu de temps.

(a) *On se sert d'une rouë de bois pour polir les Agathes.*

Quand on a des Coquilles raboteuses, dont les pointes & les tubercules empêchent de se servir de la rouë, ou d'un vase plein d'eau forte, la seule patience en vient à bout: on prend un pinceau ou la barbe d'une plume, pour porter l'eau forte dans tous les petits endroits qui se voient entre ces pointes ou ces tubercules, & l'on les trempe souvent dans l'eau commune, l'eau forte, sans ce correctif, mordroit trop avant & mangeroit les couleurs. Ensuite on les polit avec du Tripoli ou de l'Emeri. On peut encore se servir de la Pierre à polir des Orfevres, en l'éguisant suivant le besoin. Cette opération longue & ennuieuse, sur-tout quand on nettéie des Huitres épineuses, des Pourpres, & des *Murex* garnis de pointes, ne fouille pas partout & l'on est obligé de se servir d'eau de gomme, de blanc d'œuf & quelquefois de vernis pour faire briller les endroits qu'on n'a pu nettéier, & qui sans ce moien resteroient ternes.

Voici le moien de reproduire les Coquilles suivantes qui renaissent pour ainsi dire, & forment des espéces si singuliéres, qu'elles ont trompé les plus habiles gens.

Le Cornet apellé *Onix*, dont l'épiderme est brun, vous donne étant découvert une couleur jaune peu vive; lorsqu'il est dépouillé jusqu'au vif, vous jouissez d'un beau blanc de lait dont l'extrémité d'en bas qui est violette, imite l'Onix.

La Porcelaine violette ne paroît dans cet éclat, que lorsqu'elle est dépouillée.

L'Oreille de mer, qui ordinairement est aussi crasseuse en dehors, qu'elle est nacrée & belle en dedans, découvre des marbrures vertes, quelquefois rouges, & si l'on va plus loin, une très-belle nacre.

Le Nautille étant découvert, présente un fort bel orient,

quand il eſt ſeulement nettéié, ſa robe eſt d'un jaune doux avec de grandes veines fauves.

On ne peut voir un orient plus parfait que le Burgau dépouillé entiérement. Quand il n'eſt que découvert, il montre une robe marbrée de verd & de rouge, qui le fait nommer le Perroquet.

Le Caſque, étant découvert eſt de couleur d'Agathe claire. La Moule de la terre des Papous qui eſt de couleur fauve, par le même moien expoſe aux yeux les plus belles couleurs de roſe & de violet, mêlées d'Agathe.

Celle de Magellan grande & petite ne nous paroîtroit pas d'un ſi beau Pourpre nacré, ſi elle n'étoit pas découverte.

La Conque Perſique qui eſt toute blanche & couverte de tubercules, étant uſée ſur la rouë, préſente une robe griſe, raiée de lignes ponctuées de blanc & d'un très-beau poli.

On voit l'Oreille de Midas, qui eſt pareillement brune, devenir lorſqu'elle eſt dépouillée, auſſi belle que l'Agathe.

Les Lepas ſont tout différens lorſqu'ils ſont travaillés, ſurtout le Magellan & celui que l'on nomme l'écaille Tortuë.

La Came jonquille qui a ſurpris tant de curieux, qui l'ont cru une nouvelle eſpéce, n'eſt autre choſe qu'une Came blanche dont le deſſus eſt fait en reſeau; quand ce travail eſt abatu, elle préſente une robe très-polie & d'un beau citron. La Came violette de Canada, dont on fait les coliers de paix, étant dépouillée, vous découvre ſur ſa ſuperficie un blanc de lait, mêlé de veines violettes tirant ſur l'Agathe, d'une couleur admirable.

Une autre Came du même païs qui eſt d'une nacre couleur de chair en dedans, & toute brune par deſſus, acquiert par le travail la même couleur de chair.

Lorſque l'Oreille d'Aſne eſt mangée à la lime, dans la partie qui correſpond au rouge intérieur de ſa bouche, elle découvre une robe, couleur de roſe, très-agréable à la vûë.

On n'auroit jamais fini, ſi l'on vouloit parcourir toutes les nouvelles beautés que ces moiens fourniſſent; ſans eux on ne jouiroit point de toutes ces couleurs; la Nature nous les avoit d'abord refuſées.

Les Hollandois habiles à travailler les Coquilles, ne s'arrêtent jamais aux moiens ſimples, ils y emploient les plus violens; ſouvent ils altérent les Coquilles à un point qu'elles ſont entiérement perduës; ils les liment de tous côtés, ils les uſent

toutes à la rouë pour les mieux polir, & ils y ajoutent au pinceau des couleurs brillantes sur lesquelles ils passent un vernis imperceptible. Les Scorpions & les Dauphins sont souvent peints en rouge, ainsi que les Brulées en noir. On prétend que ces couleurs sont mises à la lampe, ou que c'est un noir composé au fourneau, lequel ne s'en va pas étant mouillé. Combien de curieux sont trompés tous les jours de cette maniére ?

Ceux qui font graver & cizeler des sujets d'Histoire sur les Nautilles & sur les Burgau, en diminuent beaucoup le mérite. On y forme des bandes, des cercles, des étoiles en relief & mille autres figures que la Nature n'avoit point jugé à propos de leur donner, ils apauvrissent, pour ainsi dire, le sujet pour vouloir le singulariser; c'est ainsi qu'on travaille les Coquilles apellées Veuves, les Sabots, les Boutons de la Chine, & les Nérites. Un (a) Auteur donne à la fin de son livre plusieurs figures de Coquilles ainsi travaillées, & il a soin dans sa description d'avertir le Lecteur de la tromperie.

(a) *Le Pere Bonanni recreat. mentis & oculi.*

Les défauts qu'on remarque aux Coquilles sont naturels, ou accidentels. Les naturels viennent de la maladie, de l'âge ou de la mort des Poissons; la maladie ou la mort leur ôtent la durée de leurs belles couleurs, & les vers les piquottent de tous les côtés, ce qui les détruit entiérement. L'âge ou la vieillesse les rend jaunes & livides.

On évite tous ces défauts en pêchant les Coquillages en pleine mer, où ils sont ordinairement bien vivans.

Les autres défauts naturels, comme les raies, les cavités & les excroissances se peuvent pallier; c'est ainsi qu'on peut augmenter leur beauté naturelle, sans les altérer.

Les raies ou cavités se remplissent avec du mastic (b) très-fin, délaié dans l'esprit de vin ou dans le vinaigre, pareil à celui qui sert à racommoder les Porcelaines. L'on y mêle une couleur semblable à celle de la Coquille, ou bien l'on passe dessus le mastic, une petite couleur à la gomme & sur le tout un vernis à l'eau, une eau de gomme Arabique, ou un blanc d'œuf. Cet expédient, quand les cavités sont petites, réussit à s'y méprendre, on peut même s'en servir dans les parties cassées.


(b) *On y peut emploier du lait de chaud, ou de la colle de Poisson, avec du jus d'ail.*

On abat les excroissances à la lime douce; quand la bouche d'une Coquille est blessée dans son bord ou écornée en quelques endroits, on l'use & l'on l'unit adroitement avec des limes très-fines.

Les défauts accidentels des Coquilles ſont, d'être fruſtes, d'être roulées, d'être piquées de ver ou rouillées. On apelle fruſtes & roulées les Coquilles dont les pointes & les extrémités ont été uſées par le flot, juſqu'à ce qu'il les ait jetté ſur le rivage. A ces défauts il n'y a point de remède, non plus qu'à la piquûre de vers, lorſqu'elle eſt conſidérable. Pour la rouille on peut empêcher qu'elle n'augmente, en frotant les Coquilles d'huile ou de vernis; on prétend qu'une eau de ſavon y eſt très-bonne; on les eſſuye de façon qu'il ne reſte d'huile ou de ſavon que ce qui eſt entré dans la rouille.

L'habitude qu'ont les Hollandois de peindre les Coquilles n'eſt nullement à ſuivre; c'eſt une ſupercherie dont un Naturaliſte ne doit point uſer; plus il s'aproche de la nature, plus l'art doit s'eloigner de lui.





CHAPITRE NEUVIEME.

De l'arrangement d'un Cabinet d'Histoire Naturelle.

NOUS avons donné autrefois dans le Mercure (*a*) François une dissertation sur le choix & l'arrangement d'un Cabinet curieux ; tout y est emploié & tout contribuë à l'embellir ; les livres, les médailles, les morceaux d'antiquité, ceux de sculpture, les tableaux, les desseins des grands Maîtres, les estampes, les habillemens étrangers, jusqu'aux ouvrages de tour & de mécanique ; l'équipage d'un laboratoire n'y est pas même oublié.

(a) *Juin* 1727. *tom.* 2.

C'est ici une nouvelle scene, qui ne présente que les ouvrages de la Nature ; infiniment au-dessus de l'art, ils doivent effacer tous les autres ; cette scene donne l'idée de l'ordre qu'on pourroit suivre dans les grandes collections.

Comme on distingue l'Histoire Naturelle en trois Régnes, le Régne Minéral, le Régne Végétal & le Régne Animal, cet ordre demanderoit trois piéces de suite.

La premiére offriroit ce qui concerne le Régne Minéral ; on trouveroit dans la seconde piéce le Végétal ; enfin dans la troisiéme, les Animaux, & tout ce qui y a raport seroient placés méthodiquement ; les matiéres par cet arrangement se trouveroient divisées suivant leur ordre naturel, au lieu qu'on les voit pêle-mêle dans une galerie, qui n'a d'autre avantage que celui du coup d'œil.

De belles armoires uniformes régnantes au pourtour, avec des scabellons dans les angles, pour porter des bustes de Marbre, composeroient tous les meubles de cet apartement ; des pilastres avec des agraffes d'ornemens dorés enrichiroient ces armoires garnies en dedans de tablettes, avec des portes de glace pour exposer aux yeux, dans des fioles de cristal ou de verre blanc apellées *Bocaux*, les trésors de la Nature. D'autres armoires formant deux colonnes seroient partagées en différens tiroirs pour être moins larges & plus portatifs, avec des

des ſtudioles pratiquées dans le bas, dont le deſſus ſerviroit à poſer les tiroirs quand on les veut viſiter.

C'eſt dans la premiére piéce, deſtinée au Régne Minéral, que commenceroit le droguier ; des Bocaux remplis de bols, de terres, argilles, ſables, talcs, & craies que l'on diſtingue par la couleur, la peſanteur, l'odorat, & le goût, occuperoient la premiére Armoire : ceux de la ſeconde offriroient les Sels, les Bitumes, les Charbons de terre & les poudres des Minéraux, rangés ſuivant les differens païs d'où ils viennent.

Les Pierres fines, les Criſtaux, les Agathes, les Jaſpes, les Marbres, le Porphyre ; le Granite, l'Albâtre, le Jade, les Pierres figurées, les *Dendrittes* ou Pierres arboriſées, les *Ichthyopetres* ou Poiſſons qui ont imprimé leurs figures, les Pierres communes, les *Silex* & les Cailloux ſeroient rangés dans les tiroirs de la troiſiéme Armoire.

On trouveroit dans ceux de la quatriéme, les Métaux & les Minéraux diſtingués par les lieux où ils ſe trouvent. On y joindroit les Gangues, les Mines, les Marcaſſites, les Pyrites, avec les differens eſſais de ces Minéraux & leurs vitrifications.

Les gradins des deux derniéres armoires, contiendroient les Pétrifications de la mer, celles de la terre, les Congellations, les Criſtalliſations, & les Encroûtemens, matiére ſuffiſante pour les remplir, quoiqu'on les ſupoſe ici diſtingués des autres Foſſiles.

Quelques buſtes de Marbre, & les gros morceaux de Pétrifications, de Marcaſſites, & de Congellations, qui par leur groſſeur ne peuvent avoir place dans les tiroirs & ſur les gradins des armoires, ſeroient rangés par ſimétrie, ſur le deſſus des ſix armoires, relativement à la matiére contenuë dans chacune. Cet arrangement méthodique, peut tenir lieu d'un catalogue chiffré & numéroté ; c'eſt le ſeul moien, malgré la multitude des objets, de trouver dans le moment ce que l'on cherche.

Le Régne Végétal placé dans la ſeconde piéce, ne ſeroit peut-être pas le moins intéreſſant ; même ordre d'armoires, même ſimétrie, même arrangement.

On mettroit à ſec dans des bocaux, les fruits tant de France que des Païs étrangers bien étiquetés. Les bois de toutes eſpéces ; les racines, les écorces, les feuilles, & les fleurs fourniroient une ſeconde armoire. On trouveroit dans la troiſiéme

les graines, les femences, les gommes, les fucs, les huiles, les réfines & les poudres qu'on tire de tous les Végétaux.

L'herbier collé dans des livres feroit rangé par genres, ou par ordre alphabétique, les Plantes molles, les Coralloïdes, fe placeroient de la même maniére, & compoferoient une Botanique marine, qui laifferoit dans la quatriéme armoire une place pour l'hiftoire du corail prife dans fon commencement, fes progrès & fes différentes couleurs.

Il conviendroit de placer fur ces quatre armoires, (en fuivant la décoration des autres,) les Plantes marines pierreufes, & demi pierreufes, telles que les Madrepores, Millepores, Retipores, Frondipores, Eponges, Efcara, *Lytophytes*, Panaches de mer, œillets & giroflées de mer, montés fur des pieds d'ouche de bois doré; les racines de Bambou, de Mandragore, quelques roches de Végétations chymiques, quoique ces derniéres foient dûës en partie à l'art, pourroient auffi y trouver leur place.

Entrons dans la troifiéme piéce deftinée au Régne Animal, comme la plus curieufe & la plus ornée, elle termineroit agréablement le coup d'œil.

Les grands oyfeaux, les Animaux terreftres, maritimes, & aquatiques empaillés & attachés à des crampons, feroient rangés par fimétrie fur le Plat-fond, dont la couleur blanche ferviroit infiniment à les faire valoir.

On trouveroit dans la premiére armoire des bocaux remplis d'efprit de vin, d'Eau-de-vie camphrée, ou de l'eau de grin, pour conferver des Embrions humains de tout âge; ceux des Animaux Aëriens, terreftres & aquatiques, & des Monftres de plufieurs efpéces, viendroient à la fuite.

La feconde armoire ferviroit pour mettre pareillement dans des bocaux les petits Serpens, les Couleuvres, Afpics, & autres Reptiles; les Grenoüilles, les Souris & Rats des Indes. Les petits Oyfeaux & les Amphybies y pourroient trouver leur place.

Les gros Infectes renfermés dans des bocaux, les uns à fec, les autres remplis de liqueur orneroient la troifiéme armoire. Ces gros Infectes font les mouches, les Scarabés, les Tarentules, Scorpions, Efcarbots, Sauterelles, Scolopendres, Araignées, Bourdons, Demoifelles, Hannetons, & autres Infectes de la grande efpéce.

Les petits Infectes, tels que les Mouches, les Chenilles,

Araignées, Papillons, Abeilles, Vers à ſoye, Fourmis, Chenilles, Cochenilles, Kermes, & différents Vers mis entre deux Verres, bordés de cire, crainte des Mittes, rempliroient la quatriéme armoire.

La ſuivante ſeroit partagée en trente-ſix tiroirs pour les Coquillages qui y ſeroient diviſés en vingt-ſept familles, ou genres ſuivant la nouvelle méthode.

Bonanni apelle les armoires qui renferment des Coquilles, *Coclearium*, qu'on peut fort bien rendre en François par celui de *Coquillier*, de même que l'on apelle Médailler, une armoire remplie de Médailles.

L'arrangement de ces Coquilles demande ici quelque détail. Les Naturaliſtes diſpoſent les Coquilles par claſſes & par familles; c'eſt ſans contredit la meilleure maniére & la plus méthodique; ils mêlent, ſuivant ce principe, les bruttes avec les belles, les grandes avec les petites, de ſorte que l'œil en eſt quelquefois fatigué.

Les curieux, au contraire, donnant tout aux plaiſirs des yeux, ſacrifient l'ordre méthodique, pour former des compartimens variés, tant dans la forme des Coquilles, que dans les couleurs; l'émail, en eſt charmant, & c'eſt le plus beau coup d'œil qu'on puiſſe imaginer; enchantés de cet aſpect, les uns en forment des Parterres, les autres les rangent dans les différens tiroirs d'une armoire.

Ces Parterres ſe diſpoſent ainſi; on prend le deſſus d'un grand Bureau dans toute ſa longueur, & l'on le coupe en pluſieurs compartimens, formant un vrai Parterre. Ces ſéparations ſe font de bois ou de carton recouverts de ſatin ou de velours verd, bordés d'un galon d'or. On éléve ces compartimens de cinq à ſix pouces pour y pouvoir loger les plus hautes Coquilles ſans crainte de les briſer. Le fond de ces quarrés, ou caſes garni de cotton, empêche les Coquilles de rouler les unes ſur les autres. Comme l'on ne cherche dans les Parterres que le plaiſir de la vûë, on y diſpoſe ſimétriquement, les formes & les couleurs les plus opoſées, c'eſt le goût qui en décide.

Quand on veut jouir du Parterre, on leve le deſſus du Bureau qui eſt à rénures: il pourroit encore ſe renverſer en deux parties, par le moien de groſſes charniéres. Les Coquilles ainſi renfermées ſont en ſûreté & ſont exemtes de la pouſſiére.

Ceux qui ſe ſervent des tiroirs d'une armoire, les garniſſent de ſatin ou de velours verd, pour empêcher les Coquilles de

rouler. On y forme des colonnes, des ſoleils, des lignes traverſalles & autres compartimens. Attentifs à opoſer toujours par ſimétrie, les formes & les couleurs les plus variées, ils jouiſſent d'un aſpect auſſi agréable que les premiers.

Les Hollandois diſpoſent leurs Coquilles par compartiment, ſans s'embarraſſer d'un ordre plus méthodique. Ils ont de grandes armoires de noier, coupées de tiroirs rangés ſur pluſieurs colonnes. Au fond de ces tiroirs, au lieu de ſatin ou de velours, ils collent une étoffe de lin blanc, aſſez rude pour retenir les Coquilles dans leurs places. C'eſt ſur cette étoffe qu'ils forment avec de petites bandes de carton peintes en bleu, des ſoleils & des compartimens, dont l'œil eſt très ſatisfait. Souvent même les Plantes marines ſont rangées dans ces armoires ſur des gradins, avec des glaces dans le fond.

Quoiqu'il paroiſſe qu'en rangeant les Coquilles par familles, l'on perde le bel émail des couleurs, on peut cependant aprocher de la beauté des Parterres par une nombreuſe collection, de maniére que chaque tiroir ſoit rempli d'une ſeule famille; les couleurs alors variées dans les différentes eſpéces de la famille, préſentent un aſpect fort agréable, & l'on ne perd que dans la diverſité des formes.

Il y auroit un moien de réünir les deux maniéres différentes de ranger les Coquilles, ce ſeroit de n'en mettre qu'un genre dans chaque ſéparation du Parterre, l'exécution en eſt à la vérité un peu difficile.


Revenons à la ſixiéme armoire qui termine notre derniére piéce, on la réſerveroit pour les Coquillages d'eau douce, les terreſtres vivans, & les terreſtres morts, autrement dits Foſſiles. Ces derniers ſeroient compris en trois tiroirs, l'un pour les Univalves, l'autre pour les Bivalves, & le troiſiéme pour les Multivalves. Les parties ſéparées des Animaux, telles que les os, les dents, les gloſſopetres, les cornes, les machoires, les vertébres, les beſoarts & leurs plumes ſeroient rangés dans les autres tiroirs; une tête injectée ſuivant la méthode du Docteur Ruych, ou quelqu'autre Partie du corps humain, telle que le cerveau, les parties nobles, ou celles de la génération conviendroient fort dans cette place.

On ne répetera point ici que la même ſimétrie doit être obſervée pour la décoration du deſſus de ces armoires, on y rangeroit des ſquelettes d'Oyſeaux & d'Animaux de différentes eſpéces entremêlés de buſtes & de Porcelaines.

Il ſeroit à ſouhaiter qu'un petit cabinet terminât ces trois piéces, pour y placer les meilleurs livres de Phyſique & d'hiſtoire Naturelle; ce ſeroit joindre l'utile à l'agréable, & l'inſtruction au coup d'œil; par ce moien, on ſeroit en état d'opoſer ſur le champ l'autorité des bons Auteurs, aux objections des Sçavans qui viſitent une collection. En matiére de Phyſique, quel beſoin n'a-t-on pas d'autorité & d'expérience?

Cette piéce pourroit encore ſervir de laboratoire, pour faire les expériences de Phyſique & de Chymie, l'eſſai des Métaux & des Minéraux, les décompoſitions de pluſieurs corps, & l'Analyſe des Terres, des Bols, des Sels, des Souphres, & des Bitumes. Il s'agiroit alors d'y conſtruire un fourneau, & de l'accompagner des principales piéces qui y ſont néceſſaires.





CHAPITRE DIXIEME.

Des plus fameux Cabinets de l'Europe touchant l'Histoire Naturelle.

ON n'auroit jamais entrepris de décrire les plus fameux Cabinets de l'Europe, sans en avoir vû la plus grande partie par soi-même, & c'est ce qui est arrivé à l'Auteur que des voiages pendant plusieurs années dans les principales villes de l'Europe, ont mis à portée de visiter. Ce Chapitre pourroit fort bien porter le titre de *Museographie.*

FRANCE. La France ne le céde à aucune Nation en fait de goût & de curiosité ; on y regarde les belles choses, surtout les productions de la Nature, comme la vraie nourriture des sciences. Commençons par la capitale.

La galerie d'Histoire Naturelle que le Roi fait augmenter tous les jours, est située au Jardin des Plantes médecinales ; elle est précédée d'une Bibliothéque des meilleurs livres de Physique, de Botanique, & d'Histoire Naturelle ; plus de soixante volumes de Plantes & d'Animaux peints en mignature en font le principal ornement, ainsi que les Herbiers composés de 14000 Plantes desséchées, & qui ont été recueillies par Messieurs Tournefort & Vaillant. La galerie a sept travées dans son plat-fond ; la premiére est remplie d'armes, de raquettes, de lits & autres équipages de Sauvages, attachés au plat-fond. La seconde offre des fruits des Indes ; la troisiéme, des Reptiles & des Quadrupedes ; on voit dans la quatriéme des Animaux amphybies, & dans la cinquiéme des Poissons. Les Serpens sont attachés dans la sixiéme travée ; enfin la septiéme est remplie de squelettes de différens Animaux. Le pourtour des murs est orné de belles armoires, ouvertes & garnies de glaces, avec des studioles par le bas coupées de quantité de tiroirs ; deux armoires accompagnent la porte d'entrée, elles servent à renfermer dans des phioles, les gros Insectes, & des parties de Crables & d'autres Animaux ;

on a rangé au-dessus de ces deux armoires, différens habillemens & plumages des Indiens. Les studioles d'en bas sont remplies de Pierres, d'Astroites, de Cornes, & de Fossiles; à droite on trouve neuf armoires de suite à neuf rangs de gradins chacune, garnis de bocaux; les quatre premieres renferment les Métaux, les poudres, & les cendres des couleurs qu'on en tire, les Sels, les Pierres, les Talcs, & les terres; la cinquiéme, qui est au milieu, est ornée de deux pilastres de glaces, & s'éléve en ceintre, portant un trophée des armes du Roi, cette armoire n'a que cinq gradins; le fond est garni de différens Coquillages couchés sur des fils de léton, des bocaux partie pleins d'esprit de vin, partie vuides, conservent plusieurs Animaux, des Besoards, entr'autres celui d'une Couleuvre avec un gros morceau d'Ambre gris, lesquels sont placés sur les gradins; les quatre derniéres armoires suivantes offrent les sucs & les gommes des Végétaux, leurs racines, & les différentes parties des Plantes de la Chine.

Le dessus de ces neuf armoires est décoré de différentes Plantes marines, avec des galles, quelques grosses Coquilles, & des Guepiers de l'Isle de Caïenne; les studioles d'en bas ont cinq rangs de tiroirs; le premier renferme toutes les Pierres fines disposées par classes & placées dans des Cristaux de montre; on y remarque une belle Topaze d'Inde; parmi les Jaspes, les Agathes, les Jades, les Cornalines & les Crapaudines, se distingue un œil de Chat oriental, & deux belles Agathes arborisées. Les Pierres de Florence, les Cailloux d'Egypte & des autres pays, les Lapis, les Marbres, les Albâtres, les Cristaux suivent le même ordre, avec une Pierre étoilée très-distinguée & des tranches de bois pétrifié de la Chine, aussi parfaites que des Jaspes pour le poli & la bigarrure, on y voit un grand Platau convexe des deux côtés, de Cristal noir & ondé, trouvé dans les tombeaux des Incas du Pérou. Un Echinus poli, & une grande partie de Nautille *marbrifié & agatisé*, qui est un très-beau morceau. Le deuxiéme & le troisiéme rang sont remplis des Coquillages de mer & de riviére, rangés suivant la méthode de Lister : on voit au quatriéme rang, différens Animaux crustacés, Echinites, Etoiles, Coraux, œufs de Canards des Indes, parmi lesquels on remarque une Etoile, venant de Salonique apellée la Tulipe. Le cinquiéme & dernier rang offrent différens Poissons desséchés, Zoophites, & autres. Il y a encore six armoires dans les trumeaux des croi-

ſées qui renferment les Bois, les Fruits & les Graines étrangéres, les gros morceaux de Mine & les fragmens d'Animaux ſont logés dans les ſtudioles d'enbas; les Inſectes occupent la troiſiéme ſtudiole. Le deſſus de ces ſix armoires eſt diſpoſé dans le goût des autres, il préſente quelques Quadrupedes, comme le Rinoceros, le Caſtor, quelques Oiſeaux, avec de grands bocaux remplis de Serpens & de Poiſſons; les cinq armoires du fond ſont remplies de Fruits & le deſſus eſt garni de bois de Cerf, de Dain, d'Elan, & de Rennes; on trouve des Mines & différentes pétrifications, dans le bas des ſtudioles. Une niche qui forme cinq gradins en occupe le milieu; on y voit un gros femur avec deux dents macheliéres d'un Animal inconnu; deux autres défenſes extraordinairement grandes & pétrifiées, une belle congellation aportée de la grotte d'Antiparos par feu M. Tournefort. Pluſieurs criſtaliſations, de groſſes Coquilles bien choiſies, quelques Tubulites, un très-gros Beſoart oriental d'Eléphant, le gros Champignon apellé par M. Tournefort le bonnet de Neptune: au milieu eſt une tête en cire colorée & ſculptée par l'Abbé (*a*) Zumbo; cette galerie a été arrangée par M. de Bufon, Intendant du Jardin Royal & de l'Académie des Sciences, on y reconnoît partout ſon bon goût & ſon habileté dans l'Hiſtoire Naturelle.

(a) *Fameux Anatomiſte Sicilien.*

M. le Duc de Sully, Pair de France & Chevalier de la Toiſon d'Or, par ſon amour pour les Arts & par la belle collection qu'il a amaſſé dans tous les genres de curioſités, mérite ici une place diſtinguée; c'eſt une foible reconnoiſſance de ma part pour toutes les politeſſes que j'en reçois tous les jours. Son Cabinet eſt composé de cinq piéces de ſuite; la premiére eſt remplie d'une Bibliotéque nombreuſe ornée de recueils de Cartes, d'Eſtampes & de Deſſeins des meilleurs maîtres, on voit ſur la corniche des tablettes, un rang de buſtes de Marbre & d'urnes, dont la plus grande partie ſont antiques. Les Foſſiles ſont renfermés dans deux bureaux placés entre les croiſées, ſur leſquels ſont deux coffrets, l'un rempli de Pierres fines & l'autre de Papillons étrangers. La ſeconde piéce eſt deſtinée à la Peinture, on y remarque pluſieurs tableaux de grands Maîtres, les tables & la cheminée ſont garnies de gradins qui portent quantité de figures de bronze antiques, parmi leſquelles on diſtingue pluſieurs divinités Egyptiennes & Gauloiſes, avec un (*b*) vaſe à anſes, Egyptien & chargé d'hieroglyphes, qui ſervoit à mettre l'eau luſtrale. Les Pierres précieuſes, les Agathes,

(b) *Ce Vaſe eſt gravé dans l'explication des monumens ſinguliers des plus anciens peuples, par Dom Jacques Martin, ſçavant Bénédictin.*

thes, les Jaspes rares & les Pierres gravées sont renfermés dans un grand bureau, & les Oiseaux, les Poissons, les parties d'Animaux, les Cailloux d'Egypte se voient vis-à-vis dans un beau cabinet de la Chine surmonté de gradins ornés de vases de Cristal de roche, d'Albâtre oriental, d'Ambre & de Pierre antique. On trouve dans le troisiéme apartement deux Coquilliers de quarante-huit tiroirs remplis de tout ce qu'on peut desirer en ce genre, & rangé par familles. Les murs sont ornés de têtes de Marbre en bosses, ainsi que de plusieurs bas-reliefs antiques. Une lanterne trouvée dans un ancien sépulcre est suspenduë au milieu du plat-fond. La quatriéme piéce suivante est recommandable par une armoire pleine de bijoux garnis d'or & d'argent, de belles Porcelaines, de Pierres fines, de Cristaux de roche travaillés, & de figures d'Ambre & d'Yvoire. Le bas de l'armoire montre plusieurs Plantes marines, des Coraux, des mines d'Emeraude & de Diamant, avec quelques parties d'Animaux. Deux petits cabinets de la Chine placés au côtés de cette armoire renferment les plus petites Coquilles de mer & de riviére. Enfin la cinquiéme piéce est pour les Minéraux, les Métaux, les Pierres figurées, les Cailloux, les Congellations, les Pétrifications & les Marbres, avec un Droguier qui régne tout autour rangé sur des tablettes, dont le dessus est orné de Plantes marines, de Madrepores & de Coraux, avec quantité de petites figures de Porcelaine, d'émail & de pierre de Lare. On y trouve une belle collection de Médailles Consulaires & Impériales en or & en argent, avec une suite de Cachets & de Sceaux antiques & gaulois, & une autre très-nombreuse de Jettons françois & étrangers. Les murs de ces deux derniéres piéces sont couverts de desseins d'Animaux, de modes Turques & Chinoises mises dans des bordures.

M. le Duc de Sully a encore dans ses terres, d'autres collections d'Histoire Naturelle, avec une galerie d'armes anciennes & modernes & une suite de médailles Impériales & Grecques, grand, moyen & petit bronze.

Le Cabinet de M. le Président Bernard de Rieux n'est point encore, suivant son projet, réuni dans une galerie. Un grand modéle en bronze doré, très-bien réparé, de la statuë équestre de Louis XIV. exécutée en grand dans une des villes de France, est monté sur un beau pied'estal de Marbre accompagné de plusieurs figures, & placé au bout du

cabinet où eſt le bureau : de grands candélabres de bronze doré, ornés de groupes d'enfans, ſe voient dans les encoignures de la même piéce. On paſſe delà dans une Bibliotéque nombreuſe & composée de Livres rares : on y voit une pendule extrêmement curieuſe avec des ouvrages de Mécanique & d'Horlogerie, entr'autres une Cycloide. On trouve dans un autre endroit un amas d'armes anciennes & d'habillemens étrangers. Ce qui regarde l'Hiſtoire Naturelle conſiſte dans un parterre de Coquilles renfermées dans un grand bureau qui occupe tout le milieu d'un cabinet. On voit dans d'autres armoires l'hiſtoire du Corail, conſidéré & ſuivi dans tous ſes états, celle des Plantes Coralloïdes, celle du Criſtal; la ſtructure intérieure de tous les genres de Coquillages eſt démontrée par les Anatomies que feu M. Mery de l'Académie des Sciences en avoit faites. On y trouve des preuves de leur âge, de leurs accidens, de leurs maladies, & par pluſieurs ouvrages de l'art qui les accompagnent, on eſt convaincu que les Coquilles ne ſont pas inutiles.

M. l'Abbé Joly de Fleury, Chanoine de l'Egliſe de Paris, dans ſes momens de loiſir a commencé un cabinet d'Hiſtoire Naturelle, qui devient très-intéreſſant par les belles choſes qui y entrent tous les jours. Les Coquillages les plus rares s'y trouvent, tels que le Marteau, l'Amiral, les belles Huitres épineuſes, une couronne d'Ethiopie tigrée & panachée dans toute ſa ſuperficie, des *Lepas* dont les ſtries s'élevent en forme de piquans, & un Ourſin à grandes pointes. Les Dendrittes ſont en grand nombre & d'un choix parfait; on en remarque une qui repréſente les feux du mont Veſuve, deux autres offrent des têtes de Négre très-bien formées. Parmi les Pierres précieuſes on diſtingue une belle Onix, deux grandes Opales de la premiére beauté, & des Jaſpes très-bien choiſis dont on a fait des Tabatiéres mêlées de Dendrittes. Il y a une collection des plus beaux Marbres d'Italie & de France, une autre de Papillons choiſis, la plûpart étrangers, avec une nombreuſe Bibliotéque, des recueils d'Eſtampes & tout ce qui a raport aux expériences de Phyſique & à l'Hydraulique.

M. Sevin, Conſeiller honoraire au Parlement, a fait un choix de Pierres fines de couleur, d'Agathes, de Dendrittes, de vaſes de Jaſpes & de Criſtal, Cornalines, Pierres gravées & une collection de Coquilles, où ſe rencontrent les plus belles & les plus rares. Extrêmement délicat dans leur conſervation,

il n'a cherché dans leur arrangement que le coup d'œil. On remarque dans ce cabinet un Christ flagellé, taillé dans un Jaspe sanguin, dont le rouge imite les taches de sang, & une sculpture en Yvoire de la derniére beauté, c'est l'union de l'Amour & de Bacchus représentés par plusieurs Nymphes & Amours qui se groupent autour de deux troncs d'Arbres garnis de Pampres & de Raisins. M. Sevin joint à une parfaite connoissance, l'habileté de la main pour tailler & pour monter des Pierres dans la derniére perfection.

Le Cabinet de M. Dargenville, Maître des Comptes, de la Société Roiale des Sciences de Montpellier, est connu depuis long-temps par sa belle collection de Livres, de Tableaux, d'Estampes, & de Desseins de grands Maîtres, dont l'accès a été rendu facile aux Amateurs & aux Artistes, par des assemblees publiques qu'il a tenuës pendant plusieurs années. Ce qui regarde l'Histoire Naturelle est un amas choisi de toutes les parties qui la composent; les Animaux, les Minéraux, les Métaux, les Marcassites, les Cristaux, les Agathes, les Jaspes, les Cornalines, les Dendrittes & les Marbres anciens & modernes s'offrent à la vûë dans un ordre nouveau; ils forment des parterres ainsi que les Pierres fines, les Pierres figurées, les Pierres communes & les Cailloux de toute espéce. Ce qui est porté le plus loin, ce sont les Fossiles, les Plantes marines, les Coraux, les Coquillages d'eau-douce, les terrestres & surtout ceux de mer, qui peuvent le disputer par leur nombre, leur choix, leur rareté & leur distribution, à tous les autres Cabinets.

Voici un des plus beaux cabinets de Paris, tant par l'arrangement que par les belles choses qu'il posséde; il suffit de dire qu'il apartient à M. Bonier de Lamosson. Sept piéces de plein-pied & d'enfilade forment un coup d'œil charmant. La premiére est un laboratoire doré & peint en Marbre, avec deux fontaines dans des niches, & plusieurs tablettes sur lesquelles sont arrangés les Alambics, les Recipiens & les Matras en cristal d'Angleterre; rien n'est plus propre que les fourneaux. L'Apotiquairerie vient ensuite composée de plusieurs rangs de pots aux armes du Maître; les armoires d'en bas sont remplies d'Esprits, d'Elixirs, de Sels & autres productions de la Chymie. On trouve dans la troisiéme piéce le tour garni de tous les morceaux les plus curieux; la quatriéme piéce est destinée pour le Droguier, composé de Bocaux placés sur

des tablettes, avec des portes vitrées; on trouve auſſi dans des phioles quantité de Fœtus, de Serpens & autres Animaux rares, avec des tiroirs par bas où ſont les Minéraux, les Métaux, les Marcaſſites, les Marbres, les Agathes & autres différentes Pierres; on a pratiqué derriére ces deux piéces, un petit corridor, où ſe conſervent pluſieurs Anatomies du corps humain, avec quelques parties injectées. La cinquiéme piéce qui ſuit, infiniment plus grande & plus élevée, eſt conſacrée à l'Hiſtoire Naturelle. Rien n'eſt rangé avec plus de goût & de magnificence; cinq grandes armoires de menuiſerie vernie, ſéparées par des montans ſculptés en ſerpentaux, forment des portes & des quadres garnis de glaces, pour expoſer ſur les tablettes les Oiſeaux, les Reptiles, les Inſectes, ſurtout les Papillons collés ſur des cartons blancs; cinq petites armoires pratiquées entre les grandes, offrent des Plantes marines, des Minéraux, des Métaux & des Coraux. Au-deſſous ſont cinq ouvertures garnies pareillement de glaces, où l'on découvre les plus belles congellations, pétrifications, quelques gros morceaux d'Agathe, de Calcédoine Orientale, une ramification d'Or, & une groſſe mine d'Argent; il y a au-deſſous pluſieurs tiroirs remplis de Cruſtacées, d'Etoiles différentes, de Beſoarts, de Crables & autres curioſités. Toutes les armoires ſont ſurmontées de grandes Plantes marines, de Cornes d'Animaux & de Plumages, qui paroiſſent ſortir des têtes ſculptées dans le couronnement d'enhaut. C'eſt à la mécanique qu'on a deſtiné la ſixiéme chambre; de grands montans de menuiſerie, ſculptés en Palmier, ſoutiennent par leurs branches pluſieurs tablettes, où ſont rangés les machines & les modéles en bois & en carton, qui concernent l'Hydraulique, l'Artillerie, la Navigation & l'Architecture; des inſtrumens de Mathématique & toutes les figures d'Optique garniſſent les armoires des encoignures; on y voit auſſi pluſieurs figures Chinoiſes & des habillemens étrangers; une belle Sphére céleſte mouvante & toute dorée en remplit le milieu. Enfin l'on voit dans la derniére piéce une Bibliotéque contenuë dans neuf grandes armoires remplies de Livres des plus curieux ſur différentes matiéres; l'Hiſtoire Naturelle en fait le principal objet, la grande table, ou bureau qui eſt dans le milieu ſert de parterre à de très-belles Coquilles rangées en compartimens, & autant que l'on a pû par genres; il y en a de très-rares. Cette belle enfilade eſt terminée par un Apartement

d'été avec un joli cabinet, boisé & orné de Tableaux, l'enfilade du rez-de-chaussée, se distingue par de très-beaux Meubles, de belles Porcelaines, des Bronzes, un buffet d'Orgue, & une grande boëte qui expose la Mécanique de l'Opéra.

Le Cabinet de M. Pajot d'Onsembray, honoraire de l'Académie Roiale des Sciences, est situé au village de Bercy, près Paris, il a depuis long-temps la réputation d'être un des plus beaux cabinets de l'Europe. On trouve au premier étage huit piéces d'enfilade toutes entourées d'armoires vernies de différentes couleurs & garnies pour la plûpart de glaces. La premiére piéce est remplie de quantité de machines pour calculer la force du vent, & connoître le sillage des vaisseaux autrement que par estime. Le fameux miroir ardent de feu M. le Duc d'Orleans se voit dans cette piéce; la seconde est destinée à la géométrie, dont toutes les figures sont exécutées très-proprement en cuivre. Les armoires de la troisiéme piéce offrent chacune une matiére différente; dans l'une c'est l'optique, dans l'autre la Staстique, l'Hydraulique, les forces mouvantes, où l'art de l'Horlogerie est suivi & exécuté depuis le mouvement le plus simple, jusqu'aux pendules les plus composées. La quatriéme piéce est consacrée à l'histoire de l'Aimant avec toutes les expériences qu'on en peut faire, chaque expérience a sa Pierre particuliére, & l'on en compte dans ce Cabinet jusqu'à 400, dont la plus considérable qui pése environ 9 livres, emporte un poids de 96 livres. La machine Pneumatique & différens Microscopes avec ce qui est nécessaire pour les expériences, se voient dans les embrasures des croisées, ainsi que toutes les Sphéres en cuivre qui établissent les différens sistêmes du monde. Les quatre autres piéces ne sont pas encore rangées, deux sont destinées à la mécanique; la troisiéme qui est en galerie, est pour la bibliotéque, les arts & métiers rempliront la derniére. Au-dessus de ces Cabinets sont les deux d'Histoire Naturelle & le laboratoire; les grosses Coquilles sont placées sur la corniche de la premiére piéce, dont le plat-fond est couvert de différens Animaux, chaque armoire est remplie d'une matiére, l'une est pour le Corail, l'autre pour les Mines, dont une seule qui est de l'Or du Pérou est de la valeur de 13375 livres. On voit dans les autres armoires les Madrepores, les Lythophites & autres Plantes marines, il y en a une qui ne montre ques des Congellations & des Pétrifications, & deux sont

remplies de Coquillages; on trouve dans d'autres des parties d'Animaux & des habillemens étrangers. L'embrasure de la porte est ornée de deux paneaux remplis de tubes où sont renfermés des Serpens, & autres Reptiles. La seconde piéce est le Droguier, dont les armoires sont peintes des deux côtés sur du taffetas, & représentent les Oiseaux & les Plantes les plus rares. Le plat-fond est garni dans le goût de la premiére piéce, & dans plusieurs armoires en long l'on trouve des squelettes d'Homme, de Femme, & de différens Animaux avec plusieurs parties injectées. La troisiéme piéce est le fameux laboratoire avec trois cheminées sur lesquelles sont rangés les alambics, recipiens & matras de Cristal d'Angleterre; toutes les tables qui couvrent les fourneaux sont de Marbre, avec différens robinets dont l'eau qui tombe sur le plancher pavé de Marbre, s'échape par un écoulement imperceptible. Le pourtour des murs présente des tablettes garnies de tout ce qui est nécessaire à la Chymie.

M. de Reaumur, Intendant de l'Ordre Militaire de saint Louis, de l'Académie Roiale des Sciences, dont on a déja eu occasion de parler plusieurs fois, a ramassé dans une grande piéce tout ce qu'on peut souhaiter en Minéraux, en Métaux, en Terres, Bols, Pierres, & Fossiles. On y trouve non-seulement toutes les Mines de France, mais celles des Païs étrangers les plus éloignés telles que les Mines des Indes & du Perou. Les plus remarquables sont celles de Hartz dans le Duché de Brunswick. Les Minéraux sont renfermés dans des Bocaux rangés sur les tablettes de plusieurs armoires grillées, dont la plus grande qui occupe le milieu, contient les Fossiles, de même que les Studioles régnantes au pourtour des armoires. Une suite de pierres fines, entr'autres de Turquoises s'y distingue parmi le reste. Le bureau qui est au milieu, est rempli d'une quantité d'Insectes pris dans tous leurs états différens : ces Insectes se conservent secs entre deux verres, & il y a encore une suite considérable d'Insectes mous comme Chenilles, vers, Cloportes, &c. qui sont logés dans la liqueur de plusieurs petits tubes de verre différens, des Phioles & des Bocaux, invention très nouvelle. Cette suite se voit dans un cabinet, à côté de la grande piéce, & elle est rangée sur des tablettes, avec une collection de Phioles qui exposent dans la liqueur, quantité de Quadrupedes, de Reptiles & de Poissons étrangers, sans parler de plusieurs Animaux desséchés qu'on a rangés sur le mur.

C'eſt une des plus belles collection & des plus complettes que nous aions dans ce genre.

Le Cabinet de M. Juſſieu Docteur en Médecine, & Démonſtrateur Roial des Plantes du Jardin du Roi, des Académies des Sciences de Paris & de Londres, & Secretaire de Sa Majeſté en la grande Chancellerie de France, contient un grand nombre de Plantes rares des Païs étrangers, qui compoſent un herbier très conſidérable. Il joint à cela une ſuite de pétrifications, de Mineraux, & de Foſſiles, où l'on trouve des choſes extrêmement curieuſes, renfermées dans quatre grandes armoires, dont les montans forment en dedans un Droguier, ſans parler d'une Biblioteque des mieux choiſies concernant la Médecine & l'Hiſtoire Naturelle.

M. Duhamel du Monceau des Académies des Sciences de Paris & de Londres, fait connoître ſon goût pour l'Hiſtoire Naturelle, par une collection de Coquillages bien choiſis, de Plantes marines, de Coraux, de Foſſiles, de Madrepores & Lithophytes. Pluſieurs tiroirs ſont remplis de plumes & d'habillemens étrangers. Les pétrifications, les congellations, & les criſtalliſations n'y ſont pas oubliées, on y remarque un gros Caillou marin marbrifié & ſcié en pluſieurs tranches, où ſont incorporées des Pholades, qu'on nomme *Dattes* à Toulon : on y trouve auſſi pluſieurs parties humaines injectées. Il y a une piéce remplie de modéles des machines concernant la Marine & la conſtruction des Vaiſſeaux.

Celui de M. Mahudel Docteur en Médecine, & de l'Académie Roïale des Belles-Lettres, eſt remarquable par l'alliance étroite de l'Hiſtoire Naturelle avec celle de l'antiquité : elles ſont ſoutenuës par une Biblioteque nombreuſe, garnie de Livres ſinguliers ſur ces matiéres, ce qui vérifie la remarque qui a été faite ſur le grand nombre de Médecins, qui ſe ſont attachés à la Phyſique auſſi-bien qu'à l'Antiquité, tels que Occo, Lazius, & les deux Wolcamer en Allemagne, Fabri en Italie, Jacobeus en Danemarck, Nonnius dans les Païs-Bas, Lepois en Lorraine, Savot, Spon, Charles Patin, & Vaillant en France.

La collection de M. Geoffroy de l'Académie Roïale des Sciences, & de la Société Roiale de Londres, s'étend ſur toute l'Hiſtoire Naturelle. Le cabinet au rez-de-chauſſée, contient environ 1800 Bocaux de Criſtal remplis de ce qu'il y a de plus curieux dans les trois régnes. La ſuite des terres Sigillées eſt

des plus complette, ainſi que celle des Beſoarts. Ce Droguier rangé ſur des tablettes, occupe deux faces du cabinet avec des Serpens conſervés dans des Tubes de verre, & placés dans les montans de la Menuiſerie. La troiſiéme face offre une Bibliotéque, concernant l'Hiſtoire Naturelle & la Médecine. Le Plat-fond eſt garni de pluſieurs Crocodilles, de Lézards écailleux, de Serpens & autres Reptiles. Le bas des tablettes porte quatre rangs de tiroirs remplis de Pétrifications, de Minéraux, de Foſſiles & de Pierres figurées. Dans un autre cabinet au premier étage compoſé de pluſieurs piéces, on voit une collection de Coquilles choiſies & très-bien rangées, une ſuite de Coquillages foſſiles des mieux conſervés, où ſe trouvent des Fragmens d'un *Solen*, & un petit Nautille dans lequel on diſtingue les cloiſons du dedans. Il y a pluſieurs Plantes marines, où le Corail ſe voit dans toutes ſes couleurs & dans tous ſes Etats, entr'autres une belle branche de Corail blanc, tel qu'il eſt ſorti de la mer, on y remarque encore une ſuite de Pierres fines, d'Agathes, de Jaſpes & de Cailloux, pluſieurs parties humaines injectées, ſurtout la tête d'un jeune homme. Je ne parle point de pluſieurs beaux laboratoires, munis de tout ce qui eſt néceſſaire aux procédés Chymiques, & dignes d'un auſſi grand Pharmacien.

La Bibliotéque de Ste Géneviéve, ſi connuë par ſa vaſte fabrique & par ſes Livres rares, eſt accompagnée d'un cabinet d'Hiſtoire Naturelle qui étoit autrefois dans un grand ordre. Ce Cabinet a été donné au public avec nombre de planches. Renfermé préſentement dans un garde-meuble, juſqu'à ce qu'on ait bâti un lieu convenable pour le placer, il n'expoſe pas au grand jour toutes les belles choſes qu'il contient. On y remarque un grand amas de Médailles, pluſieurs figures antiques, des Urnes, un beau Cineraire, tous les coins des Médailles apellées Padoüanes. Les Minéraux, les Métaux, les Pétrifications, les Foſſiles, les Plantes marines & les Coquillages s'y font remarquer. Le temps & de nouveaux ſoins augmenteront cette collection & la rétabliront dans ſon ancien luſtre.

Les Bénédictins de l'Abaïe S. Germain des Prez ont une collection d'Hiſtoire Naturelle qui devient conſidérable de jour en jour. Elle eſt placée au bout du Jardin dans le bâtiment de l'Apotiquairerie ; le vaiſſeau n'eſt pas grand, mais il eſt proprement boiſé & entouré de ſix grandes armoires. On

trouve

trouve dans l'une des Minéraux de différens pays, des Criſtaux, des Pierres fines accompagnées des Factices, des Dendrites, des Beſoarts avec quelques vitrifications de Métaux, une autre préſente les Cailloux, les Agathes, les Jaſpes, les Porphyres, les Marbres avec pluſieurs Plantes marines, ſurtout les Coraux parmi leſquels eſt un groupe de Corail blanc, qui par ſa groſſeur & ſon élévation peut paſſer pour un morceau unique. La troiſiéme eſt deſtinée aux Pierres figurées, on y voit celle qui repréſente un amas de Lentilles apellée *Phacites*, la Pierre *Pyrites ſeu Circos*, qui imite la Poire; celle qui eſt nommée *Ficoides* qui repréſente une Figue & des *Hiſterapetra* de pluſieurs ſortes. On trouve dans la quatriéme armoire des Animaux de différens genres avec quelques-unes de leurs parties détachées, des Fruits étrangers, des bois pétrifiés, de groſſes Coquilles, des grappes de Raiſin & des fruits factices formés avec de petites Coquilles. Les deux derniéres armoires ſont réſervées pour quelques Livres curieux & des recueils d'Eſtampes. Des parties d'Animaux, de groſſes Plantes marines, des peaux de Serpens, deux groſſes boules de Pierre de Florence qui imitent le globe Terreſtre, ſont répandus en pluſieurs endroits & principalement ſur le deſſus de ces armoires dont les tiroirs d'en bas ſont remplis de belles Coquilles rangées par claſſes & par familles. On y voit le Marteau, des Couronnes Impériales, des Huitres épineuſes & autres morceaux rares.

Les Auguſtins de la place des Victoires ont au bout de leur belle Bibliotéque, un cabinet de Médailles rares, avec pluſieurs figures antiques. Ils y ont joint une collection de Coquillages, de Plantes marines, de pétrifications, & de Pierres figurées. Ces différens morceaux entre-mêlés de bons tableaux d'Italie, par la variété des objets & par leur diſpoſition méritent d'être vûs.

On voit un Cabinet chez le ſieur Gaillard près le petit Châtelet, lequel eſt préſentement à vendre, on en a diſtribué le catalogue imprimé. Ce cabinet eſt compoſé, ſur chaque partie de l'Hiſtoire Naturelle, de piéces aſſez curieuſes. Les Plantes marines de tout genre, les Coralloides dans des bordures ſous des verres, ainſi que les Inſectes, les Plantes terreſtres deſſéchées & les Papillons étrangers y ſont en grand nombre. On y voit pluſieurs Oiſeaux en plume. Les Lézards, les Serpens, avec quelques Poiſſons & autres Animaux ſont

conſervés dans des phioles & dans la liqueur. D'autres ſont deſſéchés, d'autres en ſquelette. Des Coquillages bien choiſis & en quantité s'offrent de tous côtés. Les Congellations, les Pétrifications, les Pierres figurées, les Cailloux criſtaliſés & les Marbres y ſont en abondance, de même que les Mines de différens païs, entr'autres une mine de Diamans; quelques dieux Egyptiens avec de grandes urnes antiques, des vaſes de Criſtal de roche & d'Agathe ſont placés dans différens endroits du Cabinet. On y trouve des Armes anciennes & très-curieuſes, entr'autres un bouclier de Cuir, avec des habillemens de Sauvages & des Momies. Les ouvrages de tour, les figures de cire & de bois, n'y ſont point oubliés.

Le reſpect ne permet pas de nommer ici pluſieurs Dames auſſi diſtinguées par leur rang, que par leur goût pour les Arts & les Sciences. Les collections qu'elles ont amaſſées ſur l'Hiſtoire Naturelle, & qu'elles communiquent ſi gracieuſement aux amateurs, ſont des preuves certaines de ce que l'on avance.

LES PROVINCES DE FRANCE.

Le Cabinet de M. le Duc de Bourbon, qui ſe voit à Chantilly proche Senlis, à dix lieuës de Paris, réunit toutes les parties de l'Hiſtoire Naturelle dans deux piéces de ſuite, placées à l'entrée du petit Château. La premiére de forme barlongue toute entourée d'armoires, offre une grande quantité de Bocaux étiquetés aux armes du Prince. Cette piéce conſacrée au régne Minéral, outre les Bols, les Sels, les Souphres, les Bitumes, les Foſſiles, & les Pierres figurées qui s'y voient en abondance, expoſe les Pierres précieuſes parmi leſquelles ſe remarque une Amethiſte renfermant une bulle d'air qui ſuit la direction qu'on lui donne, & quantité de Dendrittes; la ſuite des Métaux, & des Minéraux de France & étrangers, eſt des plus complettes, on y voit pluſieurs végétations chymiques en or & en argent. Les tiroirs qui occupent le bas des armoires, ſont remplis de quantité de Pétrifications, de Congellations, de Criſtaliſations, de Marbres, *Icthyopetres*, Ardoizes arboriſées d'Allemagne, de Suiſſe & de ſaint Chaumont. La deuxiéme piéce qui eſt plus grande & de forme quarrée, renferme le régne Végétal & l'Animal. Des armoires pareilles à celles de la premiére piéce, contiennent des Bocaux remplis de fruits, de feuilles d'arbres, de Plantes terreſtres & marines de l'Europe & des Païs étrangers, des bois différens, des plumes & diverſes parties Animales. Le Plat-fond eſt orné de grands Poiſſons,

de Reptiles & d'Amphybies. On trouve dans les tiroirs d'en bas les Eponges, les Coraux, les Plantes marines, & les Coquillages compris dans quatorze tiroirs, partagés en compartimens revêtus de Taffetas verd, où chaque piéce est encastrée avec beaucoup d'art. On a pratiqué dans la croisée en face de la cheminée des gradins garnis de Phioles, dont l'arrangement est de bon goût; les vitres de cette croisée sont peintes en jaune, pour faire un fond agréable à toutes ces belles choses; on y voit des Serpens, des Oyseaux, des Reptiles, des Madrepores & de très-belles Roches, d'Amethiste & de Calcédoine Orientales; dans une petite antichambre à côté, est une armoire en vernis rouge, remplie de tiroirs, où sont arrangés sous des verres & dans des tubes, différens Insectes rares & curieux.

On connoît de tout temps la fameuse collection de M. de Bon, Premier Président des Cours des Comptes, Aides & Finances de Montpellier, des Académies de Paris, de Montpellier & de Londres. Notre commerce litteraire depuis plusieurs années, m'a fait obtenir le détail suivant, je n'en attendois pas moins d'un grand Magistrat, aussi connu par sa Littérature, que par sa politesse. On ne peut guéres disconvenir que le progrès de l'Histoire Naturelle en France, ne doive beaucoup à M. de Bon, & par ses recherches dans ses voiages, & par la dépense considérable qu'il a faite en expériences, & en machines dont il a gratifié l'Académie de Montpellier. Sa maison a toujours été le rendez-vous des Sçavans. Son cabinet est composé d'une ample collection de Coquillages de toutes espéces, de Plantes marines & terrestres; l'Histoire du Corail y est dans tout son entier. On y trouve nombre de Fossiles, de Pierres fines, & de Marbres tant anciens que modernes, de tout païs, des Pierres figurées, des bois & des Fruits rares de beaucoup d'espéces, des Insectes & des Animaux différens, une Mithologie très-suivie d'Idoles, de Dieux Egyptiens, Grecs & Romains, des Urnes, des Vases, Lampes, Cinéraires, & Lacrimatoires, trois suites de Médailles très-nombreuses, quelques Médaillons, & une belle suite de Médailles Impériales & Consulaires en argent, avec un grand nombre de Monoies & de Jettons modernes. M. de Bon a joint à toutes ces belles choses, une Bibliotéque des mieux choisie, & ornée d'un grand nombre de Livres, d'Estampes, de Ta-

bleaux des Grands Maîtres, & d'Instrumens de Mathématique & de Physique.

M. de Robien le fils, Président à Mortier du Parlement de Bretagne, est encore un Magistrat très-distingué, par son amour pour les Sciences, par son goût, par sa connoissance, & par la belle collection qu'il a amassée; c'est une justice que notre ancienne amitié ne peut lui refuser. Il a divisé le catalogue de son cabinet en quatre parties. La premiére contient les Fossiles naturels à la terre, comme les Sels, les Bitumes, les Souphres, les Bols & Terres rares, les Pierres précieuses, les moins précieuses, & les communes, les Pierres figurées, les Minéraux, les Métaux & Marcassites, les Fossiles étrangers à la terre, tels que les Coquillages, les Bois, & les parties d'Animaux pétrifiées. On trouve dans la seconde partie les Plantes, les Bois rares de l'Europe & des Païs étrangers, les Ecorces, les Racines, les Feüilles, Fleurs, Fruits, Gommes, Sucs & les diverses Plantes marines. La troisiéme partie se divise en deux; la premiére comprend les Animaux marins, comme les testacés, les crustacés, ceux à peau molle & gluante, les Animaux qui ont des écailles, & ceux dont la peau est unie & chagrinée, les Cetacés & les Amphybies. La seconde division regarde les Animaux terrestres, tels que les Quadrupedes, les Oyseaux, les Reptiles, les Insectes rampans & volans, & les embrions d'enfans, tant naturels, que monstrueux. L'antiquité & la Mithologie des Dieux font le sujet de la quatriéme partie. On y voit cinq belles suites de Médailles très complettes, des Monoies de nos Rois & des Païs étrangers, diverses gravûres en Pierres, en Bois & en Métaux, plusieurs Statues de Marbre & de Bronze, des Tableaux, des Instrumens de Mathématique, des Machines, avec une Bibliotéque ou les Livres rares, les Cartes & les Estampes ne manquent pas.

M. Pestalozzi, fameux Médecin établi à Lyon, a joint au Cabinet de feu M. de Monconis, quantité de Morceaux dont il a formé un cabinet très curieux divisé en trois régnes. Celui des Minéraux contient les Terres, les Sels, les Bitumes, les Ambres où sont enfermés divers Insectes, les Cristaux de roche avec des Corps étrangers qui s'y sont incorporés. On y trouve des Cristalisations, des Congellations, des Pierres figurées, des Pierres fines, des Fluors du mont Vesuve, des Cailloux, Dendrittes, Marbres, Pétrifications, parties d'Ani-

maux pétrifiées d'une conſervation parfaite ; entr'autres une groſſe dent molaire qui fait l'admiration des curieux ; les Métaux, les Minéraux, les Mines & les Marcaſſites finiſſent cette claſſe. Le régne Végétal préſente un Herbier fort ample, avec un Droguier, & une collection de Plantes marines, & autres productions de la mer. Les Animaux compoſent le troiſiéme régne ; on y voit des Quadrupedes, des Oyſeaux, des Reptiles, des Inſectes, & des Poiſſons avec une ſuite de Coquilles de mer de trois grandeurs différentes. Il y a encore des Cruſtacés ; des Etoiles de mer, des Ourſins, des Squelettes & des monſtres de différens Animaux. Ce cabinet offre auſſi quelques Piéces étrangeres travaillées de main d'Ouvrier.

Le Cabinet de M. Barerre Médecin de Perpignan, eſt diviſé en trois articles. Le régne Minéral contient les Terres, les Bols, les Gyps, les Talcs, les Pierres figurées, les Pierres fines, les Métaux, les Minéraux, les Sels foſſiles & les Sucs Bitumineux. Le ſecond article eſt pour les Végétaux tels que les Eponges, les Madrepores, les Lithophytes, les Coraux, les Racines, Ecorces, Fruits, Sucs tirés des Plantes, Subſtances gomeuſes & réſineuſes, & excroiſſances des Végétaux. Le troiſiéme article qui regarde les Animaux, contient plusieurs peaux de Serpent & de Porc-Epic, des Inſectes étrangers, un Cameleon, des Etoiles de mer, des Cancres & Crables, des Ourſins, Beſoarts, becs d'Oyſeaux, Oeufs, Machoires, Ecailles, Pieds, Griffes, Cornes, Dents, nids de Colibri, & des Coquillages différens, mais en petite quantité. Cet habile Médecin qui a demeuré long-temps dans les Iſles, a ramaſſé quantité d'habillemens, d'armures, & d'ouvrages de différentes nations des Sauvages. On compte dans ſon Catalogue 325 articles.

La collection de M. l'Abbé Favart, Archidiacre de l'Egliſe de Reims, outre les bons Livres, les belles Eſtampes, les Tableaux & une ſuite de Médailles Impériales de grand Bronze des mieux conſervés, eſt conſidérable dans la partie de l'Hiſtoire Naturelle. On y trouve de belles Coquilles Bivalves rangées dans quatorze tiroirs, principalement des Huîtres épineuſes, le Marteau, le Choux, la Tuillée, la double crête de Coq, l'*Ephyppium* & autres ; on remarque dans les Univalves, de beaux Limaçons de la Jamaïque, des Cadrans, des Chenilles, & des Pourpres. Les Minéraux, les Pétrifications, les Congellations, les Plantes marines & les

Coraux sont rangés sur différens bureaux avec des Etoiles & quelques Oursins qui ont conservés toutes leurs pointes. On distingue dans les Métaux une ramification d'argent qui a végeté dans un morceau de Marbre, & y a formé un joli arbrisseau, une Agathe sur laquelle est venuë une prisme d'Amethiste. On voit différens Poissons imprimés sur la Pierre & sur l'Ardoize parmi les Pierres figurées, & dans les gravées, il y a une *Psyché* parfaitement belle sur une Cornaline de vieille roche, & un *Didius Julianus* sur un Saphir Oriental. Les Pierres d'Aiman, & les Fossiles étrangers & du païs, n'y sont pas oubliés, ceux du païs se trouvent la plûpart dans les bancs de Craye des carriéres situées aux portes de Reims, & dans le coteau du village de Comtagnion à quatre lieuës de cette Ville.

On connoît dans la Ville de Roüen la collection de M. François, manufacturier de Tapisseries de laines, elle consiste en plusieurs habillemens Indiens, Armes, Etoffes, Plumages & autres curiosités. Les Coquillages & les Pétrifications s'y distinguent & s'y augmentent tous les jours.

Le sieur Ferret Apotiquaire à Dieppe, a ramassé un cabinet sur toutes les parties de l'Histoire Naturelle avec quelques Médailles. Comme il est dans le dessein de le vendre, & peut-être même que la chose est deja faite, nous n'avons pû obtenir de lui un détail un peu circonstancié.

M. Bleville du Bocage, fameux Commerçant au Havre de Grace, commence une collection d'Histoire Naturelle où l'on trouve des choses fort curieuses. Son commerce dans les Indes le met en état de la perfectionner tous les jours.

On voit à Marseille la collection de M. Chabert Chirurgien du Roi pour les Galéres, & celle de M. Verc, Apotiquaire du Roi. Le détail nous en manque n'aiant répondu ni l'un ni l'autre aux lettres qu'on leur a adressées.

HOLLANDE.

Tout le monde le doit céder aux Hollandois, en fait de cabinets d'Histoire Naturelle, aucun peuple n'est plus à portée d'acquerir de nouvelles richesses en ce genre; le commerce & la possession d'une partie des Indes Orientales, les Isles d'Amboine, de Banda, de Ceram, celles de la Sonde où est située Batavia, sont des sources fécondes où ils ne permettent la pêche qu'à leurs Marins. Ces païs, ainsi que Surinam dans l'Amérique, sont abondans non-seulement en beaux Coquilla-

ges, mais même en Plantes rares, en Animaux, en Oyseaux, & en Insectes très singuliers ; chaque jour en fournit de nouvelles especes, on y envoie des (*a*) Peintres & des Dessinateurs, dont les ouvrages d'après nature ont servi à composer d'excellens traités sur l'Histoire Naturelle.

(a) *Corneille le Brun, Auteur du voyage du Levant, & des Indes Orientales. Plantes de Surinam dessinées par Sybille Merian.*

Les Cabinets de (*b*) Wormius Médecin, & de (*c*) Cospio étoient fort renommés, & ils ont tous deux été donnés au public. Ces deux collections ont passé en d'autres mains, & c'est assez la destinée de ces trésors particuliers. Il seroit à souhaiter qu'ils fussent entre les mains des Princes, des Colléges, des Maisons Religieuses, ou bien qu'à l'exemple des Italiens, un cabinet passât du pere au fils, qui, loin de le démembrer, cherchât tous les jours le moien de l'enrichir. Combien de temps, combien de soins & de dépenses pour completter une collection, que huit jours de vente publique anéantissent & dispersent de toutes parts !

(b) Musæum Vormianum.

(c) Musæum Cospianum.

Le Docteur Ruysch qui a travaillé à augmenter le théâtre des Animaux de Jonston, & qui s'est distingué par son secret pour injecter les parties charnuës du corps humain, possédoit aussi un beau cabinet qu'il a vendu à Pierre Alexiovis Premier, Czar de Moscovie.

On vient de vendre publiquement le Cabinet de M. de la Fay, Auditeur des Etats à la Haye, c'étoit la plus ample collection de la Hollande ; le Cabinet de M. Segueldt vient d'avoir le même sort.

On voit aujourd'hui, dans la même Ville de la Haye, celui de M. Kisglaër, qui est des plus recherchés & des plus dignes d'être visité pour les Coquillages.

Monsieur Boot Officier des Etats, vient d'acquerir le fameux Cabinet de Levinus Vincent, lequel se distingue par une grande quantité d'Insectes & d'Animaux dans des Phioles rangées avec un grand art, de très-belles Coquilles, des Pétrifications, des Plantes marines, des Coraux, un grand Herbier, des Habillemens, des Armes, & Instrumens de tous les païs. Les Métaux, les Minéraux, les Pierres différentes y trouvent leur place ; nous avons un (*d*) Catalogue imprimé avec des figures qui représentent les douze armoires, dont ce cabinet étoit composé.

(d) Elenchus tabularum Pinacothecarum atque nonnullorum Cimeliorum in gazophylacio Levini Vincent. *Harlemi.* 1719.

La Ville d'Amsterdam posséde le Cabinet de Rumphius, qui étoit d'abord entre les mains de M. Scheinvoët, Admi-

nistrateur de l'Hopital des Orphelins, & Auteur du Livre attribué à Rumphius. Il a passé entre les mains de M. Vincent Postumus Gendre de M. Scheinvoët: cette collection se distingue par une grande quantité de Mines & de beaux Coquillages.

On voit encore dans la même Ville, le Cabinet du sieur Seba fameux Apotiquaire mort depuis peu. On a donné au public deux Volumes de son cabinet; on y remarque une grande suite d'Animaux en Phioles, & c'est certainement la plus ample collection de Serpens que nous aions.

Il y a encore à Dort plusieurs cabinets de Coquillages, que je passerai sous silence, mon dessein n'étant que de parler des collections qui embrassent toutes les parties de l'Histoire Naturelle.

FLANDRE. La Flandre n'offre qu'un cabinet dans la Ville de Lille, c'est celui de M. Desguides, Avocat; il consiste en un grand nombre de Plantes, de Pétrifications & de Coquillages très-bien choisis.

ANGLETERRE. Le plus beau cabinet que j'aie vû en Angleterre, est celui de M. Seloanne Médecin, & Président de la Société Roiale des Sciences: il semble que les Indes se soient dépouillées pour remplir tous ses tiroirs, pour tapisser ses murailles de morceaux de vernis & de lacque, relevés en bosse, & d'un travail admirable. On y trouve des Minéraux, des Métaux, entr'autres des ramifications très singuliéres, d'or & d'argent, sortant des Mines du Potosi, une quantité d'Animaux & de Serpens dans des Phioles, un grand Droguier, un Herbier, des Pétrifications, des Plantes marines, des Coquilles en grand nombre, parmi lesquelles, on distingue un bel Amiral & deux Huitres à pointes rouges, parfaitement belles. Il seroit difficile de détailler toutes ces richesses; il y a parmi ses Livres, des Estampes fort curieuses, & de beaux desseins d'*Alberdurer*.

Le Docteur Woodward possédoit une belle collection d'Histoire Naturelle, entr'autres beaucoup de Fossiles, de Minéraux, & de Coquillages dont la plus grande partie étoit brutte. Ce Cabinet, depuis sa mort, est passé en d'autres mains.

Un Officier de la Monoie avoit encore une collection très complette de Coquillages, de Pierres gravées, d'Agathes, de Jaspes, & d'autres curiosités; ce cabinet moins nombreux que les deux précédens, étoit infiniment plus parfait par le choix & par la rareté des Morceaux.

Le

Le Cabinet d'Histoire Naturelle de la Société Roiale de Londres, mérite d'être vû par les belles choses qui le composent.

Celui de M. Lettieullier n'est pas général sur toutes les parties de l'Histoire Naturelle, mais il renferme des piéces très curieuses, entr'autres une Corne d'Ammon assez grande, qui est toute convertie en Agathe & d'une fort belle couleur, on l'a sciée en travers pour y découvrir toutes les cloisons du dedans.

On voit dans les Villes d'Oxfort & de Cambrige, qui sont les deux seules Universités d'Angleterre, de belles Bibliotéques accompagnées (*a*) de cabinets curieux, où l'on conserve plusieurs productions naturelles.

(*a*) Musæum Ashmoleanum.

Le fameux Cabinet d'André Balfourianus Médecin, se voit dans la Bibliotéque publique de la Ville d'Edimbourg Capitale d'Ecosse; c'est un composé de tout ce qu'on peut voir de plus rare en chaque genre, à en juger par le Livre (*b*) imprimé que nous en avons, surtout depuis qu'on y a joint le (*c*) Cabinet de Robert Sibbaldus Médecin, qui en a fait présent à la Ville, à condition de le rendre public.

(*b*) Musæum Balfourianum.

(*c*) Auctarium musæi Balfouriani.

L'ALLEMAGNE.

L'Allemagne, dans son étenduë, offre quantité de beaux cabinets touchant l'Histoire Naturelle. Voici ceux qu'un (*d*) Sçavant du Païs nous a indiqués, comme existans actuellement. Les changemens arrivés depuis trente ans que je suis de retour d'Allemagne, m'ont obligé d'avoir recours à cette information.

(d) *M. de Heucher, Conseiller de la Cour de Saxe & Médecin du Roi, Directeur de la galerie du Roi de Pologne, Electeur de Saxe, à Dresde.*

La galerie du Roi de Pologne Electeur de Saxe, se voit actuellement à Dresde; on la dit très-bien choisie & se soutenant également, *per omnem ambitum Historiæ Naturalis.* Ce sont les termes mêmes du mémoire; on ajoute que de l'aveu des Connoisseurs & Voiageurs qui l'ont visité, elle surpasse en tous genres les plus belles collections de l'Europe.

Le Cabinet de S. A. S. le Marggrave de Brandebourg Bayreuth est dans la Ville de Bayreuth, & vient d'être considérablement augmenté par l'acquisition de celui de M. Kleinius de Dantzic. On peut regarder ce cabinet comme un des plus complets sur l'Histoire Naturelle.

Celui du Bourguemestre Anderson est fameux à Hambourg : le maitre l'a arrangé suivant la méthode du Docteur Woodward. On prétend que les Fossiles s'y distinguent parfaitement, par leur choix & leur grand nombre.

M. l'Abbé Molannus posséde à Hanovre un cabinet très-curieux.

Le Cabinet de M. Bruckmann à Wolfenbuttel, est renommé pour les morceaux pétrifiés.

Celui de M. R. Rosinus, dans la Basse Saxe, est aussi fameux pour les Pétrifications.

M. Schluter Directeur des Mines, à Clauss-thal sur le Hartz, a recueilli une belle collection de Minéraux; on visite pour le même genre de curiosités, le Cabinet de M. Tettau, Capitaine des Mines de Saxe à Freyberg, & celui de M. Lyncke de Leipsic qui a rassemblé une grande quantité de Coquillages & de Pétrifications, ainsi que des Animaux étrangers conservés dans une liqueur Balsamique.

Le Jardin Bossianus à Leipsic posséde peu de Coquillages, il est plus considérable en Animaux & en Insectes.

Le Cabinet de M. Richter Banquier dans la même Ville, est très considérable dans toutes les branches de l'Histoire Naturelle, mais principalement dans les Minéraux.

Celui de M. Trier Conseiller de la Cour de Saxe & des Mines du Païs à Dresde, est très distingué pour les Pierres, les Minéraux, & les Coquilles.

M. de Heucher Conseiller de la Cour de Saxe à Dresde, & Médecin du Roi, a ramassé une suite complette de Pierres; il a composé, pour prouver leur origine, un ouvrage dont il seroit à souhaiter qu'il voulût faire part au public.

LA SUISSE. La collection du fameux Felix Platner est la plus riche de la Ville de Bâles, quoiqu'on en ait démembré les Médailles & les Pierres précieuses: elle contient dans une même piéce sur de grandes Tablettes, les Terres, les Minéraux & les Cristaux, les Pierres figurées, grand nombre de semences & de fruits, des Plantes marines, des Coquilles & autres productions de la mer. Les Animaux tant terrestres qu'aquatiques y trouvent leur place; il y a deux Herbiers, dont un est relié en 18 vol. fol. & dont les Plantes sont très-bien conservées avec le dessein de chacune, vis-à-vis de la naturelle. On voit outre cela un recueil de trente vol. remplis de Figures faites à la main, avec les couleurs naturelles des Oyseaux, des Papillons, des Poissons, des Reptiles, & autres Animaux auxquels il a joint les Estampes des mêmes Animaux tirées des Auteurs.

M. Benoît Stehelin Docteur en Médecine, & Professeur de Physique, a ramassé beaucoup de Fossiles, de Minéraux & de

Criſtaux tirés du Marquiſat de Bades. Il y a joint des fruits, des ſemences, & un herbier fort ample, où ſe trouve principalement une ſuite de *graminées*, de *lichen*, & de mouſſes. Parmi les Pierres figurées, il peut montrer des parties d'Animaux pétrifiées ſi diſtinctes, qu'elles levent tous les doutes qu'on en peut avoir. Il poſſéde un recueil de deſſeins de Plantes, d'Animaux, de Volatils, avec leurs œufs, leur ſtructure, leur anatomie, & la maniére de les injecter, dont il ſe dit l'inventeur.

M. de Heuber Peintre & Conſeiller de cette Ville, avoit une belle collection de Pierres figurées & de productions marines qu'il a venduë : il a depuis ce temps-là, fait un nouvel amas, qui fait plaiſir aux Amateurs.

On ne parlera point ici de la Bibliotéque publique de Bâles qui eſt autant conſidérable par ſes Livres, qu'elle l'eſt peu par ſa ſuite d'Hiſtoire Naturelle.

M. le Marggrave de Bade Dourlac, outre ſa belle collection de Médailles, en commence une pour l'Hiſtoire Naturelle qui contiendra des piéces très-intéreſſantes ; comme le païs eſt plein de Foſſiles & de Minéraux, il ne peut manquer d'acquerir tous les jours des nouveautés.

M. Ritter le fils, Docteur en Médecine à Berne, a raſſemblé dans ſon cabinet ce qu'on peut ſouhaiter ſur l'Hiſtoire Naturelle : les Foſſiles en font la principale partie, & il y a joint ce qu'il a pu ramaſſer ſur les trois Régnes.

On voit à la Bibliotéque publique un amas conſidérable de Foſſiles, mais très-peu de productions marines.

A Burgdorf, dans le canton de Berne, M. Greinerus qui en eſt Curé, poſſéde un cabinet de Foſſiles & de Pétrifications, où l'on trouve des choſes fort curieuſes.

La ville de Zurich ſe glorifioit autrefois d'avoir les Cabinets de Wagnerus, de Muralt, de Scheuchzer & de Conrad Geſner ; le premier qui eſt riche principalement en Minéraux, en Pétrifications & en Marbres très-bien choiſis, & dont Scheuchzer fait mention dans ſes écrits, ſe voit à la Bibliotéque publique. Le ſecond cabinet qui eſt celui de Muralt, eſt entre les mains de M. Lochman Médecin, qui a épouſé ſa fille ; celui de Scheuchzer a été un des plus fameux & des plus amples de la Suiſſe, il en a donné le catalogue (*a*) au public. Pluſieurs perſonnes en ont acquis différentes parties, & l'Herbier eſt entre les mains de ſon frere. Les Coquillages, les Pa-

(*a*) Herbarium diluvianum.

pillons, les Pétrifications, les Minéraux & quelques Végétaux sont encore à vendre.

Le Cabinet de M. Escherus est un vrai trésor par les belles choses qu'il contient; sans parler du recueil des monoies modernes & particuliérement de la Suisse, considérables par le poids de l'or & de l'argent, il se distingue par les pétrifications d'Italie, de France, d'Allemagne & de Suisse, qui sont très-belles & très-bien conservées. Les Minéraux ne sont pas moins remarquables, surtout les Fossiles de Saxe que lui a donnés le Roi de Pologne & les beaux Cristaux qu'il a achetés d'un Comte de Milan, qui sont dignes d'entrer dans les Cabinets des Princes. On y trouve des Pierres précieuses, de beaux Marbres, au nombre de 500, tirés de l'Orient, de l'Egypte, de l'Italie & de divers païs, des ouvrages de raport faits à Florence, qui imitent plusieurs Animaux, des fruits, des fleurs, jusqu'au profil des Villes; une grande multitude de Coquillages, & quantité d'Animaux conservés dans la liqueur. Sa mort arrivée depuis peu a interrompu une suite de Végétaux, qu'il avoit commencée avec M. le Docteur Gesner.

Celui de Zollierus doit son origine depuis 50 ans à M. Collerus, & se distingue par la variété, l'arrangement & le nombre des belles choses que fournit la Suisse. Les anciennes médailles du païs, les productions de la mer, les Pétrifications, les Minéraux & les ouvrages de l'art y trouvent leur place. Tout est disposé dans un grand ordre; chaque tiroir expose dans un belle simétrie & d'un coup d'œil, toute une matiére distinguée par le lieu qui la fournit, avec des catalogues très exacts & très-historiques.

Les Cabinets de Meicherianus & de Hessianus, contenant quantité de choses rares, sont entre les mains de M. Jean Gesner, Professeur en Médecine, descendant du fameux Conrad Gesner, si connu dans la République des Lettres. Cette collection contient beaucoup d'Animaux, quelques-uns avec leur peau, des Oyseaux, plusieurs Amphybies, les Poissons de Suisse empaillés, des Papillons conservés entre deux verres, & 500 Coquilles & Vers disposés en deux armoires. On voit dans cinq gros volumes en grand papier, les figures de tous les Animaux peintes & gravées parfaitement. L'Herbier contient 4000 Plantes vives, mises en bon ordre & attachées à l'éguille sur de pareil papier, composant 20 gros volumes. Les semen-

ces, au nombre de 600, sont placées dans des séparations de bois, ainsi que les fruits. On y voit peu de Plantes marines: les Fossiles, les Pierres & les Minéraux sont rangés par symétrie dans une grande armoire, coupée en de longs tiroirs, partagés en nombre de cases.

On voit à Lucerne la collection de M. Langius commencée par son pere, & qu'il a beaucoup augmentée; elle contient des productions marines, des Fossiles, des Plantes, surtout des Pétrifications admirables d'*Halits*, Province de la Russie Polonoise.

M. Capplerus posséde à Fribourg un amas considérable de Fossiles, de Cristaux, de Minéraux & d'autres effets de la Nature.

Le Cabinet de M. Puntiner, dans le canton d'Uri, s'est fait connoître par ses beaux Cristaux, ses Fossiles & autres choses rares, qu'il a mises en ordre dans le couvent d'*Einsidlen*.

On remarque à Glaris la collection de M. Tschudius, qui après avoir parcouru toutes les montagnes du païs, l'a enrichie de leurs dépouilles, par un très-grand nombre de beaux fossiles & de Pétrifications, où il prétend faire apercevoir toutes les figures imaginables, dont la plus grande partie n'existe que dans l'idée. Il a joint à ces belles choses un recueil considérable de Plantes.

Celle de M. Keller Professeur de Physique à Schafouse, mérite d'être vûë, il a joint au cabinet de feu son pere, qui étoit Médecin de l'Empereur, ceux d'Ammianus, d'Hurterianus & de Thurn, & il posséde actuellement des piéces rares.

M. Scobingerus à S. Gall, a ramassé 500 Fossiles de différens genres très-bien choisis, avec un grand nombre de Plantes, & M. Schærerus Docteur en Médecine dans la même Ville, posséde toutes les Pétrifications du païs de S. Gall.

On connoît à Neuf-chatel le Cabinet de M. Bourguet Professeur en Philosophie; il consiste principalement en Pierres figurées, dont il vient de faire une nouvelle collection, il a vendu la premiére aux Magistrats de Geneve. Il y a encore celui de M. Hædleri Docteur en Médecine, qui posséde les plus belles productions de la Suisse; sa distribution suivant, les lieux d'où viennent les morceaux d'Histoire Naturelle, est assez curieuse. Les Plantes marines n'y manquent pas.

Outre le cabinet de M. Bourguet, qu'on voit à Geneve dans

la Bibliotéque publique, il y a encore celui de M. le Professeur Gallebert qui est rempli de belles choses.

Le cabinet de M. Harder le fils Jurisconsulte de Schafouse, mérite d'être visité par les Amateurs.

M. de Sandos Conseiller à Neuf-chatel, parmi les raretés de sa collection, montre des Crables pétrifiés de la côte de Coromandel, d'une conservation parfaite.

M. Gourgas de Geneve, a fait un recueil d'Histoire Naturelle qui est visité par les Amateurs, principalement pour les Poissons imprimés sur des Tables de pierre trouvées sur la montagne de Tripoli en Syrie. Ces Animaux sont si bien conservés & si distinctement marqués, qu'on en reconnoît le genre & le nom.

ITALIE. L'Italie remplie des merveilles de l'art, offre dans plusieurs cabinets celles de la nature. Le Vatican riche dans toutes les matiéres, ne l'est pas moins dans la partie des Minéraux, dont la collection se voit dans la petite cour des antiques. On en a fait une (*a*) description latine, Clement XII a acheté la collection du feu Cardinal Gualterio, qui consiste en beaucoup de Coquillages très-bien choisis, en Mineraux, en Plantes marines, en Fossiles, en Cristaux, en Coraux, en ouvrages de Tour, en instrumens de Mathématique & de Physique, & en un grand nombre de desseins originaux de Grands Maitres mis dans des bordures, avec des verres blancs.

(*a*) Metallotheca Vaticana Mercati, *augmentée par Lancisi.*

Les Jesuites possédent la Galerie du fameux Pere Kircher, qu'ils ont fait augmenter par les soins du Pere Bonnani, qui en a composé (*b*) deux Ouvrages, avec plus de cinq cens figures à chacun. Les Métaux, les Minéraux & les Coquillages, y sont en grand nombre, quoiqu'ils n'aient pas les plus rares, on y a joint beaucoup de Médailles, d'Urnes, de Lampes, de Lacrymatoires, d'Idoles & d'autres morceaux antiques, avec des habillemens étrangers, & plusieurs modéles de Mécanique.

(*b*) Musæum Kircherianum. Recratio mentis & oculi.

On voit de belles collections en ce genre, dans la (*c*) Bibliotéque du Palais Barberin, & chez le Prince Pamphyle, dans sa maison de *bel Respiro*, proche saint Pancrasse.

(*c*) Ædes Barbarinæ.

Celle du Palais Chigi, sur le mont Esquilin, est la même que celle de Bellori dont le (*d*) cabinet étoit si fameux.

(*d*) Musæum Bellorianum.

Il seroit surprenant que le Grand Duc de Toscane ne possédât pas dans son Palais de Florence si riche en toutes choses, une collection d'Histoire Naturelle, elle y est en effet, mais elle n'étoit point encore rangée, quand je l'ai visité, on y voit

des piéces rares & en grand nombre. Le Chevalier Baillou, Directeur Général des Fortifications du Grand Duc, a amassé à Florence une collection considérable; il y en a encore une belle à Livourne.

On peut aller voir à Verone les collections du Chevalier Bianchi, du Marquis Maffey, & du Docteur Rotario.

Le Cabinet de (*a*) Moscardi dans la même ville, est plus distingué pour les Médailles & pour l'antiquité, que pour l'Histoire Naturelle; il y a cependant une nombreuse suite de Coquillages assez sales, & ou les beaux & les rares ne se trouvent point.

(*a*) Musæum Moscardi.

Celui du Comte Marsilly à Bologne, est ce qu'il y a de plus curieux en Italie; le Senat a destiné un Palais pour le ranger & pour le rendre public; chaque Science a sa chambre particuliére: quand on vient à celle de l'Histoire Naturelle, les yeux sont satisfaits de l'arrangement des Coquillages, des Métaux & des Minéraux; c'étoit le fruit de tous ses voiages. Il a donné ce cabinet à l'Académie de l'Institut qu'il a lui-même établie dans la même Ville.

On voit au Palais Caprara à Bologne, une belle collection de Coquillages, de Madrepores, & autres trésors de la mer. Celle de Joseph Monti, Professeur en Botanique & en Histoire Naturelle, ne mérite pas moins d'être visitée.

La Galerie (*b*) Setalle à Milan, est remplie de tout ce que l'on peut souhaiter en fait d'Histoire Naturelle; j'en excepte toujours les Coquillages rares & uniques, qu'on ne voit qu'en Hollande & qu'en France.

(*b*) Musæum Settalli.

Le Cabinet du Docteur Tassi Préfet de la Bibliotéque Ambrosiane dans la même Ville, mérite d'être visité; parmi plusieurs belles choses on y remarque une grande Couppe ou Tasse naturelle, dans laquelle l'Agathe, l'Améthiste, la Calcédoine, & autres Pierres forment le dedans, revêtuë en dehors de parties de Cristal de roche.

J'ai vû à Pise trois cabinets assez curieux; le premier est au Jardin des simples, la rareté & la condition des morceaux qui le composent, est jointe à l'abondance de la matiére: les deux autres moins considérables à la vérité, offroient de très-belles choses, & apartenoient à deux Médecins, dont un s'apelloit Cosmo Rosernizni.

La Ville de Padouë renommée pour être le séjour des Sçavans, offre aux curieux le beau cabinet de Valisnieri, fils du

Professeur qui a donné plusieurs bons ouvrages au public.

Venise posséde la collection de Zannichelli fameux Apotiquaire mort depuis quelques années, dont le fils a donné le Catalogue au public en 1736. Cette collection est rangée en trois armoires, qui ont chacune plusieurs tiroirs. On trouve dans la première les Plantes marines & les Coraux, quelques Oyseaux, les Poissons crustacés, les Mous & les Zoophites, des parties séparées d'Animaux, & les grands Coquillages. Les petits sont rangés dans cinq tiroirs de la même armoire; les rares n'y sont point marqués, & les Univalves & les Bivalves sont mêlées toutes ensemble. Comme il raporte les dénominations des Auteurs, il adopte par conséquent toutes leurs erreurs. Les grandes Pierres figurées occupent la seconde armoire, avec les parties pétrifiées de plusieurs Animaux, entr'autres le crâne d'un homme avec ses dents, des Cancres, & des Ecrévisses d'Egypte, plusieurs dents molaires d'Eléphant, des côtes de Baleine, des ongles de Boëuf, des Squelettes de Poissons, d'autres Poissons entiers figurés sur la Pierre, & trouvés dans les environs de la Ville de Verone, des Pierres qui imitent plusieurs fruits, deux Nautilles dont un découvre sa structure intérieure. Les moiennes Pierres figurées sont comprises dans les neuf tiroirs d'en bas de la même armoire, on y voit des Dendrittes, des feuilles de Fougeres, de Capillaires, Ceterach, Lauriers, & autres Plantes imprimées sur l'Ardoize & sur la Pierre. On a rangé parmi ces Pierres, suivant la commune erreur, les Coquillages fossiles & les Cornes d'Ammon qui s'y trouvent en grand nombre. Ce qui paroît le plus remarquable est le Squelette pétrifié d'un Lezard, quelques ovaires de Poissons & des dents pétrifiées. Enfin la derniére armoire est réservée pour les Minéraux. Des Mines d'or & d'argent de tous les païs s'y présentent en nombre avec des Marcassites très-riches mêlées de Cristal. Les autres Métaux viennent ensuite avec les Minéraux, les Pierres minérales comme l'Aiman, le Lapis Lazuli. &c. les Silex, les Pyrites, les Fluors, les Besoarts, les Bois pétrifiés, les Cristaux, les Agathes, les Jaspes, & les Marbres finissent cette grande collection qui est présentement entre les mains du sieur Zannichelli le fils.

On voioit autrefois dans la ville de Naples le fameux Cabinet de Jean-Baptiste *della Porta*, & celui de Ferrante Imperato, qui a donné au public un grand ouvrage dont il a été

été parlé au commencement de la premiére Partie de ce Traité. Ces deux cabinets, suivant le sort ordinaire, ont été dispersés à leur mort, & il n'y a présentement à Naples aucun Naturaliste qui soit en état de soutenir la réputation de ces deux grands Physiciens. C'est ce que me mande un des plus (a) sçavans hommes de cette Ville dont l'amitié & le commerce litteraire entretenu depuis plusieurs années, me sont extrêmement chers.

(a) Dom Mateo Egizio, Bibliothéquaire du Roi des deux Siciles, & fameux Antiquaire.

Les villes de Palerme & de Messine au raport du même Sçavant, ne sont pas mieux fournies d'Amateurs & de Naturalistes. Il faut un siécle (comme tout le monde le sçait) pour former de grands hommes.

ESPAGNE.

Le Cabinet du Marquis de Villena, Duc d'Escalonne à Madrid est très-estimé. Les Pétrifications, les Plantes Marines, les Pierres fines, les Figurées, les Minéraux, les Coquillages, les Animaux & les Plantes desséchées qu'il a recueillies, ne sont pas indignes de la recherche des Curieux.

Celui de Dom Joseph Bermudez, Conseiller du Roi, Grand Prevôt de son Hôtel, offre une collection considérable sur toutes les parties de l'Histoire Naturelle ; on y remarque de belles Pierres d'Aiman, des mines d'Or & d'Argent si riches, que les feuilles & les ramifications sont detachées de la mine, des Agathes, des Jaspes, des Hyacinthes de différentes figures qui sortent avec l'eau courante d'une fontaine qui est dans la ville de Tolède, apellée pour cet effet la *Fontaine des Hyacinthes*. Les vases d'Albatre, les Marbres de différens pays, un vase de Cristal fait au tour, auquel on a ajouté des ances avec beaucoup d'art, les Pierres imitant des Poires, des Amandes, des Figues, des Dattes & autres Fruits qui se trouvent dans le Royaume d'Arragon, quantité de Coquillages fossiles & de Pierres figurées, plusieurs Astroïtes venant d'Haquera à quatre lieuës de Valence, s'y voient en abondance, ainsi que différens Cailloux dont la superficie est couverte de plusieurs pointes unies, dont les unes brillent comme des Diamans, les autres comme des Emeraudes, quelques-unes imitent le Rubis & l'Hyacinthe, d'autres d'une couleur blanchâtre n'ont aucune pointe & sont groupés en forme de nuages ; il y en a de lisses avec des taches de couleur de laque apellée *Rosicler*. Les Campagnes voisines de la Ville de Madrid fournissent de ces sortes de Pierres. Ce qui regarde les Végétaux

consiste en Plantes marines de différente nature, en plusieurs Arbrisseaux pétrifiés, des Chataignes de mer pétrifiées, ainsi que quatre Champignons de diverses grandeurs ; le Régne Animal offre plusieurs Animaux & des Poissons desséchés, entr'autres une Tortuë de mer d'une grandeur prodigieuse, un Hérisson & un Tatou d'une beauté parfaite, lesquels on a vûs vivans à Cadix il y a plus de 100 ans, un Limaçon extrêmement grand qui renferme un Murex, de beaux Coquillages de diverses couleurs, grandeurs & figures que l'on a tirés de toutes les mers ; une entr'autres qui a trois pieds de diamétre & qui pése environ cent livres, une autre semblable qui ne pese que quatre-vingt-trois livres parcequ'il y manque plusieurs morceaux, deux crânes de têtes d'un Poisson apellé *Guittare*, par sa ressemblance avec cet instrument. Un autre Crâne couvert de pointes très-aiguës qui pourroit être la tête d'un Poisson apellé *Centolla*, des Limaçons, des Coquillages & des Insectes pétrifiés de diverses grandeurs, dont la plus grande partie ont conservé leur figure naturelle, quoique renfermés dans des morceaux de Pierres.

Ce Cabinet est encore recherché pour les Tableaux des grands Maîtres d'Italie & de Flandre, pour les figures de Bronze & de Marbre, les Mosaïques antiques, les Armes curieuses, les instrumens de Mathematique & autres curiosités.

La Collection *del Señor Hortega*, Apotiquaire à Madrid, prouve que le Maître est fort intelligent dans l'Histoire Naturelle, il n'a négligé aucune de ses parties & il peut montrer sur chacune, des piéces très-curieuses.

Le Cabinet *del Señor Jean Salvador*, Docteur en Médecine & Apoticaire à Barcelone, frere de celui qui le posséde aujourd'hui & qui exerce la même profession dans cette Ville, a toujours été regardé comme un des premiers Cabinets de l'Europe. On y trouve sur toutes les parties de l'Histoire Naturelle, des amas considérables d'Insectes, de Coquillages, d'Animaux secs & d'autres conservés dans la liqueur ; les Minéraux, les Pierres fines, & les pétrifications qui se trouvent en Espagne, principalement dans la province de Catalogne, avec un Herbier très-nombreux, font le principal objet de ce Cabinet qui est accompagné d'une belle Bibliothéque de livres d'Histoire Naturelle & de Physique.

L'Académie de Seville a commencé une collection de curiosités naturelles où l'on trouve des morceaux très-singuliers, avec un Herbier considérable & beaucoup d'instrumens de Mathématique. Cela est joint à une Bibliothéque curieuse où le choix des Livres est ce qu'il y a de plus à estimer.

PORTUGAL.

Le Roi de Portugal parmi les belles choses qu'il posséde, a ramassé quantité de morceaux très-intéressans concernant l'Histoire Naturelle; on y remarque parmi les Pierres fines, de très-beaux Diamans & des Pierres de couleur de toutes espéces, un Amiral d'une grosseur considérable & d'une conservation parfaite, se remarque parmi de très-belles Coquilles. Ces admirables productions de la Nature acquiereront bien d'autres beautés, quand elles seront mises en ordre.

On distingue à Lisbonne, le Cabinet du Comte d'Ericera chef de l'Académie, pere du Viceroi des Indes Orientales. Outre sa Bibliothéque & ses Médailles qui sont considérables, il posséde touchant l'Histoire Naturelle des choses rares & qui méritent d'être recherchées par les Amateurs.

Celui du Comte d'Assumar dans la même Ville, n'est pas inférieur au premier, en ce qui regarde les productions naturelles. Sa Collection de monnoyes d'Or est extrêmement curieuse.

Le goût des Sciences & des Arts brille souvent chez les Dames; outre les exemples que nous en avons actuellement à Paris, nous en trouvons un à Lisbonne dans la Personne de la Duchesse de Cadaval, qui étoit de la Maison de Lorraine. Cette Dame nourrissoit quantité d'Animaux de toute espéce, & elle avoit amassé plusieurs choses rares, entr'autres une très-belle suite de Besoarts.

SUEDE.

La Suéde possédoit autrefois les Cabinets de Mrs Nyman & Harlsteen.

Celui de feu M. Bromel, premier Médecin du Roi à Stockholm, consiste en beaucoup de Minéraux de Suéde, de Pétrifications, de Coquillages, de Pierres figurées & des Besoarts de différens Animaux, dont une partie est restée à ses héritiers. Les actes littéraires de Suéde font mention de ce Cabinet sous le nom de *Lithographia Suecana*.

Le Collége Royal des Mines, dont M. le Baron de Ralamb est Président, a fait recueillir avec grand soin un amas de Minéraux tant de Suéde que des pays étrangers; on y a joint une

ſale de modéles des machines inventées pour les mines & les forges par le célébre M. Polhem & autres.

A Malmnyk, terre ſituée auprès du Lac de *Meler*, il y a un très-beau Cabinet de Minéraux, de Pétrifications & d'autres curioſités naturelles avec une ſuite de morceaux antiques.

A Upſal, M. Roberg, ancien Profeſſeur de Médecine, a fait une belle collection d'Hiſtoire Naturelle.

M. Rudbeck, auſſi Profeſſeur dans la même Univerſité d'Upſal, qui vient de mourir, avoit fait de grandes recherches ſur la même matiére; il en a fait imprimer le Catalogue ſous le titre de *Laponia Illuſtrata*. L'incendie qui brula la Ville en 1702. conſuma une partie de ſon cabinet, dont le reſte, ſurtout les Oyſeaux peints parfaitement, ſont entre les mains de ſes héritiers.

M. Celſius, Docteur en Théologie & Doyen du Chapitre de la Cathédrale, a fait un recueil très-curieux des Plantes que fournit le pays.

M. Stobeus, Profeſſeur & Médecin du Roi à Lund, après avoir ramaſſé avec grand ſoin des Minéraux, des Plantes & des Foſſiles tant de la Suéde que des pays étrangers, en a fait préſent à l'Univerſité de Lund; il continuë même à augmenter ce Cabinet avec la même ardeur que s'il lui apartenoit encore.

Le Cabinet de M. le Comte de Teſſin, Surintendant des Bâtimens du Roi, conſidérable en Tableaux, en Eſtampes, en Livres & en Deſſeins originaux des plus grands Maîtres, mérite bien ici une petite place, quoiqu'il ne poſſéde que quelques morceaux détachés de l'Hiſtoire Naturelle. Ce bel amas commencé par M. le Baron de Teſſin ſon Pere, & augmenté depuis très-conſidérablement, prouve bien le bon goût & la connoiſſance parfaite dans les Arts, de M. le Comte de Teſſin. C'eſt de lui que nous tenons le mémoire ci-deſſus concernant la Suéde.

POLOGNE.

On voioit autrefois en Pologne le fameux Cabinet des Princes Radſivil, lequel eſt paſſé pour la plus grande partie dans la collection du Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & ſe conſerve à Dreſde.

Le Pere Gabriel Rſaefynski Jéſuite, a donné en 1721 une Hiſtoire Naturelle de la Pologne imprimée à Sandomir in-4°. Ce Livre contient pour la plus grande partie, le détail de ſa propre collection.

On voit à Dantzic le fameux Cabinet de M. Breynius, Auteur connu par plusieurs bons Ouvrages de litterature. Il consiste en quantité de morceaux rares des pays étrangers.

Celui de M. Kleinius, autre Sçavant très-renommé & Sécretaire de la ville de Dantzic, lequel étoit très-visité par les Etrangers, vient d'être vendu à S. A. S. le Marggrave de Brandebourg Bayreuth.

D'ANNEMARCK.

Parmi les collections qui se trouvent dans le Royaume de Dannemarck si riche en Mines, en Congellations & en Pétrifications particuliérement en Norvége, Islande & Groneland, celle du Roi est la plus considérable, elle consiste en trois Cabinets. Le premier est riche dans toutes les différentes productions de la Nature, aiant été considérablement augmenté & embelli depuis la description que Olig. Jacobeus en a faite sous le titre de *Musæum Regium Daniæ*. Le second Cabinet est à Rosenbourg, Château situé dans Copenhague même : il renferme principalement les choses produites par l'art, & les Pierres précieuses avec quelques armoires qui contiennent des curiosités Naturelles. Le troisiéme Cabinet du Roi est à Gottorp en Sleswig, c'est le plus considérable quant aux Animaux, aux Plantes & aux Minéraux, dont le fameux Olearius a donné la description enrichie de figures.

Le Cabinet de l'Université de Copenhague étoit superbe & renfermoit toutes sortes du curiosités avant l'incendie de la Ville en 1729. Le Roi pour réparer cette perte, leur a fait donner tout ce qu'il y avoit de double dans ces Cabinets.

M. Foss, Professeur de l'Académie de Copenhague, a fait depuis long-temps, une collection considérable d'Animaux, de Pétrifications & de Coquillages qu'il a joint à une Bibliothéque nombreuse sur cette matiére.

Celle de M. le Commandeur Kloumand est très-belle, on y trouve plusieurs piéces fort rares dont le détail seroit ici trop long.

Le Cabinet de M. Riis est le plus estimé pour les belles Coquilles, & les autres parties de l'Histoire Naturelle.

Les Cabinets de Mrs Sechus & Samsoë sont enrichis de plusieurs curiosités naturelles & artificielles.

M. Hersleb, Evêque de Zeelande, & M. Pontopidan, Prédicateur du Roi, ont commencé des collections qui deviennent considérables de jour en jour.

En Fionie Mrs Biercherod & Luja, Professeurs du Collége

d'Odenzée, ont de grandes collections sur toutes les parties de l'Histoire Naturelle, & M. l'Evêque de Schalholt en Islande, a recueilli toutes les raretés du pays.

MOSCOVIE. Pierre Alexiowis, premier Czar de Moscovie, surnommé le Grand, a mérité ce nom par plusieurs endroits, particuliérement en faisant fleurir les Arts & les Sciences dans un pays aussi grossier que le sien. Ce Prince avoit acquis dans son voyage d'Hollande, la collection du Docteur Ruysch, Botaniste Hollandois, auquel a été jointe celle d'un autre Botaniste très-fameux nommé Paul Herman, Saxon, qui avoit aporté de ses voyages quantité de belles choses, particuliérement un herbier de Plantes séches & étrangéres des plus rares. Toutes ces productions naturelles sont rangées à Petersbourg dans le lieu destiné à l'Observatoire, voisin de la sale de l'Académie & de la Bibliothéque du Czar, on apelle en Moscovie ce Cabinet *Cons-cambre*, ce qui veut dire *Chambre des Raretés*. On y voit une Piéce remplie d'Oyseaux, d'Insectes & d'autres Animaux conservés dans une liqueur dont le Docteur Ruysch avoit seul le secret. La collection des Plantes d'Afrique & d'autres pays, n'est point encore rangée ni décrite. Le beau recueil des Plantes rares des Indes Orientales dessinées & peintes d'après nature par Sibille Merian, n'est pas le moindre objet de ce Cabinet. Les Papillons qui se nourrissent sur les Plantes qui leur sont propres, sont peints de la main de cette illustre femme. Quatre chambres de suite sont consacrées à l'anatomie du Corps humain dont toutes les parties ont été injectées avec beaucoup d'Art, chaque partie principale a son Armoire où tout est détaillé & subdivisé dans un arrangement qu'on ne trouve nulle part. Plusieurs piéces sont destinées pour la Bibliothéque composée des meilleurs Livres sur chaque matiére & rangés très-méthodiquement. Il y a encore des Cabinets particuliers où l'on trouve des collections de Minéraux, de Pétrifications, de Plantes marines, de Fossiles, de Coquillages & autres productions de la Nature & de l'Art. Ce Prince avoit formé des Jardins de Plantes rares, & des ménageries où l'on élevoit de toutes sortes d'Animaux. Sa mort & celle de l'Impératrice Catherine son épouse, ont interrompu le progrès de tous ces grands projets qui seroient parvenus au point le plus parfait.

ADDITION.

COMME l'on a envoyé trop tard les mémoires ſuivans, le Lecteur eſt prié de les reporter ci-deſſus aux articles de France & de Suiſſe.

M. Gotbout, marchand Braſſeur à Dieppe, a fait une collection de Coquillages, de Pétrifications, de Madrepores, de Minéraux, de Poiſſons & Animaux deſſéchés, où l'on remarque entr'autres un Choux de Mer qui a trois pieds de tour venant de l'Amérique, une Huitre toute blanche d'une groſſeur conſidérable & hériſſée de grandes pointes de la même couleur, & un grand Crable de l'Amérique dans lequel eſt contenu l'Animal. FRANCE.

Le Cabinet de M. Verc, Apotiquaire du Roi à Marſeille, conſiſte en pluſieurs pieds de Corail rouge, blanc & autres couleurs, ſur leurs Rochers, ſur des Coquillages, ſur des Madrepores, ſur un morceau de Fer, & ſur une Urne antique de Terre. Les yeux ſont frapés de la quantité de Madrepores de différentes eſpéces, de *Lithophiton*, de Panaches de mer, accompagnés d'une très-groſſe *Concha Veneris*, de pluſieurs eſpéces d'Ourſins, d'Etoilles de mer, de quelques Poiſſons & Animaux rares, de ſquelettes d'Oyſeaux, avec des peaux de Serpens de l'Amérique.

M. Jallabert, Médecin à Genéve, a formé un aſſortiment très-curieux de Plantes marines, de Coquillages, de Minéraux & de Marbres tant anciens que modernes; il y a joint différentes eſpéces de Criſtaliſations, pluſieurs empreintes de Poiſſons tirées des Cantons de *Glaris* & de *Schaffouſe*, des bois, des os, & autres parties Animales converties en Pierre. SUISSE.

Le Cabinet de M. de Sandos, Conſeiller d'Etat & Préſident en la Châtellenie de Thiele dans la Souveraineté de Neuf-Châtel, conſiſte en une collection de tous les Marbres d'Italie, de France d'Allemagne, & de Suiſſe, de Minéraux étrangers, de diverſes piéces d'Ambre où ſont enfermés des Inſectes, de Criſtaux, de Pétrifications très bien conſervées de differens pays, parmi leſquelles ſe diſtinguent un gros Crable de mer apellé *Pagurus*, une Coquille de ſaint Jacques & un Eſcargot d'une groſſeur non commune, divers Poiſſons, Ourſins & Coquillages foſſiles. On y trouve une

belle ſuite de Coquilles de mer tant des Indes que de l'Ocean, de la Méditerranée & du golphe Adriatique, pluſieurs Plantes & Animaux de mer & divers Fruits étrangers. Quantité de Papillons des Indes & de la Suiſſe. M. de Sandos n'a pas négligé les belles choſes dûës à l'Art, les Monnoyes étrangéres, les Médailles modernes, & les belles Eſtampes gravées par les plus fameux maîtres de l'Europe.



NOUVELLE METHODE DE

Distribuer les Coquillages de mer, suivant leurs caractéres génériques & spécifiques, dans les classes qui leur conviennent.

AVEC

Des figures en taille-douce des plus belles Coquilles, leurs explications & des remarques sur chaque famille.

NOVA ET FACILIS METHODUS

Testacea marina distribuendi in suas debitas classes, secundum notas eorum characteristicas, genericas, & specificas.

CUM

Figuris æneis concharum eximiarum earumque descriptionibus, adduntur observationes in singulas concharum familias.



AVERTISSEMENT.

ON ne répétera point ici les principes de la nouvelle méthode de diſtribuer les Coquilles ſuivant leurs caractéres claſſiques, génériques & ſpécifiques, dans les claſſes & les familles qui leur conviennent. Ces principes, établis dans le premier Chapitre de cette partie, expoſent dans le ſuivant la pratique de connoître dans le moment, la claſſe, la famille, le genre, & l'eſpéce d'une Coquille quelqu'embaraſſante qu'elle paroiſſe au premier aſpect.

Il s'agit préſentement de diſtribuer dans les vingt-ſept familles établies, & compriſes dans les trois claſſes d'Univalves, de Bivalves & de Multivalves, toutes les Coquilles connuës juſqu'à préſent, & dont les noms ſe trouvent dans les ouvrages des Naturaliſtes. Raiſon plus que ſuffiſante pour mettre cette diſtribution en latin & en françois, afin de conſerver à chaque Coquille, le nom primordial, dont ſe ſont ſervis ces Auteurs. L'on a donc mis à l'exemple de Tournefort, toutes les dénominations en latin & en françois, elles en ſeront mieux reconnuës par les étrangers; à l'égard de la méthode, l'on n'a point eu en vûë de la donner en latin dans cette édition, non plus que de citer les différentes dénominations qu'ont emploiées les Auteurs, leſquelles répondent à chaque genre, à chaque eſpéce, & à chaque variété des Coquilles. Le Lecteur y pourra ſupléer de lui-même, pour peu qu'il ait quelque connoiſſance de ces ſortes d'Ouvrages.

Pour l'intelligence des tables, il eſt bon d'avertir que le nom de la Famille qui eſt au haut de la table dénote le genre d'une Coquille dont on a marqué les Eſpéces par des chiffres Arabes, pour les diſtinguer des variétés que l'on a indiquées par une main ☞. On a encore obſervé (pour une plus grande exactitude) de mettre à la fin de chaque Eſpéce les Coquilles que l'Art à découvertes ou polies; elles ſont déſignées par un aſtérique *.

On n'a pu parler avec certitude d'un Coquillage, apellé le

Coq & la *Poule*, Bivalve d'une consistence légére & semblable à de la corne, avec un bec qui reléve au-dessus de sa charniére. Ces mots du *Coq* & de la *Poule* sont usités en Bourgogne & en Normandie, près la ville d'Eu. Aucun Naturaliste ne fait mention de ce Coquillage dans son état naturel. On trouve en beaucoup de livres sa figure pétrifiée, sous le nom de *Concha rarior anomia vertice rostrato*. Plusieurs (a) Auteurs l'ont raporté à la classe des Fossiles, parmi lesquels elle est aussi commune, qu'elle est rare à trouver dans son premier état.

(a) *V. Imperato. Bajerus. V. Columna dit :* mirum quidem est hujusmodi testas recentes & vivas hodiè non reperiri; quamobrem è longa maris alluvione profectas & evectas censemus potiusquam naturam desiisse similes.

Les Coquillages les plus difficiles à placer dans une méthode sont l'Arche de Noé bivalve, la Navette qui est l'œuf allongé & une petite Coquille plate qui laisse en doute, si elle est une Patelle, ou une Oreille de mer, ces deux derniéres sont Univalves; après les avoir bien examinées on les a placées dans les familles qui ont paru leur mieux convenir.

On pourroit hazarder le nom de Parasites à certains Coquillages qui sont crus sur d'autres, ce qui forme des groupes; ils sont différens de ceux qui sont adhérens à des Coquillages de leur espéce, ou à des corps étrangers, dont il ne paroît point qu'ils puissent tirer aucune nourriture, comme font les premiers.

Il ne reste plus qu'à parler des trente-trois planches qui ornent cet ouvrage, le titre peint aux yeux tous les différens objets de l'Histoire Naturelle, les quatre planches suivantes sont remplies de morceaux extrêmement rares & qui n'ont point encore été gravés; ce sont des Pétrifications, des Congellations, des Cristalisations, & quelques Plantes pierreuses. Les vingt-sept autres planches exposent les plus belles Coquilles de mer, de riviére, & de terre, dont plusieurs paroissent pour la premiére fois. La dépense auroit été trop grande de faire graver toutes celles dont il est parlé dans cette méthode, ce n'auroit été d'ailleurs qu'une répétition d'objets, puisqu'elles se trouvent, pour la plus grande partie, dans les ouvrages de Lister, de Bonanni & de Rumphius. On a fait graver seulement les plus belles & les plus rares Coquilles de chaque genre, au nombre de cinq cens. La derniére planche comprend tous les Coquillages Fossiles, relatifs aux mêmes genres des Coquillages de mer.

Quoique quelques Auteurs aient représenté les Coquilles la pointe en haut, on a cru, ainsi que Columna, qu'elles seroient

mieux & qu'elles auroient plus de grace, étant disposées en cul de lampe.

On a évité le défaut qui se rencontre dans les planches de Rumphius, de Bonanni, & de presque tous les Auteurs qui ont traité cette matiére. Ces planches, d'ailleurs très-bien gravées, représentent les objets à contre-sens, de ce qu'ils sont vus naturellement. Cette précaution échapée aux Auteurs suivant (a) Columna, a obligé de graver les Coquilles au miroir, afin que la planche les rendît du même sens, qu'elles sont vûes & examinées par les curieux. Elles sont presque toutes représentées de leur grandeur naturelle.

(a) Pictor ignoravit artem typographicam in quâ omnia aversa depinguntur ut impressa deindè recta reddantur. Quare omnia illius & aliorum icones sinistro aspectu sunt, cum dextro esse debeant. *Aquat. & terrest. observationes. p. 61.*

Chaque planche a sa description particuliére, ce moien seul en peut faire connoître toutes les beautés de détail, de même que la variété des formes & des couleurs. Des remarques essentielles & intéressantes accompagnent chaque famille; on y raporte leurs différens noms & les sentimens des Auteurs, souvent mêmes leurs passages. On a répété pour l'instruction du Lecteur les observations qui se trouvent dans le second Chapitre de cette Partie, pour établir les caractéres génériques & spécifiques de chaque famille. Cet ordre rend à chacune ce qui lui est dû.

L'Auteur avoit dessiné lui-même d'après nature toutes les figures de cet Ouvrage; sans sortir de son cabinet, il avoit trouvé presque tous ces trésors. Quelle perte pour le public, si l'on eut exécuté ses desseins! Une main plus habile accoutumée à saisir les finesses de la Nature, &, pour ainsi dire, à se les aproprier, a bien voulu se charger de ce soin. Qu'on ne s'imagine pas que ce coup de pinceau trace l'homme du métier, sa naissance & son caractére le mettent au-dessus de cette sphére, c'est un ami tendre & fidéle, chéri des muses, familiarisé avec le beau en tout genre, & dont les talens dans la partie du dessein & des arts, égalent l'élévation dans les Sciences. Il est fâcheux que sa modestie ne permette pas que son nom acheve cet éloge.

On ne peut mieux finir cet Avertissement qu'en parlant des personnes de distinction, qui par leurs secours généreux, ont contribué à la dépense des planches de ce traité : ces personnes, aussi distinguées par leur naissance, que par leur goût & leur connoissance dans les Arts & les Sciences, donnent un grand exemple à la postérité; elle verra un jour que tous les siécles ont eu leurs Mecénes, & que celui de Louis XV. rem-

pli de Sçavans & d'Amateurs, n'est pas inférieur aux siécles d'Auguste & de Louis XIV.

M. le Duc de Sully, Pair de France, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or.

M. le Comte de Meurcé, Maréchal des Camps & Armées du Roi.

M. l'Abbé Arnauld de Pomponne, Conseiller d'Etat ordinaire, Commandeur & Chancelier des Ordres du Roi, ci-devant Ambassadeur de France auprès de la République de Venise.

M. de Bon le pere, Premier Président des Cours des Comptes, Aides & Finances de Montpellier, des Académies de Paris, de Montpellier & de Londres.

M. l'Abbé Joly de Fleury, Chanoine de l'Eglise de Paris.

M. de Robien le fils, Président à Mortier au Parlement de Bretagne.

M. Chevalier, Président honoraire au Parlement de Paris.

M. Bernard de Rieux, Président au Parlement de Paris.

M. le Comte de Rantzau, fils du Viceroi de Norwége.

M. le Comte de Danneskiold Laurvig, Chambelan du Roi de Danemarck.

M. le Comte de Teffin, sur-Intendant des bâtimens du Roi de Suéde.

M. le Baron de Wind, Envoié du Roi de Danemarck.

M. le Comte d'Egmont, Duc de Gueldre & de Juliers.

M. Bonier de Lamosson.

M. l'Avocat, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes.

M. Sevin, Conseiller honoraire au Parlement de Paris.

M. de Monflambert, Chevalier de S. Louis, Commandant un Bataillon du Régiment de Champagne.

M. Dufort, Maître des Comptes & Seigneur de S. Leu.

M. le Marquis d'Houël, Capitaine aux Gardes Françoises.

M. Raudot, Mestre de Camp, ci-devant Major des Carabiniers.

M. de Beze de Lys, Conseiller au Parlement.


M. de Julienne, Chevalier de l'Ordre de S. Michel.

M. de Lope, Avocat en Parlement.



HUJUS TRACTATUS DISTRIBUTIO UNIVERSALIS.	DIVISION GENERALE DE CE TRAITÉ.
CLASSIS PRIMA. CONCHÆ UNIVALVES.	**PREMIERE CLASSE. COQUILLES UNIVALVES.**
Familia 1ª. Conchæ dictæ { Lepades - Patellæ -	Famille 1re Coquilles dites Patelles.
—— 2 ——— Planæ - -	—— 2 ——— { Plates ou Oreilles de mer.
—— 3 ——— Canales - -	—— 3 ——— Tuyaux de mer.
—— 4 ——— Naviculæ -	—— 4 ——— Vaisseaux ou Nautilles.
—— 5 Cocleæ —— Lunares - -	—— 5 – Limaçons —— à Bouche ronde.
—— 6 ——— semi-Lunares	—— 6 ——— à Bouche demi-ronde.
—— 7 ——— Ore depresso	—— 7 ——— à Bouche aplatie.
—— 8 Conchæ dictæ Buccina -	—— 8 Coquilles dites Trompes.
—— 9 ——— Turbines -	—— 9 ——— Vis.
—— 10 ——— Volutæ - -	—— 10 ——— Cornets.
—— 11 ——— Rhombi -	—— 11 ——— Roulleaux.
—— 12 ——— Murices - -	—— 12 ——— * Rochers.
—— 13 ——— Purpuræ - -	—— 13 ——— Pourpres.
—— 14 ——— Globosæ -	—— 14 ——— Tonnes.
—— 15 ——— Porcellanæ -	—— 15 ——— Porcelaines.
CLASSIS SECUNDA. CONCHÆ BIVALVES.	**SECONDE CLASSE. COQUILLES BIVALVES.**
Familia 1ª. Conchæ dictæ Ostrea - -	Famille 1re Coquilles dites Huitres.
—— 2 ——— Chamæ - -	—— 2 ——— ** Cames.
—— 3 ——— Musculi -	—— 3 ——— Moules.
—— 4 ——— Cordiformes	—— 4 ——— Cœurs.
—— 5 ——— Pectines -	—— 5 ——— Peignes.
—— 6 ——— Solenes - -	—— 6 ——— Manches de Couteau.
CLASSIS TERTIA. CONCHÆ MULTIVALVES.	**TROISIEME CLASSE. COQUILLES À PLUSIEURS PIECES.**
Familia 1ª. Conchæ dictæ Echini - -	Famille 1re Coquilles dites Oursins ou Boutons.
—— 2 ——— Vermiculi -	—— 2 ——— Vermisseaux de mer.
—— 3 ——— Balani - -	—— 3 ——— Glands de mer.
—— 4 ——— Pollicipedes	—— 4 ——— Pousse-pieds.
—— 5 ——— Anatiferæ -	—— 5 ——— Conques anatiferes.
—— 6 ——— Pholades -	—— 6 ——— Pholades.

* On a rendu le mot de Murex par celui de Rocher auquel il ressemble assez bien.
** On a retranché l'H du mot de Cames pour le rendre plus doux dans notre langue.



CLASSIS PRIMA. CONCHÆ UNIVALVES.	CLASSE PREMIERE. DES COQUILLES D'UNE SEULE PIECE APELLÉES UNIVALVES.
Familia 1ª. Conchæ dictæ { Lepades - Patellæ -	Famille 1re Coquilles dites Patelles.
—— 2 ———— Planæ - -	—— 2 ———— { Plates ou Oreilles de mer.
—— 3 ———— Canales - -	—— 3 ———— Tuyaux de mer.
—— 4 ———— Naviculæ -	—— 4 ———— Vaisseaux ou Nautilles.
—— 5 Cocleæ —— Lunares - -	—— 5 - Limaçons —— à Bouche ronde.
—— 6 ———— semi-Lunares	—— 6 ———— à Bouche demi-ronde.
—— 7 ———— Ore depresso	—— 7 ———— à Bouche aplatie.
—— 8 Conchæ dictæ Buccina -	—— 8 Coquilles dites Trompes.
—— 9 ———— Turbines -	—— 9 ———— Vis.
—— 10 ———— Volutæ - -	—— 10 ———— Cornets.
—— 11 ———— Rhombi -	—— 11 ———— Roulleaux.
—— 12 ———— Murices - -	—— 12 ———— Rochers.
—— 13 ———— Purpuræ - -	—— 13 ———— Pourpres.
—— 14 ———— Globosæ -	—— 14 ———— Tonnes.
—— 15 ———— Porcellanæ -	—— 15 ———— Porcelaines.



FAMILIA

FAMILIA PRIMA.

Conchæ dictæ Patellæ seu Lepades.

Lepas est Concha univalvis, gibbosa, alicui corpori duro semper adhærens, vertice obtuso, acuto, depresso, recurvo vel perforato.

1. Lepas, vertice acuto — — — —
—☞ pyramidalis & mucronata. —
—— — — — canaliculata. —
—— cinerea. — — — — —
—* lævis. — — — — —
—— decem costis instructa. — —
2. —— vertice depresso. — — —
—☞ canaliculata & marmorea. —
—— uberis papillam exhibens. —
—— in striarum circuitu laciniata.
—— capillaceis striis insignita. —
—— striata, aculeis albidis horrida.
—* clypeus testudinarius. — —
—— —— maculis rubris distinctus.
—— —— albido & rubro radiatus
—— —— oculus hirci. — —
—— — — — carbunculi. — —
3. —— intùs concamerata. — — —
—☞ figura oblonga cum rostro. —
—— rotunda & volutata, rarior. —
—— mitella Sinensis. — — —
—— — —{ cum stilo interno è fundo exurgente.
—— — —{ vertice irrégulariter elongato.
—— semi-concamerata. — —
4. —{ septenis costis è vertice effluentibus, in circuitu extremo septem aculeos formantibus, stellæ instar radiata, aliàs dicta astrolepas.
5. —— vertice recurvo. — — —
—☞ —— elongato. — — —
—— papilla subrubra. — — —
—— extùs cinerea, intùs rosea. —

PREMIERE FAMILLE,

Des Coquilles apellées Patelles ou Lepas.

La Patelle est une Coquille univalve, convexe, toujours attachée à quelque corps dur, dont le sommet est obtus, pointu, aplati, recourbé ou percé.

1. Patelle, dont le sommet est pointu.
—☞ pyramidale & en pointe.
—— — — — canelée.
—— de couleur cendrée.
—* polie.
—— qui a dix côtes élevées.
2. —— dont le sommet est aplati.
—☞ canelée & marbrée.
—— imitant le bout d'un mammelon.
—— déchirée dans le contour de ses stries.
——{ raiée de stries menuës comme des cheveux.
—— raiée & garnie de pointes blanches.
—* le bouclier d'écaille Tortuë.
—— —— avec de grandes taches rouges.
—— —— raié de lignes rouges & blanches
—— —— à œil de bouc.
—— — — — de Rubis.
3. —— chambrée en dedans.
—☞ de forme longue, avec un bec.
—— ronde & à volute, très-rare.
—— bonnet Chinois.
—— — —{ cabochon avec une languette intérieure qui sort du milieu.
—— — —{ dont le sommet est alongé irréguliérement.
—— à demi cloison.
4. ——{ faite en Etoile à sept pointes, qui partent du sommet & qui saillent dans l'extrémité de son contour, autrement dite, *astrolepas*.
5. —— dont le sommet est fait en Crosse.
—☞ — — — — est alongé.
—— à mammelon rougeâtre.
——{ cendrée en dehors, couleur de Rose en dedans.

6. Lepas { vertice incurvato ad limbum desinente, quod representat pectinem profundè striatum, aliàs dicta concholepas.	6. Patelle { dont le sommet est recourbé & va se terminer sur un des bords, ce qui forme une espéce de Peigne à stries profondes & noueuses, apellée *Concholepas.*
— — eadem minùs striata —	— — la même à stries moins profondes.
7. — vertice perforato. — — —	7. — dont le sommet est percé.
— ☞ cancellata. — — — —	— ☞ faite en treillis.
— striis maximis insignita. —	— à grandes stries.
— capillaceis striis. — — —	— à stries menuës comme des cheveux.
— oblonga & biforis. — —	— de forme oblongue & à deux trous.
— * colore subrubro. — — —	— * de couleur rougeâtre.
— — cinereo. — — —	— — — — cendrée.

REMARQUES

Sur la premiére famille des Lepas ou Patelles.

LEPAS *à latinis vocatur Patella à vasis escarii similitudine, à græcis dicitur Lepas quasi squama saxorum, quibus semper adhæret.* En effet ce Coquillage est toujours adhérent aux rochers ou à quelqu'autre corps dur, & cette adhérence lui sert de seconde Coquille, pour le préserver des injures du temps ; ce qui fait (*a*) qu'Aldrovandus & (*b*) Rondelet ont mis mal-à propos le Lepas parmi les Bivalves ; ils n'ont été en cela suivis d'aucun Auteur.

On apelle ce Coquillage en françois, (*c*) Patelle, ou œil de Bouc, selon (*d*) Tournefort ; en Provence on l'apelle Arapéde ; en Normandie, Berdin ou Berlin ; Jambe en Poitou & dans le païs d'Aunis, en d'autres endroits Bernicle ; on peut fort bien lui conserver son nom grec de *Lepas.*

Sur ce que l'on voit souvent plusieurs Lepas assemblés sur un rocher, Belon dit, *cum multæ saxis affixæ sunt, capita clavorum saxis infixorum esse diceres.*

(*e*) Fabius Columna distingue quatre sortes de Lepas ; *Lepas vulgaris*, parcequ'il est très-commun à Naples ; sa figure est ovale & sa couleur cendrée. *Lepas major exotica* qui vient d'Espagne, dont la Coquille dure, épaisse & à stries relevées, forme des angles & des dentelles autour de sa base. La troisiéme espéce s'apelle *Lepas agria* ou *Sylvestris*, c'est un petit Coquillage d'un ovale inégal, de couleur cendrée avec quel-

(*a*) Etsi Patellæ concham vel testam unam duntaxat habeant, ea tamen non continentur aut includuntur, sed altera parte nudæ sunt qua saxo adhærent, quod eis alterius testæ loco est. *Aldrov. de Testaceis. lib.* 2. *p.* 230.

(*b*) Usum enim quem Bivalvibus pars utraque administrat, eundem altera exhibet Univalvibus & Turbinatis. *Rond. de Test. part.* 1. *p.* 79.

(*c*) A patendo dictæ Patellæ.

(*d*) *Histoire de l'Académie pag.* 29. *année* 1700.

(*e*) Aquat. & Terrestr. p. xi.

ques filets & des zones ſur ſa robe, il eſt troué dans le haut & c'eſt par où ſortent ſes excrémens. Columna apelle la quatriéme eſpéce *Patella regalis quia regis menſa ſit digna*, elle eſt nacrée en dedans & percée de pluſieurs trous avec une écaille raboteuſe.

Parmi les ſept eſpéces de Patelles qu'on vient de déſigner dans la table précédente, on diſtingue celle dont l'œil eſt replié ſur un de ſes bords ; celle qui eſt chambrée & celle à cabauchon ne forment point des genres différens, mais des eſpéces, qui ſe rangent dans la famille, & c'eſt ce qu'on apelle le caractére ſpécifique.

La Patelle ronde à ſtries & à volute, qui eſt une des plus rares, n'eſt cependant qu'une variété de l'eſpéce de celles qui ſont chambrées, ainſi que celle qui eſt faite en bonnet de Dragon, dont la pointe eſt très-recourbée. Sa couleur extérieure eſt d'un gris ſale, l'intérieure eſt d'une couleur de chair, brillante & polie. On l'a trouvée attachée ſur le dos d'une Tortuë de mer, j'en ai vu une ſur une grande Pinne marine, venant de la Martinique. Ces deux Lepas ſont placés à la ſuite de leur eſpéce & forment des variétés.

La marque ou le caractére eſſentiel du Lepas, eſt de n'avoir qu'une Coquille convexe qui s'attache aux rochers, ou à quelqu'autre corps dur.



EXPLICATION
DE LA SIXIEME PLANCHE.

LA lettre A repréſente un Lepas venant de l'Iſle de Magellan, de forme pyramidale & de couleur fauve & tranſparente. Son œil eſt très-beau, tirant ſur le violet.

Le Lepas, marqué à la lettre B eſt à grandes ſtries, fauves & dentelées dans leur contour; l'œil en eſt tout blanc & à mammelon.

Celui de la lettre C eſt tout uni, quoique raié de lignes brunes; il eſt percé dans ſon ſommet.

La lettre D offre un Lepas des plus ſinguliers. Son ſommet, ou œil, ſe recourbe, & va ſe terminer près d'un de ſes bords, ce qui forme une eſpéce de peignes à ſtries profondes & noueuſes; la ſeconde ſingularité eſt d'avoir la moitié de ſes bords preſque unie, pendant que l'autre eſt dentelée. On prendroit ce Lepas pour une moitié de Bivalve, & il n'y a que le manque de charniére qui conſtate que c'eſt un Lepas.

Le Lepas marqué E a dans ſon ſommet deux trous réunis, qui forment un ovale alongé. Sa conſiſtence eſt épaiſſe, raboteuſe & de couleur cendrée. Sa forme eſt oblongue.

On voit à la lettre F un petit Lepas qui imite par ſa figure un Bonnet Chinois; il eſt extrêmement poli en dedans, avec une pointe ſaillante & repliée dans ſon ſommet interieur.


Le Lepas G eſt à ſtries & dentelé dans ſon contour; ſa robe eſt tachetée de brun en ziczag, avec un œil de Rubis.

Le petit Lepas marqué H eſt brun, à ſtries armées de petites pointes blanches.

Le ſuivant à la lettre I eſt à ſtries partant de ſon œil, traverſées par d'autres ſtries, ce qui forme un réſeau; ſa couleur eſt commune & ſon œil eſt troué.

K eſt un Lepas blanc apellé le Cabochon; il eſt tout contrefait en dehors, & il a en dedans une eſpéce de chambre, de langue ou de pointe qui s'élargit à meſure qu'elle ſort de ſon fond.

Le Lepas marqué L eſt extrêmement rare, ſa figure eſt toute ronde & ſa couleur raiée de blanc & de brun, avec



aux dépens de M.r Le Duc de Sully Pair de France Ch.er de l'ordre de la Toison d'or

des ſtries peu profondes. Il eſt chambré en deſſous, ou, ſi l'on veut, il eſt fait comme ſont les ſabots. Il forme en deſſus une volute, à pluſieurs tours, avec un œil jaune & très ſaillant.

La lettre M, offre un Lepas partagé en ſept côtes partant du ſommet & formant à l'extrémité de ſon contour, une Etoile ſur un fond blanc mêlé de taches noires.

Le petit Lepas marqué N, de forme longue eſt tout brun & raboteux; il n'a de ſingulier que d'être chambré, & d'avoir l'œil fait en bec placé à l'une de ſes extrêmités.

Le Lepas marqué O, eſt à grandes ſtries détachées & eſt déchiré dans ſes contours. On trouve deux yeux au lieu d'un dans ſa partie ſupérieure, ce qui lui eſt particulier.

Voici le plus beau Lepas à la lettre P. Sa grandeur, la nacre de ſon intérieur, la beauté de ſes taches rouges, qui forment un compartiment imitant l'Ecaille Tortuë, le diſtinguent infiniment des autres. C'eſt d'où il a pris le nom de Bouclier de couleur d'Ecaille Tortuë.

La lettre Q, offre le dernier Lepas qui ſe fait remarquer par la beauté de ſa robe unie & compartie en lignes brunes, découpées, & déchirées, ſur un fond gris-de-lin, avec un petit point brillant qui lui tient lieu d'œil. Il eſt encore plus beau en dedans; cet œil extrêmement étendu, vu à la lumiére, imite la belle couleur du Rubis.



FAMILIA SECUNDA.

Conchæ planæ Aures marinæ dictæ.

Auris marina est Concha univalvis, plana, ad aurem humanam multum accedens, apertura sua omnium patentissima.

1. Auris marina sex foraminibus. —
— ☞ Veneris. — — —
2. — margaritifera 7. foraminibus.
— ☞ rugosa & striata. — —
— * lævis. — — — —
— viridis. — — — —
— subrubra. — — —
— fusco & viridi maculosa.
3. — oblonga. — — —
— ☞ basi inæquali. — —
— ovalis. — — — —
— * viridis. — — — —
4. — { foraminibus carens, spira interna admodum à circuitu distincta & nullo modo intùs splendida.

SECONDE FAMILLE.

Des Coquilles plates apellées Oreilles de mer.

L'Oreille de mer est une Coquille univalve, plate, ressemblante à l'oreille de l'homme, dont l'ouverture est des plus grandes.

1. L'Oreille de mer percée de six trous.
— ☞ — de Venus.
2. — nacrée & à sept trous.
— ☞ — ridée & à stries.
— * — polie.
— — verte.
— — rougeâtre.
— — tachetée de brun & de verd.
3. — — de forme longue.
— ☞ — dont la base est inégale.
— — de forme ovale.
— * — de couleur verte.
4. — { qui n'a point de trous & qui n'est point nacrée, avec une volute en dedans détachée de son bord.

FAMILIA TERTIA.

Conchæ Canales seu Tubuli marini.

Canalis seu Tubulus marinus est Concha univalvis, figura oblonga in apicem desinente, cornu modicè inflexo, recta.

1. Canales dicti dentales striati. —
— ☞ — læves. — —
2. — — — — recti. — —
3. — { cornu modicè inflexo similes.
— ☞ radici-formis. — —

TROISIEME FAMILLE.

Des Coquilles faites en Tuyaux.

Le Tuyau de mer est une Coquille univalve, de figure oblongue qui se termine en pointe, quelquefois un peu courbée, quelquefois droite.

1. Tuyaux apellés dentales raiés.
— — — — — polis.
2. — — ☞ — — droits.
3. — — — — — { semblables à une corne peu courbée.
— — ☞ — — en forme de racine.

Canales dentales Biſtortæ formis. —	Tuyaux apellés dentales { en forme d'une racine de Biſtorte.
— — — Rapæ-formis. —	— — — — — — — — de Rave.
— — dentes Canis. — —	— — — faits comme des dents de chien.
— — — Elephantis. —	— — — — — — — — d'éléphant.
— — ſubalbidi. — — —	— — — — de couleur blanche.
— — virideſcentes. — — —	— — — — tirant ſur le verd.
4. — — { Penicillus marinus, ſive Alveolus ex Inſula Amboina.	4. — — — { le Pinceau de mer ou l'Arroſoir, venant de l'Iſle d'Amboine.
5. — — Antales dicti. — — —	5. — — apellés Antales.
— — ☞ — albidi. — —	— — ☞ — blancs.
— — — — flavi. — — —	— — — — jaunes.

REMARQUES

Sur la ſeconde famille des Oreilles de mer.

DEUX (*a*) Auteurs ont apellé l'Oreille de mer, *Patella Fera*, ce qui la confond avec la Patelle; ils l'ont miſe encore parmi les Bivalves, quoique rien ne ſoit plus opoſé.

(a) *Aldrovandus. Rondelet.*

On l'apelle en François l'Oreille de mer, à cauſe de la grande reſſemblance qu'elle a avec notre oreille; il y a des endroits où l'on l'apelle Ormeau; Belon la nomme le grand Bourdin, & les Hollandois *Stockfiche.*

Les Oreilles de mer donnent ſouvent de petites Perles, dont on voit les ſemences dans le milieu de leur cavité, qui préſente un fort bel Orient; cette partie eſt traverſée deſſus & deſſous, par de grandes rides, ou des ondes, qui ſe terminent en dehors à un œil formant une eſpéce de volute, avec un rebord, aplati d'un côté, & de l'autre tout uni. Les Oreilles ont un rang de trous ronds, dont il y en a ordinairement ſix d'ouverts; quand le Poiſſon veut augmenter ſa coquille pour couvrir l'augmentation de ſa chair, il fait un nouveau trou & en ferme un autre.

Liſter met l'Oreille de mer parmi les Turbinées ou Contournées, il dit: (*b*) *Turbinatorum more claviculatim contorquetur, adeo ut ab aliquibus, univalvibus malè annumerata ſit.* Sur ce principe toutes les Coquilles ſeront Turbinées, juſqu'à la Porcelaine qui a une Pyramide ou Clavicule contournée,

(b) De Cocleis marinis, *pag.* 167.

qui est aplatie, & qui rentre en elle-même vers son sommet.

Il y a une espéce d'Oreille plus alongée & singuliére, parce qu'on n'en trouve aucune de pareille dans nos mers. Ce caractére specifique se peut joindre à celui d'une autre petite oreille fort mince, d'un gris sale & qui a la singularité de n'être ni nacrée, ni percée, comme les autres; elle a de plus son bord intérieur tourné en spirale, & très détaché de son circuit.

Le caractere générique de l'Oreille de mer est d'être plate; & de ressembler à celle de l'homme.

REMARQUES

Sur la troisiéme famille des Tuyaux de mer.

LES Tuyaux de mer sont apellés en Latin *Tubuli à tubo seu Tubulo qui canalis fistulosus dicitur, Dentale dicitur, quod denti alicui canino simile est.*

Il ne faut pas confondre les Vermisseaux de mer, qui forment plusieurs Tuyaux joints ensemble, avec les Canaux ou Tuyaux de mer, qui sont ordinairement solitaires ou séparés, & dont il est ici question. Les premiers par leur nombre & leur jonction ont paru devoir être placés parmi les Coquillages multivalves.

Dentales (a) & *Antales magnitudine solum distinguntur, conchæ non merentur appellari, cum neque Bivalvium nec Univalvium generis sint, neque maritimis aut venereis conchis similis forma.* Il dit dans un autre endroit: *Antale diversis involucris circumgyratur, est autem Buccinum.*


(a) *Aldrovandus.* lib. 3. de Testaceis. *pag.* 282.

L'arrosoir ou le Pinceau de mer est l'espece parmi les Tuyaux la plus distinguée, on ne peut cependant le regarder que comme aiant un caractére spécifique, soit par sa forme toute droite, soit par la singularité de sa tête percée en arrosoir; des Auteurs l'apellent *Phallus*, c'est-à-dire un Priape.

Son caractére générique est d'être fait en Tuyau ou Canal.

EXPLICATION

Oreilles de Mer



aux Dépens de Mr. de Robien le fils President a Mortier au Parlement de Bretagne.

EXPLICATION
DE LA SEPTIEME PLANCHE.

Cette planche comprend la seconde famille des Oreilles de mer, & la troisiéme famille des Tuyaux.

L'OREILLE de mer, marquée A, percée de trous, vient de nos mers avec sa couverture naturelle; elle est nacrée en dedans, & a plusieurs semences de Perles dans son milieu, entr'autres une Perle ronde & belle qui se distingue des autres.

Celle de la lettre B plus petite de moitié, est plus belle, étant Orientale, ce qu'on remarque à la beauté de son Orient, à la rondeur & à l'uni de ses bords, & à la belle marbrure verte & blanche de sa robe; elle est percée de six trous à l'ordinaire.

La lettre C offre une Oreille des plus petites; sa singularité consiste à n'être point nacrée, ni percée, comme les autres, & à avoir un rebord très-large, près l'œil de sa volute. Sa couleur générale est d'un gris sale & fauve par dessus.

L'oreille de la lettre D est retournée sur son dessus, comme étant bigarée de taches rouges, sur un fond blanc, ses rides sont très saillantes, ainsi que son œil avec des bords inégaux & déchiquetés.

On voit à la lettre E une Oreille rare & singuliére par sa forme alongée & très-mince; la beauté de sa nacre la fait reconnoître pour Orientale; ses bords sont unis, & ses rides peu relevées.

La sixiéme & derniére Oreille, qui se voit à lettre F, n'est différente de la premiére marquée A, que parce qu'elle n'a point de Perles, qu'elle n'a que six trous, & que son épiderme ôté, elle montre une robe bariolée de verd & de grandes taches brunes.

Le Tuyau de mer marqué G, est apellé le Pinceau de mer; en effet sa tête est garnie d'une fraise, & d'un gland percé de petits trous, remplis d'une infinité de filets, qui ressemblent

aſſez aux poils d'un Pinceau. Si-tôt que ce Poiſſon eſt hors de l'eau, tous ſes filets tombent, & vous voiez alors un Tuyau blanc, mince & creux, qui va en diminuant juſqu'à l'autre extrémité, formant quelques replis d'eſpace en eſpace. Comme il eſt percé dans le gros bout d'une infinité de trous, il peut fort bien s'apeller l'*Arroſoir*, & non comme quelques-uns ont voulu, le *Brandon d'amour*.

Les lettres HH offrent deux Tuyaux faits en cornets apellés *Dentales*, de couleur verte à l'une des extrémités, & la pointe blanche; ils ſont tous deux canelés & orientaux, quelques excroiſſances qui ſe voient à celui qui eſt au-deſſus de l'Arroſoir, en font la différence.

Aux lettres II, ſont deux autres *Dentales* canelées de couleur blanche; elles paroiſſent n'être que des tronçons de ces derniers.

Les lettres K K marquent ſept petits Tuyaux, faits en croiſſant, & tout unis; les uns ſont blancs, les autres rougeâtres, bien moins épais que les deux *Dentales* ci-deſſus. On apelle ces derniers *Antales*.



FAMILIA QUARTA.

Naviculæ ſeu Conchylia naviculam experimentia Nautili dicta.

Nautilus eſt Concha univalvis, oblonga, & rotunda, tenuis, craſſa, aurita, inaurita, lævis & canaliculata, naviculam exhibens.

1. Nautilus maximus craſſus & lævis.
— ☞ minimus. — — —
— — umbilicatus. — — —

2. — — { variis partitionibus concameratus.

3. — — { canaliculatus, vacuus & integer nullo diaphragmate disjunctus.

4. — — { papiraceus, depreſſus & tenuis.

5. — — auritus & latiore carinâ.
— ☞ { ſpina lata, ſulcata, & in utroque latere ſerrata.
— — ſpina acuta ſerrata. —
— — * { ſpoliatus, margaritifera dictus.

FAMILLE QUATRIEME.

Des Coquilles imitant le vaiſſeau, apellées Nautilles.

Le Nautille eſt une Coquille univalve, de forme ronde & oblongue, mince, épaiſſe, à oreilles, ſans oreilles, unie & quelquefois canelée, imitant le Vaiſſeau.

1. Le Nautille de la grande eſpéce, poli, épais.
— — ☞ de la petite eſpéce.
— — — umbiliqué.

2. — — — { chambré & partagé en pluſieurs cellules.

3. — — — { canelé, vuide, ſans aucune ſéparation en dedans.

4. — — — le papiracé aplati & mince.

5. — — — { à oreilles, & dont la carene eſt plus large.
— — ☞ { dont la carene eſt large, ondée en ſillons & dentelée des deux côtés.
— — — dont la carene eſt dentelée partout.
— — — * qui eſt dépouillé & nacré.



REMARQUES

Sur la quatriéme famille des Nautilles.

(a) *Bonanni.* (*a*) NAUTILUS *ſic dictus à navigando. Nautilus à verbo Græco* ναυτίλος *derivatur per quod piſcis & nauta ſignificatur ; teſta enim hujus teſtacei naviculam præ ſe fert eminente puppe, in ſe ipſam aliquantulum tranſverſim contortam.*

(b) *Aldrovandus.* (*b*) Quelques Auteurs l'ont apellé *Pompilus*, *Nauplius*, *Nauticus*, *Ovum Polypi*, *Polypus*, (*c*) *Polypus teſtaceus*, le terme le plus uſité eſt *Nautilus*. C'eſt de lui que les hommes ont apris l'art de la navigation, & pluſieurs l'apellent *le Voïlier*.

(c) *Liſter.*

On connoît de deux eſpeces de Nautilles, le premier eſt le Papiracé, qui n'eſt point attaché à ſa Coquille, & qui la quitte ſouvent, pour venir paître ſur la terre. (*d*) Quand il veut nager, il étend deux de ſes bras en haut, entre leſquels eſt une membrane légére qui lui ſert de voile, & les deux autres en bas dans la mer, qui lui tiennent lieu d'avirons : ſa queuë eſt ſon gouvernail. Dans une forte tempête, ou quand il entend du bruit, il retire ſes pieds, remplit ſa Coquille d'eau, & par là ſe donne plus de poids pour aller au fond de la mer.

(d) *Plin. lib. 9. c. 29.*

Pluſieurs (*e*) Auteurs veulent que les Nautilles croiſſent d'eux-mêmes, & qu'à l'exemple du Polype, ils marchent & hument l'eau par les cavités qui ſe trouvent le long de leurs pieds. C'eſt par ces mêmes trous qu'ils ſe vuident pour ſe rendre plus légers, quand ils veulent naviger.

(e) *Aldrovandus*, de Exanguibus. *p. 10. & 261.*

L'autre Nautille, dont la maiſon eſt plus épaiſſe, ne la quitte jamais ; ſon intérieur eſt partagé en quarante cellules ou cloiſons qui diminuent, à meſure qu'elles aprochent de leur centre ; l'on prétend qu'il paſſe de l'une de ces cloiſons dans l'autre, par un petit tuiau pour pénétrer dans la cellule la plus reculée. Ce trou qui eſt fort étroit & par où pourroit à peine paſſer la plus petite alêne, rend ce ſentiment preſqu'incroiable. Ce Poiſſon occupe ſans doute l'eſpace le plus large de ſa Coquille depuis ſon ouverture juſqu'à la premiére cloiſon, & le nerf qui paſſe au travers de toutes ſes cloiſons, ſert à le retenir dans ſa priſon, à donner la vie à toutes les cellules

& à y porter l'air & l'eau par le petit canal pour apeſantir ſa Coquille. On ne peut penſer autrement d'un Poiſſon en chair & en os tel que le repréſente (*a*) Rumphius. *Ad alium porro uſum natura eas conſtruxit, ignotum tamen nec unquam ab auctoribus Nautilum deſcribentibus ad trutinam revocatum — ego quidem ut meam ſententiam feram, ad motum inſervire mihi ſuadeo, ut animal faciliùs poſſit in aqua ſupernatare.*

(a) *Pag.* 17. *figur.* B.

(b) *Bonanni. pag.* 89.

Ariſtote a décrit deux eſpeces de Nautilles, & ſur ce que Belon raporte qu'il en a décrit trois ; (*c*) Rondelet dit : *Primum ſtupidi eſt, non animadvertiſſe Ariſtotelem duo tantum Polyporum genera conchis incluſa conſtituiſſe. Hoc non eſt artificiosè fingere, qui enim fingit, ſaltem probabilia debet dicere.* Rondelet n'aimoit point Belon & le critique en pluſieurs endroits, ſurtout au ſujet du (*d*) *ſolen mas. Deinde cum nautili corpore ſint exiguo, trahere concham tantæ magnitudinis non poſſent.* Le même Auteur apelle le Nautille ordinaire, (*e*) *Coclea margaritifera vulgo dicta*, ſeulement à cauſe de ſa belle couleur de Nacre, car on n'y trouve point de Perles.

(c) *Pag.* 98.

(d) *Pag.* 25.

(e) *Pag.* 97.

Il faut obſerver de ne point confondre le Polype & la Corne d'Ammon, avec le Nautille duquel ils différent conſidérablement.

Les eſpeces particuliéres du Nautille ſont le Papiracé, celui à Oreilles & celui qui eſt Umbiliqué.

Le caractére générique du Nautille, eſt de reſſembler à un Vaiſſeau.



EXPLICATION

DE LA HUITIEME PLANCHE.

LE grand Nautille marqué A, eſt aplati & canelé en ſerpentant, & ſi mince, qu'il en a pris le nom de Papiracé. Les dentelures de ſa caréne ſont noires vers l'œil de ſa volute, & tout ſon corps eſt d'un blanc de lait.

Le Nautille à la lettre B eſt plus petit de moitié, mais ſa caréne eſt beaucoup plus large, ce qui le rend plus élevé que le premier. Sa couleur blanche tire un peu ſur le jaune, ſes canelures & ſes dentelures ſont les mêmes.

C'eſt le même Nautille à la lettre C dont la différence conſiſte dans l'évaſion des parties de ſon ouverture à l'endroit de l'œil, ou centre de la volute. Ces deux parties échancrées & ſaillantes en forme de crochets, ſont apellées Oreilles. La couleur de ce Nautille eſt d'un blanc de lait, ſes canelures qui ſerpentent, ou plutôt ſes rides ſont entrecoupées par des lignes circulaires qui forment un compartiment avec des tubercules.

On voit à la lettre D un très petit Nautille chambré, il eſt découvert, & il montre une fort belle Nacre.

Le Nautille à la lettre E, que la planche n'a pas permis de repréſenter dans toute ſon étenduë eſt très grand, & il conſerve ſa robe naturelle qui eſt très unie, de couleur fauve tachetée de blanc. Le dedans eſt nacré & jette pluſieurs couleurs changeantes, comme l'Opale; on y voit au milieu un petit trou rond qui ſe communique par des tuyaux, de cloiſon en cloiſon. L'extrémité de la révolution de la volute en dedans eſt d'un brun tirant ſur le noir.

C'eſt le même Nautille à la lettre F, qui n'eſt différent que parcequ'à l'œil ou centre de la volute, il y a un petit trou qui traverſe, ce que l'on apelle Umbiliqué.





aux dépens de Mr. Bonnier de Lamosson.

FAMILIA QUINTA.

Cocleæ lunares.

Coclea lunaris est univalvis, ore rotundo, umbilicata, clavicula depressa, elata, superficie striata, laciniata, canaliculata, tuberosa, lævi.

1. Coclea lunaris fasciata & tuberosa.
——— ☞ Burgau Americanus. —
——— * Lævis. — — —
——— { pellis lacerti vel Serpentis.
——— Limax viridis. — —

2. ——— Olearia & umbilicata.

3. ——— apice exerto. — —
——— * vitta. — — —
——— canaliculata. — —
——— Psittacus. — — —
——— castanea tosta. — —
——— variegata. — — —

4. ——— apice depresso — —
——— * maculata & viridescens.
——— Smaragdus minor. —

5. ——— oculus Hirci. — —
——— * { Sinensis, cum lineis albidis, viridescens.
——— Janthina F. Columnæ.
——— { lineis albidis & flavidis circumdata, labro extenso.

6. ——— { canaliculata & aspera, os Aureum dicta.

7. ——— { canaliculata & aspera, os Argenteum dicta.

8. ——— Delphinus. — —

9. ——— granulata & umbilicata.

10. ——— { depressa, tuberibus ex utraque parte circumdata.

11. ——— { calcar aculeis in duos ordines dispositis.

CINQUIEME FAMILLE.

Des Limaçons à bouche ronde.

Le Limaçon à bouche ronde est une Coquille univalve, umbiliquée, dont le sommet est aplati, quelquefois élevé, & dont la robe est raiée, déchirée, canelée, garnie de boutons, ou bien unie, toujours la bouche ronde.

1. Limaçon à bouche ronde, { fascié & garni de bosses.
— — — ☞ le Burgau de l'Amérique.
— — — * uni.
— — — — { la peau de Lézard ou de Serpent.
— — — — le Limaçon verd.

2. — — — — { qui servoit de vase à mettre de l'huile.

3. — — — — dont le sommet est élevé.
— — — — * le Ruban.
— — — — — canelé.
— — — — — le Perroquet.
— — — — — le maron roti.
— — — — — bariolé.

4. — — — — dont le sommet est aplati.
— — — — * tacheté, tirant sur le verd.
— — — — { l'Eméraude de la petite espéce.

5. — — — — l'œil de Bouc.
— — — * { de la Chine, verdâtre avec des lignes blanches.
— — — — la Violette de F. Columna.
— — — — { entouré de lignes blanches & jaunes, avec une lévre étenduë.

6. — — — — { canelé & brut, dit la bouche d'Or.

7. — — — — { canelé & brut, dit la bouche d'Argent.

8. — — — — le Dauphin.

9. — — — — grenu & umbiliqué.

10. — — — — { aplati, entouré de bosses de tous côtés.

11. — — — — { l'éperon, à deux rangs de piquans.

REMARQUES

Sur la cinquiéme famille des Limaçons à bouche ronde.

On divisera tous les Limaçons en trois genres qui naissent de la différence de leur bouche, le premier genre a la bouche ronde, le second la bouche demi-ronde, & le troisiéme se distingue par son ouverture ovale. On commencera par celui à bouche ronde.

(*a*) Les Auteurs partagent cette famille en trois Sections, qui ne font qu'embarasser, *lunares læves*, *lunares sulcatæ*, & *lunares asperæ*, les premiers Limaçons sont unis, les seconds raiés & les troisiémes raboteux. Cette différence ne se trouve que sur la robe de la Coquille, & nullement dans ses parties essentielles, elle ne peut donc produire, ni caractére générique ni spécifique. C'est seulement une variété.

Le Limaçon, en Latin, *Limax, nomen accepit à limo in quo generatur & nutritur.* On peut le nommer en François Limas; dans les Provinces on les apelle des Vignots, qui sont de petits Escargots de mer; le mot de *coclea* leur convient mieux que celui de *concha*. Ils ont une couverture nommée *operculum*, qui ferme entiérement leur bouche ronde; souvent on l'apelle *umbilicus veneris*, quoique très improprement; c'est prendre le genre pour l'espéce, suivant la remarque (*c*).

On a observé que les Limaçons n'ont pas moins de deux spirales, ou contours, & qu'ils en ont dix tout au plus; souvent le *soldat* ou *Bernard l'Hermite*, qui est un Crable, s'y vient loger; on en verra un exemple dans la planche suivante: c'est des Limaçons qu'Archimede a pris l'invention de sa vis, & l'on en a tiré l'idée des escaliers de cette forme.

Il y en a une espece très grande apellée *olearia seu rotunda*, qui tient quatre livres d'eau; & l'on s'en servoit autrefois pour contenir de l'huile.

L'espéce, nommée le Dauphin, n'est pas moins distinguée par les pointes déchiquetées, dont sont armés tous ses contours, ainsi que celle qu'on apelle l'éperon, dont les pointes sont aiguës & plus réguliéres. Celle à qui Rondelet donne le nom d'*echinophora*, est garnie de tubercules; c'est un terme qui

(*a*) *Rumphius, Lister.*


(*b*) Operculum ipsius Animalis calci adnascitur, in hoc postremum sit, quod intùs ducatur testamque claudat. *Lister pag.* 103.

(*c*) Quasi sit umbilicus genus quoddam testaceum, aliud à Cocleis. *Gesner de æquat. tom.* 4. *pag.* 272. *& plus bas*, non genus sed speciem aliquam significare. *Ibid.*

qui ne paroît guéres convenable ; il valloit autant dire , *coclea tuberculis insignita* , afin de ne pas confondre cette Coquille avec les *Echinus* ou Oursins ; l'œil de Bouc est encore une espece qui se fait remarquer.

Les ouvriers tirent du Burgau une belle Nacre , apellée *Burgaudine* qu'ils emploient à différens ouvrages.

Le caractere générique de ce Limaçon consiste dans sa bouche , qui doit être ronde.



EXPLICATION

DE LA NEUVIEME PLANCHE.

LE Limaçon marqué A, eſt canelé en forme de cordelettes tachetées de brun, ſur un fond jaunâtre, à œil perlé; il eſt nacré en dedans.

Celui qui eſt marqué B, vient de la Chine; il eſt aſſez rare, ſon fond eſt gris de lin, avec une raie blanche tournante juſqu'à l'œil, qui eſt brun; une autre raie blanche, mêlée de rouge, qui traverſe la partie la plus grande du Limaçon & qui borde ſa bouche, en fait tout le ſingulier.

On voit à la lettre C, un Limaçon verd aſſez gros, apellé la peau de Serpent.

Celui qui eſt marqué D, eſt bariolé avec des ſtries & cinq rangs de tubercules; il n'eſt remarquable que dans ſon intérieur, qui eſt doré & brillant, d'où il a pris le nom de *bouche d'or*.

Le Limaçon de la lettre E, eſt uni & tout blanc, d'une figure aſſez aplatie, l'œil de ſa volute qui eſt brun, l'a fait nommer *œil de Bouc*. C'eſt un des plus rares de la Planche.

Celui de la lettre F, différe de celui de la lettre D, parce-qu'il eſt canelé, qu'il n'a point de tubercules, & que ſa partie intérieure, qui eſt nacrée ou argentée, le fait apeller la *bouche d'argent*.

La lettre G, préſente un fort beau Limaçon, remarquable par ſa robe bariolée à fond brun, avec une raie rougeâtre très diſtincte; on l'apelle le ruban.

On voit à la lettre H, celui qu'on nomme le Dauphin, auquel il reſſemble aſſez par ſa figure entourée de pattes déchiquetées, de couleur de roſe, avec une volute ou œil jaunâtre. Il eſt umbiliqué, & d'une très-belle nacre en dedans.

Le Limaçon de la lettre I, a perdu ſa couverture naturelle, & l'on ne doit qu'à cet artifice le bel orient dont il eſt revêtu extérieurement. Tout ſon corps eſt canelé.

La lettre K, offre un très-beau Limaçon bariolé, aiant pluſieurs bandelettes brunes, formant un ruban de couleur rougeâtre.

Voici le Limaçon le plus rare de cette Planche à la lettre L,

Limaçons a Bouche ronde.



aux dépens de Mr. le Comte de Meurcé Marechal des Camps et Armées du Roy.

ſon fond jaunâtre avec des taches & des lignes d'un brun ſali, le rend ſemblable à un maron rôti dont il a retenu le nom.

Le Limaçon marqué M, eſt de deux couleurs ; ſa partie ſupérieure (qui eſt la clavicule) eſt brune, & tachetée de petits grains blancs qui ſont en relief ; ſa partie inférieure tire ſur le gris de lin, avec des grains de verole plus gros & de la même couleur.

La lettre N, montre un petit Limaçon à canelures blanches & noires, mêlées de verd.

La forme du Limaçon de la lettre O, eſt très aplatie ; ſa robe tire ſur le verd & le brun, avec des couleurs changeantes aſſez belles.

On voit à la lettre P, un Limaçon plus petit & plus élevé ; il eſt canelé & d'une nacre tirant ſur le verd ; ſa clavicule & ſon œil d'un très-beau verd changeant, lui ont acquis le nom d'*Emeraude* ; ſa bouche eſt dentelée, ce qui eſt très ſingulier dans ce genre.

Rien n'eſt plus extraordinaire que le Limaçon Q, il eſt à pluſieurs étages chargés de groſſes tubercules. Sa couleur eſt d'un gris ſale.

On voit à la lettre R, un Limaçon à doubles rangs d'éperons, d'une couleur nacrée & à pointes très ſaillantes ; ſa bouche eſt plus ronde que celle des éperons ordinaires.

Le Limaçon marqué S, eſt extrêmement mince ; ſa bouche eſt de forme triangulaire, & ſa couleur d'un blanc tirant ſur le violet qui devient très beau dans ſes extrémités.

Enfin le dernier marqué T, a une clavicule fort élevée avec une robe, ouvragée de ziczags bruns ſur un fond blanchâtre.



FAMILIA SEXTA.

Cocleæ valvatæ, ſeu ſemi-lunares.

Coclea ſemi-lunaris eſt univalvis, compactyli corpore, ore plano, & dentato, ex parte columellæ edentula, quædam apice paulùm exerto, quædam compreſſo.

1. Nerita dentata. — — —
— ☞ gingiva. — — —
— — dens ſanguineus. — —
— — palatium Bovis. — —
— — ſtriata & punctuata. – —
— – * { faſciata maculis nigris & flavis.
2. — — canaliculata. — — –
3. — — ſulcata. — — — –
— ☞ Turdus. — — —
— — Perdrix. — — — —
4. — — edentula. – – – – –
— * jaſpidea, cum roſtro. —
— — — — cum operculo. —
— — Piſum, colore citrino. —
— — — — — flavo. — –
— ☞ ſpinoſa. — — — —
— — reticulata. — — — –
— * maculis nigris depicta. —
— — { rubris fuſcis & nigris maculata.
— — vireſcens, leviter ſtriata. –
— — { partita ad machinam productilem.
5. Coclea umbilicata. — — —
— ☞ { umbilico in longum expanſo.
— — apice parum exerto. —
— — — depreſſo. — —
— — Teſtes — — — –
— — Cancellus. — — –
6. — — umbonata. — — —
— ☞ uber tenue. — — –
— — ponderoſum & albidum.
— * cortex mali aurei. — –

SIXIEME FAMILLE.

Des Coquilles ou Limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée.

Le Limaçon à bouche demi-ronde eſt une Coquille univalve, dont le corps eſt ramaſſé, la bouche plate, garnie de dents, quelquefois ſans dents du côté de la columelle; il y en a dont le ſommet eſt élevé, d'autres l'ont très-aplati.

1. Nerite qui a des dents.
— ☞ la genſive.
— — la quenotte.
— — le palais de Bœuf.
— — qui a des ſtries & des points.
— – * faſciée à taches noires & jaunes.
2. — — canelée.
3. — — qui a des ſillons.
— ☞ la Grive.
— — la Perdrix.
4. — — qui n'a point de dents.
— – * jaſpée avec un bec.
— — — – avec un couvercle.
— — le Pois de mer couleur de citron.
— — — — — — — jaune.
— ☞ garnie de pointes.
— — à reſeaux.
— – * à taches noires.
— — à taches fauves & noires.
— — à ſtries légéres, tirant ſur le verd.
— — faite en ziczag.
5. Limaçon umbiliqué.
— — – dont l'umbilique eſt étendu.
— — – dont le ſommet eſt peu élevé.
— — – dont le ſommet eſt aplati.
— — – les Teſticules.
— — – Bernard l'Hermite.
6. — — – à mammelons.
— – ☞ le mammelon de la petite eſpéce.
— — — — — – peſant & blanc.
— – * l'écorce d'Orange.

REMARQUES

Sur la sixiéme famille des Limaçons à bouche demi-ronde.

IL y a dans cette famille plusieurs caractéres spécifiques qui forment des espéces considérables, comme les Nérites, qui outre le caractére générique d'avoir la bouche ronde, ont les unes des dents & des gensives, d'autres sont umbiliquées.

Le Limaçon à bouche demi-ronde ou ceintrée, est encore une espéce considérable & très différente de la Nerite, en ce qu'il n'a jamais ni dents, ni gensives, ni palais. On en voit d'umbiliqués de deux maniéres; d'autres ont un mammelon au sommet; il en résulte que la Nerite est surement un Limaçon, dont la tête est aplatie & ramassée.

Rumphius l'apelle *concha valvata, sive semi-lunaris*, parceque sa bouche est toujours ceintrée en forme de demi-cercle. Belon l'apelle *Bigourneau.*

(*a*) *Nerita id est maris genita, ac si cæteris rebus quæ in mari generantur pulchritudine antecellat, sicuti Nereides inter omnes Nerei filias venustate elegantissimæ, Nerita coclearum regina, flos maris, adeo spectabilis ut gratiarum manibus elaborata videatur.* Le même Auteur après un si bel éloge de la Nerite, l'a confonduë avec les Trompes & les Porcelaines qui sont si différentes.

(a) *Bonanni.* recreat. mentis & oculi. *pag.* 56.

(*b*) D'autres l'apellent *Natices* pour *Nerites*, *Natica à Natando.*

(b) *Aldrovandus.* de Testaceis. *l.* 3.

(*c*) Un Ancien dit des Nerites, *navigant ex his Neritæ, præbentesque concavam sui partem, & alteram auræ opponentes, per summa æquorum velificant.*

(c) *Pline.* *lib.* 9. *c.* 33.

Les Nerites naissent dans les cavernes & sur les rochers auxquels elles sont adhérentes.

Le caractere générique de cette famille, est d'avoir la bouche demi-ronde, peu de contours, & l'extrémité de la volute très peu saillante.



EXPLICATION
DE LA DIXIEME PLANCHE.

LE Limaçon marqué A, eſt umbiliqué à côté de ſa bouche demi-ronde. Sa robe eſt d'un fond roux, avec trois faſcies, tachetées de lignes brunes & quelques ziczags, qui partent de la volute, vers la premiére faſcie.

Celui qui eſt marqué B, eſt de l'eſpéce des Nerites, dont la bouche ceintrée eſt garnie de dents, & d'une eſpéce de palais chagriné. Sa robe canelée, avec des taches blanches & noires l'ont fait nommer la Grive.

La lettre C offre un gros Limaçon qu'on a renverſé pour mieux faire connoître la figure de l'umbilique.

Le Limaçon de la lettre D, a un fond blanc bariolé de jaune, avec un œil couleur d'Agathe; au-deſſus de ſa bouche eſt un umbilique.

Celui de la lettre E eſt une Nerite; il ſe diſtingue encore par ſa couleur brune, raiée de ſtries peu profondes, avec des ziczags jaunes.

La lettre F offre une Nerite, dont la figure alongée deſſus & deſſous, forme un bec.

A la lettre G eſt une jolie Nerite, fond jaune, avec des faſcies & des marbrures de couleur brune, ſa bouche eſt garnie de deux quenottes ſaignantes.

La Nerite de la lettre H, eſt la vraie quenotte; on y voit deux dents ſaignantes, avec un ratelier ſupérieur.

Celle de la lettre I, eſt couverte de canelures profondes, toutes noires.

La Nerite à la lettre K, eſt à bandes rouges, marbrées par tout de verd & de noir ſur un fond blanc.

On voit à la lettre L, une Nerite bouchée entierement par ſon opercule.

A la lettre M, on en voit une autre, dont le fond eſt jaune, avec des faſcies marquées ſeulement par des traits noirs diſpoſés en ziczags.

A la lettre N, eſt une autre Nerite à fond blanc, avec deux grandes zones noires.

La Nerite que préſente la lettre O, offre le deſſus de la que-

Limaçons a Bouche demironde



aux depends de Mr. Bon le Pere, Pr. President de Montpellier, des Acad.ies de Paris, de Montp.ier et de Londres.

notte H dont le fond eſt jaunâtre, avec des ziczags bruns.

Voici une des belles Nerites P, dont le compartiment en ziczags noirs, eſt ſur un fond cendré.

La Nerite canelée de la lettre Q, eſt jolie par ſa couleur mêlée de blanc, de couleur de roſe, & de noir.

La lettre R offre une Nerite ſemblable à celle de la lettre I, mais ſes couleurs ſont tachetées de points jaunes, ainſi que le fond, ce qui les détache beaucoup mieux.

Trois faſcies brunes, mêlées de traverſes jaunes ſur un fond gris, rendent la Nerite S très belle.

Le Limaçon de la lettre T, differe des autres par ſon fond qui eſt fauve, couvert de lignes inégales & ſerrées comme des cheveux dont le jaune eſt plus foncé.

On apelle le Limaçon ſuivant V, les Teſticules; on en voit la figure à côté de ſa bouche.

Le Limaçon ſuivant X, eſt le mammelon blanc avec un bout ſaillant.

Le ſuivant de la lettre Y, eſt dans ſon brut, & eſt rempli de * Bernard l'Hermite.

La lettre Z expoſe un joli Limaçon, à fond jaune, avec des bandes blanches, il eſt umbiliqué, & il vient de la Chine.

On voit à la marque &, une petite Nerite faſciée de points noirs & rouges, avec un ſommet blanc.

Au chiffre 1, eſt un petit Limaçon renverſé, pour faire connoître les différentes parties des umbiliques.

Le chiffre 2 fait voir une des plus rares Nerites; ſon fond olivâtre eſt raié, avec un rang de pointes aſſez longues, & toutes noires.

La Nerite du chiffre 3 vient de Miſſiſipi, elle eſt toute tachetée de points blancs, ſur un fond gris de lin.

Le dernier Limaçon marqué 4, eſt tacheté de points rougeâtres, ſur un fond blanc, avec une tête élevée formant une volute.

** Bernard l'Hermite ou le Soldat, eſt une eſpéce de Crable qui a la partie de derriére nuë, ce qui l'oblige à chercher du couvert & à ſe loger dans la premiére Coquille qu'il rencontre.*



FAMILIA SEPTIMA.

Cocleæ ore depresso.

Coclea ore depresso, est univalvis, lata, basi conoeide, apice exerto, depresso, plano, ore dentato, edentulo, umbilicata, unionum splendore distincta.

1. Trochus, apice exerto. — —
— ☞ maculosus. — — —
— — * { maculis rubris & albidis insignitus.
— — punctuatus. — — —
— — viridis. — — —
— — { spoliatus, unionum splendore conspicuus.
2. — — nodosus. — — —
— ☞ viridis. — — —
— — subruber. — — —
— — cinereus. — — —
— — flavidus. — — —
3. — — { apice minus exerto, ore ampliore & subrotundo, umbilicatus.
— — vidua. — — —
— — Pica. — — — —
— — Tigris. — — —
— — costis exertis, vertice acuto.
4. — — { aculeis & tuberibus circumdatus.
— ☞ { locus lucernæ depressior, Pagodus, seu tectum Sinense.
— — totus albus, costis exertis.
— — { aculeis in ordine dispositis armatus.
— — rugosus, cum operculo. —
5. — — { globosus thoracis interioris, pelle equina, ore dentato.
6. — — { Calcar aculeis cuique circulo dispositis.

SEPTIEME FAMILLE.

Des Limaçons à bouche aplatie.

Le Limaçon à bouche aplatie, est une Coquille univalve, dont la baze est faite en cône, le sommet élevé, quelquefois aplati, tout-à-fait plat, la bouche à dents & sans dents, umbiliqué, & dont la couleur en dedans ressemble à celle des Perles.

1. Sabot dont le sommet est élevé.
— ☞ marbré.
— — * tacheté de rouge & de blanc.
— — couvert de points.
— — de couleur verte.
— — dépouillé, brillant comme la Perle.
2. — — plein de nœuds.
— ☞ verd.
— — rougeâtre.
— — de couleur de cendre.
— — jaune.
3. — — { dont le sommet est moins élevé, & la bouche grande & presque ronde, umbiliqué.
— — la Veuve.
— — la Pie.
— — le Tigre.
— — à côtes élevées, & le sommet pointu.
4. — — entouré de pointes, & de boutons.
— ☞ { le cul de lampe, la Pagode, ou le toit Chinois.
— — qui est tout blanc, les côtes relevées.
— — garni de pointes en compartiment.
— — brut, avec un opercule.
5. — — { le bouton de camisole, chagriné, & qui a des dents.
6. — — l'éperon, ou la molette d'éperon.

Trochus,

Trochus ☞ Calcar minùs aculeatum.	Sabot ☞ l'éperon, moins garni de pointes.
— — — — — — aureum, umbone argenteo.	— — — — — — doré à mammelon argenté.
— — — — — * spoliatum & argenteum.	— — * — — découvert & couleur d'argent.
7. — — apice depresso & plano.	7. — — — dont le sommet est aplati.
— ☞ lucerna antiqua, ore plano & extenso.	— — ☞ la lampe antique, à bouche étenduë & plate.
— — — — lineis albidis & rufis distincta.	— — — — — avec des lignes blanches & rousses.
— — — — ore dentato. —	— — — — — dont la bouche a des dents.
8. — — cornu sancti Huberti, labro plicato.	8. — — — le cornet de S. Hubert à lévre repliée.
— ☞ apice cavato, colore fulvo.	— — ☞ dont le sommet est creusé & fauve.
— — apice paululum exerto. —	— — — — — — — est un peu élevé.
— — subalbidus, cum lineis fulvis.	— — — blanchâtre, avec des lignes fauves.
9. — — scalæ, seu solarium ore depresso.	9. — — — l'escalier, ou le quadran à bouche aplatie.
— ☞ colore fusco, cum lineis fulvis & albidis.	— — ☞ de couleur brune, entouré de lignes fauves & blanches.
— — subalbidus, lineis & punctis fulvis circumdatus.	— — — blanchâtre, entouré de lignes & de points fauves.

REMARQUES

Sur la septiéme famille des Limaçons à bouche aplatie.

VOICI le troisiéme genre des Limaçons de mer, différens des autres & par leur bouche aplatie en ovale, & par leur figure conique, c'est là ce qui détermine leur caractére générique.

Cette famille renferme des espéces aussi singuliéres, que les deux précédentes; il y en a, dont la tête s'élevant en pyramide, forme plusieurs spirales & ce sont là les vrais Sabots; d'autres s'élevent la moitié moins, & conservent mieux la forme des vrais Limaçons; d'autres enfin sont entiérement aplatis, tels que la lampe antique & l'escalier. Ces remarques font connoître que l'élévation de la figure, ne détermine pas le vrai caractére d'un Coquillage.

Il y a une espece de Sabots qui sont umbiliqués; d'autres ne le sont pas, il nait de là un caractére spécifique que l'on doit remarquer.

Rondelet a fait, ainsi qu'Aldrovandus, un genre particulier des Coquilles umbiliquées, qui ne sont qu'une espece de Limaçons répandus dans ces trois derniéres familles; ce sont les mêmes Coquillages dont la bouche a son couvercle apellé *Umbilicus, à similitudine Umbilici humani.*

(a) *Rondelet.* On apelle cette Coquille *Trochus*, & en François Sabot *a similitudine* (*a*) *instrumenti quo lusitant pueri.* Les Bretons ont donné le nom de *Sorciére* à une espece de Sabot qui est petite & plate.

EXPLICATION
DE LA ONZIEME PLANCHE.

La figure marquée A, représente un beau Limaçon, fait en Sabot à plusieurs étages, chargés de tubercules, sur un fond raié & raboteux de couleur cendrée; on lui donne trois noms, le Toit Chinois, la Pagode, & le cul de Lampe.


La lettre B, offre un très gros Limaçon à tubercules, dont la pointe ou la tête est aplatie; comme il est découvert, on jouit d'un très-bel orient avec un œil orangé, cette espéce n'est point umbiliquée.

On voit à lettre C, un Sabot à fond blanc bariolé de rouge & de brun; il s'éleve de sept étages peu saillans, & se nomme le bouton de la Chine.

Le Limaçon de la lettre D, dont la volute est aplatie, & la couleur brune, imite par sa figure, la lampe antique & il en conserve le nom.

Celui de la lettre E, est encore une espece de lampe antique, dont le fond est jaune, bariolé de taches blanches; il est umbiliqué dans son milieu.

La lettre F, à cause des bords évasés de sa bouche, présente un Cornet de saint Hubert, ou celui d'un Chasseur; l'œil de la volute, au lieu de saillir, est renfoncé, ce qui l'aproche fort de la corne d'Ammon qui se trouve dans la riviére des Gobelins.



aux dépends de Mr. l'Abbé Joly de Fleury.

Voici une eſpece différente de Sabots à la lettre G, parce qu'elle eſt umbiliquée ; ſa robe eſt à fond blanc tacheté de noir, ce qui la fait nommer la Pie.

Le Sabot de la lettre H eſt apellé l'Eperon, & rien ne lui reſſemble mieux ; ſouvent ſa couleur nacrée eſt dorée : l'on remarque dans le tour de ſa volute, pluſieurs étages ſaillans garnis de petites pointes.

La lettre I, offre un Sabot chagriné, de couleur verte, avec des excroiſſances blanches à chaque étage.

Le Sabot de la lettre K, eſt une eſpéce de Toit Chinois, d'une couleur toute blanche, & dont les tubercules ou cloiſons ſaillent très peu.

Le petit Sabot marqué L, eſt apellé le bouton de Camiſole, à qui il reſſemble aſſez ; ce ſont de petites cordelettes d'un beau rouge mêlé de points noirs.

La lettre M, expoſe un des plus beaux Sabots aplatis nommé le Quadran ou l'eſcalier, rien n'eſt mieux travaillé que l'enfoncement de la vis de l'eſcalier, & les diverſes couleurs qui s'y voient le diſtinguent parfaitement ; le deſſus de ſa volute, eſt bordé d'un liſeré blanc ſur un fond brun.

On trouve à la lettre N, un petit Sabot couleur de chair, entouré de quelques ſtries légéres.

A la lettre O, eſt un gros Sabot ou Limaçon couvert de ſon Epiderme, & bouché de ſon opercule.

Le Sabot de la lettre P, eſt un petit cul de lampe, à pluſieurs étages garnis de pointes.

On voit à la lettre Q, le même bouton de Camiſole marqué L, qui eſt renverſé, pour montrer ſon umbilique, à côté duquel eſt une lévre très épaiſſe, & une bouche déchirée avec des dents.

Le Limaçon de la lettre R, eſt fort ſingulier, par ſa bouche tout-à-fait ronde.

La lettre S, offre un petit Sabot aplati & à tubercules ſur un fond blanc tacheté de couleur de chair, apellé *Sorciére* en Bretagne.

Le dernier cul de lampe marqué T, eſt remarquable par la quantité de ſes boutons blancs, très ſaillans, & de différentes groſſeurs ; on compte ſur un fond minime, trois rangs de petits boutons entre les grands.

FAMILIA OCTAVA.

Buccina.

Buccinum est Concha univalvis tubæ formis, ventre extenso, ore lato & elongato, cauda longa & distincta, brevi, clavicula in longum erecta, minus erecta, contabulata, rostro recurvo.

1. Buccinum { cauda longa & distincta, ore elongato.
— ☞ { magnus fusus albidus contabulatus & tuberosus.
— — parvus fusus canaliculatus.
— — — — — — { labro duplicato & dentato.
— — Turris Babilonica. — —
— — — — { maculis rubris insignita.
— — vestis Persica. — —
— — { radiatum maculis latis ex rufo nigricantibus.
— — { ex utroque latere fasciatum & undulatum, columella dentata.
— — { crassum tuberibus oblongis & maculosis insignitum.
— — * { maculis fuscis & cæruleis depictum.
— — { ampullaceum striatum & maculosum.
— — { clavicula contabulata seu pulvinata.
— ☞ { striatum, tribus eminentiis tuberosis insignitum.
— — costatum & striatum. —
2. — — cauda brevi, ore expanso.
— ☞ { pilosum & hirsutum Rumphii.
— — { auris Midæ, crassa, columella dentata.

HUITIEME FAMILLE.

Des Coquilles en Trompe apellées Buccins.

Le Buccin est une Coquille univalve en forme de Trompette, le ventre étendu, la bouche alongée, la queuë longue & détachée du corps, quelquefois courte, avec un bec recourbé & une clavicule souvent élevée, quelquefois aplatie & par étages quarrés.

1. Buccin { à queuë longue & détachée, dont la bouche est alongée.
— ☞ { le grand fuseau blanc, étagé & plein de bosses.
— — le petit fuseau canelé.
— — — — — — { dont les lévres sont rebordées & dentelées.
— — la Tour de Babel.
— — — — tachetée de points rouges.
— — le tapis de Perse.
— — { raié de taches larges & brunes tirant sur le noir.
— — { fascié & ondé de tous côtés, le fût dentelé.
— — { épais dont les tubérosités sont longues & tachetées.
— — * à taches brunes & bleuës.
— — en forme de bouteille, à stries, & tacheté.
— — dont le sommet est étagé en oreiller.
— ☞ { à stries, remarquable par trois excroissances pleines de bosses.
— — à côtes & à stries.
2. — — à queuë courte, avec une bouche large.
— ☞ garni de poils, dont parle Rumphius.
— — { l'oreille de Midas, brute, dont le fût est à dents.

Buccinum* auris Midæ, colore Achatæ.

— ☞ cinereum, ore expanſo. —

— — * maculoſum lineis cinctum.

— — undoſum & ſtriatum. — —

— — tuberculis acutis in ordine diſpoſitis coopertum.

— — depreſſum, umbilicatum labro & columella dentatis.

— — flavidum & umbilicatum. —

— — unicum ore à dextra ad ſiniſtram inclinato.

— — alatum & punctuatum. —

— — tuberoſum, duobus coſtis ſalientibus inſignitum.

— — aſperum, canaliculatum, & coſtatum labro craſſo, ore ovali.

— — aſperum, cancello plenum, clavicula Balanis cooperta.

3. — — clavicula in longum erecta

— ☞ Turris ſinenſis columella dentata.

— — — — faſciis rubris & albidis circumdata.

— — Mitra Papalis clavicula & labro dentatis.

— — — Epiſcopalis ſeu penna.

— — fulvum, columella dentata.

— — faſciis fuſcis & flavidis decoratum.

— — lineis rubris & punctis ſtriatum.

— — magnum Tritonis.

— — labro expanſo, annulis Cymatiam referentibus.

— — ſtriatum, coſtis aculeatis circumdatum.

— — reticulatum, tuberculis oblongis inſignitum.

Buccin* l'oreille de Midas découverte & de couleur d'Agathe.

— ☞ de couleur cendrée, dont la bouche eſt étenduë.

— — * tacheté & entouré de lignes.

— — ondé & tout couvert de ſtries.

— — couvert de boutons rangés en compartiment.

— — à corps aplati, umbiliqué, la lévre & le fût dentés.

— — jaune & umbiliqué.

— — l'unique dont la bouche eſt tournée à gauche.

— — aîlé & couvert de lignes ponctuées.

— — couvert de boutons, remarquable par deux côtes ſaillantes.

— — brut, canelé à côtes, avec une lévre épaiſſe & la bouche ovale.

— — — — rempli de Bernard l'hermite, & le ſommet couvert de glands.

3. — — dont le ſommet s'éléve conſidérablement.

— ☞ le minarez dont le fût eſt garni de dents.

— — — — entouré de zones rouges & blanches.

— — la Thiare dont la bouche eſt garnie de dents.

— — — — Epiſcopale ou Mitre apellée la plume.

— — — — fauve dont le fût eſt denté.

— — raié de zones brunes & jaunes.

— — coupé de lignes & de points rouges.

— — apellé de la grande eſpéce.

— — à lévre étenduë, dont le ſommet eſt coupé en cymaiſe.

— — à ſtries & à côtes garnies de petits piquans.

— — chagriné avec des tubercules longues & eſpacées.

Buccinum { maculosum, clavicula irregulariter striata, apice rubro.	Buccin { tacheté, dont le sommet est raié irréguliérement & la pointe rouge.
4. — — { clavicula minùs erecta, rostro recurvo.	4. — — — { dont le sommet est moins élevé & le bec recourbé.
— ☞ { asperum, Braccæ helvetiorum dictum.	— ☞ brut, apellé la culotte de Suisse.
— — { distorsio, columella & labro striatis.	— — { la grimace dont la bouche & le fût sont garnis de dents.
— — — { margine oris supra tabulam elato.	— — — — { dont la lévre s'étend dessus le corps.
— — — — minùs elato. —	— — — — — — est moins évasée.
— — minùs tuberosa. — —	— — — — { dont le corps est moins raboteux.
— — { asperum, tubulis elatis donatum.	— — { brut, garni de tuyaux qui s'élévent en deux endroits.
— — { tuberosum, ore dentato & lato, rostro longo, canaliculato, & recurvo.	— — { plein de bosses avec une bouche dentée & large, le bec long, recourbé & canelé.
— — { flavidum, tuberosum, striatum, columella & labro striatis, clavicula depressa.	— — { jaune, plein de boutons, à stries, la bouche dentée, dont la clavicule est très-aplatie.
— — — — { clavicula erecta, ore rubro.	— — — — { dont la clavicule est élévée, & la bouche rouge.
— — { striatum, tuberibus oblongis insignitum.	— — à stries, garni de tubercules oblongues.
— — — — colore aureo.	— — — — — de couleur orangée.
— — — { striis fulvis, flavidis, & albidis cinctum.	— — à stries fauves, jaunes, & blanches.

REMARQUES

Sur la huitiéme famille des Buccins.

ON ne peut entrer dans le détail de cette Famille sans faire le procès à Lister ; cet Auteur lui a donné beaucoup d'étenduë aux dépens de plusieurs autres, telles que sont les Familles des *Murex* & des Pourpres ; une seule épithéte a fait cette confusion. Et ces deux exemples : *Buccinum Muricatum*, *Buccinum Echinatum*, suffiront pour faire ressouvenir que le Buccin est mêlé avec le genre des *Murex*, & des *Echinus* ou Oursins.

La plûpart des Auteurs ont mêlé les Buccins avec les *Murex* ; Pline même a compris les *Murex*, les Buccins & les Pourpres, ſous le nom de *Ceryx*.

Pour éviter une pareille confuſion dans les trois Familles des Pourpres, des *Murex* & des Vis, que l'on confond ſouvent avec les Buccins, d'où nait le grand deſordre qui régne dans toutes les Méthodes qu'on nous a données juſqu'à préſent, voici des caractéres certains, ſur leſquels on peut ſe régler.

Le Caractére générique des Buccins peut varier ; le plus ordinaire eſt d'être fait en Trompette avec une grande queuë, & un ventre un peu gros dans le milieu, mais comme il y a des Buccins qui n'ont point cette grande queuë, on a recours à la bouche qui devient alors la partie eſſentielle, générique, & déterminante ; cette bouche doit être large, très alongée, & peu garnie de dents.

Le Buccin differe de la Pourpre, en ce qu'il a la bouche ovale ou très alongée, & la tête élevée, au lieu que la Pourpre a la bouche ronde & la tête un peu aplatie : la queuë des Pourpres eſt ordinairement canelée, plus courte & plus recourbée que celle des Buccins.

Le Buccin differe du *Murex* par une queuë plus alongée, par une robe plus unie, & par une bouche plus large & peu garnie de dents ; le *Murex*, au contraire, a la bouche plus alongée, garnie de dents, & le corps ordinairement couvert de pointes ou de boutons.

Il eſt encore plus aiſé de diſtinguer le Buccin d'avec la Vis, dont la figure eſt beaucoup plus menuë & plus alongée que celle des Buccins, outre que les Vis ont la bouche aplatie, & qu'elles ont rarement une queuë. Ce ſont là de ces grandes Familles dans l'Hiſtoire Naturelle des Coquillages, qu'il eſt à propos de bien connoître.

Le Caractére ſpécifique le plus ſingulier parmi les Buccins, eſt d'avoir contre l'ordinaire, la bouche tournée de droit à gauche, ce qui fait une eſpéce rare apellée l'Unique, ou la ſans pareille.

Les autres Caractéres ſpécifiques, ſont la culotte de Suiſſe, la grimace, celui qui a ſix tuyaux dont un ſe communique à ſa bouche, & celui dont les étages de la clavicule ſont aplatis.

On a donné au Buccin le nom de Trompe ou de Tompette,

ad similitudinem Buccini quo sonus editur. Les (*a*) Hollandois l'apellent *Trompetten*, d'autres l'ont nommé *Buca*, *Tuba*.

Quant à la génération du Buccin, on lit dans plusieurs (*b*) Auteurs: *Buccinis quoque favificare in more est, ex Aristotele*, & un autre (*c*) Auteur dit: *Hæc Buccina junio ineunte post æstus recessum, in sicco scopulo, tempore matutino, in coitu frequenter observavimus*, il les apelle *Buccina littoralia*, (*d*) un autre les nomme *Buccina Pastoralia*.

Aldrovandus prétend que les Buccins peuvent être dans la classe des Bivalves à cause de leur opercule. Voici ses termes: (*e*) *Sed turbinata Bivalvibus quodam modo assimilantur, quippe quæ omnia operculo quodam congenito, carni patulæ apposito claudantur.* Si cette remarque avoit lieu, tous les Limaçons qui ont des opercules, deviendroient des Bivalves.

(a) *Rumphius.*

(b) *Aldrovandus.*

(c) *Martin Lister.* Historia animalium Angliæ, de cocleis marinis. *p.* 158.

(d) *Columella.*

(e) De Testaceis. lib. 3. *pag.* 231.

EXPLICATION

DE LA DOUZIEME PLANCHE.

LE Buccin marqué A, est de couleur fauve, raié sur toute sa superficie; les sept étages de sa clavicule qui sont aplatis, le rendent extrêmement rare.

Celui de la lettre B, est tout blanc & raié par tout, avec des tubercules & de petites taches fauves, dont la couleur domine sur sa longue queuë; on l'apelle le Fuseau, ou la Quenouille.

La lettre C, fait voir celui que l'on nomme la mitre, à fond blanc, tacheté réguliérement de rouge.

D est apellé la culotte de Suisse; il est garni de pointes & de tubercules, les replis de sa bouche le font ressembler à la culotte large que portent les Suisses; sa queuë est fort courte & recourbée.

Le Buccin marqué E, tacheté de rouge assez réguliérement sur un fond blanc, avec une tête à trois étages garnis de petites pointes, s'apelle la Thiare.

Le Buccin F de couleur fauve, se distingue des autres par une clavicule très-longue à neuf étages, & par une lévre aîlée, il est extrêment rare.

Voici celui G, que l'on nomme l'unique, de couleur de Citron,



aux dépens de Mr. le Comte de Rantzau fils du Viceroy de Norwege.

tron, on l'a opoſé à un autre tout ſemblable pour la figure, quoiqu'umbiliqué & de couleur fauve ; la bouche en fait la différence ; celle de l'unique G, contre l'ordinaire des Coquillages, eſt tournée de droit à gauche.

Le Buccin marqué H, ſe nomme la grimace, les lévres de ſa bouche extrêmement repliées ſont ſi raboteuſes qu'elles la cachent en partie & forment une vraie grimace, tout ſon corps eſt couvert de tubercules & d'inégalités très ſinguliéres.

Celui de la lettre I, eſt auſſi tout chargé de tubéroſités qui forment un compartiment ; ſa taille eſt médiocre, & ſa couleur eſt en partie fauve, en partie blanche ; on remarque des dentelures aux lévres de ſa bouche ; & un peu de couleur de roſe à l'extrémité de ſa clavicule.

Le ſuivant marqué K, eſt ſingulier par ſes ſtries aurores interrompuës par de groſſes tubercules blanches ; ſa bouche eſt garnie de dents, dont la lévre forme un replis.

La lettre L montre un Buccin, dont les contours & la tête ſont garnis de petites pointes imitant le poil.

On voit à la lettre M, celui que l'on nomme la Tour de Babel, la longueur de ſa clavicule extrêmement pointuë l'a fait nommer ainſi ; ſes contours formés de différentes moulures ſont raiés de taches rouges ſur un fond blanc ; ordinairement ces taches ſont noires.

Le Buccin de la lettre N, eſt chargé de grandes ſtries en forme d'ondes, de couleur brunes, avec une queuë recourbée.

Celui qui eſt marqué O, ſe diſtingue par des pointes & des lignes tranſverſales, qui garniſſent les côtes, dont ſa robe eſt coupée.

Rien n'eſt plus ſingulier que le petit Buccin P, il eſt tout chargé de tubercules ſaillantes ſur les côtés, en forme de Boſſages.

Le Buccin de la lettre Q, apellé le Minarés, eſt à côtes relevées & tachetées de noir, ſur un fond blanc ; ſa clavicule forme pluſieurs étages d'un beau travail.

Voici un Buccin des plus rares ; malgré ſa ſuperficie raboteuſe, on y voit différens ouvrages de réſeau, & ſurles côtés s'élévent ſix tuyaux fendus, dont un communique à ſa bouche, qui reſſemble à celle de la culotte de Suiſſe D.

Celui qui eſt marqué S, eſt à côtes de Melon raiées & de couleur fauve, tirant ſur le cendré.

La lettre T, offre un Buccin d'un très-beau poli, & bariolé

de brun ; il ne se distingue que par sa bouche d'une forme singuliére & qui est garnie de dents des deux côtés.

Le dernier marqué V, est d'une figure plus alongée que les autres, & toute coupée d'étages qui vont en diminuant par les deux bouts. Ces étages raiés de rouge perpendiculairement sur un fond gris, présentent un travail admirable.

EXPLICATION

De la seconde planche des Buccins marquée treize.

LE Buccin A, est un petit fuseau tout blanc à douze contours avec une queuë très pointuë.

Celui qui est marqué B, est un des plus beaux Buccins qu'il y ait; tout est irrégulier dans sa figure; des bossages, des tubercules, des pointes forment une tête en pyramide, sa bouche des plus évasées, est bordée d'un côté d'un double rang de dents noires & blanches, sur un fond fauve; sa queuë est courte & recourbée.

Le petit Buccin C, est fort singulier par ses tubercules en compartiment, sa bouche est dentelée.

La lettre D, se nomme le grand fuseau blanc dont la lévre est déchiquetée, avec une longue queuë à tuyau.

On voit à la lettre E, un Buccin d'une fort belle couleur d'Agathe bariolée de rouge & de couleur fauve, avec une bouche fort évasée & toute unie.


F fait voir celui que l'on apelle le Tapis ou la robe de Perse, dont il imite les raiures, rouges, noires & brunes.

On nomme l'oreille de Midas, le Buccin marqué G, sa couleur est toute brune quand il sort de la mer, elle tire sur l'Agathe lorsqu'il est découvert comme on le voit ici. On en remarque l'épaisseur, ainsi que des deux replis, qui sont dans le bas de sa bouche, dont la forme aproche de celle d'une oreille.

Le Buccin de la lettre H, est extrêmement long avec des tubercules raiées de brun, sur un fond blanc; sa bouche se replie en bec, avec des dents irréguliéres du côté de la columelle.

On voit à la lettre I, un Buccin dans tout son brut, il est cou-

Buccins



aux dépens de Mr. le Baron de Wind *Envoyé du Roy de Dannemarc en France.*

vert de petits glands de mer ; il loge encore dans ſon intérieur, * Bernard l'Hermite.

Le Buccin de la lettre K, eſt remarquable par ſa belle marbrure de couleur brune ſur un fond blanc, rien n'imite mieux la Tulipe ; ſa queuë eſt à ſtries plus marquées que le reſte de ſon corps.

* *On a expliqué ci-deſſus pag. 259. ce que c'eſt que Bernard l'Hermite.*

Celui de la lettre L, à fond jaune, eſt relevé de côtes qui forment de grands boſſages à chaque étage, ces boſſages ſont bariolés de taches brunes & blanches ; il ſemble que le milieu de ſa figure forme un tambour d'où partent la clavicule & la queuë.

On voit à la lettre M, un Buccin des plus raboteux ; ſa bouche eſt d'un beau rouge raié de blanc, avec des lévres qui forment un bourrelet des deux côtés, & une petite queuë à bec.

Le Buccin de la lettre N, eſt des mieux marbrés, de couleur orangée & blanche, les ſtries & les tubercules qui couvrent ſa robe, font valoir ſa figure, qui diminue par étages avec une queuë médiocrement longue.

O eſt le dernier Buccin dont la bouche forme des replis ſinguliers ; ſon corps eſt tout raboteux, ſa couleur eſt fauve, avec une queuë qui eſt canelée, aſſez longue & repliée.



FAMILIA NONA.

Turbines seu Strombi.

Turbo seu strombus est Concha univalvis, ore longo, largo, depresso, rotundo, dentato, edentulo, versùs basim angustiore, auritus, in longum & acutissimum mucronem desinens.

1. Turbo { ore longo, edentulo, columella rugosa.
— ☞ { clavus maculis cœruleis decoratus.
— — { subula lineolis flavis & perpendicularibus notata.
— — { Pugiunculus in circulis punctuatus.
— — acus maculosa, lineis cincta.
— — { Terebellum, lineis & punctis insignitum.
— — { albidus, reticulatus, & granulatus.
— — { virgatus, funiculis connexus.
2. — — { ore dentato, columella rugosa.
— ☞ fasciatus, contabulatus. —
— — Puer in fasciis. — — —
3. — — pyramidalis, ore depresso.
— ☞ { Telescopium transversis sulcis corrugatum.
— — { albidus, lineis flavis circumscriptus.
— — { pyramis, seu obeliscus Sinensis.
— — { rugosus, elatis punctorum orbibus decoratus.
— — { Turricula filis cincta & granulata.
4. — — ore in longum erecto,
— ☞ terebra alata,

NEUVIEME FAMILLE.

Des Coquilles faites en Vis.

La Vis est une Coquille univalve, dont la bouche est tantôt longue, large, aplatie, ronde, dentée, & tantôt sans dents diminuant vers la base, quelquefois à oreilles, se terminant toujours en une longue pointe très-aiguë.

1. La Vis, { à bouche longue, sans dents, dont le fût est raié.
— ☞ le cloud marqué de taches bleuës.
— — { l'aléne chargée de petites lignes jaunes & droites.
— — le Poinçon entouré de points.
— — l'éguille tachetée & cerclée.
— — le Perçoir entouré de lignes & de points.
— — blanche, à réseau & grenuë.
— — vergetée, entourée de cordelettes.
2. — — à bouche dentée, dont le fût est raié.
— ☞ fasciée & étagée.
— — l'Enfant en maillot.
3. — — faite en pyramide, à bouche aplatie.
— ☞ le Telescope ridé de sillons en travers.
— — blanche, entourée de lignes jaunes.
— — la pyramide, ou l'obelisque Chinois.
— — { ridée, remarquable par des cercles élevés & garnis de pointes.
— — { petite Tour, entourée de lignes & grenuë.
4. — — à bouche qui s'étend en long.
— ☞ la tariére aîlée.

Turbo, Terebra subalbida. — —	La Vis, la Tariére blanchâtre.
— — — — variegata. — —	— — — — bariolée.
— — — — lineata. — — —	— — — — entourée de lignes fauves.
5. — — { ore plano, figura productiore	5. — — à bouche aplatie & fort étenduë.
— ☞ { Eruca contabulata, rostrata, tuberosa, maculis cœruleis & fuscis insignita.	— ☞ { la Chenille étagée, à bec, à tubercules, marquée de taches brunes & bleuës.
— — — { albida, rostrata, spiris & tuberculis donata.	— — — — { blanche, à bec, entourée de cercles & de tubercules.
6. — — ore largo & ovali. — —	6. — — à bouche large & ovale.
— — { vitta, venulis nigris flavis & rubris discriminata.	— — { le ruban bariolé de veines noires, jaunes & rouges.
— — — { colore Achatæ, clavicula variegata.	— — — { de couleur d'Agathe, à sommet bariolé.
— — — — { subalbido, clavicula depicta.	— — — — — blanche, à sommet coloré.
7. — — ore rotundo. — —	7. — — à bouche ronde.
— — { Torculum sulco admodum profundo excavatum.	— — { la Vis de pressoir creusée profondément.
— — { mediis 20. orbibus in plures sinus depressis, colore osseo.	— — { de couleur d'os, à vingt tours tournés différemment.
— — { crassis Toris subalbidis & fulvis decoratus.	— — { dont les Tours épais sont blancs & fauves.
— — { Toris 17. canaliculatis insignitus.	— — qui a 17. Tours canelés.
— — { crassis 20. Toris eleganti structura decoratus.	— — { entourée de 20. Tours épais, d'un beau travail.
— — { fuscus, 14. Toris striatis instructus.	— — brune, à quatorze Tours raiés.
8. — — { scalaris Rumphii albis filis ligatus.	8. — — { l'escalier de Rumphius entouré de filets blancs.
9. — — auritus Rondeletii. — —	9. — — à oreilles, de Rondelet.



REMARQUES

Sur la neuviéme famille des Vis.

ARISTOTE, selon Aldrovandus, ne fait aucune distinction des Vis apellées *Turbines* d'avec les Turbinées; elles sont cependant très différentes; les Vis ont une bouche longue, large, & dentelée qui diminue vers la base; elles se terminent de plus en une pointe fort aiguë. Les Coquilles au contraire apellées Turbinées ou Contournées, ne sont pas si pointuës; elles ont le corps gros, la bouche large, & souvent très alongée, comme celle des Buccins. *Turbines quos Græci nominant strombi, in longiorem & acutiorem verticem deficiunt, quam Turbinata & cocleæ.*

Rien n'est plus aisé que de confondre la Vis avec le Buccin; (*a*) deux Auteurs les ont bien confondus, & y ont joint l'épithéte de *muricatus*, ce qui mêle trois familles ensemble.

(a) *Rondelet. Aldrovandus.*

Le vrai caractére de la Vis, est d'avoir la figure extrêmement longue & menuë, avec une pointe très aiguë, des spires qui coulent imperceptiblement sans une grande cavité, la base plate & petite, de même que l'ouverture de la bouche: une figure qui imite le foret ou l'alêne, détermine son caractére générique.

(*b*) Un Auteur, qui veut que toutes les Coquilles longues soient des Buccins, apelle une Vis dont les intervalles de la spirale sont très profonds, *Buccinum intortum testæ apertura plana, seu ore plano, figurâ productiore*, combien lui a-t-il fallu de mots pour se tirer d'affaire, & habiller cette Coquille en Buccin?

(b) *Martin Lister.*

(*c*) D'autres confondent le Sabot apellé *Trochus* avec la Vis; *unicoque nomine, idem esse ac synonima Strombum, Trochum, & Rhombum quem Poetæ aliàs Turbinem dixerunt*, de sorte que *Turbo, Strombus, Rhombus & Trochus*, sont les mêmes selon lui, cependant la vraie signification de *Rhombus* est une losange, figure à quatre côtés égaux & à angles obliques; le même Auteur dit dans un autre (*d*) endroit: *Sed si in Pyramidis modum cacumen rectum gerat, verum Turbinem esse pronunciavimus.*

(c) *Fabius Columna.* Aquat. & Terrest. *pag.* 59.

(d) *Pag.* 65.

Pour éviter l'obſcurité de ces quatre mots, il faut en faire l'aplication à des exemples. *Turbo & Strombus ab eodem verbo Græco* στρεφω *derivantur, quia apud Græcos Strombus dicitur.* Ainſi ces deux mots de *Turbo* & de *Strombus* ſignifient une éguille très menuë & très longue, dont la bouche & la baſe ſont petites & de peu d'étenduë; le *Trochus* a auſſi la bouche petite, mais il a la baſe très large & preſque plate, ce qui le diſtingue des deux premiers : ſa figure conique eſt encore une des principales marques de ſon genre.

On n'a rien à ajouter à ce qu'on vient de dire du *Rhombus*, qui malgré ſa ſignification de loſange, ſe trouve emploié à ſignifier une figure cylindrique.

Les Caractéres ſpécifiques les plus ſinguliers ſont, la Vis apellée *Scalare* par Rumphius, dont la ſtructure des ſpirales ſéparées par un petit jour, eſt remarquable; la rareté de cette eſpéce n'eſt que dans la grandeur, & l'on la trouve facilement en petit dans le (*a*) golfe Adriatique; l'enfant en maillot eſt encore particulier par ſa bouche qui aproche de celle de la précédente; le ruban, par la groſſeur de ſa baſe, mérite d'être remarqué.

(a) *Bonanni.* recreat. mentis & oculi. *p.* 126.



EXPLICATION

DE LA QUATORZIEME PLANCHE.

LA Vis marquée A, eſt très groſſe; ſa couleur blanche eſt raiée de fauve, avec des faſcies larges, formées par des lignes bleuës, violettes & brunes, interrompuës par des cercles de même couleur.

Celle qui eſt marquée B, eſt preſque toute brune, avec quelques ſtries; ſa pointe tire ſur le blanc, on la nomme le Teleſcope.

La Vis de la lettre C, eſt contournée de différentes façons formant deux rangs de vives arêtes, avec des enfoncemens conſidérables tels que ceux d'une vis de Preſſoir; ſa couleur eſt d'un blanc tirant ſur le jaune & le rouge.

On voit à la lettre D, une vis de couleur fauve, & compoſée de différentes pointes rondes toutes raiées, qui vont toujours en diminuant, juſqu'à une pointe fort aiguë.


L'éguille E, eſt contournée à fond blanc bariolé de jaune ſans aucune ſtrie.

La vis F préſente un vrai clocher Chinois, formant pluſieurs étages; ſa couleur d'un brun ſali régne partout; ſa bouche recourbée eſt à remarquer.

On ne peut mieux nommer la vis G, qu'une tariére fort jolie & fort pointuë, avec une lévre en forme d'aîle.

H s'apelle la Chenille, elle eſt étagée à pluſieurs rangs, garnis de tubercules bleuâtres; elle eſt très joliment marbrée, & ſa bouche eſt des plus ſinguliéres.

Les lettres ſuivantes juſqu'à &c. offrent pluſieurs ſortes de Vis, qui ne différent que par la couleur & les raiures; on fera ſeulement remarquer que celle de la lettre M, apellée le Ruban, eſt bariolée ſeulement par le haut, & toute blanche par le bas, à la différence des Vis ordinaires, que l'on apelle Rubans, comme celle marquée N: la bouche de la vis marquée P, qui ſe recourbe par le côté, & forme un bec, mérite encore d'être obſervée, ainſi que la bouche de celle qui eſt marquée L, laquelle eſt garnie en dedans d'un



aux dépends de Mr. Bon le Pere, Pr. President de Montpellier, des Acad.ies de Paris, Montp.ier et de Londres.

rang de petites dents vis-à-vis de sa columelle qui a plusieurs replis.

La vis qui occupe le milieu de la derniére rangée à la lettre V, est digne par sa rareté d'être décrite ; sept spirales coupent toute sa figure pyramidale, la derniére revient en cornet, vers sa bouche ovale, dont elle forme le bourrelet. Ces spirales sont coupées par des côtes minces, saillantes & très blanches, sur un fond plus sale ; elles sont séparées les unes des autres, par un petit jour, ou espace assez sensible, surtout celle d'en-bas, dont les derniéres côtes se réunissent en un point vers le bord de sa bouche.



FAMILIA DECIMA.

Volutæ ſeu Cuculli.

Voluta ſeu Cucullus eſt Concha univalvis, à figura ſic nominata, ore ſemper oblongo, clavicula erecta, depreſſa, aliquando coronota.

1. Voluta clavicula exerta. — —
— ☞ Architalaſſus primus. —
— — — — ſecundus. —
— — — — Arauſicanus. -
— — { napus, ſeu ſpeudo-Architalaſſus.
— — concha ſpectrorum. — —
— — lineata, colore fuſco. —
— — flammis inſignita. — —
— — { granulata, ſeu pellis Equina.
— — Guinea. — — — —
— — faſciata, ſtriata, ſubrubra.
— — punctuata. — — — -
— — Hebraica. — — — -
— — { fuſca, duabus zonis albidis inſignita.
— — Iſabella. — — — —
— — Vexillum — — — -
— — { duabus zonis reticulatis variegata. — — -
— — Veſpertilio. — — -
— — { albida, punctis & maculis flavis variegata.
2. — — clavicula depreſſa. — -
— ☞ Pardus niger. — — -
— — — flavus. — — —
— — — rubeſcens. — —
— — alveus luſorius. — — -
— — — punctis cœruleis. -
— — { faſciata punctis flavis & albidis.
— — meta butiri. — — — -
— — { lineolis virgata, colore Achatæ.

FAMILLE DIXIEME.

Des Coquilles faites en Cornets ou Volutes.

La Volute ou Cornet eſt une Coquille univalve, qui a pris ce nom de ſa propre figure, dont la bouche eſt toujours alongée, le ſommet élevé, ſouvent aplati, quelquefois couronné.

1. Cornet dont le ſommet eſt élevé.
— ☞ le grand Amiral.
— — le Vice-Amiral.
— — l'amiral d'Orange.
— — le faux Amiral ou le navet.
— — les Spectres.
— — entouré de lignes couleur fauve.
— — la flamboyante.
— — grenu, ou la peau de Chagrin.
— — la Guinée, ou la ſpeculation.
— — faſcié, à ſtries, & rougeâtre.
— — entouré de points.
— — l'Hébraïque.
— — { brun, entouré de deux faſcies blanches.
— — l'Iſabelle.
— — le Drapeau.
— — bariolé de deux zones à réſeau.
— — la Chauve-Souris.
— — { blanc, bariolé de points & de taches jaunes.
2. — — dont le ſommet eſt aplati.
— ☞ le Léopard noir.
— — — — jaune.
— — — — rouge.
— — le Damier.
— — — — à points bleus.
— — faſcié de points jaunes & blancs.
— — la Tinne de Beure.
— — { tacheté de petites lignes couleur d'Agathe.

Voluta { flavida, faſcia albida cincta.	Cornet jaune, entouré d'une faſcie blanche.
— — Cereolus aſper. — — —	— — le cierge brut, ou l'Onix.
— — * — — ſpoliatus ſeu Onix.	— — — * { découvert, autrement l'Onix ou le Cigne.
— — Papilionis ala. — — —	— — l'aîle de Papillon.
— — { ſubviridis, punctis cincta, cum duabus faſciis variegatis.	— — { verdâtre, entouré de points avec deux faſcies bariolées.
3. — — clavicula coronata. — —	3. — — dont le ſommet eſt couronné.
— ☞ Corona Imperialis. — —	— ☞ la Couronne Impériale.
— — — — minùs faſciata. —	— — — — moins faſciée.
— — — — fuſco variegata. —	— — — — bariolée de brun.
— — — — nigro marmorata.	— — — — marbrée de noir.
— — — { Bombix ſpiſſiori filo textus.	— — — — la Moîre.

REMARQUES

Sur la dixiéme famille des Cornets.

CETTE famille ſe confond aiſément avec la ſuivante, qui renferme les cylindres ; pour peu qu'on examine ces Coquillages dans leur figure extérieure , on obſervera que les Cornets ſont faits en cônes, dont une des extrêmités eſt de forme pyramidale, & l'autre ſe coupe à vives arêtes, pour former une clavicule aplatie ou une Couronne dentelée. Le cylindre, au contraire, eſt preſque égal dans ſes deux extrêmités. On ne doit point s'arrêter à ſa bouche pour fixer ſon caractére générique ; ſa figure qui s'alonge en pointe par le bas, eſt tout ce qui le détermine ; ainſi que ſa tête aplatie & ſéparée du corps, par une vive arête.

Les Volutes ou Cornets ſont apellés par pluſieurs Auteurs (*a*) *Rhombi*, dont la vraie ſignification eſt une loſange ; on leur a donné le nom de volute, parce que dans l'Architecture les volutes d'un chapiteau vont en diminuant, juſqu'au point apellé, l'œil de la volute.

Le caractére ſpécifique qui ſe diſtingue le plus dans cette famille, eſt dans la clavicule dont il y en a de fort élevées comme celle de la flamboyante, d'autres de très plates, telle

(*a*) Auctarium muſæi Balfouriani.

qu'eſt la clavicule de la moîre : la Couronne Impériale a auſſi ſa ſingularité, dans la Couronne dentelée qui orne ſa tête.

C'eſt ici une des plus riches familles que nous aions dans l'Hiſtoire des Coquilles, Rumphius l'apelle *Volutæ Eximiæ*; rien n'eſt au-deſſus des beaux compartimens de l'Amiral & du Vice-Amiral, l'éclat de ſes couleurs, l'émail de ſa blancheur, ſa belle forme, le rendent encore plus recommandable que ſa rareté. Les Hollandois ſont ſi paſſionément curieux de cette Coquille, qu'il s'en eſt trouvé parmi eux qui l'ont achetée juſqu'à 500 florins. Les faſcies ou les bandes qui coupent ſa robe en différens endroits, ſemblables en quelque ſorte aux bandelettes & aux flâmes des Navires, paroiſſent lui avoir fait donner le nom d'Amiral & de Vice-Amiral. Quelques-uns veulent que les Hollandois diſtinguent une eſpéce d'Amiral en l'apellant *Extr'amiral* (ce qui veut dire au-deſſus de l'Amiral) quand les bandes ne ſe détachent point, & forment un compartiment continu. Cette Coquille qui paroît alors moins belle & moins ſinguliére, me fait douter de cette Remarque.

EXPLICATION

DE LA QUINZIEME PLANCHE.

LE Cornet A, cerclé de lignes brunes ſur un fond fauve, eſt nommé la Minime.

La lettre B, eſt bariolée de filets bruns, ſur un fond blanc.

Le Cornet que l'on voit à la lettre ſuivante C, eſt apellé *les Spectres*, à cauſe de quelques figures bizarres dont elle eſt chargée; ces figures ſont rougeâtres, ſur un fond blanc, & forment deux grandes faſcies avec trois rangs de points entre chacune d'elles : cette Coquille n'eſt pas commune.

On voit à la lettre D, un petit Cornet brun, avec un Ruban blanc dans le milieu, & un autre dans le haut.

Le Cornet de la lettre E, eſt une eſpéce de Couronne Impériale, aſſez bariolée, ſans aucune faſcie.

Nous voici à la vraie Couronne Impériale F, elle a deux zones fauves raiées de noir & de blanc; ſa tête qui eſt très

Cornets ou Volutes.



aux depens de M.r Sevin Conseiller Honoraire au Parlement de Paris.

plate & chargée de tubercules, forme une eſpéce de Couronne qui lui a donné ſon nom.

L'hébraïque ſe voit à la lettre G, elle doit ce nom aux taches noires répanduës ſur ſa robe blanche ; ces taches imitent aſſez bien les caractéres Hébraïques.

C'eſt ici la fameuſe Coquille du Vice-Amiral H, dont les faſcies marbrées de taches blanches ſur un fond jaune, forment un très-beau compartiment ; ces faſcies imitent les banderolles des Vaiſſeaux ; ſa tête eſt très bien marbrée & fort élevée pour un cornet.

La lettre I, offre un petit cornet ponctué de brun ſur un fond blanc avec deux faſcies d'un jaune pâle.

K offre un autre cornet plus gros, entouré d'une ſeule zone blanche bariolée de brun, ainſi que le haut de la tête, qui eſt toute marbrée ; le fond de la robe eſt ponctué, & d'un jaune tirant ſur le verd.

On voit à la lettre L, un faux Amiral à bandes jaunes ſur un fond blanc bariolé de différentes couleurs.

Le cornet M eſt rare, il eſt apellé le Tigre jaune, par raport à ſes taches blanches ſur un fond jaune.

Nous voici au grand Amiral N, qui ne différe du Vice-Amiral que par une ligne ponctuée, qui ſe trouve au milieu de la grande faſcie jaune. Le compartiment de la robe & de la tête de l'Amiral eſt infiniment au-deſſus de celui du Vice-Amiral ; c'eſt une Coquille des plus rares.

Le Cornet O, eſt le vrai Tigre, dont le fond eſt rouge tacheté de blanc, celui des Tigres ordinaires eſt brun.

Celui de la lettre P, eſt un joli Cornet blanc avec deux zones, formant des réſeaux jaunes.

Le Cornet Q, eſt de la grande taille, tout entouré de lignes ponctuées & de petites faſcies chargées de différentes taches brunes & violettes, ſur un fond blanc ; il aproche aſſez de celui que l'on apelle la guinée, ou la ſpéculation.

La lettre R, eſt un Cornet fauve avec quelques taches blanches, répanduës de tous côtés ; ſa tête eſt élevée par étages garnis de petits points ; ce qu'il a de plus ſingulier eſt que ſa ſuperficie reſſemble à une peau de chagrin.

Le Cornet de la lettre S, eſt coupé de différentes côtes, ponctuées de brun ſur un fond blanc, on peut l'apeller la moire.

On voit à la lettre T, un Cornet à trois Zones coupées de flâmes pourpres sur un fond blanc ; deux larges Zones aurores se trouvent entre les trois premiéres, & la tête en est extrêmement élevée & pointue ; on le nomme la flamboyante.

Le Cornet de la lettre V, est apellé l'aîle de Papillon ; certains yeux & des taches faites en croissant que l'on remarque dans les trois rangs de bandelettes qui l'entourent, ressemblent assez à celles des aîles de Papillon ; le fond du Cornet est fauve, & il n'y a de blanc que les espaces entre les taches brunes des cercles & des fascies. Cette Coquille est très rare.



FAMILIA UNDECIMA.

Rhombi seu Cylindri.

Rhombus seu Cylindrus est Concha univalvis, à figura sic appellata, ore semper oblongo, aliquando clavicula circulo distincta, coronata, columella lævi, rugosa.

1. Rhombus, clavicula corpori unita.

— ☞ pannus Aureus. — — —
— — — Argenteus. — — —
— — — Citrinus. — — —
— — — fasciatus. — — —
— — Nigella. — — — —
— — Tulipa. — — — — —
— — Ovorum intrita. — — —
— — reticulatus. — — — — —
— — pennatus. — — — — —
— — variegatus cum maculis cœruleis.
— — granulatus, maculis & punctis cinctus.
— — — — & flavidus. —

2. — — clavicula circulo distincta.

— ☞ despoliatus leviter. — —
— — — — — cum maculis fuscis.
— — nubecula. — — — — —

3. — — clavicula coronata. — —

— ☞ Textile Seticum. — — —
— — — — Argenteum. — —
— — Pannus sericus levidensus.
— — Bombix spissiori filo textus.
— — — — Argenteus. —

4. — — Columella rugosa. — —

— ☞ Olea viridis. — — — — —
— — — Achates in ima parte variegatus.
— — — Cylindrus Porphyreticus.

ONZIEME FAMILLE.

Des Coquilles faites en Roulleaux ou Cylindres.

Le Roulleau ou Cylindre est une Coquille univalve, nommée ainsi pour sa figure, dont la bouche est toujours alongée, le sommet est quelquefois détaché du corps par un cercle, ou est couronné, le fût souvent est uni, ou ridé.

1. Le Roulleau, dont le sommet est joint au corps, sans aucun arest.

— ☞ le drap d'Or.
— — le drap d'Argent.
— — le drap couleur de Citron.
— — le drap d'Or fascié.
— — la Brunette.
— — la Tulipe.
— — l'Omelette.
— — à Réseau.
— — représentant des plumes d'oyseaux.
— — bariolé de taches bleuës.
— — grenu, entouré de taches & de points.
— — — & jaune.

2. — — avec un sommet détaché du corps par un cercle.

— ☞ l'écorchée.
— — — — avec des taches fauves.
— — représentant des nuées.

3. — — dont le sommet est couronné.

— ☞ le Brocart de Soye.
— — — — d'Argent.
— — le Taffetas.
— — la moîre.
— — — — d'Argent.

4. — — avec un fût ridé.

— ☞ l'Olive verte.
— — — de couleur d'Agathe, bariolée par le bas.
— — — le Cylindre de Porphyre.

Rhombus, Olea nigra. — — — —	Le Roulleau, l'Olive noire.
— — — flavida. — — —	— — — — jaune.
— — — Solitarius dicta. —	— — — — dite le Solitaire.
— — — { in ima parte fusco variegata & fasciata.	— — — — — bariolée & fasciée par le bas.
— — — litterata. — — —	— — — — avec des caractéres de lettres.
— — — { amethystina ex urbe Panama.	— — — — violette venant de Panama.
— — — { albida, lineis fulvis delineata.	— — — — { blanche, marquée de lignes fauves.

REMARQUES

Sur la onziéme famille des Roulleaux.

LE caractére générique du Roulleau (sans avoir égard à sa bouche) est d'avoir les deux extrémités à peu près de même largeur, & celle d'en bas toujours un peu moindre ; sa tête n'est point séparée de son corps par une vive arête, comme celle du Cornet, elle suit le corps en s'arrondissant ; il y a cependant des Roulleaux qui ont une Couronne dentelée, & qui ne laissent pas d'avoir leur tête séparée du corps, par une espéce de vive arête, ce qui pourroit embarasser ; c'est alors l'extrêmité d'en bas, qui n'est jamais pointuë, comme celle du Cornet, qui en détermine le caractére générique.

Cette famille a deux caractéres spécifiques très distincts ; l'un est le Roulleau ou Cylindre, dont on vient de parler ; l'autre est l'olive, dont les deux extrêmités sont presque égales, mais dont le corps est renflé dans le milieu : on a déja dit que les couleurs qui se trouvent si belles dans ces deux familles, ne forment point d'espéces, mais seulement des variétés dans l'espéce.

Le même *(a)* Auteur qui a apellé les Cornets *Rhombi*, donne le même nom aux Roulleaux, en les distinguant par des épithétes, d'autres les ont apellé *Cylindroides*, à cause de leur figure Cylindrique, ou bien *Cylindrus capite seu mucrone in altum edito*. Les Hollandois apellent ces sortes de Coquillages *Brunettes*.

(a) Auctarium musæi Balfouriani.

Rondelet a mis les olives dans une classe particuliére, ne sçachant où les placer, Aldrovandus qui l'a suivi en beaucoup de choses, en a fait autant.

EXPLICATION

Cylindres ou Roulleaux



aux dépens de Mr. l'Abbé Joly de Fleury.

EXPLICATION
DE LA SEIZIEME PLANCHE.

LE Roulleau A s'apelle le Brocart de ſoye, qu'il imite par ſa bigarure brune, ſur un fond blanc.

Celui qu'on a marqué B, a pluſieurs taches bleuës & brunes traverſées par des lignes & des points ſur un fond blanc, on l'apelle la Tulipe; c'eſt un morceau très-rare.

Le Roulleau ſuivant C, par ſon fond couleur de chair, aproche de la couleur d'une écorchée dont il a pris le nom. Ce fond eſt traverſé de grandes taches brunes, & raié par-tout légérement.

La lettre D, offre par ſon compartiment le drap orangé; c'eſt une tiſſure admirable pareille à celle des draps d'or.

Le ſuivant E, eſt apellé le drap d'argent, il eſt à fond blanc avec des taches légéres, & tout ponctué de noir.

Le Roulleau de la lettre F, par ſon beau compartiment doré a mérité le nom de drap d'or.

On voit à la lettre G, un fort beau Roulleau marbré de grandes taches brunes, ce qui le fait nommer *Brunette* chez les Hollandois.

Le Roulleau H, eſt apellé l'Omelette, à cauſe de ſa couleur aurore mêlée de blanc.

Voici le Roulleau le plus beau à la lettre I, c'eſt le drap d'or, non ſeulement comparti dans toute ſon étenduë, de grandes taches & de lignes aurores ſur un fond blanc, comme les draps d'or ordinaires, mais faſcié en deux endroits par des marbrures plus ſerrées, dans leſquelles on aperçoit un peu de bleu.

Les Coquilles ſuivantes, à l'exception de la figure P, forment une eſpéce dans le genre des Roulleaux; on les apelle olives.

La premiére qui eſt marquée K, eſt nommée le Porphyre, & le repréſente parfaitement.

La ſeconde marquée L, a le fond d'un jaune pâle marbré, avec trois faſcies tachetées de brun.

L'olive de la lettre M eſt des plus belles; le fond eſt blanc tout tigré de petites taches fauves, & vers la baſe eſt une faſcie bariolée réguliérement de la même couleur.

On voit à la lettre N, une olive pareille à celle de la lettre L, avec des taches plus grandes & plus longues sur un fond blanc & marbré.


L'olive de la lettre O, est raiée de lignes inégales de couleur aurore sur un fond blanc.

La figure P, est un Roulleau chagriné, ponctué de noir avec des taches jaunes.

L'olive de la lettre Q, est blanche & agréablement marbrée de taches brunes.

Celle à la lettre R, est blanche avec deux bandes dans ses extrêmités, formées par des lettres brunes, où l'on lit distinctement deux B & un D, on l'apelle *Litterata*.

La derniére olive à la lettre S, forme des zic-zags bruns sur un fond jaunâtre.



FAMILIA DUODECIMA.

Murices.

Murex est concha univalvis, tuberculis & aculeis horrida, clavicula aspera propè summitatem, exerta, compressa, ore semper expanso, dentato, edentulo, labro digitato, alato, plicato, laciniato, columella rugosa, lævi.

1. Murex { turberculis & aculeis horridus.

— ☞ { aculeis obtusis & nigris horridus, clavicula compressa.

— — { cinereus, aculeis nigris circumplicatus, clavicula exerta.

— — { aculeis obtusis subcœruleis, clavicula compressa.

— — { fulvus 4. ordinibus aculeorum obtusorum cir cumdatus.

— — { subalbidus, duobus ordinibus aculeorum plicatorum conspicuus.

— — * { fuscus & cœruleus 3. ordinibus aculeorum distinctus.

— ☞ { flavus, aculeis ubicunque regulariter dispositis.

— — { subalbidus, umbonibus flavis indutus, ore amethystino ex utraque parte dentato.

— — { hericius albidus, aculeis nigris, ore dentato.

— — * lignum venosum. — —

— — musica, columella rugosa.

— — { simplex canendi modus, seu musica rusticorum.

— — fulmen, columella rugosa.

DOUZIEME FAMILLE.

Des Coquilles imitant le Rocher.

Le Rocher est une Coquille univalve, garnie de pointes & de tubercules, avec un sommet chargé de piquans, quelquefois élevé, quelquefois aplati, la bouche toujours alongée, dentée, édentée, la lévre aîlée, garnie de doigts, repliée, déchirée, le fût ridé, quelquefois uni.

1. Rocher garni de pointes & de tubercules.

— ☞ { garni de pointes émoussées & noires, le sommet aplati.

— — { couleur de cendre, entouré de piquans noirs, avec une clavicule élevée.

— — { à pointes émoussées bleuâtres, avec le sommet aplati.

— — { fauve, entouré de quatre rangs de pointes émoussées.

— — { blanchâtre, remarquable par deux rangs de pointes pliées.

— — * brun & bleu, à trois rangs de pointes

— ☞ { jaune, avec des pointes rangées réguliérement.

— — { blanchâtre, couvert de boutons jaunes, la bouche violette avec des dents des deux côtés.

— — { l'Hérisson blanc à pointes noires, & à bouche dentée.

— — * le bois vené.

— — la musique avec un fût ridé.

— — le plein-chant.

— — le foudre, avec un fût ridé.

Murex { variegatus, clavicula exerta & aspera.
—— { undosus, clavicula exerta, tuberosa & contabulata.
—— { albidus, striatus, clavicula aculeis longis instructa.
—— { fulvus, costatus, ex omni parte tuberosus & canaliculatus.
—— { verrucosus, striatus, umbilicatus, clavicula subrubra.
2. —— { lævis, clavicula paulisper aspera, rostro recurvo.
—☞ { triangularis, seu cassis Rondeletii ore dentato, labro plicato.
—— { Turcarum galerus ruber, umbonibus insignitus, labris ex utraque parte expansis.
—— Galeæ formis Bonanni. –
——* { Cassis colore Achatæ, ore minùs dentato.
———— fulvo variegata. –
——— { cinerea, striata, umbonibus denudata.
——— { albida, lineis flavidis undulata.
——— { Achates, regularibus fulvisque notis interstinctus.
——— { cœrulea, striata, lineis rufis flexuoso fluxu instructa.
3. —— labro digitato. ———
—☞ Aranea. ———
———— aporrais. ——
———— harpago mas. —
————— femina. —
———— { cornuta, millepeda, seu pedydactylus.
———— { cornuta, decumana Rumphii.
———— heptadactylus Plinii.
———— pentadactylus. —

Rocher { bariolé, avec une clavicule élevée & raboteuse.
—— { ondé, avec un sommet élevé, raboteux & étagé.
—— { blanc raié, dont le sommet est garni de longues pointes.
—— { fauve, à côtes, raboteux de tous côtés & canelé.
—— { plein de verruës, de stries, umbiliqué, avec un sommet rougeâtre.
2. —— { uni, dont la clavicule est peu chargée de pointes & le bec recourbé.
—☞ { triangulaire, ou le casque de Rond. à bouche dentée & à lévre repliée.
—— { le Turban rouge, plein de boutons, dont les lévres sont étenduës des deux côtés.
—— { en forme de Casque, dont parle Bonanni.
——* { Casque couleur d'Agathe, à bouche moins dentée.
———— bariolé de taches fauves.
———— { couleur de cendre, sans boutons.
———— blanc, ondé de lignes jaunes.
———— { Agathe, séparée par des taches fauves & réguliéres.
———— { bleu, à stries, garni de lignes rousses en zic-zag.
3. —— dont les lévres sont garnies de doigts.
—☞ Araignée.
———— celle qu'on nomme *Lambis*.
———— le Crochet ou l'Araignée mâle.
———— l'Araignée femelle.
———— la Millepieds.
———— { très grosse, & qui a des cornes selon Rumphius.
———— qui a sept doigts, selon Pline.
———— { qui a cinq doigts ou grosses pointes.

Murex Aranea tessaro dactylus Rondeletii.

— — — senis appendicibus canaliculatis decorata.

— — Scorpio, apertura oris minutissimis incisuris rugata.

— — orthocentros purpureus. —

— — coracoides, seu corvi rostro similis.

— — * labro in 5. appendices plicato, cœruleo, albo & fusco colore.

4. — — labro alato & laciniato. —

— ☞ auris Asini, labro intus rubente, rostro recurvo.

— — triangularis, striis maximis & tuberculis cinctus, auris Porci nominatus.

— — ore rubro, columella nigra.

— — ore ex utraque parte nigro & striato.

— — ore albo & fusco. — —

— — * Turtur. — — —

— — pugil Rumphii. — —

— — labro admodum extenso, subrubro, laciniato, clavicula aculeata.

— — ruber, labro laciniato, clavicula aculeata.

— — variegatus, verrucosus, labro laciniato & crasso.

— — — — — — — & tenui.

— — flavus, labro laciniato, clavicula gibbosa.

— — ventricosus, labro replicato, colore plumbeo.

— — lævis, labro crasso & plicato, columella dentata.

— — subflavus & tuberosus, labro plicato, ex una parte dentato, ex altera maculoso.

Rocher l'Araignée qui a quatre doigts, selon Rondelet.

— — — — qui a six excroissances canelées.

— — le Scorpion, dont la bouche est raiée de petites lignes.

— — de couleur rouge & dont les pointes sont droites.

— — à pointes recourbées, semblables au bec d'un Corbeau.

— — * à lévre pliée en cinq excroissances, de couleur bleuë, blanche & fauve.

4. — — à lévre aîlée & déchirée.

— ☞ l'oreille d'Asne, rouge en dedans avec un bec recourbé.

— — triangulaire, entouré de grandes stries & de tubercules, nommé l'oreille de Cochon.

— — à bouche rouge, & le fût noir.

— — la gueule noire.

— — à bouche blanche & brune.

— — * la Tourterelle.

— — à bouche faite en oreille, dont parle Rumphius.

— — à lévre très étenduë, rougeâtre, découpée, avec une clavicule pleine de pointes.

— — rouge, à lévre déchirée & la clavicule garnie de piquans.

— — bariolé, plein de verruës, à lévre déchirée & épaisse.


— — — — — — — & mince.

— — jaune, à lévre déchirée & la tête bossuë.

— — ventru, à lévre repliée, de couleur de plomb.

— — uni, à lévre épaisse & pliée, & la columelle dentée.

— — jaunâtre & à tubercules, à lévre repliée, dentée d'un côté & tachetée de l'autre.



Murex	flavidus, costa regulari, maculosa, traversim à clavicula ad rostrum per medium dorsi protensa.	Rocher	jaune, avec une côte réguliére & tachetée, qui prend du sommet vers la queuë traversant par le milieu du dos.
— —	cinereus, costatus, labro extenso ex parte columellæ.	— —	couleur de cendre, à côtes, la lévre étenduë du côté du fût.
— —	albidus, costatus & contabulatus.	— —	blanc, à côtes & étagé.
5. — —	unicus, ore a dextra ad sinistram inclinato.	5. — —	l'unique dont la bouche est tournée de droit à gauche.

REMARQUES

Sur la douziéme famille des Murex *ou Rochers.*

QUOIQUE le caractére générique des *Murex* ou Rochers, soit d'avoir la bouche oblongue, garnie de dents, & tout le corps couvert de pointes, ou de boutons, avec une tête élevée & une base alongée, on y remarque encore quatre caractéres spécifiques, qui déterminent des espéces essentielles dans ce genre; le Rocher qui n'a point de pointes, & qui a des aîles, l'Araignée qui a des pointes, des doigts, ou crochets remarquables, & que plusieurs Naturalistes apellent *aporrais* ou *lambis*; la troisiéme espéce, les casques qui sont de vrais *Murex* triangulaires; c'est ainsi que plusieurs (*a*) Auteurs les ont nommés; la derniére est un *Rocher* tout canelé, sans pointes, ni aîles, ni boutons, avec la tête plate; la bouche dentelée & oblongue du *Murex* en détermine le genre.

(*a*) *Rondelet, Aldrovandus, Rumphius.*

A l'aspect de quelques casques, sur-tout de ceux dont la Robe est unie, on leur refuseroit une affiliation avec les *Murex*; leur corps dénué de pointes semble d'abord leur défendre l'entrée dans cette famille; qu'on examine leur bouche oblongue & garnie de dents, c'est le premier caractére des *Murex*, & leur corps uni, coupé d'une excroissance saillante, & souvent d'un repli mince & très sensible vers la bouche, dénote l'aparence de quelques tubercules; dans les circonvolutions d'une tête peu élevée, on voit la naissance de plusieurs pointes & trois gros replis saillans, interposés dans leur contour; en

faut-il davantage pour être de vrais *Murex*, à la vérité moins hérissés que les autres ?

Obtinuit nomen muricis hæc concha, ob figuram quæ representat saxorum aspera; eadem pariter voce exprimitur bellica clava ferreis aculeis horrida quam eximiè refert testa admodum crassa, tuberculisque horrida & aspera propè summitatem, à latere dextro sulcata & aurita, de sorte que *Murex & tribulus* signifient la même chose, *tribulus* veut dire chausse-trape, cheval de frise terme de fortification.

On a rendu le mot de *Murex* en François par celui de *Rocher*, on peut même lui conserver son nom de *Murex*, comme on a fait en parlant de la Nerite & du Lepas.

Murex sumitur pro omni colore purpureo, sive purpura, buccina & conchylia, de sorte que *Murex* est à ce que prétendent plusieurs Auteurs le nom générique, & les Pourpres n'en sont qu'une espéce, c'est de là qu'est venuë la confusion des différens genres, dont on a parlé dans les remarques sur la famille des Buccins.

(*a*) Virgile dit: *Tyrioque ardebat Murice lana*, parce que le suc de ce Poisson servoit chez les Anciens à teindre leurs Robes de pourpre & que ceux de Tyr y excelloient.

Comme ce Poisson est placé parmi les *exangues aquatici*, on ne doit pas se servir du terme de sang, ce qui fait qu'Aristote & Pline n'ont point apellé la liqueur qui en sort *du sang*, mais *flos seu succus quem existimant Sanguinis loco esse, in candidâ venâ, quâ ablatâ & compressâ, manus flore tingitur.*

On apelle le *Murex* (*b*) en Amérique *le pisseur*, à cause qu'il jette promtement sa liqueur, qui est la Pourpre.

(*c*) Un Auteur Italien nomme le *Murex*, *concha fortificata di multiplicate punte, come chiodi con bellissimo ordine disposte.*

Un (*d*) Sçavant a fait entrevoir qu'on devoit distinguer le *Murex* d'avec la Pourpre & le Buccin, voici comme il s'explique: *Sicut enim purpuras ab usu coloris, ita murices ab aculeatis tuberculis, Buccina ab usu & effigie tortili & longa.* Il y auroit bien quelque chose à redire à la distinction de la Pourpre, à laquelle seulement, il aplique la propriété de donner la couleur pourpre, ce qu'elle a de commun avec les *Murex*, & même avec les Buccins.

Enfin un autre (*e*) Auteur fait dériver le nom de *Murex* à *Mure*, à cause, dit-il, que la figure de ce Coquillage a quelque ressemblance avec celle d'un Rat; je m'en raporte là dessus au Lecteur.

(a) *Æneid. lib.* 4.

(b) *Le Pere Plumier.*

(c) Musæum Moscardi. *lib.* 3. *c.* 53.

(d) *Fabius Columna.* aquat. & terrest. observationes. *pag.* 55.

(e) *Lexicon, med. Etym. Jo. Callard de la Duquerie.*

EXPLICATION
DE LA DIX-SEPTIEME PLANCHE.

LE Rocher A eſt fort petit ; il ſe peut nommer l'Hériſſon blanc, il eſt tout couvert de pointes blanches, avec une tête de la même couleur.

Celui de la lettre B, eſt le Scorpion dont le corps de couleur jaunâtre eſt tout ridé & chargé de tubercules ; il ſort de ſa lévre, cinq groſſes pattes & deux autres plus recourbées l'une de ſa tête ou de ſon ſommet, & l'autre de ſa queuë, rien n'eſt plus beau que ſes lévres raiées de blanc & de violet.

Le petit Rocher C, eſt très ventru & à côtes relevées, ainſi que les cinq étages de ſa tête ; il eſt tout blanc, avec une bouche fort large, & il n'a point de queuë.

On voit à la lettre D, celui qui s'apelle le bois vené, dont les côtes ſont arrondies, ſe terminant en pointes vers le haut ; ſa couleur imite celle du bois vené.

L'Araignée de la lettre E, préſente une figure fort ſinguliére, garnie de pieds ou de doigts fort longs & crochus ; ſa queuë, ainſi que ſa clavicule, eſt pointuë, on la nomme *Lambis*.

La lettre F, offre un Rocher des plus connus ſous le nom de la Muſique, il ſe diſtingue par de très-beaux points rouges, & par la netteté de ſes cinq lignes pareilles à celles d'un papier de Muſique.


La lettre G, repréſente un Rocher couleur d'Agathe à tubercules & à lévres retrouſſées, bariolées de brun.

Celle H, offre un autre Rocher de la même couleur, dont les lévres forment un bourrelet avec une bande ou côte de relief qui traverſe la Coquille dans ſon milieu, depuis la tête juſqu'à la baſe, choſe très ſinguliére & unique.

Le Rocher de la lettre I, eſt à ſtries & n'a de tubercules que dans ſa clavicule à ſix étages, ſa robe eſt bariolée de jaune ſur un fond blanc.

Le ſuivant marqué K, eſt auſſi à ſtries avec des boutons dans ſa clavicule ; la ſingularité de cette Coquille eſt d'être aîlée avec une pointe très ſaillante dans le haut.

La lettre L, offre un petit Rocher armé de pointes dans tout ſon



Aux dépens de Mr le Comte de Danneskiold Laurvig. Chambelan du Roy de Dañemark.

ſon corps ; le fond & les pointes ſont noires & blanches par intervales, à l'exception de quelques petites taches rouges.

Le petit Rocher marqué M, eſt revêtu d'étages chargés de tubercules ; il n'eſt ſingulier que par une aîle très ſaillante, qui forme deux pointes.

Celui de la lettre N, eſt un peu boſſu dans les contours de ſa tête ; ſes lévres ſont quelquefois rouges & quelquefois noires, ce qui le fait nommer alors la gueule noire.

Le Rocher qu'on voit à la lettre O, a ſa lévre en aîle qui s'étend & forme une pointe fort longue ; le fond de ſa bouche qui eſt d'un rouge vif, ainſi que ſa figure lui a fait donner le nom d'oreille d'âne.

La lettre P fait voir un Rocher très extraordinaire ; ſa figure ramaſſée eſt toute hériſſée de groſſes tubercules, dont les pointes émouſſées forment des dents de chien ; ſa clavicule eſt pointuë, mais peu élevée ; ſa couleur générale tire ſur le violet, ſur le bleu & le brun.

La derniére figure de la lettre Q, eſt un Rocher très enflé dans ſon milieu, de couleur blanche, raiée de brun, ſa lévre épaiſſe & étenduë, forme une eſpéce d'aîle dont la couleur aproche de celle du plomb.



EXPLICATION

De la seconde planche des Murex *ou Rochers marquée dix-huit.*

Le Rocher A, est à oreille déchirée, avec deux rangs de pointes, à la naissance de sa clavicule, garnie de quatre à cinq rangs de tubercules jusqu'à son extrêmité; sa couleur est aurore, tirant sur le rouge.

Celui qui est marqué B, est l'Araignée, apellée *millepeda*, par le nombre des pieds qu'on voit au pourtour de son aîle, qui est fort étenduë, le corps est tout rempli de bosses & de tubercules, & la queuë est alongée & recourbée. La tête ne laisse pas de se découvrir assez distinctement.

La lettre C, expose aux yeux un Rocher garni de rides & de tubercules par étages. Sa lévre sort en forme d'aîle; sa couleur à fond blanc est mêlée de quelques taches brunes. Il y en a une espéce à lévres minces, & une autre, dont les lévres sont fort épaisses.

On voit à la lettre D, un Rocher triangulaire, apellé Casque, dont les lévres sont retroussées; sa robe est traversée de haut en bas, par des lignes aurores, sur un fond blanc.

Le Rocher de la lettre E est rare; son corps est tout chargé de pointes noires assez longues sur un fond blanc; ces pointes forment differens étages avec une clavicule élevée.

Le suivant F, s'apelle l'unique, à cause de sa bouche qui est tournée contre l'ordinaire, de droit à gauche, avec une clavicule, aussi aplatie, que sa queuë est pointuë. Ce Murex n'est pas commun.


Le Rocher G, est extrêmement rare; tous ses rangs garnis de pointes pliées, surtout celui d'en bas, le distinguent infiniment des autres.

On remarque dans celui de la lettre H, de très belles couleurs brunes tirant sur le bleu, avec des pointes blanches; il ne doit ces belles couleurs qu'à la supression de son épiderme.


La Lettre I, fait voir un Casque truité d'un très beau poli, avec une belle clavicule.

Le dernier Rocher marqué K, est à côtes très raboteuses, avec des tubercules à chaque étage. On y découvre un umbilique, & sa couleur est d'un gris sale.

Murex ou Rochers.



aux dépens de Mr. Bernard de Rieux President au Parlement de Paris



FAMILIA DECIMA-TERTIA.

Purpuræ.

Purpura est Concha univalvis, a capite usque ad basim, tuberculis, striis, umbonibus & spinis laciniata, ore tenui ferè rotundo, cauda brevi, pleræque basi in longum rostrum erecta.

1. Purpura ramosa, cauda brevi. —

— ☞ { horrida, labro carneo 3. ordinibus ramorum.

— — { flava, triplici ordine ramorum eminentium.

— — { subalbida, tribus ordinibus ramorum minùs laciniatorum, nominata tribulus.

— — { canaliculata lineis fulvis, ramis minùs laciniatis.

— — { pentadactylus seu quinque ordinibus ramorum laciniatorum Bufonis pedis instar, clavicula multum distincta.

— — { semi-horrida, senis ordinibus ramorum.

— — { foliis in sex ordines dispositis, à capite usque ad basim laciniata, lactucæ crispatæ nomine.

2. — — spinosa, caudâ longâ. —

— ☞ { spinis longissimis munita seu magna spinosa.

— — { — minùs longis in tres ordines dispositis, seu minima spinosa.

— — minùs aspera.

3. — — { tuberosa, longo rostro & cauda longa.

TREIZIEME FAMILLE.

Des Coquilles apellées Pourpres.

La Pourpre est une Coquille univalve, découpée depuis le sommet jusqu'à la base, de tubercules, de stries, de boutons & de pointes, avec une bouche mince presque ronde, une queuë courte, quelques-unes ont leur base terminée en une longue queuë.

1. La Pourpre, { qui a des branches & la queuë courte.

— — ☞ { la brûlée, dont la bouche est rouge à trois rangs de feuilles.

— — — { jaune, à trois rangs de branches saillantes.

— — — { blanchâtre, à trois rangs de rameaux moins découpés, apelée chausse-trape, ou cheval de Frise.

— — — { canelée de lignes rousses, & les branches moins découpées.

— — — { à cinq pattes ou doigts, ou bien aiant cinq rangs de rameaux découpés en patte de Crapaud, avec une clavicule très détachée du corps.

— — — la Rôtie, à six rangs de feuillages.

— — — { découpée de feuilles, formant six tours, qui tiennent depuis le sommet jusqu'en bas, elle est apellée la Chicorée ou la Laituë.

2. — — — { couverte de pointes à queuë longue.

— — ☞ { la grande épineuse, à grandes pointes.

— — — { la petite épineuse, à trois rangs de pointes.

— — — épineuse moins raboteuse.

3. — — — { garnie de tubercules, à long bec & la queuë longue.

Purpura ☞ { Hauftellum longiore roftro canaliculato donatum, fpinis denudatum.	La Pourpre ☞ { la Becaffe avec une longue queuë, creufée en tuyau fans aucune pointe.
— — — — — — { minùs maculofum.	— — — — — — moins tachetée.
— — — — — — { exiguum & fufcum.	— — — — — — plus petite & brune.
4. — — { craffa, coftata, roftro recurvo.	4. — — — — { épaiffe, & à côtes, dont le bec eft crochu.
— ☞ { marmorea, coftata, tuberofa, fafciis amethyftinis cincta.	— — — ☞ { marbrée, à côtes, garnie de boutons, & entourée de fafcies violettes.
— — — — — — { aculeis infignita.	— — — — — — — — — { garnie de pointes.
5. — — pilofa, clavicula elongata.—	5. — — — — { à filets imitant les poils, avec un fommet élevé.
— ☞ { cinerea, triplici ordine pilorum confpicua, clavicula exerta, recti-roftra.	— — — ☞ { gris fale, remarquable par trois rangs de poils, avec une clavicule élevée, & le bec tout droit.
— — { curvi-roftra, fimbriis fetofis munita.	— — — — { dont le bec eft crochu, garnie de franges de foie.
6. — — { tenuis, aculeata, clavicula compreffa, brevi roftro.	6. — — — — { mince, garnie de pointes, le fommet aplati, & le bec très court.
— ☞ { aculeata, feu hyftrix marina.	— — — ☞ { armée de pointes, apellée le Porc-Epic de mer.
— — { Porphyroides, vel Porphyrites.	— — — — { dont la couleur imite le Porphyre.

REMARQUES

Sur la treiziéme famille des Pourpres.

LA Pourpre affez femblable au *Murex* fe diftingue, en ce qu'elle n'a pas la bouche fi alongée ni fi garnie de dents & d'aîles; fon corps & fa tête ne font point fi élevés, ils ne font point couverts de pointes ni de boutons.

C'eft de là qu'on peut tirer fon caractére générique, qui eft d'avoir la bouche petite, ronde & unie, & le corps tout chargé de feuilles, comme la chicorée: & quelquefois de longues

pointes, avec une queuë longue, ou courte, creusée en tuyau, & souvent recourbée.

Les Anciens distinguoient trois sortes de Pourpres; celles qui avoient une longue queuë recourbée & faite en tuyau, celles qui n'avoient point de queuë, ou du moins très-courte, & celles qui étoient privées de spirale ou de tête élevée, ce qu'on apelle clavicule.

On peut distinguer quatre caractéres spécifiques dans cette famille; la Pourpre qui a le corps garni de feuilles déchiquetées, avec une queuë recourbée, mais très courte, celle qui a le corps armé de pointes fort aiguës avec une très longue queuë, celle qui a pareillement une très longue queuë, mais dont le corps plus uni, n'a que quelques rides & des tubercules, la quatriéme est plus petite, avec une clavicule assez élevée, la queuë courte & peu recourbée, le corps couvert de petites pointes, ou poils.

Ce Coquillage, ainsi que le *Murex*, servoit à teindre les robes des Romains, (*a*) Cicéron dit: *Vestis purpurea, Purpura fulgere, unde purpurati dicti sunt qui apud Principes, cæteris dignitate anteeuntes, purpureâ veste utebantur.*

Ces deux Poissons se pêchent en Italie dans le golfe de Tarente; cette belle teinture se tire du suc ou de la fleur qui sort du Poisson. *Purpuræ florem habent inter papaver & cervicem.* La petite quantité qu'on en tiroit, & la néceſſité de l'employer avant la mort de l'Animal, rendoient cette couleur extrêmement chere; elle n'étoit propre qu'aux étoffes de Coton & de Laine, au lieu que notre Cochenille, petit insecte inconnu aux Anciens, peut teindre également les Laines, les poils des Animaux & la Soye.

On se servoit des termes de (*b*) *Tinctores Purpurarii, Piscatores Purpurarii, officina purpuraria*, pour ceux qui teignoient de ce Poisson, ou qui en faisoient commerce.

La Pourpre est apellée par Pline (*c*) *Pelagia*, en Grec πορφυρα, & par (*d*) Mathiole, Poisson de Pourpre, on l'apelle quelquefois Vierge. *Conchylium sumitur pro Purpura, à Plinio dicitur conchyliata vestis, quando purpura, seu Murex sumitur pro flore, sive colore.*

Martial apelle la Pourpre, *Lana Tyria, Lacerna Tyria*, Virgile, *sarranum ostreum*, & Juvenal, *sarrana purpura.*

La Pourpre aime la chair & les petits Poissons; elle se cache dans le sable, même dans l'eau douce, elle fait sortir une langue

(a) *Lib.* I. *Tusc. quæst.*

(b) *Aldrovandus. lib.* 3. *p.* 313.

(c) *On apelle* Pelagii, *les Poissons qui ne quittent point le fond de la mer.*

(d) *Lib.* 2. *p.* 135.

très longue, qui darde & perce tout ; on veut qu'elle vive ſept ans, d'autres diſent quatorze & même plus.

(a) *Fab. Columna.* de Purpura. *c.* 1. *pag.* 10.

(b) *Ferrante Imperato. l.* 28. *p.* 679.

Elles ont des yeux ſuivant un (*a*) Auteur : *oculi non in ſummo ut in terreſtribus, ſed ſupra medium corniculorum obſervantur : ubi cornicula veluti reſecta per longum tenuiora efficiuntur, ex Ariſtotele purpuræ condunt ſavaginem* ; & ſuivant un (*b*) Auteur Italien, *queſte dunque racolte in tempi convenienti del' anno, ſi ſorban vive, è punte con Iſtromento à ciò deſtinato, vomitano il lor colore di nobiliſſima tintura.*

EXPLICATION
DE LA DIX-NEUVIEME PLANCHE.

LA Pourpre A eſt extrêmement belle ; ſa couleur eſt jaunâtre & ſa queuë très longue, garnie de grandes pointes, dont on diſtingue quatre rangées avec quelques étages de petites pointes entre deux, ſon corps canelé, & ſa clavicule, ſont élevés & garnis de longues pointes qui ſuivent les rangées de ſa queuë ; on l'apelle la grande Becaſſe épineuſe.


Celle marquée B, ſe nomme la Becaſſe à cauſe de ſa figure, le fond de ſa robe eſt fauve, raié de lignes & de taches brunes & griſes. Cette Pourpre eſt couverte de rides, de canelures raboteuſes & de tubercules, avec une clavicule aſſez élevée, & une queuë extrêmement longue & canelée. Sa bouche paroît bordée d'un liſeré couleur de chair.

La Pourpre de la lettre C, eſt d'un blanc ſale, couverte de boſſages, de rides, & de trois rangs de ramages déchiquetés depuis le haut juſqu'en bas ; on l'apelle chauſſe-trape, ou cheval de Friſe.

On voit à la lettre D, une Pourpre dont les découpures imitent les pattes de Crapaud ; ſon corps & ſa tête ne ſont pas moins ſinguliers dans leur forme, la couleur brune dans la partie des pattes & de la queuë, ſe change en celle d'un blanc ſale dans ſa clavicule & dans une partie de ſon corps.

Celle de la lettre E, eſt de couleur fauve & fort dégagée dans ſes feuillages plus longs & plus pointus que les autres, avec une tête très élevée & garnie de feuillages pareils.

La Pourpre F eſt à feuilles de Chicorée, dont les extrêmi-



aux Dépens de Mr. de Robien le fils President a Mortier au Parlement de Bretagne

tés sont noires sur un fond blanc, ce qui la fait nommer la rotie. Sa robe est mince & transparente, avec six rangs de feuillages.

On voit à la lettre G, une petite Pourpre toute blanche à pointes peu saillantes, dont quelques-unes sont noires.

La Pourpre de la lettre H est presque toute noire, avec des branchages extrêmement dentelés, on l'apelle la brûlée; en dedans elle est d'une blancheur à éblouir, avec une des lévres de la bouche de couleur de rose.

On voit à la lettre I, une Pourpre à côtes garnies de pointes serrées, formant du poil, dont la couleur est d'un gris sale; sa clavicule couverte de bosses est fort distincte, & sa queuë est recourbée en bec.

Celle de la lettre K est curieuse pour ses feuilles dentelées moins saillantes que les autres; elle est apellée la Chicorée; sa couleur tire sur le blanc & le jaune, excepté quelques-unes de ses feuilles, dont les extrêmités sont brunes.



FAMILIA DECIMA-QUARTA.

Conchæ Globosæ.

Concha globosa est univalvis, ventre instar globi subrotundo, apertura laxiore, dentata, edentula, clavicula mediocriter umbonata, depressa, columella aspera, lævi.

1. Dolium rotundum & umbilicatum.
— ☞ striatum, albidum & tenue.
— — canaliculatum, funiculis flavis cinctum.
— — — — — funiculis maculosis circumdatum.
— — striatum, regulariter maculosum, Perdrix appellatum.
— — crassum, albidum, ubicunque sulcatum, labris dentatis.
— — striatum, maculosum, columella rugosa.

2. — — oblongum & læve. — —
— ☞ Concha spherica flavida, sine umbone.
— — — — — albida cum umbone.
— — — — — fusca, coronata cum umbone, corona Æthiopica dicta.
— — — — — oblonga, sine umbone.
— — — — — variegata, umbone depresso.
— — clavicula exerta, contabulatim cavata, variegatum.

QUATORZIEME FAMILLE.

Des Conques sphériques ou Tonnes.

La Conque sphérique ou Tonne, est une Coquille univalve, ronde en forme de Tonneau, dont l'ouverture est très large, souvent avec des dents, quelquefois sans dents, un sommet peu garni de boutons, aplati, & le fût ridé ou uni.


1. La Tonne ronde & umbiliquée.
— — ☞ à stries, de couleur blanche.
— — — canelée, entourée de petites cordelettes jaunes.
— — — — — — — de petites cordelettes tachetées.
— — — à stries, & tachetée réguliérement, nommée la Perdrix.
— — — épaisse, blanche, toute sillonnée & la bouche dentée.
— — — à stries, & tachetée, avec la columelle ridée.

2. — — — longue & unie.
— ☞ — Conque sphérique jaune, sans bouton.
— — — — — — blanche, avec un mammelon, ou bouton.
— — — — — — fauve, & couronnée, avec un mammelon, dite la Couronne d'Ethiopie.
— — — — — — — très longue, sans mammelon.
— — — — — — — bariolée, avec un mammelon aplati.
— — — dont la pyramide est élevée, creusée dans ses étages, & bariolée.

Dolium

3. Dolium { oblongum, costatum, umbonatum.
— ☞ { Harpa, 13. costis roseis cincta & Pennata.
— — — — { 11. costis variegata.
— — — — nobilis. — —
— — — — { subrubra, 14. costis angustis circumdata.
— — { Concha persica umbonata, aliàs Purpura Panamæ.
— — * — — { lævis, lineolis albidis cincta.
— — mori nomine donatum. –
— — { striatum, maculis fuscis & albidis insignitum.
4. — — cauda elongata & arcuata.
— ☞ { Ficus, clavicula admodum depressa.
— — Rapa, amethystino colore.
— — — { striata, colore Citrino.
— — { crassum, flavidum, striis & umbonibus regulariter dispositis cinctum.
— — — — { albidum, eodem modo signatum.
5. — — Bulla dictum. — — –
— ☞ { cymbium crassum, colore cinereo, aliàs Nux maris.
— — — — { oblongum & viridescens.
— — — — — { subrubrum.
— — — — { tenue seu papiraceum, albidum.
— — — — — { Citrinum, cum 4. fasciis fulvis.
— — — — { fulvum, lineis capillaceis cinctum.

3. La Tonne { longue, garnie de côtes & de boutons.
— ☞ { la Harpe imitant la plume, à 13. côtes couleur de rose.
— — — — bariolée, à 11. côtes.
— — — — belle.
— — — — { rougeâtre, entourée de quatorze côtes très étroites.
— — — — { Conque persique chargée de boutons, autrement dite la Pourpre de Panama.
— — * — — — — { unie & ceinte de petites lignes blanches.
— — apellée la mure.
— — { à stries, remarquable par ses taches brunes & blanches.
4. — — { dont la queuë est alongée & faite en croissant.
— ☞ { la Figue, dont la tête est entiérement aplatie.
— — le Radis, de couleur violette.
— — — — à stries, couleur de Citron.
— — { épaisse, jaune, entourée de stries & de boutons rangés réguliérement.
— — — — { blanche, avec les mêmes marques.
5. — — dite la gondole.
— ☞ { grosse Gondole, gris cendré, autrement la Noix de mer.
— — — — — { longuette, tirant sur le verd.
— — — — — — — rougeâtre.
— — — — — { mince ou papiracée, de couleur blanche.
— — — — — — — { couleur de Citron, avec 4. fascies fauves.
— — — — — { fauve, entourée de lignes fines comme des cheveux.



Dolium	cymbium albidum, ex utraque parte umbilicatum.	La Tonne	grosse Gondole, blanche, umbiliquée des deux côtés.
6. — —	Concha spherica fasciata, cœrulea, intùs flavida, vitta cœrulea appellata, rarissima.	6. — — —	Conque sphérique fasciée, de couleur bleuë, jaune en dedans, apellée le Cordon bleu, très-rare.
— ☞ — — —	oleacea.	— ☞ — — — — — —	de couleur olivâtre.

REMARQUES

Sur la quatorziéme famille des Conques sphériques ou Tonnes.

On apelle ces Coquilles *Ampullaceæ*, à cause qu'elles ont la forme d'une bouteille ou d'une Tonne.

La Conque persique est une espéce très distinguée dans le genre des Conques sphériques ou Tonnes, & elle s'y trouve placée naturellement par sa figure extérieure.

Il est surprenant qu'un (*a*) bon Auteur, n'aiant pû trouver une classe pour placer cette Coquille, l'ait mise à la fin de son livre, il dit: *Nisi turbine careret, ex turbinatorum genere videretur.*

L'Auteur de (*b*) l'*Auctarium Balfouriani*, apelle la Conque persique, *Turbo coclea.* Il dit que bien des gens la rangent parmi les Porcelaines.

La Couronne d'Ethyopie est encore une espéce fort singuliére, par sa Couronne formée de pointes, & par la couleur fauve, qui lui est presque toujours affectée.

La Harpe, que l'on apelle communément la Cassandre, sans trop sçavoir d'où lui vient ce nom, est une très belle espéce & très variée dans ses couleurs. Celle que l'on connoît sous le nom de *Harpa nobilis*, est à côtes bariolées de noir sur un fond Caffé. Quelques-uns prétendent qu'on l'apelle *Cassandre*, parce qu'elle se trouve dans l'Isle de Cassan, ce qui la devroit faire apeller Cassan au lieu de Cassandre.

L'espéce de la Figue, & celle du Radis ne sont pas moins à remarquer par leur figure alongée en queuë recourbée, & par leurs couleurs qui imitent le naturel.

(a) *Aldrovandus.* de Testaceis. *p.* 560.

(b) *Pag.* 144.

Un (*a*) Auteur Hollandois confond la famille des Conques ſpheriques avec celle des Caſques, qui ſont de vrais *Murex*, en les apellant *Caſſides læves*.


(a) *Rumphius*.

La Coquille que Rondelet apelle *Echinophora*, eſt une Conque ſpherique, avec des boutons, ou petites pointes, il l'a placée avec les Buccins, ainſi que celle qu'il nomme *Coclea Rugoſa & Umbilicata*.

Un Naturaliſte (*b*) fait la deſcription d'une Conque ſphérique qui pourroit bien être la petite gondole légére; voici ſes termes: *Concha natatilis* νηκτώδης *minima, concha eſt unguis majoris digiti magnitudine, unguis tenuitate, ſed fragilior, colore ex pullo candicans, amplo admodum hiatu, ut infra ſe turbinem colligat. Caret illo lunato ſinu circa Columellæ ſummum, quo lingua exeri poſſit, ut in congeneribus, — velificat ut Nerita, id eſt navigat.*

(b) *Fabius Columna*. De Purpura. *p.* 28. *c.* XVIII.

Une forme ronde enflée dans ſon milieu, & la tête peu garnie de tubercules avec une bouche très évaſée & ſans dents, marquent le caractére générique des Conques ſpheriques.



EXPLICATION
DE LA VINGTIEME PLANCHE.

LA Conque ſpherique ou Tonne A, eſt apellée la Perdrix, parce qu'elle en imite le plumage.

Celle marquée B, eſt extrêmement rare, ſa couleur blanchâtre, raiée de faſcies bleuës, lui a fait donner le nom de Cordon bleu. Sa couleur intérieure eſt jaunâtre.

La Tonne C eſt chargée de cordelettes, tachetées de jaune ſur un fond blanc.

La belle Harpe ſe voit à la lettre D, ſa couleur eſt brune, avec des côtes bariolées de blanc; elle ſe nomme *Harpa nobilis.*

La lettre E eſt la Conque perſique; ſes tubercules naturelles étant uſées, elle acquiert un très beau poli; elle eſt entourée de lignes ponctuées & blanches, ſur un fond brun raié, ſa bouche eſt polie naturellement avec une lévre très aplatie, & l'autre très évaſée, ſa tête forme une clavicule pointuë, mais peu élevée.

La Couronne d'Ethiopie marquée F, ſe diſtingue par ſa couleur fauve & par ſon couronnement garni de pointes, avec un bouton dans le milieu.

La lettre G, offre une petite Conque ſpherique, dont la tête eſt très aplatie, avec des rides, ou plis dans le bas de ſa Columelle, ſa robe eſt tigrée de taches fauves ſur un fond blanc.


La Tonne H, eſt apellée la mure, parce qu'elle eſt garnie de tubercules noires; cette petite Tonne, qui eſt une Conque perſique, fait voir la figure des tubercules dont la grande marquée E, étoit chargée avant que d'être polie.

On voit à la lettre I, la petite gondole raiée, de couleur griſe ſur un fond jaune; elle eſt extrêmement mince & légére, avec quelques bandelettes brunes, eſpacées irréguliérement.

La ſuivante K, s'apelle le Radis; ſa forme, ſa queuë, & ſes couleurs y conviennent aſſez.

La Tonne de la lettre L, d'un blanc tacheté de jaune, eſt canelée aſſez profondément; on remarque des dents des deux côtés de ſa bouche, & un double rebord que forme ſa lévre extérieure.

Tonnes



aux dépens de Mr. Bonnier de Lamosson.

La lettre M, expose une petite Tonne, à côtes plates raiées, de couleur jaunâtre, avec des marques fauves, de maniére qu'elle présente un réseau; sa tête est élevée par étages, avec une lévre intérieure à grands replis.

Celle de la lettre N, de couleur d'Agathe claire tachetée de compartimens fauves, fait voir une clavicule *étagée* des plus extraordinaires; cette Tonne est umbiliquée.

On voit à la lettre O, celle que l'on apelle la Figue, rien n'en aproche davantage, que sa figure, sa queuë, & la couleur violette qui régne en dedans.

La suivante marquée P, est couverte de tubercules par rangs, avec une tête élevée, une queuë recourbée, & la lévre rebordée avec des dents; sa couleur génerale est fauve, excepté la bouche, qui est toute blanche.

La derniére à la lettre Q, est la grande gondole extrêmement légére & d'un gris sale, avec une bouche très évasée par les deux bouts. On pourroit l'apeller la gondole Papiracée. Il y a (*a*) des Auteurs qui l'apellent la noix de mer.

(a) Bonanni.



FAMILIA DECIMA-QUINTA.

Porcellanæ ſeu Venereæ.

Porcellana ſeu Venerea eſt Concha univalvis, à rimula oblonga ſic nominata, ore dentato ex utraque parte, conglobata, oblonga, gibboſa, umbonata.

1. Porcellana conglobata & craſſa. —
— — ☞ Carta Geographica. —
— — — Litterata. — —
— — — pellis Tigrina. — —
— — — — Anguina. — —
— — — Pediculus marinus. —
— — — Porcellio. — —
— — — punctuata. — —
— — — Leucophæa. — —
— — — Sinenſis. — —
— — — vertice in ſpiram elato.
— — — * Violacea. — —
— — — ſubrubra. — —
— — — variegata. — —
— — — teſtudinaria. — —
— — — guttata. — — —
— — ☞ { cujus medium in 4. zonas rubras dividitur.
— — — — — { ovale cœruleum refert.
2. — — — Pyriformis & tenuis. —
— — ☞ { maculis flavis perſperſa, rima arcuata, Pyriformis.
— — — { duabus zonis diſtincta, rima arcuata.
— — — { ovum Rumph. cum umbonibus.
— — — textoris radius. —
3. — — — { figura oblonga & craſſa.
— — ☞ Argus major. — —
— — — Argus minor. — —

QUINZIEME FAMILLE.

Des Coquilles apellées Porcelaines.

La Porcelaine eſt une Coquille univalve, ainſi nommée à cauſe de ſa longue fente, avec une bouche garnie de dents des deux côtés, de forme ronde, oblongue, quelquefois boſſuë, quelquefois terminée par des mammelons.

1. Porcelaine arondie & épaiſſe.
— — ☞ la Carte de Géographie.
— — — { imitant les caractéres des lettres Arabes.
— — — — — — la peau d'un Tigre.
— — — — — — la peau d'un Serpent.
— — — le Pou de mer.
— — — le Cloporte.
— — — chargée de points.
— — — la Tanée.
— — — de la Chine.
— — — dont le ſommet va en pointe.
— — — * Violette.
— — — rougeâtre.
— — — bariolée.
— — — imitant l'écaille Tortuë.
— — — parſemée de petites taches.
— — ☞ { dont le milieu eſt ſéparé en quatre zones rouges.
— — — — — { repréſente un ovale bleu.
2. — — — mince, faite en Poire.
— — ☞ { ſemée de taches jaunes, la fente arquée & de la figure d'une Poire.
— — — { marquée de deux faſcies & la fente arquée.
— — — { l'œuf de Rumphius, avec des mammelons.
— — — la navette de Tiſſerand.
3. — — — de forme longue & épaiſſe.
— — ☞ le grand Argus.
— — — le petit Argus.

Porcellana, pseudo Argus. — —	Porcelaine, le faux Argus.
— — — Lepusculus. — —	— — — le Lévreau.
— — — Variolæ, subviridis. —	— — — la petite Verole, de couleur verte.
— — — — albida, punctis elatis & exasperatis.	— — — — — blanche, avec des points saillans.
— — — Asellus. — — —	— — — le petit Asne.
— — — Mus. — — —	— — — la Souris.
— — — Talpa. — — —	— — — la Taupe.
— — — fulva, 4. zonis rubris insignita.	— — — rousse, entourée de quatre zones rouges.
— — — fusca, 4. zonis fulvis notata.	— — — brune, marquée de quatre fascies rousses.
— — — fasciis amethystinis ex urbe Panama.	— — — à fascies violettes venant de Panama.
— — — viridis, maculosa. —	— — — tachetée, de couleur verdâtre.
— — — Achates virgata. — —	— — — couleur d'Agathe.
— — — cœrulea, animal repræsentans.	— — — bleuâtre, représentant un animal.
— — — — maculosa. —	— — — — tachetée.
4. — — — in aliqua parte gibbosa.	7. — — — bossuë en quelqu'endroit.
— — ☞ lactea, umbonibus roseis, labro dentato.	— — ☞ couleur de lait, avec des mammelons rouges & des dents.
— — — albida, gibbosa, umbonibus & dentibus denudata.	— — — blanche, bossuë, sans mammelons & sans dents.
— — — flavida, absque umbonibus & dentibus.	— — — jaune, bossuë, sans mammelons ni dents.
— — — senis gibbis in superficie, ore dentato, moneta congo, vel Guinea dicta.	— — — qui a six bosses en dessus, la bouche garnie de dents, apellée monoie de Guinée ou la Colique.
— — — magna, dorso gibboso.	— — — grande, dont le dos est bossu.



REMARQUES

Sur la quinziéme famille des Porcelaines.

PORCELLANA *seu Venerea nomen accepit à similitudine pudendi muliebris quod græcis* χοῖνος, *latinis porculus seu porcellus, cujus aliquam similitudinem refert hujus conchæ rima; hinc enim concha venerea dicitur.*

Pline dit que cette Coquille est apellée *Venerea, eo quod apud Gnidiorum Venerem colebatur.*

(a) *Aldrovandus.* de Testaceis. *l.* 3. *pag.* 552.

Un Auteur (*a*) que nous avons déja cité plusieurs fois, dit : *Sunt enim Conchæ non gratæ modo Veneri, sed etiam cognatæ ob communem è mari originem, celebrisque est ejus Deæ effigies; atque haud scio an ex hoc ipso genere, pede premens; deindè mirum, quod non concavam partem auræ præbeat Concha, sed diversam, cum concava sit velificationi aptior.* Il admet une douzaine d'espéces de Porcelaines, en y comprenant les différentes couleurs de la Robe. *Testæ undique conglobatæ sed non in gyrum conclusæ quæ rimam habent sine operculo, ut Conchæ venereæ.*

(b) *Gesner.*

Un autre (*b*) Naturaliste veut que le nom de Porcelaine ait été donné à cette Coquille, *quia ex illis Porcellanica vasa conficiuntur, præcipuè in Provincia sinarum Kiamsi.*

(c) De Testaceis. *l.* 2. *pag.* 101.

Rondelet (*c*) l'apelle *Remora Mutiani*, ou *Murex Mutiani*, — — *Muricem esse latiorem purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice Concha utroque latere sese colligente: quibus inhærentibus plenam ventis stetisse navem portantem nuncios à Periandro ut castrarentur nobiles pueri, conchasque quæ id præstiterunt, apud Gnidiorum Venerem coli. Quam descriptionem nulli alteri meliùs quadrare contenderim, quam ei Conchæ quam* Porcelaine *vocamus, nonnulli lævigatoriam, quia lævissima est testa, qua mulieres nostræ ornamenta quædam sua linea, in amylo aqua multa diluto, lota, deindè exsiccata poliunt, adeo ut splendeant.*

Quoiqu'on apelle la Porcelaine, Coquille de Venus, il faut bien prendre garde de la confondre avec la Conque de Venus apellée *concha Veneris*, qui est une Bivalve dont il sera parlé dans la classe suivante.

On nomme cette Coquille le *Pucelage*, le *Cauris* en plusieurs endroits, principalement aux Maldives, & dans la Guinée

née elle ſert de monoie; on lui donne encore le nom de *Colique*, parce qu'on prétend qu'elle guérit cette maladie.

On peut remarquer pluſieurs eſpéces différentes dans le genre des Porcelaines, celle qui eſt légére, celle qui lui eſt entiérement opoſée par ſa peſanteur, une autre dont l'ouverture eſt toute droite, & celle qui a la bouche de travers.

La Porcelaine qui eſt boſſuë dans le milieu de ſon dos, n'eſt pas moins remarquable, ainſi que celle qu'on nomme l'œuf, qui a deux boutons ſaillans à ſes extrémités. Joignez y la navette qui ſe peut raporter à l'œuf, dont les deux extrémités ſont longues & pointuës.

La bouche eſt la partie eſſentielle qui détermine le genre des Porcelaines; elle doit être oblongue, très étroite en forme de fente & ordinairement bordée de dents au moins d'un côté.



EXPLICATION
DE LA VINGT ET UNIEME PLANCHE.

LA Porcelaine marquée A, merite par sa blancheur & par la couleur jaune qui régne dans son intérieur, le nom d'œuf, sa bouche est terminée par deux becs ou bouts saillans.

La lettre B, est la carte Géographique, representée sur sa robe brune par une grande trainée blanche, qui imite les sinuosités de la mer. Les autres taches blanches répanduës sur les cotés, donnent l'idée des Lacs du globe Terrestre.

C, est celle que l'on apelle la Souris dont la couleur tire sur le gris, avec des points noirs à chaque extrémité, imitant les yeux de cet animal.

La Porcelaine D, est le grand Argus d'une forme longue, avec un fond jaunâtre & trois fascies brunes marquées légérement; son corps est tout semé de petits ronds bruns, vuides en dedans, qui représentent les yeux d'Argus.

La lettre E, est une Porcelaine dont les bords & la bouche sont d'un brun tirant sur le noir, & le dessus couleur d'Agathe, avec une raie fauve qui le traverse.

Celle de la lettre F, est truitée, d'une couleur fort douce sur un fond blanc.

On voit à la lettre G, une Porcelaine rémarquable par une tête qui forme une petite pyramide, sa robe est separée par trois fascies, bariolées de gris brun, sur un fond bleuâtre.


La Porcelaine de la lettre H, est apellée la Taupe; elle n'a de singulier, que quatre grandes zones fauves, qui partagent sa superficie.

La lettre I, offre une petite Porcelaine, assez semblable à l'œuf pour la forme & pour la couleur, excepté que ses deux bouts sont beaucoup plus alongés & plus pointus. Elle s'apelle la Navette de Tisserand, & elle n'est pas commune.

La Porcelaine marquée K, s'apelle la Colique ou la monoie de Guinée.

L, est celle qu'on apelle le Pou de mer, raiée & tachetée.

Porcelaines.



aux dépens de M.r le Comte de Tessin Surintendant des Batimens du Roy de Suede

On voit à la lettre M, la Bossuë avec deux boutons & deux ouvertures bordées de couleur de Rose.

A la lettre N, est une petite Porcelaine bariolée en zic-zags bruns, sur un fond blanc, avec quelques fascies.

La Porcelaine de la lettre O, n'est singuliére que par le milieu de sa robe, partagé en zones rougeâtres, sur un fond Agathe.

Celle de la lettre suivante P, est vergetée de lignes brunes, sur un fond d'Agathe claire.

On remarque à la lettre Q, une autre Porcelaine toute blanche & bossuë, différente de la précédente, sur tout par sa bouche.

La lettre R, est à fascies, chargées de figures en S, de couleur brune, sur un fond d'Agathe, les bords de sa bouche sont pointillés de rouge.

La Porcelaine S, extrêmement petite & chargée de points graveleux de couleur brune, s'apelle cloporte.

Celle qui est marquée T, est apellée le petit asne à cause de trois barres noires, qui se voient sur sa robe blanche.

V, est celle que l'on apelle la petite verolle, de couleur blanche, avec des grains assez élevés, elle n'est pas commune.

On voit le petit Argus à la lettre X, ses yeux formés par de petits ronds blancs, sur un fond aurore, different de beaucoup de ceux du grand Argus.

La Porcelaine Y, est des plus singuliéres & des plus rares; elle représente sur sa robe de couleur d'Agathe, un petit animal informe, de couleur brune.

On apelle la Porcelaine suivante marquée Z, la Porcelaine de la Chine, qui, quoique très commune, est d'une belle marbrure & très polie, avec des lévres aurores.

Le chiffre 1, offre une petite Porcelaine avec de petites taches brunes, formant trois fascies sur un fond bleuâtre.

Enfin la derniére, marquée du nombre 2, est extrêmement jolie par son fond Agathe, avec trois fascies blanches traversées par de petits zic-zags fauves, ses lévres de la même couleur sont pointillées de rouge.



CLASSIS SECUNDA.	SECONDE CLASSE.
CONCHÆ BIVALVES.	**DES COQUILLES DE DEUX PIECES APELLÉES BIVALVES.**
Familia 1ª. Conchæ dictæ Ostrea - -	Famille 1re Coquilles dites Huitres.
—— 2 ——— Chamæ - -	—— 2 ——— Cames.
—— 3 ——— Musculi -	—— 3 ——— Moules.
—— 4 ——— Cordiformes	—— 4 ——— Cœurs.
—— 5 ——— Pectines -	—— 5 ——— Peignes.
—— 6 ——— Solenes - -	—— 6 ——— Manches de Couteau.



FAMILIA PRIMA.

Oſtrea.

Oſtreum eſt Concha Bivalvis, teſtis extùs ſordidis, luto obductis, è cruſtis multis ſeu laminis compoſitis; lævis, aculeis, ſtriis, tuberibus inſtructa, plana, plicata, globoſa, valva inferiore elatiori quam ſuperiore.

1. Oſtreum planum & læve. — —
— ☞ commune ſquammoſum. —
— — viride. — — — — —
— — — Orientale. — —
— — unio ſeu margaritifera. —
— — cepa viridis. — — —
— — — roſea. — — —
— — — flava. — — —
— — — electrina. — — —
— — — ſtriata. — — — —
— — ephyppium placenti forme.
— — — — violaceum. — —
— — gallina guttata. — — —
— — limnoſtrea dicta. — — —
— — { rubrum, ſtriatum, & Japonicum.
— — Avicula ſeu Hirundo. — —
2. — — plicatum læve. — — — —
— ☞ { diviſum, ſeu malleus brachiatus.
— — { plicatum minùs, auris Porci, ſeu criſta Galli dictum.
— — — — — { tubulis armatum.
— — cratium ſeu folium. — —
— — tortuoſum, crus appellatum.
— — — — femur dictum. —
3. — — globoſum & ſpinoſum. —
— ☞ aculeis rotundis { armatum.
— — — planis.

PREMIERE FAMILLE.

Des Huitres.

L'Huitre eſt une Coquille Bivalve, dont les pièces ſont couvertes extérieurement de fange, & compoſées de pluſieurs feuilles ou écailles; l'Huitre eſt unie, ſouvent couverte de pointes, de ſtries, de boutons & de canelures; ſa forme eſt plate, repliée, ronde, aiant la Coquille inférieure plus élevée que la ſupérieure.

1. L'Huitre plate & unie.
— ☞ à l'écaille.
— — verte.
— — — Orientale.
— — qui produit la Perle.
— — la pelure d'Oignon, verte.
— — — — — — couleur de roſe.
— — — — — — jaune.
— — — — — — couleur d'ambre.
— — — — — — à ſtries.
— — { la ſelle de cheval, ou la grande pelure d'Oignon.
— — — — — — de couleur violette.
— — la Pintade.
— — d'Etangs ſalés.
— — rouge & raiée, venant du Japon.
— — l'Oyſeau ou l'Hyrondelle.
2. — — feuilletée & unie.
— ☞ le Marteau.
— — { l'oreille de Cochon, ou la crête de Coq.
— — — — — — — hériſſée.
— — la feuille.
— — tortueuſe, apellée la Jambe.
— — — — — — — la Cuiſſe.
3. — — de forme ronde & épineuſe.
— ☞ à pointes rondes.
— — — — plates.

Ostreum { auritum, flammis rubris insignitum.	L'Huitre { à oreilles, à grandes pointes couleur de feu.
— — { mucronibus candidis, & saxo adhærens.	— — { à pointes blanches, & attachée à un caillou.
— — Pons, saxis adhærens. —	— — { apellée le Pont, par la situation des cailloux qui y sont adhérens.
— — { canaliculatum, roseum, aculeis planis & albidis.	— — { canelée, couleur de rose, avec de longues pointes plates & blanches.
— — concha Corallina. — —	— — de couleur de Corail.
— — medoKina. — — — —	— — { nommée *Medoc* à Bordeaux, par le voisinage d'un lieu apellé Medoc.
— — { aculeis rubris lividisque armatum.	— — dont les pointes sont d'un rouge sali.
— — { Ostreorum congeries colorum varietate conspicua.	— — { groupe de plusieurs Huitres de différentes couleurs.
4. — — { globosum, laminis eminentibus laciniatum.	4. — — { de forme ronde, découpée de grandes lames très saillantes.
— ☞ { Placenta foliacea, seu plicatum majus Rumphii.	— ☞ { le gateau feuilleté, dont parle Rumphius.
— — { striatum, arausicanum, ex mare Baltico.	— — { à stries & de couleur d'orange, venant de la mer Baltique.
5. — — globosum, foliaceum. — —	5. — — de forme ronde & garnie de feuilles.
— — { ostreum sylvestre, squamosum Scandebec Rondeletii.	— — { écailleuse, apellée Scandebec par Rondelet.
— — — — — — { cum tubulis.	— — — — { la même, avec des tuyaux élevés.
— — { squammosum, foliaceum, colore citrino, madreporæ adnexum.	— — { écailleuse & à feuilles couleur de citron, jointe à une madrepore.
— — { ostreum sylvestre, Balanis adhærentibus.	— — la même, couverte de Glands de mer.
6. — — oblongum & umbonatum.	6. — — { oblongue, avec un mammelon à sa charnière.
— — spondylus lævis. — —	— — le pied d'Asne uni.
— — — — { rugosus, spinis carens.	— — — — — { raboteux, n'aiant point de pointes.
— — — — { laminis albidis tectus, in margine roseis spinis digitatus.	— — — — — { couvert de lames blanches, & armé dans son pourtour de pointes couleur de rose.
— — — — { laminis flavis, umbone rubro & albido distinctus.	— — — — — { distingué par des lames jaunes & par un mammelon moitié rouge, moitié blanc.
— — — — { Gaideropa dictus Rondeletii.	— — — — — { apellé Gaidaron par Rondelet.

REMARQUES

Sur la premiére famille des Huitres.

L'HUITRE s'apelle mere Perle, quand elle renferme ce précieux ornement; les Italiens l'apellent *madre di Perle*, & les Latins: (a) *Concha margaritarum seu unionum Indica dicitur.* Dans le golfe Persique où se fait leur grande Pêche, les Indiens les apellent *Berberi.* (a) L'Huitre est aussi apellée *ostreum, ex ossium Duritie vel ab* Οςεον *quod os significat.*

Les Huitres ont un caractére générique, qui les doit distinguer des Cames, avec lesquelles on les trouve presque toujours mêlées chez les Auteurs; l'Huitre est composée de plusieurs croûtes ou lames, formant une surface raboteuse; sa Coquille supérieure est plus plate que l'inférieure; elle a un bec qui s'éléve à l'une de ses extrémités, ce qui rend cette Coquille supérieure un peu pointuë. L'Huitre ferme exactement nonobstant ses surfaces raboteuses, & les pointes dont elle est souvent garnie.

(a) *Aldrov.* de Testaceis. *pag.* 417. & 116.

Les espéces les plus singuliéres des Huitres, sont celles que l'on apelle le (b) *Marteau*, dont l'épaisseur, les replis, la couleur & la forme ne se peuvent trop admirer; l'*Oyseau*, par ses deux aîles, par son bec, & par sa queuë, est encore des plus singuliers; la *pelure d'Oignon*, par sa figure contournée des plus minces, & par une ouverture sur la partie supérieure à l'endroit de la charniére; l'épaisseur, le bec, & les *aspérités* du pied d'Asne, ont des caractéres spécifiques qui les distinguent extrêmement des autres Huitres. *La feuille* n'est pas moins remarquable par ses replis & par l'affectation qu'elle a de s'attacher à quelque morceau de bois, ce qui lui a fait donner ce nom. *L'Oreille de Cochon*, *ou la Crête de Coq*, est encore plus repliée dans son contour, & son caractére est des plus distingués. On ne parle point de la varieté des pointes & des tubercules qu'on observe sur la robe des Huitres, non plus que de leurs belles couleurs, on sçait qu'il en naît seulement de la varieté, sans former aucune espéce.

(b) *L'extension de ses bras l'a fait nommer le Crucifix chez les Hollandois.*

On remarque que les Huitres s'attachent à tout ce qu'elles trouvent; elles ne demandent qu'un point d'apui. Les Rochers, les Pierres, le Bois, les Plantes marines, tout leur est propre; sou-

vent même elles se colent les unes sur les autres; c'est une gluë qui sort du Poisson, si forte, qu'elle résiste à tout. On distingue dans les Ports de mer deux sortes d'Huitres, les fécondes, & celles qui ne le sont pas: une petite frange noire qui les entoure est la marque de leur fécondité, & de leur bonté.

Le moien d'avoir des Huitres vertes, est de les jetter dans des (*a*) fossés pratiqués sur des bancs de sable, qui se remplissent d'environ trois pieds d'eau par la marée; par ce moien elles deviennent vertes avec le secours du Soleil, dans l'espace de trois ou quatre jours.

(a) Hæ vero fossæ à quadam loci proprietate, sole adjuvante, virides fiunt, suumque colorem tridui aut quatridui spatio Ostreis communicant. *Lister. pag.* 180.

EXPLICATION

DE LA VINGT-DEUXIEME PLANCHE.

LA lettre A, offre un des plus curieux Coquillages que l'on ait, il est apellé le *Marteau*; ses replis, sa longue queuë, & les deux parties d'enhaut qui s'étendent comme deux bras, forment la figure d'un vrai marteau. Sa couleur brune qui tire sur le violet, est assez distinguée: malgré la bizarerie des contours de ses écailles, on est étonné de la justesse dont elles se joignent.

On voit à la lettre B, l'Huitre apellée l'*Oyseau* ou l'*Hyrondelle*, dont les aîles étenduës, la queuë & le bec d'enhaut, donnent assez l'idée d'un Oyseau; elle est nacrée en dedans, & d'un rouge sale par dessus; quand cette Coquille est découverte, rien n'est au-dessus de sa couleur aurore.

La Coquille de la lettre C, s'apelle la *pelure d'Oignon*; sa légéreté, sa belle nacre en dedans tirant sur le verd, ne peuvent assez se remarquer, ainsi que ses replis & sa large fenêtre d'enhaut.

L'Huitre marquée D, est raboteuse & repliée dans son contour en forme de zic-zag, elle s'attache ordinairement à des branches d'arbres d'où elle a pris le nom de feuille.

Celle de la lettre F, qu'on décrit exprès avant E, est encore une feuille plus grande, moins repliée dans ses bords, avec un reste de morceau de bois, sur lequel elle étoit attachée. Deux petits glands de mer s'y sont joints.

La marque E, représente une Huitre épineuse, de couleur brune,

Huitres



aux dépens de Mr Monslambert Comdt un Bataillon du Regt de Champagne.

brune, mêlée de rouge, avec plusieurs pointes; elle est adhérente à sept ou huit autres petites Huitres, toutes attachées sur deux cailloux de mer, différens en couleur l'un de l'autre, de maniére qu'ils laissent un petit espace vuide en dessous, ce qui la fait nommer le Pont; c'est un morceau unique.

Les figures G & H, qu'on a fait grouper ensemble pour le coup d'œil de la Planche, sont deux Huitres épineuses, extrêmement belles, & fort différentes par les pointes dont elles sont couvertes.

Celle de la figure G, est des plus rares par ses longs ramages aplatis, déchiquetés, & de couleur blanche, sur un fond couleur de Rose, le dessous est aussi beau & aussi garni que le dessus.

L'autre Huitre marquée H, est d'un rouge sali, avec quantité de pointes rondes de la même couleur; elle n'est pas moins rare & moins estimée que l'autre; on reconnoît en dessous qu'elle étoit attachée à quelque corps long. Les charniéres, les fermetures exactes de ces belles Huitres, leur parfaite conservation ne peuvent trop se remarquer.



EXPLICATION

De la seconde planche des Huitres marquée vingt-trois.

LA Coquille de la lettre A, eſt apellée la Pintade, à cauſe de ſa couleur canelée de gris & de blanc, qui imite cette belle Poule ; elle eſt un peu écailleuſe par deſſus, en dedans c'eſt une nacre parfaite, avec des nuances tirant ſur le violet.

Le groupe des quatre Huitres marqué B, eſt des plus ſinguliers. Ces Huitres ſont toutes épineuſes à pointes rouges & blanches, très bien conſervées ; deux de ces Huitres ſont rougeâtres, poſées l'une deſſus l'autre, la grande deſſus ; les deux autres ſont blanchâtres ; cette variété de poſition & de couleur, eſt encore augmentée par celle d'avoir les deux grandes Huitres de deſſus fermées, quand les deux petites qui ſont deſſous ſont ouvertes, ce qui devroit être autrement ſuivant les loix de l'équilibre. Ces morceaux ſont poſés ſur une couche qui a tenu à quelque corps.


La petite Huitre marquée C, eſt pliée comme la Crête de Coq & de la même couleur ; ce qu'elle a de ſingulier, ce ſont neuf glands de mer, adhérens ſur ſa ſuperficie, dont la couleur tire ſur le blanc, bordée de couleur de chair.

On voit à la lettre D, l'Huitre apellée l'oreille de Cochon, ou la Crête de Coq, de couleur tirant ſur le violet & ſur le brun. Ses couleurs, ſes grands replis, ſa fermeture exacte ſont admirables.

Celle de la lettre E, s'apelle le pied d'Aſne par la reſſemblance qu'elle a avec la corne du pied de cet Animal ; le fond de l'Huitre eſt blanc, avec de longues pointes couleur de roſe.

On apelle l'Huitre marquée F, le gâteau feuilleté. Ses ramages *étagés*, déchiquetés, & tronqués, repréſentent aſſez bien cette figure ; cette Coquille eſt preſque toute blanche, avec des taches couleur de roſe.

L'Huitre marquée G, eſt des plus belles & des plus rares ; les Auteurs l'ont décrite par ces mots : *Oſtreum flammis rubris inſignitum* ; non-ſeulement ſes piquans ſont couleur de feu,



aux depens de Mr. de Lope avocat au Parlement de Paris.

mais toute l'Huitre eſt de la même couleur ; on remarque deux Oreilles proche ſa charniere : la Planche n'a pas permis de la repréſenter de ſa grandeur naturelle.

On voit à la lettre H, celle apellée *oſtreum ſilveſtre*, parce qu'elle s'attache à des morceaux de bois ; ſes étages repliés en font tout le mérite ; ſa couleur, qui tire ſur le verd, eſt très commune.

La petite Huitre I, ſe diſtingue par de longues pointes plates de couleur blanche, ſur un fond cramoiſi, ſa conſervation eſt parfaite.

Celle marquée K, eſt de couleur de citron ; ſa forme irréguliére & raboteuſe, reſſemble aſſez à celle d'un gâteau feuilleté.

Rien n'eſt ſi joli que la petite Huitre L, qui eſt d'un blanc à éblouir ; elle eſt garnie deſſus & deſſous d'un nombre conſidérable de petites pointes fines, aigues, de la même couleur, & elle eſt ouverte naturellement ſans qu'on la puiſſe fermer.

La derniére Huitre à la lettre M, eſt d'une couleur aurore très vive, garnie de pluſieurs pointes de la même couleur, elle charie avec elle un petit caillou de mer, auquel elle eſt adherente au-deſſous de ſa charniere, ce qu'elle a de commun avec pluſieurs Côquilles de cette famille.



FAMILIA SECUNDA.

Chamæ.

Chama est Concha Bivalvis, lævis, aliquantulum rugosa, spinosa, valvis æqualibus elatis, convexis, ore patulo & hianti.

1. Chama { oblonga, plana, transversè striata.
— ☞ litterata. — — — — — —
— — — — { cum maculis fuscis.
— — virgata. — — — — —
— — transversè striata. — — —
2. — — { oblonga, elata, ab apice striata.
— — cinerea. — — — — —
— — * amethystina. — — —
— — flava. — — — — — —
— — subrubra. — — — —
— — * spoliata, & lævis. — —
— — variegata. — — — — —
3. — — rotunda, æquilateralis. —
— ☞ Nux maris. — — — —
— — scobinata. — — — — —
— — granosa. — — — —
— — reticulata. — — — —
— — cratitia. — — —
— — concha pictorum. — —
— — cancellata. — — —
— — clathrata. — — —
— — { trachea, id est rugata Rondeletii.
— — Castanea. — — —
— — optica Rumphii. — —
— — punctuata. — — —
— — variegata. — — —
— — { fasciis rubris, cum panno maritimo.
— — tenuis & subflavida.

SECONDE FAMILLE.

Des Cames.

La Came est une Coquille Bivalve, souvent unie, quelquefois raboteuse, épineuse, dont les deux Coquilles sont également élevées, & la bouche ouverte & béante.

1. Came { oblongue, plate, dont les stries sont transversales.
— ☞ { apellée l'écriture Arabique ou Chinoise.
— — — — — — — { avec des taches brunes.
— — marquée de verges.
— — qui a ses stries en travers.
2. — — { oblongue, élevée, dont les stries partent du sommet.
— — cendrée.
— — * violette.
— — jaune.
— — rougeâtre.
— — * découverte & unie.
— — bariolée.
3. — — { de forme ronde & dont les côtés sont égaux.
— ☞ apellée la Noix de mer.
— — la tricotée, la lime ou la corbeille.
— — grenuë.
— — faite en réseau.
— — faite en claye.
— — { qui sert à mettre les couleurs des Peintres.
— — la chagrinée.
— — faite en treillis.
— — la ridée de Rondelet.
— — apellée la castagnete.
— — apellée le zig-zac de Rumphius.
— — couverte de points.
— — bariolée.
— — { avec des fascies rouges, & son épiderme marin.
— — mince & jaunâtre.

Chama amethystina, fasciata. —	Came violette & fasciée.
— — albida, crassa, plicata, ex Jamaica.	— — blanche, épaisse, avec un pli, venant de la Jamaique.
— — galades Rond. - - - -	— — apellée *Galades* par Rondelet, à cause de sa couleur de lait.
— — Pelorides Beloni. - - -	— — apellée Pelourde par Belon, parce-qu'on la pêche proche Peloro.
— — glycimeris Æliani. - - -	— — à cause qu'elle est noire & moins-salée, selon Ælien.
— — chamæ-trachea. - - -	— — à cause que son dessus est rude.
— — piperata. - - - - - - -	— — à cause qu'on la mange avec du poivre, ou qu'elle sent le poivre.
— — chameleia. - - - - - -	— — à cause de la légéreté de sa Coquille.
— — lingua Tygerina Rump. -	— — la Langue venant de Tygers, apellée ainsi par Rumphius.
— — tenuis, albida, & reticulata.	— — mince, blanche & faite en réseau.
4. — — Venerea, inæquilateralis. -	4. — — de Venus, à cotés inégaux.
— ☞ amethystina, mutilata, cum ovali concavo.	— ☞ violette, tronquée, formant un ovale concave.
— — concha Veneris, occidentalis cum spinis.	— — la coquille de Venus, d'occident avec des pointes
— — — — orientalis, plicata.	— — — — — — d'Orient, sans pointes & avec des rides.
— — — — albida, lævis, cum ovali amethystino	— — — — — — blanche, unie, formant un ovale violet.
— — — — — cinereo.	— — — — — — couleur de cendre.
— — — — — fusco. -	— — — — — — — brun.
— — mutilata, ab apice striata.	— — tronquée, dont les stries partent du sommet.
— — fusca, transversè striata. -	— — brune, dont les stries sont transversales.
— — variegata, colore Achatæ.	— — bariolée & couleur d'Agathe.
— — anus rugosa cum aculeis. -	— — la vieille ridée garnie de piquans.
— — major, intùs amethystina, ex insula *Ronde*, Torquibus pacis conficiendis idonea.	— — grande, violette en dedans, très rare, venant de l'Isle Ronde, les coliers de paix de Canada, en sont faits.
— — * eadem spoliata, albida intùs & extùs, cum undis amethystinis.	— — * la même, dépouillée, blanche dessus & en dedans, avec des ondes violettes.
— ☞ major cinerea, intùs rosea & argentea, ex provincia Canada.	— ☞ grande & grise, en dedans couleur de rose & argent, venant de Canada.

Chama * { eadem ſpoliata, intùs & extùs roſea.	Came * { la même, découverte, couleur de roſe deſſus & en dedans.
— ☞ { major, cinerea, albida intùs, ex provincia Senegal.	— ☞ { grande & griſe, blanche en dedans, venant du Senégal.
5. — — { ſtriis diverſi-modè exaratis.	5. — — { à ſtries tranſverſales, placées différemment.
— ☞ albida, pauliſper maculoſa.	— ☞ blanche, & un peu tachetée.

REMARQUES

Sur la ſeconde famille des Cames.

ON donne différens noms François aux Cames, on les apelle (*a*) flâmes ou flamettes, à cauſe de leur goût de poivre qui enflâme la bouche. En Poitou & dans le païs d'Aunis, on les apelle Lavignons, d'autres les nomment (*b*) Pelourdes, ou Palourdes.

On n'a pu mieux rendre en François le mot de *Chama*, que par celui de (*c*) Came; on a retranché l'H, pour le rendre plus doux dans notre langue, de même qu'en parlant des figures gravées, l'on dit *Camée* qui devroit s'écrire *Chamée*, ces deux mots étant dérivés du Grec.

Le mot de Camée vient ſûrement de la Coquille apellée *Chama*, parce que les anciens ſe ſervoient d'un morceau de cette Coquille amincie pour y graver deſſus des figures. Les fonds ſe peignoient en bleu & ſouvent les cheveux & les habillemens des figures, peintes de différentes couleurs, s'imprimoient facilement deſſus, ſuivant la propriété du Coquillage. Camée ou Camayeu ſe diſent en Grec μονοχρομα.

Les Camés (*d*) ſont ſouvent mêlées avec les Huitres, c'eſt l'effet de leur reſſemblance, quoique leurs parties eſſentielles dénotent ſuffiſament la différence de leur genre. Elles ſont ordinairement unies dans leur ſuperficie; on en trouve rarement de raboteuſes & de garnies de pointes; les Cames ſont plus élevées que les Huitres, & convexes dans leurs deux Coquilles qui ſont aſſez égales; elles s'attachent peu comme les Huitres aux autres corps, & l'on les voit ſouvent ſur le rivage la gueule béante, c'eſt-à-dire entr'ouverte.

(a) *Selon Belon. pag.* 408.

(b) *Rondelet.*

(c) *Du Pinet, traducteur de Mathiole ſur Dioſcoride, les apelle en françois*, Chames. *pag.* 137.

(d) In genere minorum Oſtreorum, Chamæ ſunt tanta cum aliis affinitate, ut facilè in antiquis ſcriptoribus confundatur earum hiſtoria.


Les caractéres spécifiques les plus remarquables dans cette famille, sont la *Concha Veneris*, avec ses piquans & sa robe toute chargée de grandes stries transversales & les autres espéces de cette Coquille; la Came violette, qui présente une figure tronquée; la *vieille ridée*, dont les lévres sont garnies de piquans, *la Corbeille* à stries ondées, & celle dont les stries sont en partie transversales & en partie droites, sortant de la charniére, méritent d'être examinées soigneusement.

En observant que la Came est différente de l'Huitre, il faut encore la distinguer de deux autres Coquilles, avec lesquelles elle est quelquefois confonduë, l'une est la Telline, espéce de Moule, & l'autre est le Peigne.

La Came est plus ronde & plus épaisse que la Telline, dont la figure est ordinairement un peu longuette.

La Came a ses stries ou raiures transversales serrées & profondes, au lieu que les Peignes ont leurs stries droites, peu profondes, & qui partent de leur sommet: la Came est rarement élevée dans le sien presque toujours aplati, au lieu que le Peigne a le sommet extrêmement élevé, & garni d'oreilles.

Aldrovandus a mis parmi les Cames le *cœur de Bœuf*, la Tuillée apellée *Imbricata* & le cœur ordinaire, en les apellant *Chamæ asperæ*.



EXPLICATION
DE LA VINGT-QUATRIEME PLANCHE.

LA Came A, s'apelle l'Ecriture Arabique, ou Chinoise; plusieurs lignes noires qu'on y remarque, par leur disposition bizarre paroissent former des caractéres singuliers.

La petite Coquille marquée B, est nommée *la vieille ridée*, à cause de ses grandes rides, dont les extrémités se terminent en pointes sur les lévres de sa bouche; sa couleur est blanche bariolée de brun.

La grande Came à la lettre C, est d'un blanc tirant sur le fauve, avec des stries transversales, très serrées, qui la distinguent infiniment des autres.

La lettre D, offre une Came violette, dont les stries partent de la charniere; elle est orientale.

Celle marquée E, a le sommet plus élevé que les autres, & les stries moins profondes; toute sa robe forme un vrai Réseau blanc.

On voit à la lettre F, une Came apellée Conque de Venus, dont la robe est unie & raiée à fond blanc; la forme de sa bouche & de ses lévres, d'un brun tirant sur le violet, la fait nommer ainsi.


La Came de la lettre G, est apellée la *Tricotée* ou la *Corbeille*, d'une couleur toute blanche; ses stries coupées sur les deux sens forment un ouvrage *reticulé* extrêmement curieux.

Celle de la lettre H, est toute unie, son fond couleur d'Agathe claire, est truité ou bariolé de taches d'un brun adouci, formant une espéce de compartiment.

Voici celle qui se nomme *Concha Veneris*, à la lettre I, les pointes qui garnissent ses lévres & ses stries profondes de couleur de rose, l'ont fait nommer Coquille de Venus occidentale.

La suivante de la lettre K, est la Levantine, ou Coquille de Venus orientale, parce que ses lévres n'ont point de piquans; au lieu de stries, elle a le corps couvert de plis relevés & transversaux; il n'y a point de comparaison à faire de sa rareté avec celle de la *Concha Veneris* occidentale.

On voit à la lettre L, une fort belle Came violette & blanche



aux dépens de Mr. Bernard de Rieux President au Parlement de Paris.

che toute raiée ſur ſa ſuperficie, dont la figure paroît tronquée; elle ſe diſtingue dans l'eſpéce des *Concha Veneris*.

C'eſt un vrai zic-zag que la Came M, les traits en ſont aurores ſur un fond blanc.

On apelle Jamaïque la Came de la lettre N, qui eſt toute blanche; on remarque ſon épaiſſeur conſidérable, & dans ſa partie gauche, un plis ou repriſe de matiére qu'on trouve deſſus & deſſous, avec une petite cavité de l'autre côté formant un cœur vers la charniére qui eſt faite en bec. Cette Coquille ſe trouve dans peu de collections.

La Came marquée O, eſt d'une figure preſque ronde, elle eſt mouchetée de points rouges arrangés ſur un fond jaunâtre.

La ſuivante marquée P, eſt très petite & barlongue, de couleur blanchâtre mêlée de petites taches rouges; tout ſon mérite conſiſte dans ſes ſtries poſées, partie de travers, & partie droites.

On apelle la derniére Came de la lettre Q, *Concha rugoſa*; ſa ſuperficie toute raboteuſe eſt d'un jaune ſale, qui n'attire pas le coup d'œil; elle n'eſt ici que pour en marquer l'eſpéce.



FAMILIA TERTIA.

Musculi seu Mutili.

Musculus, seu Mutilus est Concha Bivalvis, oblonga, in acumen desinens, æqualibus extremitatibus, lævis, aspera, plana, elata, aliquando rostro paulisper elato.

1. Musculus { planus in acumen desinens.
— ☞ Magellana major striata. -
— — — — minor. - - -
— — — — variegata. - -
— — lævis. - - - - - - - - -
— — gula Soricis. - - - - -
— — Dactylus. - - - - - -
— — — — balanis coopertus.
— — — — { Vermiculis marinis tectus.
— — { cœruleus, in infimâ parte striatus, admodum rarus.
— — roseus & variegatus. - -
— — { cinereus, admodum striatus.
— — ex Syrti maxima. - - -
— — ex lacu superiore Canadæ.
— — { Pinna marina major, rubro cinerea.
— — — — { parva, albida, & aculeata.
— — — — — — { rubra & aculeata.
— — — — perna dicta. -
— — — — { Pinna lana, ob byssum.

TROISIEME FAMILLE.

Des Moules.

La Moule est une Coquille Bivalve, de forme longue, tantôt se terminant en pointe, & tantôt aiant les extrémités égales, unie, rude, plate, élevée, quelquefois avec un bec tant soit peu alongé.

1. La Moule plate, se terminant en pointe.
— ☞ { la Magellane de la grande espéce, à stries.
— — — — de la petite espéce.
— — — — bariolée.
— — unie.
— — apellée la gueule de Souris.
— — imitant la Datte.
— — — — { couverte de glands de mer.
— — — — — — { de Vermisseaux de mer.
— — bleuë, striée dans le bas, très-rare.
— — couleur de rose & bariolée.
— — { couleur de cendre & toute couverte de stries.
— — venant du banc de Terre-Neuve.
— — — des hauts lacs de Canada.
— — { la grande Pinne marine, partie grise & partie rouge.
— — { la petite Pinne marine, blanche & garnie de pointes.
— — — — — — { rouge, avec des pointes.
— — — — — { apellée le Jambon ou Jamboneau.
— — — — — { apellé porte-laine à cause de sa soye.

Musculus { Pinna marina, Tridacna Rondeletii.	La Moule { la petite Pinne marine, qui mord & qu'on est long-temps sans manger, selon Rondelet.
— — { Pinnoteres. Pinnophylax. } Rumph.	— — { apellée ainsi par Rumphius, quand un Cancre y loge.
— — { Anatarius, seu rostrum anatis.	— — le bec de Canard.
2. — — elatus, æquilateralis. — —	2. — — élevée, à cotés égaux.
— ☞ albidus, & tenuissimus. —	— ☞ blanche & très mince.
— — * Argenteus. — — —	— — * couleur d'Argent.
— — Pholas nigra. — — —	— — Pholade de couleur noire.
— — — flava. — — —	— — — — — jaune.
— — { subtilissimus, undique apertus, Proboscidem apertam exhibens.	— — { très legére, ouverte de tous cotés, avec une Trompe aussi ouverte.
— — — — — { minùs apertus	— — — — { moins ouverte, avec la même Trompe.
— — Papuanus, cute luridâ. —	— — de l'Isle des Papous, fauve en dessus.
— — * { Idem, spoliatus, fasciis ex rubro Pallescentibus albis & cæruleis depictus.	— — * { la même, découverte, portant des fascies rougeâtres, blanches, & bleuës.
3. Tellina { oblonga, plana, æqualibus extremitatibus.	3. Telline { oblongue & plate, dont les cotés sont égaux.
— ☞ omnino violacea. — —	— ☞ tout-à-fait violette.
— — { violacea cum 4. zonis albidis.	— — violette, avec quatre zones blanches.
— — { lævis, fasciis roseis & albis pulchrè variegata.	— — { unie, bariolée de fascies blanches & couleur de rose.
— — { pilosa, ex mare Mediterraneo.	— — { garnie de poils, venant de la Méditerranée.
— — — — — Oceano.	— — — — — — de l'Ocean.
— — ex lacu superiore Canadæ.	— — des hauts lacs de Canada.
— — ex insulis Azoribus. —	— — des Isles Azores.
— — ex Syrti maxima. — —	— — du grand banc de Terre-Neuve.
— — ex lacubus Canadæ. — —	— — des lacs de Canada.
— — Sancti Saviniani. — —	— — de S. Savinien.
— — * { eadem spoliata, Argentea, & rosea.	— — * { la même, découverte, couleur de rose & Argent.
4. — — { oblonga, dissimilibus extremitatibus.	4. — — oblongue, dont les cotés sont inégaux.
— ☞ { vulsella subrubra, cum rostro.	— ☞ { la pince de Chirurgien, rougeâtre, avec un bec.
— — — — citrina. — —	— — — — — — { couleur de Citron.
— — cultri-formis. — — —	— — en forme de couteau.
— — petasunculus. — — — —	— — à long bec.

Tellina lingua felis. - - -	Telline apellée la langue de Chat.
— — { fasciata & radiata, roseo colore.	— — fasciée & raiée de couleur de chair.
— — { arausicana, uno latere plicata, in ambitu dentata.	— — { couleur d'Orange, aiant un pli sur un des cotés, & des dents dans son circuit.
— — folium Rumphii. - - -	— — apellée la feuille d'Arbre par Rumphius.
— — albida & granulata. - -	— — blanche & chagrinée.
— — subrubra, transversè striata.	— — rougeâtre, à stries transversales.
5. — — mutilata. - - - - - -	5. — — aplatie & tronquée.
— ☞ violacea, ex apice striata.	— ☞ { violette, dont les stries viennent du sommet.
— — { Citrina, eodem modo striata.	— — { tirant sur le Citron, avec les mêmes stries.
— — subrubra. - - - - - -	— — tirant sur le rouge.

REMARQUES

Sur la troisiéme famille des Moules.

LES trois termes de *Musculus seu Mutilus*, *Mytulus*, & *Tellina* se confondent aisément & signifient tous trois le même genre de Coquillages qui est apellé Moules. On peut cependant dire que chacun de ces mots designe une espéce très distincte par sa figure & par son caractére, mais c'est toujours la même famille, & c'est mal à propos que Lister sépare la Telline d'avec la Moule, c'est le même genre dont la Telline est une espéce différente.

On doit entendre par *Mytulus* les plus grandes Moules, les plus grosses, les plus pointuës & les plus élevées dans leur rondeur; elles ne sont attachées à leur Coquille que par un muscle, & elles sont remplies de plus de 2000 œufs suivant (*a*) un Auteur; on comprend sous le nom de *Musculus* ou *Mutilus*, les petites Moules dont la forme est plus plate.

Les (*b*) Tellines, ou Tenilles, d'une consistence plus légére & plus mince que les Moules ont la forme plus alongée, sans être pointuë; l'endroit où elles se ferment qui est la charniére, n'est pas exactement dans le milieu, & elles ont la plûpart, à l'extrémité de la partie la plus courte, une espéce de bec, qui s'éléve tant soit peu; elles s'apellent *Flions* en Normandie. On

(*a*) Et ex rudi calculo censui multos mytulos bis mille & ultra ovis esse onustos. *Leewwenhock experim. & contempl. p.* 419. *Epist.* 83.

(*b*) Tellinæ dicuntur à crescendi celeritate.

remarque que les Tellines à la différence des Moules, ont deux muſcles qui les attachent à leur Coquille.


Une des grandes eſpéces des Moules eſt la (*a*) Pinne marine, qu'on place parmi les *Mytuli*. On en diſtingue de trois ſortes, celles de la grande eſpéce, qui ſont rouges en dedans, & qui ont des Perles nacrées & rougeâtres de la même matiére de la Coquille; il y en a qui peſent juſqu'à quinze livres. Celle de la petite eſpéce, & celle qu'on apelle *Perna*, garnie de pointes dans ſes canelures, & que l'on connoît ici ſous le nom de Jambon, ont la ſingularité d'avoir les bords de leur Coquille plus épais du côté qu'elles s'ouvrent, que vers la charniére. La Pinne marine a une filiere qui produit de la ſoye brune, ce que les Anciens apelloient (*b*) *Byſſus*, & la plûpart des Moules en ont auſſi; elles ſont attachées enſemble par des fils qui ſortent de leur langue, gros comme des cheveux, ou comme une ſoye de Cochon, on peut les apeller les fileuſes de la mer.

Les Moules ont des ſoyes, & un (*c*) Auteur les apelle *Setiferæ*; ces ſoyes différent autant de la beauté & de la fineſſe de celle des Pinnes marines, que l'étoupe du chanvre eſt différente d'un flocon de belle ſoye: c'eſt par ces ſoyes ou fils qu'elles s'attachent les unes aux autres, ainſi qu'à la pierre & à différens corps; cette raiſon leur a fait donner le nom de *Pinna lana*.

La Pinne marine ſe nomme en François l'Aigrette, la Nacre, la Plume; outre l'étymologie qu'on a trouvé ci-deſſus, dans la remarque A, du mot *Pinna*, Aldrovandus en donne une autre: *Pinna ſic dicta, à figurâ quam habet ſimilem Pinnis murorum*.

Elle ſe tient immobile & toujours droite dans la place qu'elle a choiſie, ſans jamais en ſortir d'elle-même; la partie pointuë eſt en terre, & l'autre dans l'eau; ſes ſoyes, ſortant environ vers le milieu de ſa Coquille, ſervent à attirer le limon à elle, & à la tenir ferme contre les Tempêtes & le mouvement des flots.

La chair des Moules eſt fort bonne à manger, elle ſert encore à prendre les autres Poiſſons.


(*a*) Exteriorem faciem terreæ glebæ ſimilem habet, multoque luto maculatam; hinc nonnulli crediderunt nomen Pinnæ ex græco πίνος quæ vox ſordes denotat, provenire.

(*b*) Purpura & Byſſo Byſſus ſeu laneus villus.

(*c*) Setam exerunt è ſinu magis reducto, adverſum quem Angulus acutus eminet. *Liſter p. 182. & plus bas*, Muſculi ſuum byſſum gignunt Pinnarum more, ſed tam differt, inquit Rondeletius à Pinnarum byſſo, quam ſtuppa canabina à tenuiſſimo & delicatiſſimo ſerico.



EXPLICATION

DE LA VINGT-CINQUIEME PLANCHE.

LA Moule marquée A, est extrêmement longue, avec des bandes triangulaires, partant de sa charniere, lesquelles sont de couleur de rose sur un fond blanc.

Celle de la lettre B, est la grande Pinne marine grise en dessus & toute écaillée, en dedans elle est partie nacrée & partie rouge; quand le Poisson est dans la mer, le *Byssus* ou la soye est placé de même qu'on le voit dans la planche.

La Moule C, est la Moule de la terre des Papous, dont la couleur est fauve ordinairement; celle-ci qui est découverte, expose aux yeux, les plus belles couleurs d'Agathe, de violet & de couleur de rose. Cette Moule est bossuë dans sa superficie, & cette bosse occasione deux avances à l'endroit de la charniére.

On voit à la lettre D, une Moule singuliére par sa couleur aurore, nacrée & mêlée de taches violettes sur les côtés. Il y a toute aparence qu'elle vient de l'Isle de Magellan.

La Telline de la lettre E, est d'une couleur jaune foncée; les deux côtés les plus courts vers sa charniére sont garnis de dents.

La lettre F, montre une petite Pinne marine, de couleur brune, avec des stries armées de piquans; on l'apelle en Latin *Perna*, & en François le Jamboneau, dont elle représente assez la figure.

La lettre suivante G, fait voir une Telline toute graticulée formant un réseau ou une lime, avec quelques fascies extrêmement légéres, de couleur de rose, sur un fond blanc.

On voit à la lettre H, une petite Moule d'une rareté infinie, par raport à sa couleur parfaite de bleu céleste; on pourroit la dire unique, il paroit dans le bas quelques raies jaunes par étages.


La Telline de la lettre I, est bariolée de violet & de blanc.

La petite Moule marquée K, est nommée la gueule de Souris, par raport à sa forme pointuë & à sa couleur grise, tachetée de violet; les bords de ses deux piéces sont de couleur de rose.

Moules



aux dépens du Comte d'Egmond Duc de Gueldres et de Juliers.



L'autre petite marquée L, paroit tronquée dans sa figure & toute raiée de blanc & de violet.


La Telline M, est couverte de son Epiderme ou d'un drap marin brun, dont on aperçoit plusieurs poils.

La Moule qu'on voit à la lettre N, est d'un très beau violet mêlé de Pourpre & d'Agathe, c'est la grande Moule de Magellan.

O, est une Telline à long bec, d'une couleur tirant sur le jaune & la couleur de chair.

P, est une autre Telline très longue, dont les deux extrémités sont arondies réguliérement, sa couleur toute violette est barrée de quatre fascies blanches.

La derniére Moule marquée Q, est une magellanique, bariolée de brun sur un fond Agathe; sa marbrure est fort différente des autres.



FAMILIA QUARTA.

Cordi formes.

Concha Cordi formis est Bivalvis, globosa, elata, canaliculata, inaurita, spinosa, vel imbricata.

1. Bucardium globosum. - - -
— — ☞ flavidum & canaliculatum.
— — — cinereum, & spinosum.
— — — albidum, & canaliculatum.
— — — cartissa Rumphii dictum.
— — — crassum, umbone cardinum diducto.
— — — — — unito.
— — — elongatum, archæ Noemi simile, corbula dictum.

2. Cordi-forme triangulare. — —
— — ☞ reticulatum, & maculosum.
— — — fragum punctis rubris notatum.
— — — albidum, striatum, in ambitu denticulatum.
— — — variegatum & striatum.
— — — variegatum & canaliculatum.
— — — bullatum & striatum. -

3. — — — cor hominis, seu Veneris.
— — ☞ punctis roseis insignitum, in circuitu denticulatum.
— — — naviculæ, vel circuliformis, intùs canaliculatum, totum album.

QUATRIEME FAMILLE.

Des Cœurs.

La Coquille faite en Cœur est Bivalve, de forme ronde, élevée, canelée, sans oreilles, garnie de pointes, souvent en forme de Tuilles creuses.

1. Le Cœur de Bœuf de forme ronde.
— — ☞ jaunâtre & canelé.
— — — gris de cendre, & chargé de pointes.
— — — blanc & canelé.
— — — en forme de Tuille, nommé ainsi par Rumphius.
— — — épais, le bout de la charniére séparé.
— — — — — — — joint ensemble.
— — — alongé, en forme d'Arche de Noé, apellé la Corbeille.

2. Le Cœur triangulaire.
— ☞ à réseau & tacheté.
— — apellé la Fraise, marquée de points rouges.
— — blanc, à stries, & dentelé dans son circuit.
— — bariolé & à stries.
— — bariolé & canelé.
— — fait en gondole, & à stries.

3. — — le cœur de l'homme, autrement de Venus.
— ☞ marqué de points couleur de rose, & dentelé dans son pourtour.
— — le cœur en Bateau, ou à Bourrelet, tout blanc.

Cordi-

Cordi-forme { corculum roseum, exiguum.	Le Cœur, petit, & couleur de rose.
4. — — — imbricatum. - - -	4. — — fait en tuile creuse.
— — ☞ { magnis laminis & flavidis munitum.	— ☞ { chargé de grosses côtes, ou lames jaunes très-saillantes.
— — — — - compressum.	— — — — de côtes moins élevées.
— — — { fundo roseo, laminis albis distinctis insignitum.	— — { à fond couleur de chair, chargé de lames blanches & très détachées du corps.
— — — { dictum folium Brassicæ, maculis rubris decoratum.	— — { dit la feuille de Choux, tachetée de rouge.
5. — — — Archa Noëmi. - -	5. — — l'Arche de Noé.
— — ☞ — — { albida & subflava.	— ☞ — — blanche & fauve.
— — — — — { variegata.	— — — — bariolée.
6. — — — { Concha exotica margine in mucronem emisso, intùs fistulosa, tota candida & tenuis F. Columnæ.	6. — — { Coquille étrangére, dont les bords sont élevés en pointes, qui forment en dedans des canaux, blanche & mince, au raport de Fabius Columna.

REMARQUES

Sur la quatriéme famille des Cœurs.

C'EST ici un nouveau genre de Coquilles; c'est une famille qui marche pour la premiére fois sans compagnie; on la joint ordinairement avec les Peignes, il ne faut pour cela qu'y ajouter une épithéte, en l'apellant *Concha echinata pectini formis*, ce qui confond le cœur de Bœuf avec les Peignes & avec les Oursins.

Sans parler des stries & des canelures, dont les Cœurs & les Peignes sont également couverts, les oreilles qui accompagnent les Peignes sont leur vrai caractére; celui des Cœurs est leur figure ronde & relevée, qui représente (quand les deux Coquilles sont jointes) la vraie forme d'un Cœur, soit de face, soit de côté, soit en dessus, soit en dessous. C'est de là que ce Coquillage a pris son nom.

Il y a plusieurs espéces considérables dans cette famille ; (*a*) l'*imbricata*, ou la faitiére tient le premier rang, elle représente de côté un cœur ouvert, & le faitage de dessus est son caractére spécifique ; cette belle Coquille a sept principales & grandes stries avec de grandes cavités entre deux, traversées par différentes lignes qui forment des étages, ou des couches.

Le choux est, pour ainsi dire, une espéce de faitiere, qui seroit tronquée par un bout ; le cœur canelé extérieurement, avec des tuyaux creux, qui ne communiquent point en dedans, est encore une espéce des plus singuliéres : voici la description qu'en fait un (*b*) Auteur : *Striæ ipsæ iterum ab angusto, sed elato limbo intùs fistuloso, supra illarum dorsum decurrente, in alias tenues novenas strias efformantur & loco strigium esse videntur & conchæ margo extrema rostrata efficitur, singulis novenis striis, quæ interna parte cavæ apparent.* Pline (*c*) parle de cette Coquille & Lister en donne la figure en deux endroits de son (*d*) livre.

L'Arche de Noë est peutêtre la Coquille la plus difficile à placer dans une méthode ; Mathiole & Rondelet l'apellent *Rhomboides, seu musculus striatus*, Lister qui les a suivi, la met parmi les Moules ; Rumphius parmi les Peignes, d'autres la placent dans la famille des Huitres ; quoiqu'elle paroisse extérieurement un peu différente du Cœur, il n'y a point de genre, où elle se raporte mieux, elle est à stries comme lui, & elle représente une espéce de Cœur irrégulier & alongé par-dessous ; il y en a même une espéce apellée le Cœur de Bœuf alongé, fait comme l'Arche de Noë ; la bouche qui souvent détermine un genre, ne fait rien en cette occasion.

(*e*) Langius apelle ces Coquilles *cordi formes*, à cause qu'elles représentent parfaitement la figure d'un Cœur, c'est ainsi qu'on apelle *pectini formes* les Coquilles qui ont du raport aux Peignes.

(a) Imbricata seu imbricatim undulata, sic dicta quod testa ad undarum sese attollentium similitudinem distincta sit. *Charleton. exerc. p.* 64.

(*b*) *F. Columna*. De Purpura. *cb.* 17. *pag.* 26.

Les Hollandois l'apellent *de Geribde*, *Venus-Doublet*.

(*c*) *Lib.* 9. *c.* 33.

(*d*) Historia seu Synopsis methodica Conchyliorum...


(*e*) Methodus. *p.* 59. & 68.

EXPLICATION

DE LA VINGT-SIXIEME PLANCHE.

LE Cœur de Bœuf de la lettre A, est apellé chez les Auteurs *Concha exotica*, il est tout blanc avec dix canaux triangulaires creux & saillans sur sa robe, lesquels ne com-

Cœurs.



aux dépens de Mr. Dufort Maitre des Comptes et Seigneur de St. Leu.

muniquent point en dedans. Cette Coquille eſt tranſparente & extrêmement mince.

La lettre B, offre un très beau Cœur de Bœuf de couleur cendrée, garni de longs piquans placés ſur chacune de ſes canelures.

Celui de la lettre C, eſt extrêmement ſingulier par une plateforme, qui ſépare ſes deux becs, ce qui le fait aſſez reſſembler à l'Arche de Noë gravée dans cette planche à la lettre G; cette Coquille eſt toute blanche avec des canelures pleines de tubercules, & elle eſt auſſi peſante que du marbre; ſa charniére à petits crancs fins comme une lime, mérite d'être remarquée, chacun de ſes cotés forme un cœur.

D, eſt un autre petit Cœur tout blanc, raié & vouté par deſſous; un bourrelet relevé l'environne de tous côtés, ce qui le fait nommer le Cœur en bateau.

L'Imbricata, ou la faitiére, que l'on voit à la lettre E, eſt d'un jaune clair par deſſus, & d'un blanc en dedans à éblouir; ſes tuiles minces & très ſaillantes rangées par étages, lui ont fait donner le nom de la tuilée; ſon ouverture forme un Cœur à jour garni de dents.

On voit encore un autre Cœur marqué F, à ſtries moins profondes ſans pointes & ſans tuiles, formant un vrai réſeau; il n'eſt pas commun, quoique d'une couleur ordinaire.

A la lettre G, eſt l'Arche de Noë, qui préſente une eſpéce de Cœur oblong dans la partie de ſa Carêne, ſa charniére eſt à dents fines comme une lime, & les ſtries qu'on voit ſur ſa robe, forment un ouvrage chagriné de couleur brune, ſur un fond blanc; plus elles s'aprochent de ſa Carêne, plus elles ſont creuſes.

La Coquille H, eſt une eſpéce de faitiére tronquée, apellée la feuille de choux, elle eſt à grandes ſtries blanches mêlées de couleur de roſe, avec des bords dentelés; différente de la faitiére, elle n'a qu'une fente pour ouverture dans ſa partie tronquée, & elle forme un vrai Cœur raié.

Le Cœur I, eſt le vrai Cœur de l'homme ou de Venus, ſon fond eſt blanc, avec des raies très légéres, qui ſuivent ſon contour: ce Cœur eſt fendu dans le milieu, dentelé par tout, & joliment moucheté de petits points couleur de roſe.

K, eſt le petit Cœur de Bœuf, ſes deux becs ſe contournent d'une façon ſinguliére, & ſont fort ſéparés l'un de l'autre, tout ſon corps eſt canelé & ſa couleur eſt d'un blanc ſale.

On voit à la lettre L, un Cœur triangulaire relevé dans le milieu, il eſt canelé avec des taches brunes ſur un fond gris.

Le Cœur de Bœuf M, n'eſt point garni de pointes, mais de petites parties plates, creuſes & repliées, formant des eſpéces de tuiles, d'où il a pris le nom de *Cœur de Bœuf tuilé*, ſa couleur eſt d'un blanc ſale, mêlé de taches jaunes & rouges.

La derniére figure N, eſt le Cœur apellé la fraiſe, à cauſe de certains points rouges qu'on remarque ſur ſes cordelettes blanches.



FAMILIA QUINTA.

Pectines.

Pecten est concha Bivalvis, ex omni parte clusilis & striata in formam Pectinis quo capilli Pectuntur, plana, elata, aurita, semi-aurita, inaurita.

1. Pecten utrinque auritus. - -
— ☞ pallium Ducale rubrum. -
— — — — subflavidum.
— — Corallinus, cum tuberibus.
— — { Concha Sancti Jacobi, variegata.
— — — — { Sancti Michaëlis, flavida.
— — aureus, ex mare Caspio. -
— — major rufescens. - - - -
— — variegatus, & subcæruleus.
— — ruber & canaliculatus. -
— — { parte superiore croceus, inferiore albus, umbella, seu sola dictus.
— — { supina parte maculosus, prona albidus.
— — { costatus, & flavidus, labro repando.
— — utraque testa æqualiter cava.
— — Pyriformis. - - - - - -
— — virgineus Rumphii.
— — amusium ejusdem. - -
— — { maculis fulvis variegatus, inæquali superficie.
2. — — semi-auritus. - - - - -
— ☞ aculeatus & niger. - -
— — — — ruber. - - -
— — — — cinereus. - -
— — — — variegatus. -
— — — — arausicanus. -
— — albidus & lævis. - - -

CINQUIEME FAMILLE.

Des Coquilles faites en Peignes.

Le Peigne est une Coquille Bivalve, fermant exactement de tous côtés, & raiée en forme d'un Peigne, dont on se sert pour peigner les cheveux; elle est plate, élevée, garnie de deux oreilles quelquefois d'une seule, quelquefois aussi sans oreilles.

1. Le Peigne qui a deux oreilles.
— ☞ le manteau Ducal rouge.
— — — — — — jaune.
— — couleur de Corail, avec des boutons.
— — Coquille de S. Jacques, bariolée.
— — — — de S. Michel, jaune.
— — de couleur orangée, de la mer Caspienne.
— — de la grande espéce, rougeâtre.
— — bariolé, tirant sur le bleu.
— — rouge & canelé.
— — { brun par dessus & blanc par dessous, apellé l'éventail ou la Sole.
— — { tacheté dans l'écaille supérieure, & blanc dans l'inférieure.
— — { à côtes, & jaunâtre, la lévre rebordée.
— — à coquilles également creuses.
— — en forme de Poire.
— — très beau, dont parle Rumphius.
— — { fait en table polie, selon le même Auteur.
— — { à coquilles inégales, bariolé de taches fauves.
2. — — qui n'a qu'une oreille.
— ☞ couvert de pointes, & noir.
— — — — — — rouge.
— — — — — — gris cendré.
— — — — — — bariolé.
— — — — — — orangé.
— — blanc & uni.

3. Pecten inauritus. - - - - - -
— ☞ radula. - - - - - - - -
— — — { oblongus, albidus, & asper.
— — — { costatus & flavus, in circuitu laciniatus.
— — — { variegatus, ambitu laciniato.
— — — { crassus, funiculis fusco, cœruleo, flavo, variegatis munitus.
— — — lævis & variegatus. - -
— — — { globosus & albidus *Sourdon* dictus.

3. Le Peigne qui n'a point d'oreilles.
— ☞ la ratissoire ou la Rape.
— — — { oblong, de couleur blanche, & raboteux.
— — — { à côtes, de couleur jaune, & découpé dans son contour.
— — — bariolé, avec un pourtour déchiré.
— — — { épais, chargé de cordelettes bariolées de brun, de jaune & de bleu.
— — — uni & bariolé.
— — — rond & blanc, nommé *Sourdon*.

FAMILIA SEXTA.

Solenes sive Ungues.

Solen est Concha Bivalvis, corpore longo, ex utraque extremitate patente, recto vel arcuato.

1. Solen corpore recto. - - -
— ☞ albidus. - - - - - -
— — roseus & Americanus. -
— — variegatus. - - - -
— — Onix dictus. - - - -
— — fuscus. - - - - - -
— — mas. - - - - - - -
— — femina. - - - - - -
— — unguis. - - - - - -
— — { digitus. - - - - / dactylus. - - - -
— — aule. - - - - - - -
— — donax. - - - - -

SIXIEME FAMILLE.

Des Manches de Couteau.

Le Manche de Couteau est une Coquille Bivalve, dont le corps est long, ouvert par les deux extrémités, quelquefois droit, souvent arqué.

1. Le Manche de Couteau, { dont le corps est droit.
— — — — — — — ☞ blanc.
— — — — — — — — { couleur de rose, & de l'Amérique.
— — — — — — — — bariolé.
— — — — — — — — dit l'Onix.
— — — — — — — — brun.
— — — — — — — — { le mâle, c'est-à-dire le plus grand.
— — — — — — — — { la femelle, c'est-à-dire le plus petit.
— — — — — — — — { parcequ'il ressemble à l'ongle.
— — — — — — — — { imitant le doigt par sa longueur.
— — — — — — — — { parcequ'il ressemble à une flute.
— — — — — — — — { parcequ'il est fait comme un roseau.

Solen -	longiſſimus, fuſcus, anguſtiſſimus, muſculo ad cardinem nigro.	Le Manche de Couteau	très long ; très étroit, de couleur brune, avec un muſcle noir vers la charniére.
2. — — —	corpore arcuato, ſeu curvus.	2. — — — — — — — —	dont le corps eſt fait en Arc.
— ☞	inſtar enſis Hungarici falcatus.	— — — — — — — ☞	courbé en forme d'un ſabre Hongrois.
— — —	arenarius.	— — — — — — — —	qui ſe trouve dans le ſable.

REMARQUES

Sur la cinquiéme famille des Peignes.

(*a*) P*ECTINES*, *à rugis ſeu imbricibus, quibus ſignati ſunt ita dicuntur ; pectèn quo capilli pectuntur & extenduntur.* Ces Coquilles ſe nomment en François (*b*) *Petoncles.* D'autres Auteurs diſent que c'eſt : *Ob manuum & pedum ſimilitudinem.* On les apelle *Sourdon* en Poitou, & preſque partout, la grande & la petite Pelerine ; le mot de *Peigne* & celui de *Petoncle*, ainſi que leurs noms Latins de *Pecten* & *Pectunculus* ne différent que par la grandeur. *Petoncle* eſt un diminutif de Peigne.

(a) *Petrus Gillius.*

(b) *Belon.*

Leur caractére générique eſt d'être d'une figure aplatie, d'avoir des oreilles avec une des Coquilles plate & l'autre plus creuſe. Les ſtries ou canelures ne ſervent qu'à leur donner différentes dénominations.

Leur caractére ſpécifique eſt d'avoir, les uns deux oreilles, les autres une, & quelques-uns de n'en avoir point du tout. Il y a encore des Pétoncles qui ont les deux écailles élevées & convexes.

Theodore Gaza, d'après Ariſtote, dit : *item alia ſe movent ut pectines quos etiam* (*c*) *volare nonnulli aiunt, nam & de ferramento quo capiuntur, ſæpè exiliunt.*

(c) Id eſt ſalire celeriter, in modum volatus.

Jonſton fait une claſſe particuliére des Peignes, en les apellant : *Conchæ imbricatæ, ſtriatæ, longæ, corallinæ, rugatæ,*

fasciatæ, ce qu'ils ont de commun avec les autres Coquillages.

(a) De Cocleis marinis Angliæ. *pag.* 187.

(*a*) Lister distingue le Peigne d'avec le Petoncle ; ce dernier selon lui n'a point d'oreilles, mais ce sentiment lui est particulier, *quæ sine auribus sunt & tamen striis, pectinum more, donantur, & quibus utraque testa æqualiter cava est, pectunculi dicuntur.* Il y a beaucoup de Petoncles qui ont des oreilles. Dans un (*b*) autre endroit, il apelle *Pectunculus Echinatus*, la même Coquille que Rondelet & Aldrovandus nomment *Concha Echinata.* Il y en a une espéce qu'il apelle *Pecten Triquetrus.*

(b) *Idem.* 188.

Le corps de ce Poisson est canelé, de même que sa Coquille, il s'attache aux pierres, ainsi que la Moule ; on lui remarque une filiere, d'où sortent des fils plus courts & plus gros que ceux de la Moule.

REMARQUES

Sur la sixiéme famille des Manches de Couteau.

SOLEN dicitur à græcis, hoc est fistula, sive canalis cui assimilatur, cum testæ ambæ quibus constat conjunguntur, à latinis vocatur unguis, quem substantia & colore imitatur, d'autres disent : *Conchæ tenuibus longissimisque valvis ab utraque parte naturaliter hiantibus.*

Les François l'apellent Manche de Couteau par raport à sa figure, & dans le Païs d'Aunis on le nomme *Coutelier*, les Italiens *Cannolichio.*

(c) *Rondelet.*

Le *Solen* a un mâle & une femelle, suivant (*c*) un Auteur, qui dit que la femelle est différente par la grandeur, par la couleur, & par le goût. *Femina unicolor & dulcior.*

Ce Poisson en alongeant la tête, respire l'air & attire l'eau par deux tuyaux qu'on remarque au bout d'en haut, & par le moyen d'une jambe qu'il alonge & qu'il retire par le bout d'en bas, il s'enfonce à deux pieds de fond & s'eléve tout droit dans le sable, c'est tout le mouvement qu'on lui remarque. Pour le prendre, on jette du sel dans le trou qu'il a formé, ce qui le fait sortir, & ensuite on le tire avec un fer pointu.

Rumphius


Rumphius (*a*) décrit un Manche de couteau d'une ſeule piéce qu'il apelle *Solen Arenarius*, c'eſt un long tuyau à pluſieurs repriſes ou nœuds, & les autres figures qu'il en donne ſont des monſtres qui n'ont aucun genre déterminé.

(*a*) Planche XLI.

(*b*) Un Ancien prétend que ces Coquillages, par leur ſuc glutineux, reluiſent dans les ténébres, ſur la terre, ſur les habits, ſur la main, & même dans la bouche de ceux qui les mangent.

(*b*) Ungues velut igne lucent in tenebris, etiam in ore mandentium. *Plinius.*

Liſter apelle, *Solen Curvus*, celui qui eſt un peu courbé dans ſa longueur, d'autres l'ont nommé *Inſtar Enſis Hungarici falcatus.*



EXPLICATION

DE LA VINGT-SEPTIEME PLANCHE.

Cette planche comprend la cinquiéme famille des Peignes, & la sixiéme famille des Manches de Couteau.

ON voit un petit Peigne à la lettre A, qui n'a d'autre mérite que d'être chantourné dans son contour, & de n'avoir aucune oreille, la couleur de ses stries tire sur le blanc & le rouge.

Voici un des plus beaux Peignes à la lettre B, ses coquilles extrêmement épaisses & d'un beau blanc en dedans, ses canelures bariolées de brun, de jaune, & de bleu le distinguent infiniment des autres. Il n'a point d'oreilles.

Le suivant à la lettre C, est fauve & a deux oreilles égales avec un bourrelet qui rentre en dedans.

Le Peigne D, est à grandes stries partant de son sommet, lesquelles sont toutes bariolées de taches brunes; ses oreilles qui sont égales, sont marbrées de même, mais sa coquille inférieure est toute blanche.


Celui marqué E, est apellé la rape ou la ratissoire à cause des petites éminences qui suivent ses stries & qui le rendent fort rude au toucher. Ce Peigne est tout blanc, & n'a point d'oreilles.

Le Peigne de la lettre F, est très rare & l'on l'apelle la coraline imitant par son rouge la couleur du Corail. De grandes stries canelées sur lesquelles sont des tubercules elevées & creuses, le coupent dans toute son étenduë. On remarque l'inégalité de ses oreilles & le *chantournement* régulier de ses bords.

On voit à la lettre G, un Peigne extrêmement mince dont les raiures légéres sont transversales, il est brun par dessus & gris par dessous, ce qui le fait nommer la sole, d'autres l'apellent l'éventail à cause de sa forme. Deux petites oreilles fort égales, brunes par dessus & blanches en dessous, accompagnent son sommet.

Le Peigne qui est à la lettre H, est de l'espéce de ceux que l'on nomme *semi-auritus* n'aiant qu'une oreille bien formée, &

Peignes



aux dépens de Mr. le Marquis D'houël, Capitaine aux gardes Françoises.

un petit commencement de l'autre, ſa couleur d'un beau rouge régne ſur des ſtries legéres chargées de petits piquans blancs qui le rendent très remarquable.


Le dernier Peigne marqué I, eſt le beau manteau ducal dont les couleurs rouges bariolées de blanc & de jaune, ne peuvent aſſez s'admirer; il eſt également beau deſſous comme deſſus; le travail grené de ſes ſtries, les bords orangers de ſes oreilles & ſes contours chantournés, le font très rechercher des curieux.

Le manche de Couteau marqué K, eſt de couleur de roſe & vient d'Orient, ſon épaiſſeur & ſa rareté le diſtinguent aſſez des autres.

Celui à la lettre L, vient de nos côtes; la moitié de ſa robe eſt violette & l'autre bariolée de brun, ſa figure eſt un peu courbée & creuſée en forme de goutiére, ou d'un ſabre Hongrois.

Les deux Manches de Couteau M M, ſont de la petite eſpéce apellée femelle.





CLASSIS TERTIA.

CONCHÆ MULTIVALVES SEU POLYVALVES.

Familia 1ª. Conchæ dictæ Echini - -
—— 2 ———— Vermiculi -
—— 3 ———— Balani - -
—— 4 ———— Pollicipedes
—— 5 ———— Anatiferæ -
—— 6 ———— Pholades -

TROISIEME CLASSE.

DES COQUILLES DE PLUSIEURS PIECES APELLÉES MULTIVALVES OU POLYVALVES.

Famille 1re Coquilles dites Oursins ou Boutons. -
—— 2 ———— Vermisseaux de mer. .
—— 3 ———— Glands de mer.
—— 4 ———— Pousse-pieds. .
—— 5 ———— Conques anatiferes. -
—— 6 ———— Pholades. .



FAMILIA PRIMA.

Echini.

Echinus marinus est Concha Multivalvis, orbicularis, ovalis, angulosa, irregularis, plana, aculeis, tuberculis insignita, aliquando spinis denudata.

1. Echinus orbicularis. — — —
— ☞ { digitatus aculeis minimis & rotundis, ex mare Mediterraneo.
— — — — ex Oceano.
— — { Echinometra magnis aculeis ferè quadratis, Americanum.
— — { Echinophora ex mare rubro, Carduus dictum.
— — ovarius. — — —
— — ruber. — — —
— — viridis. — — —
— — violaceus. — — —
— — dentatus. — — —
2. — — ovalis. — — — —
— ☞ albidus, major. — —
— — — minor. — —
3. — — angulosus. — — —
— ☞ { decangulus, fasciatus, subruber.
— — — — — viridis.
— — — — — cinereus.
4. — — irregularis. — — —
— ☞ { spatagus magnus, punctuatus.
— — — — levis & tenuis. —
— — brissus. — — — —
— — compressus, Stellatus. —
— — clunicularis. — —
— — pas Equinus major. —
— — — — — minimus. —

PREMIERE FAMILLE.

Des Oursins ou Boutons de mer.

L'Oursin de mer est une Coquille Multivalve de forme ronde, ovale, à pans, irréguliére, quelquefois plate, armée de pointes, de boutons, quelquefois toute unie.

1. Oursin de forme ronde.
— ☞ { garni de petites pointes rondes, venant de la mer Mediterranée.
— — — — — — de l'Ocean.
— — { grand Oursin, à grandes pointes, venant de l'Amérique.
— — { pareil grand Hérisson, venant de la mer rouge, dit le chardon.
— — dont les œufs sont bons à manger.
— — rougeâtre
— — de couleur verte.
— — de couleur violette.
— — qui a des dents.
2. — — de forme ovale.
— ☞ blanc, de la grande espéce.
— — — — de la petite espéce.
3. — — de figure à pans.
— ☞ { rougeâtre, qui a dix angles & qui est fascié.
— — — — — — — verd.
— — — — — — gris de cendre.
4. — — de forme irréguliére.
— ☞ { en forme de tonneau, grand, dont l'ouverture du dos est en cœur.
— — — — — — petit & très leger.
— — { de figure longue, avec des sillons crenelés.
— — aplati, formant une Etoile.
— — fait comme des fesses.
— — le grand pas de Poulain.
— — le petit pas de Poulain.

Echinus { cordatus quaternis radiis, è duplici ferie.	Ourfin { imitant le cœur à quatre raions à doubles raies.
— — — — { quinis radiis, è duplici ferie.	— — { imitant le cœur à fix raions à doubles raies.
5. — — planus, Stellatus. — —	5. — — plat & étoilé.
— ☞ { fupinâ parte quinque foraminibus, prona feptem.	— — { qui a cinq trous fur le deffus, & fept au-deffous.
— — — — { fex foraminibus, prona octo.	— — { qui a fix trous fur le deffus, & huit au-deffous.

REMARQUES

Sur la premiére famille des Ourfins.

ECHINUS *marinus, fic dictus, eo quod vas quoddam ad hauriendam aquam adhibitum exprimat; echinophora fic dictus à tuberculis quibus fpiræ frequenter gibbulofæ tumefcant* (a) *echinometra ratione magnitudinis duntaxat ab echinis differunt.*

(a) *Aldrovandus.* pag. 137.

On l'apelle en François, l'Ourfin, le Bouton ou l'Hériffon de mer, quelquefois Chataigne de mer, à caufe de fa figure hériffée.

Plufieurs (*b*) Auteurs ont mis les Ourfins parmi les Poiffons cruftacés, tels que font les Etoiles de mer & les Crables (*c*.) D'autres les ont placés dans les Coquillages durs; les Ourfins de la mer rouge & ceux de l'Amérique font d'une confiftence affez forte, pour y tenir leur rang; il y en a qui penfent que les Ourfins tiennent le milieu entre les Cruftacés & les Teftacés.

(b) *Pline.*

(c) *Ariftote & plufieurs Auteurs.*

(*d*) Un Auteur, malgré la quantité de pointes qu'on remarque à l'Ourfin, le place dans les Coquillages univalves, c'eft aparemment, parce que ces pointes ne fe voient d'ordinaire que lorfque le Poiffon (*e*) eft vivant, & qu'elles tombent fitôt qu'il eft mort, ou qu'on le tire de l'eau.

(d) *Bonanni.*

(e) Aculei vivo pifce & intra aquam natante erecti, at mortuo aut extra aquam pofito iidem decidunt. *Lifter. p.* 169.

On compte plus de douze cens Cornes dont fe fert l'Ourfin pour tâter le terrain, pour fe fixer contre quelque corps & pour fe tenir en repos; fes Cornes plus longues que fes pointes ne fe voient que dans l'eau, elles s'affaiffent & fe cachent entre les bafes ou mammelons de fes pointes, qui fe trouvent au nom-

bre de plus de deux mille & qui lui servent à marcher, toujours la bouche contre terre pour prendre sa nourriture. Cette bouche ronde & large, oposée au trou par où sortent ses excrémens, est garnie de cinq dents aiguës au bout de cinq osselets, au centre desquels est une petite langue charnuë, espéce de caruncule où est la bouche, qui finit en intestin, tournant autour de la Coquille, suspenduë par des fibres délicates. Ces petits osselets liés par une petite membrane forment la figure d'une lanterne; j'ai remarqué, en disséquant le Poisson, la dureté de ces osselets creux en dedans, pour laisser passer un filament qui fait agir les dents: en dehors ils sont entourés de membranes de tous côtés, ce qui les lie ensemble; chaque pointe de l'Oursin a sa membrane, sa charniére, & des dents extrêmement pointuës; il y a lieu de croire que ces grandes pointes lui servent à se défendre contre les pêcheurs, Pline dit: *Aculeorum proceritate præstant*, elles lui servent encore de pieds pour marcher, pour se retourner, & rentrer dans sa boule.

J'ai compté sur la superficie d'un Oursin de la mer rouge, cinq divisions à deux rangs de mammelons, & de grandes pointes au nombre de 70, sans compter cinq autres rangs de petites, & toutes les bandes qui séparent les rangs des mammelons, lesquelles sont percées d'une infinité de petits trous, par où sortent ses cornes: le grand nombre de pointes que plusieurs Oursins conservent toujours & qui font partie de leurs Coquilles, n'a pu les faire mieux placer que parmi les multivalves; (*a*) Charleton & (*b*) Aldrovandus les mettent cependant parmi les turbinées, parce qu'ils n'ont point de volutes ou de pyramides.

Rondelet en admet cinq espéces; la planche suivante en montre huit des plus belles & des plus rares. (*c*) M. Breynius en raporte sept espéces, & (*d*) M. Kleinius LVIII espéces comprises sous huit genres.

Un (*e*) voyageur dit en avoir pêché de couleur rouge mêlée de bleu & de verd proche les villes de Cumes & de Baye aux environs de Naples; quand le Poisson est mort, toutes ces belles couleurs disparoissent.

L'Oursin a intérieurement un intestin qui s'attache en tournant aux cinq anneaux, que l'on remarque dans sa croûte près sa base, & cet intestin va se terminer à la bouche, tout son extérieur est partagé en cinq loges & rempli d'une espéce de chair

(*a*) Exercitationes. *p.* 62.

(*b*) De Testaceis. *pag.* 256.

(*c*) Dissertatio Physica de Polythalamiis nova Testaceorum classe.

(*d*) Naturalis dispositio Echinodermatum. 4°. Gedani cum tab. æneis.

(*e*) Juxta Baias purpureo colore cœruleo ac viridi mixto, sed mortuo pisce, colores tabescunt. *Petrus Gillius apud Gesnerum de Aquat. pag.* 420. Dentibus Echini, algas, saxa & Conchyliorum testas arrodere, intestinis autem materiam uliginosam commixtam arenulis continere dicuntur. *Bellonius.*

& d'une multitude (*a*) d'œufs rouges qui étant cuits ont le goût des Ecrevisses.

Le *Spatagus* (*b*) ou *Spatangus*, espéce du genre des Oursins, ressemble à un petit tonneau garni d'espastules; l'ouverture de son dos a la figure d'un cœur, au lieu que le *Brissus* qui n'a point cette ouverture, est toujours de figure ovale, avec des sillons crenelés & ponctués au sommet. On prétend qu'ils n'ont point de dents, ni l'un ni l'autre, ils ont une machoire pour prendre l'eau & le sable, & en dedans un seul intestin rempli d'eau qui leur tient lieu de chair & d'œufs.

(*a*) Echinus ovarius, *est ainsi apellé à cause de ses œufs.*

(b) *On l'apelle encore* Pas Equinus, *c'est-à-dire le Pas de Poulain.*

L'espéce qui est plate, en forme d'étoiles percées en quelques endroits, est le corps même du Poisson, revêtu d'une croûte.

La figure & les pointes de l'Oursin, dénotent assez son caractére générique, & rien ne se distingue mieux que l'espéce de l'Amérique, celle de la mer rouge, & celle de nos côtes.

EXPLICATION

DE LA VINGT-HUITIEME PLANCHE.

L'Oursin marqué A, est des plus rares, on l'apelle *Echinus digitatus*, quand il conserve tous ses piquans, qui ne sont pas pointus comme les autres, mais de forme quarrée. Sa couleur générale est toute brune, & il vient de l'Amérique.


On a mis séparément un de ses piquans marqué B, pour en faire mieux connoître la forme & le bout qui entre dans les mammelons qui couvrent l'Oursin. Le piquant C, est d'une forme renflée dans le milieu & vient d'un autre Oursin

La figure marquée D, est le noiau que l'on trouve au milieu de l'intestin; ce sont cinq osselets terminés par cinq dents réunies en pointes, ainsi qu'il est expliqué dans les remarques.

On voit à la lettre E, un Oursin de la mer Rouge, dont le compartiment à grands & petits mammelons est singulier. Sa consistence est plus mince que celle des autres; il tire un peu sur la couleur noire & ses doigts sont tombés.

L'Oursin marqué F, est le plus beau de la mer rouge, de couleur de brun clair; le compartiment de sa robe est encore plus

Oursins ou Boutons de Mer.



aux dépens de Mr. de Julienne, Chev.er de l'Ordre de St. Michel.

plus parfait que celui du précédent. Cinq rangs de gros mammelons, dont il y en a douze à chacun, sont séparés par des bandes en zic-zag, d'un joli travail. Comme le Poisson est dedans sa Coquille, on voit passer cinq dents ou pointes à son sommet, par où il vuide ses excrémens, sa tête est dessous directement, il est ainsi que le precedent dégarni de ses pointes.

Le bouton G, est plus simple & il a de plus petits mammelons; il vient de nos mers. Sa couleur tire tantôt sur le brun sale, tantôt sur le verdâtre.

Celui H, est entouré de tous ses piquans dont le nombre est infini, ce qui le fait paroître comme un vrai Hérisson, de couleur noire & violette.

On voit à la lettre I, un autre Bouton fascié, avec de petites tubercules & des points entre chaque bande, ce qui forme un joli travail, on y remarque deux couleurs différentes; la dominante est verdâtre, sur un fond d'un blanc sale. Dix bandes coupent son compartiment en dix espaces inégaux, & son contour au lieu d'être rond comme celui des autres, présente divers pans.

Le suivant marqué K, est tout blanc, & n'a de singulier que sa forme ovale.

On apelle *Brissus* l'Oursin de la lettre L, son compartiment en étoile percée à jour & tous ses points saillans sont agréables à la vûë; sa couleur est grise ou blanche, avec une ouverture dans le haut, & une autre vers le milieu dans la partie de dessous, c'est par ces trous que le Poisson respire & vuide ses excrémens. Cette partie de dessous, qui est le ventre, est toute chagrinée. Les autres Oursins sont ouverts dans le milieu.

L'Oursin de la lettre M, pour la couleur & les ouvertures, ressemble au dernier, mais son compartiment est différent; il est garni d'espatules, & l'ouverture de son dos présente la figure d'un cœur. On l'apelle *Spatagus* ou *Spatangus*, & en françois ces deux derniers Oursins sont nommés Pas de Poulain.



FAMILIA SECUNDA.

Vermiculi marini.

Vermiculi marini sunt Conchæ Multivalves, canaliformes, subrotundæ, rugosæ, incurvatæ, rectæ, intortæ.

1. Vermiculi directè dispositi. — —
— — ☞ tubularia purpurea. —
— — — rufescentes leviter. —
— — — { calamos organorum constituentes.
— — — læves & striati. — —
— — — striati & canaliculati. —
2. — — — incurvati. — — —
— — ☞ { massam viscerum constituentes.
— — — diversi-modè crispati.
— — — { in elegantem claviculam tortilem desinentes.
— — — rugosi & fusci. — —
3. — — — circulariter dispositi.
— — ☞ { Vermium in modum formati.
— — — { tubuli concamerati, cum siphonculo.
— — — { sub luto Scopulis adhærentes.
— — — — — Ostreis.
— — — — — Musculis.
— — — — — Buccinis.
— — — rufescentes, cancellati.
— — — fulvi, & figura tortili.
— — — subrosacei & albidi. —

SECONDE FAMILLE.

Des Vermisseaux de mer.

Les Vermisseaux de mer sont des Coquilles Multivalves, faites comme des tuyaux, de forme ronde, ridés, courbés, droits & tortillés de plusieurs maniéres.

1. Vermisseaux, disposés en ligne droite.
— — ☞ l'Orgue, couleur de pourpre.
— — — d'une couleur tirant sur le roux.
— — — imitant les tuyaux d'Orgue.
— — — unis & pleins de stries.
— — — à stries & à canelures.
2. — — — disposés en plusieurs arcs.
— — ☞ imitant l'assemblage des boiaux.
— — — ondés de différentes maniéres.
— — — finissant par une belle vis tortillée.
— — — ridés, & de couleur brune.
3. — — — disposés en plusieurs ronds.
— — ☞ formés comme des Vers.
— — — tuyaux à cloisons, avec un Siphon.
— — — { adhérens aux Rochers, qui sont dans le limon.
— — — — aux Huitres.
— — — — aux Moules.
— — — — aux Buccins.
— — — faits en réseau, & tirans sur le roux.
— — — fauves & tortillés.
— — — blancs & couleur de rose.



REMARQUES

Sur la seconde famille des Vermiſſeaux de mer.

VERMICULI ſic dicti à vermibus quos continent; maſſa quædam formata ab aliis, qui nunquam à cæteris ſeparati naſcuntur; maſſam viſcerum conſtituunt alii. Un (*a*) Naturaliſte compare les Vermiſſeaux à des Serpens de mer, leſquels ſont entrelaſſés confuſément; ils s'attachent aux Rochers & à la Carêne des Vaiſſeaux.

(*a*) Videntur ſerpentes teſtacei qui tamen ſine ulla regula circumflectuntur, ſcopulis & navium Carinis adhærent. *Bonanni. recreat. mentis & oculi. p. 1.*


En effet ils ſont ſi intimement joints enſemble, qu'ils ne paroiſſent qu'une maſſe confuſe; leur vraie place eſt parmi les Multivalves, quoiqu'on convienne que chaque Poiſſon a ſon tuyau & ſon trou, indépendemment de ſon voiſin.

Ferrante Imperato, (*b*) décrit ainſi les Vermiſſeaux, qui compoſent la maſſe que l'on apelle l'orgue couleur de Pourpre. *Tubulara purpurea è conſiſtenza marina compoſta di piccioli tubuli ordinatamente accoſtati inſieme, di color vivo puniceo, concavi, è liſſi didentro, è fuori uniti dà alcune traverſe cruſte, diſpoſte con eguale intervallo; ſi ſtima madre, ove ſi concreino animali marini, nel modo che le api, nelle favi; da alcuni è numerata trà gl' Alcyonii.*

(b) *Lib. 27. pag. 625.*

Il ne faut pas confondre les Vermiſſeaux ou petits Vers de mer, avec les Tuyaux de mer apellés *Dentales* & *Antales*, dont on a parlé dans la premiére claſſe des Univalves; ces derniers ſont toujours ſeuls, & rarement on voit les premiers en petit nombre.

On compte de deux ſortes de Vermiſſeaux; ceux qui reſtent dans le ſable ſans Coquilles ni Tuyaux; tels que ſont ceux qui habitent les bancs de ſable, & dont le travail eſt ſi ſingulier; ils ne ſont qu'à une ligne plus élevée, que la vaſe; chaque ver a ſon trou, qui eſt une eſpéce de Tuyau, fait de grains de menu ſable, ou de fragmens de Coquillages liés avec leur glu; leur nombre eſt prodigieux & cauſe une ſurpriſe agréable aux yeux. Les ſeconds ſont ceux qui s'attachent enſemble à tous les corps, & qui ne cherchent qu'un point d'apui. Le même ſuc gluant qui forme leurs Coquilles, ſert à leur adheſion: il ſe forme



de leurs différens replis, des figures & des monceaux, tels qu'en feroient plusieurs Vers de terre entrelassés.

Ces Vermisseaux sortent de leurs Tuyaux pour prendre de l'eau, ils sont très menus & de la longueur du doigt, leur figure ressemble à la Scolopendre, & leur partie postérieure va en diminuant comme une feuille de Myrte; ils ont des pieds des deux côtés de leur partie antérieure, avec un trou placé à leur extrémité, par lequel ils puisent de l'eau.

EXPLICATION
DE LA VINGT-NEUVIEME PLANCHE.

ON voit à la lettre A, un gros monceau de Vermisseaux rouges, apellé *Tubularia Purpurea*, & en François les Tuyaux d'Orgue. L'arrangement de ces petits Vers est admirable; les Ruches & l'ouvrage des Mouches de l'Isle de Caienne ne sont pas au-dessus de ce travail. Chaque Ver a son tuyau, & il est adherent à celui de son voisin, par le moien d'une gluë qui leur est commune, & qui sert à joindre tous leurs différens étages.

La figure B, est un autre monceau gris-blanc, que d'autres Vermisseaux ont formés, ils sont tortillés & enlassés de différentes maniéres.

Ceux de la figure C, sont un peu plus gros, ainsi que ceux qui sont marqués D & E.

En voici un à la lettre F, qui est solitaire & très recommandable par sa longueur & ses replis, on le prendroit pour un vrai serpent; il est oriental.

La figure G, est un gâteau des plus petits Vermisseaux, dont le travail est surprenant.

Le Vermisseau marqué H, est de couleur de chair en quelques endroits, & blanc dans le reste, il est des mieux contournés; on ne peut, quoi qu'il soit seul, lui refuser ici une place, parce qu'ordinairement ces sortes de Vermisseaux sont en compagnie.

La lettre I, offre de même un solitaire de couleur fauve, dont les replis singuliers vont se terminer à une pointe blanche fort aiguë.



aux depens de Mr. Raudot Mestre de Camp, cy devant Per. Major des Carabiniers.

On voit aux figures KK, deux petits Vermiſſeaux, contournés en forme de croſſe, ou ſi l'on veut deux cornes d'Ammon de mer, venant de l'Iſle d'Amboine ou des Iſles Moluques ſuivant Rumphius, Woodvard, & quelqu'autres Auteurs; leur figure eſt compoſée de trois tours, évidés par tout, & leur corps eſt coupé de pluſieurs cloiſons qui ſe communiquent par un petit canal. On prétend que ce Coquillage eſt adherent aux Rochers, & comme il eſt extrêmement fragile, les vents le détachent facilement, alors il laiſſe ſa baſe attachée aux rochers, & le flot en amene quantité ſur le rivage. L'incertitude du nom de ce Coquillage, ſa figure évidée, unie & ſi peu conforme aux différentes eſpéces connuës de la corne d'Ammon, l'ont fait placer dans cette famille.

Ce pourroit être encore le bout d'un Foſſile apellé (*a*) *Lituites*, qu'on placera ici ſous le nom d'un tuyau chambré, partie droit & partie courbé, ainſi que (*b*) l'*orthoceratites*, autre tuyau chambré, dont la figure eſt toute droite; Mr. J. T. (*c*) Kleinius eſt de ce ſentiment, il apelle ces Vermiſſeaux, ainſi que les Belemnites de Pruſſe, *Tubuli concamerati*.

(a) & (b) *Ces deux Foſſiles très rares ſe trouvent en Pruſſe, en Suede*, & en Ingria, *le dernier* orthoceratites *s'apelle* ſagitta à ſimilitudine ſagittæ.

(*c*) Naturalis diſpoſitio Echinodermatum, aceſſit Lucubratiuncula de aculeis Echinorum marinorum cum ſpicilegio de Belemnitis. *p.* 7.



FAMILIA TERTIA.

Balani.

Balanus est Concha Multivalvis, Glandi formis, duodecim laminas continens, ore ampliore, angustiore.

1. Balanus ore ampliore, major latus.
— ☞ diadema Turcorum. —
— — Calici formis. — — —
— — Tulipæ formis, striatus. —
— — Tintinnabuli formis. —
— — Purpurascens. — —
— — cinereus. — — —
2. — — { ore angustiore, striatus parvus, seu minor.
— ☞ { angustiore apertura instar incisionum peponum, colore rubro insignitus.
— — angustus & purpurascens.
— — { è senis laminis compositus, ipso vertice striatis, altera testa bifida, rhomboide occulto, sive figura quadrata.
— — angustus & fulvus. —

TROISIEME FAMILLE.

Des Glands de mer.

Le Gland de mer est une Coquille Multivalve de la forme d'un Gland, aiant douze lames, la bouche évasée, quelquefois retrecie.

1. Gland de mer { de la grande espéce, à grande bouche.
— — ☞ apellé le Turban.
— — — fait en Calice.
— — — à stries, en forme de Tulipe.
— — — en forme de Clochette.
— — — tirant sur le Pourpre.
— — — de couleur gris de cendre.
2. — — — { de la petite espéce, raié, dont la bouche est petite.
— — ☞ { à petite bouche, à côtes de Melon, & de couleur rougeâtre.
— — — étroit & tirant sur le Pourpre.
— — — { composé de six piéces, raiées au sommet, le reste fendu en deux, & la rondeur si peu marquée, qu'il paroit quarré.
— — — étroit & roux.

FAMILIA QUARTA.

Pollicipedes.

Pollicipedes sunt Conchæ Multivalves, planæ, triangulares, multis laminis in acumen desinentibus constantes, pediculo inhærentes, multis cirris insignitæ.

1. Pollicipedum congeries. — —

QUATRIEME FAMILLE.

Des Poussepieds.

Les Poussepieds sont des Coquilles Multivalves, plates, triangulaires, aiant plusieurs piéces terminées en pointes, attachées à un pedicule, & remarquables par plusieurs filamens.

1. Groupe de Poussepieds.

FAMILIA QUINTA.

Conchæ Anatiferæ.

Concha Anatifera est Multivalvis, plana, triangularis, è quinque testis composita longo pediculo ligatis, quatuordecim cirris conspicua.

1. Concha Anatifera, { adhærens pediculo oblongo & crasso.
— — — ☞ { margine lævi, Listeri.
— — — — { Glans marina, Rondeletii.
2. — — — — { pediculata, pediculo exiguo Amygdalæ formis.
3. — — — — { ramosa seu arborescens, elongatior & acutior.

CINQUIEME FAMILLE.

Des Conques Anatiferes.

La Conque Anatifere est Multivalve, plate, triangulaire, composée de cinq piéces attachées à un long pedicule, avec quatorze filamens.

1. Conque Anatifere, attachée à un long pedicule.
— — — ☞ { avec un bord mince, au raport de Lister.
— — — — { apellée le Gland de mer par Rondelet.
2. — — — — { qui a son pied au fond de la mer, fait en queuë d'Amande.
3. — — — — { rameuse, plus longue & plus pointue.

FAMILIA SEXTA.

Pholades.

Pholas est Concha Multivalvis, oblonga, duabus aut quinque testis distincta, lævis, aspera, reticulata, accuratè clausa, non perfectè clausa.


1. Pholas { oblonga & rotunda, duabus valvis constans.
— ☞ Rondeletii. — — —
— — Aldrovandi. — — —
— — lignorum Rumphii. —
— — lævis, Musculi instar. —
— — dactylus Bonanni. — —

SIXIEME FAMILLE.

Des Pholades.

La Pholade est une Coquille Multivalve, oblongue, qui a deux ou cinq piéces, unie, raboteuse, faite en réseau, fermant exactement, quelquefois entr'ouverte en quelqu'endroit.

1. Pholade longue & ronde, à deux écailles.
— ☞ celle de Rondelet.
— — — d'Aldrovandus.
— — — { trouvée sur du bois, au raport de Rumphius.
— — unie, faite comme une Moule.
— — faite en doigt, selon Bonanni.



Pholas rubra & ſubalbida. — —	Pholade rougeâtre & blanchâtre.
2. — — { oblonga, irregularis, duabus valvis conſtans.	2. — — { longue, irréguliére, & à deux écailles.
— ☞ Americana major. — —	— ☞ la grande de l'Amérique.
— — { propter latitudinem & craſſam fiſtulam, in longum exertam, ſpectabilis.	— — { remarquable par ſa largeur & par un tuyau très-épais, qui ſort en dehors.
3. — — { oblonga, irregularis, quinque valvis conſtans.	3. — — longue & irréguliére, à cinq écailles.
— ☞ Pholas Liſteri. — —	— ☞ celle que raporte Liſter.

REMARQUES

Générales & préliminaires ſur les trois familles des Glands de mer, des Pouſſepieds, & des Conques Anatiferes.

LE nom de Conque Anatifere vient des deux Latins *Anas* Canard & de *Ferre* porter, c'eſt-à-dire Coquille qui porte un Canard, c'eſt de là qu'eſt venuë la fable qui ſe lit dans pluſieurs Auteurs, & dont on fait encore aujourd'hui le récit en divers endroits; on dit que la Bernacle ou Bernache eſpéce d'Oyſeau marin, plus gros que la Macreuſe, croît & ſort de la Conque Anatifere, & que ce Poiſſon tire ſon origine du bois (*a*) pourri des Vaiſſeaux & de l'Ecume de la mer. D'autres diſent que ces Oyſeaux croiſſent des feuilles des arbres où les Coquillages s'attachent. Ces ſortes de générations ne ſont plus admiſes dans la Phyſique.

Rien n'eſt plus vrai qu'il y a un Poiſſon dans cette Coquille, mais il eſt (*b*) faux que des Oyſeaux marins & la Bernacle y croiſſent naturellement, & que ce Poiſſon fécondé par l'ardeur du Soleil ſe change en Oyſeau. Ceux de mer font leurs nids dans les Plantes marines, & dans des amas de différentes Coquilles; prêts à pondre ils bequettent le Poiſſon renfermé dans ces Coquillages, ils l'obligent de ſortir, & mettent leurs œufs à la place. Quand les petits ſont aſſez forts, ils rompent leurs priſons pour prendre leur vol. Il ſe pourroit faire encore que, comme la vraie Conque Anatifere s'ouvre dans la mer, elle laiſſe

(*a*) Materia ſemine anatum productius, fœta arbuſtis quibuſdam, putridarumque navium fragmentis allapſa, ibi tandem ſive terræ locique, ſive inſita quadam arbuſtorum ſucco virtute; in vermes primum deindè in alatas volucres animentur. *Kirsherus apud Jonſtonium. l. x. p.* 471.

(*b*) Conchæ anatiferæ ſeu pedatæ in quibus falſum eſt dicere aves naſcere.

laiſſe entrer l'œuf de la Bernacle qui eſt très petit, qui eſt molaſſe., & environné d'un mucilage, par lequel il ſe colle aux différens corps qu'il rencontre. Cet œuf ainſi attaché au Poiſſon de la Conque Anatifere, en tire ſa nourriture (en vrai paraſite) ainſi que de l'eau de la mer.

Le nom de Conque Anatifere eſt un terme général, qui comprend les trois familles des Glands de mer, des vraies Conques Anatiferes, & des vrais Pouſſepieds; la plus grande différence qu'il y ait entr'eux, c'eſt qu'on ne mange que de la chair du Pedicule des Pouſſepieds. L'on croit vulgairement qu'il ſort des Oyſeaux marins & des Canards, de ces trois genres de Coquillages qui ont tous un Panache plus ou moins grand.

Pour mieux éclaircir cette matiére fort obſcurcie chez les Auteurs, j'ai eu par les ſoins d'un ami généreux (*a*) des Glands de mer, des Conques Anatiferes, & des Pouſſepieds ſortant de la mer & tranſportés à Paris dans de l'eſprit de vin; c'eſt par ce moien que je les ai diſſéqués, examinés & deſſinés exactement.

(a) *M. le Préſident de Robien.*

On s'eſt ſervi des termes de vraies Conques Anatiferes, & de vrais Pouſſepieds pour les diſtinguer des Glands de mer, pour les fixer, & les apliquer aux genres qui leur conviennent.

REMARQUES

Sur la troiſiéme famille des Glands de mer.

LE Gland de mer qui s'apelle en Latin (*b*) *Balanus*, par ſa reſſemblance avec le Gland de terre, en a pris le nom François. On le confond aiſément avec la Conque Anatifere & le Pouſſepied, dont il différe, en ce qu'il eſt formé par un ſimple calice arondi, plus ou moins grand, & dont l'orifice eſt plus ou moins ouvert. Le Gland s'attache en forme de petit vaſe ſur les Rochers, ſur les Cailloux, ſur les Coquillages, ſur les Crables, les Homarts & Ecreviſſes de mer, les Plantes marines, Lithophytes, Coraux, même ſur le dos des (*c*) Poiſſons cetacés, dans les fentes & ſur les bois des Vaiſſeaux qui ſéjournent long-temps dans le port.

(*b*) Balani ſicut glandes à gladium ſimilitudine nomen obtinuerunt.

(c) *Baleine, Requiem, tortuë de mer.*

Rarement les Glands ſont ſeuls; collés les uns contre les autres par la même glû qui forme leur Coquille, ils compo-

ſent des Groupes aſſez nombreux. Quand même on trouveroit un Gland ſeul, la quantité de (*a*) lames ou de côtes dont il eſt composé, lui donne une place bien caractériſée parmi les Coquillages multivalves.

Il y a de deux ſortes de Glands, ceux de la grande eſpéce qu'on voit attachés ſur les Vaiſſeaux, ſont plus évaſés dans leur forme & leur calice; les autres de la petite eſpéce, dont l'ouverture & la figure ſont plus rondes, reſſemblent à de vrais Glands de terre. (*b*) Quelques Auteurs les apellent *Balani Pholades*, qui ſont plûtôt des Moules, dont les deux Ecailles ſont plus longues, plus élevées & plus rondes que celles des Moules ordinaires.

D'autres (*c*) Naturaliſtes ont mis le Gland parmi les Coquillages univalves, & dans un autre endroit, ils le reconnoiſſent pour être Bivalve; les différentes piéces, dont cette Coquille eſt composée, la diſtinguent aſſez de ces deux claſſes, ainſi que le voiſinage de ſes pareilles, collées intimement enſemble. On voit des Buccins, des Huitres, & des Moules qui ſont couvertes de plus de (*d*) cinquante Glands extrêmement petits. Les Flamands ſe trompent quand ils les prennent pour des excroiſſances qu'ils apellent *Puſtulæ*.

Le petit Poiſſon renfermé dans le Gland, à l'exemple des Moules & des Huitres, ſort de ſon trou pour prendre des alimens, & préſente quatre Coquilles ou battans de forme triangulaire, attachés à la bouche de l'Animal renfermé; ces battans forment une croix au centre, d'où il ſort un Panache de plumes ſemblable à celui des Pouſſepieds & des Conques Anatiferes. On préſume que ce Panache eſt l'embrion de l'Oyſeau. C'eſt par ces quatre battans que ce Poiſſon ferme ſon ouverture & l'ouvre dans le beſoin.

Ces eſpéces de Coquillages ont deux battans ſerrés l'un contre l'autre, avec les bords édentés pour ſe joindre mieux, & des eſpéces de charniéres en dedans, avec deux crocs ſaillans par en bas. Ces battans par dehors ſont raboteux & coupés de ſtries qui répondent à la dentelure des cotés. Tout petits que ſont ces Poiſſons, leur ſtructure eſt (*e*) admirable; ils ont douze pieds, ou bras longs & crochus, garnis de poil, qu'ils levent en haut avec huit autres, plus petits & inférieurs; leurs corps qui reſſemble aſſez à celui de la Conque Anatifere, eſt cartilagineux, avec une chair glaireuſe & mauvaiſe, adhérente aux

(*a*) Conchæ plurium laminarum loco affixæ vertice aperto Balani dicuntur, quidam ſunt duodecim teſtarum compoſiti præter operculum mitratum.

(b) *Rondelet.* de Teſtaceis. *p.* 28. Balani pholades teſtis conſtant duabus longis non in latum extenſis mytulorum modo, ſed rotundis.

(b) *Aldrovandus.* Balani pholades in ſaxis hoſpitantes.

(c) *Bonanni.*

(c) Balanus tertia ſpecies conchæ univalviæ. *tab.* 41. *Rumph.*

(*d*) Neque enim unquam per ſe ſubſiſtunt Balani, ſed more paraſito, rebus aliis præſertim Conchyliis nolentibus volentibus teſtaceam domunculam ſuam inædificant.

(*e*) Faterique cogor, me nullum

quatre Coquilles qui le couvrent ; l'on y aperçoit un ovaire. Cette reſſemblance dans les Poiſſons, prouve encore qu'ils ſont du même genre, & qu'ils doivent ſe trouver enſemble.

Quand ce Poiſſon quitte le corps, auquel il eſt attaché, ſa baſe prend imparfaitement l'empreinte de ce même corps.

unquam nudo oculo vidiſſe piſcem, in quo tam mirabilem viderim formationem quam quæ in his piſciculis mihi apparebat. *Lewwenhock contin. mirand. arc. naturæ. tom. 3. p. 472.*

REMARQUES

Sur la quatriéme famille des vrais Pouſſepieds.

LES vrais (*a*) Pouſſepieds que Rondelet a bien mal à propos confondus avec les Glands de mer, différent par leurs figures & par leurs pedicules. Ils ſont compoſés d'un grand nombre de battans & de piéces pointuës, la racine des plus grands eſt contournée & attachée au pedicule; on remarque que la ſurface extérieure & peu longue de ce pedicule eſt de couleur de gris de Souris, & reſſemble à la peau de chagrin. Une chair blanche en remplit l'intérieur, laquelle étant cuite, devient rouge, très bonne à manger, plus délicate & du même goût que la chair des Ecréviſſes.

(*a*) Vocantur à quibuſdam Pollicipedes, quod Pollicum in pedibus ſimilitudinem habeant.

Les Pouſſepieds différent auſſi des Conques Anatiferes, qui ne ſont compoſées que de cinq piéces & dont le pedicule plus long & moins épais, ſe reunit rarement à quelqu'autre; il n'eſt rempli que d'une eau glaireuſe & d'une houpe cheveluë; le Pouſſepied au contraire n'eſt jamais ſeul, il eſt accompagné de pluſieurs autres qui forment des groupes en maſſe, & ne s'attachent par paquets qu'aux ſeuls rochers ſous l'eau; ils ne ſe découvrent qu'en baſſe marée. Cette réunion de Pouſſepieds forme un arbre dont les différens pedicules ſont les branches; le ſommet eſt chargé d'une multitude de petits battans triangulaires, qui ont chacun leur houpe. Ce pedicule eſt plus court, plus épais, d'une forme & d'une couleur différente de celui des Conques Anatiferes. On ne mange que la chair du Pedicule des Pouſſepieds.

Le Poiſſon qui eſt contenu dans ſa Coquille, eſt preſque le même que celui des vrais Conques Anatiferes, excepté la longueur & la grandeur de ſes bras ou Panaches. Ce Panache eſt ſemblable à celui de la Conque Anatifere, la va-

riété de la figure du Pouſſepied, & du ſommet de ſon Pedicule, eſt ſuffiſante pour ne pas confondre ces deux familles enſemble.

REMARQUES

Sur la cinquiéme famille des vraies Conques Anatiferes.

LA (*a*) vraie Conque Anatifere connuë en Bretagne ſous le nom de Brenache ou Bernache eſt ordinairement ſeule, elle a cinq écailles ou battans ainſi que le *Pholas* dont parle (*b*) Liſter, deux grands auxquels paroiſſent attachés deux plus petits avec une cinquiéme piéce étroite, courbée & très longue, qui rejoint les quatre battans d'un côté & couvre toute ſa charniére. Sa figure triangulaire eſt aplatie, & ſa couleur de bleu & de blanc tirant ſur l'onix, eſt toute raiée dans ſa longueur. Son Pedicule ou Tuyau eſt fait en forme d'une trompe longue à pluſieurs replis ou rides qui lui ſervent à s'alonger, pour prendre plus aiſément ſa nourriture. Quand le Poiſſon eſt en repos ou mort, cette trompe ſe retrecit & forme des rides, telles que nous les voions dans la figure. Ce Pedicule reſſemble à un inteſtin de couleur brune & tranſparente qui ne contient rien de dur, mais une glaire ou liqueur inſipide de nul uſage, il a deux membranes, dont une exterieure, unie, dure & cartilagineuſe lui ſert à s'attacher au bois pourri des navires, la ſeconde membrane, qui eſt intérieure, eſt molle, épaiſſe, & d'un rouge tirant un peu ſur le jaune, elle tient au corps du Poiſſon, & elle envelope en forme de vaſe, le Gland d'en bas.

(a) *Apellée Sapinette dans pluſieurs Ports de mer.*

(b) Cum Pholadibus conveniunt Conchæ Anatiferæ, quinario teſtarum numero item ex ipſa teſtarum diſpoſitione, &c. *Exerc.* 3. *p.* 94.

On y remarque aiſément des jointures nerveuſes, au moien deſquelles les grandes piéces de la Coquille s'ouvrent & ſe ferment comme dans les Bivalves. On voit auſſi les parties de la génération placées au-deſſus de ſa bouche. La frange ou la houpe qui ſort de la Coquille eſt le Poiſſon même, elle eſt compoſée d'un rang de Filamens qui s'élévent de chaque coté au nombre de quatorze fendus en deux & de couleur brune, la bouche eſt au milieu de ces filets ainſi qu'on le remarque dans les Polypes.

Il y a trois eſpéces de Conques Anatiferes, *Concha Anati-*

fera adhærens, qui s'attache au bois pourri des Vaiſſeaux, & qui a un Pedicule gros & long fait en forme de trompe, *Concha Anatiferata Pediculata*, qui ſe tient toute droite enfoncée dans le ſable au fond de la mer, collée par ſa gluë ſur une branche de Plante marine, ce qui fait que ſon Pedicule a la forme d'une queuë d'amande, la troiſiéme eſpéce s'apelle *ramoſa ſeu Arboreſcens*, elle s'attache (en Paraſite) au fond de la mer ſur des Plantes marines, de conſiſtence un peu dure tels que les *Lytophytes*, ſur leſquels elle prend ſa croiſſance.

Le Poiſſon de ces deux derniéres eſpéces eſt plus maigre & plus petit que celui de la premiére, la Coquille eſt auſſi différente, étant plus alongée & plus pointuë avec une trompe longue & arondie formée de petits plis faits en cordelettes, pour lui procurer ſon mouvement. Ces deux derniéres eſpéces ſe trouvent quelquefois dans la Manche ou Canal Britannique; les premiéres ſont communes en Bretagne & dans pluſieurs Ports de mer, elles ont toutes cinq piéces ou battans.

(a) Non adhæreſcit concha ad ligna immediatè, ſed ab illis pediculo quodam carneo pendet.

Un Auteur (*b*) Anglois place les Conques Anatiferes parmi les Univalves, il dit qu'elles ſe trouvent frequemment ſur les Côtes d'Ecoſſe, & qu'elles ſont attachées ſur les Navires qui reviennent des Indes Orientales. Il ne faut qu'examiner les cinq piéces qui compoſent cette Coquille pour connoître que Charleton s'eſt trompé de l'avoir priſe pour une Univalve.

(b) *Charleton.* Exercitationes, *p.* 63.

Ferrante (*c*) Imperato, apelle un genre de Telline, *Telline Pedate congeneri alle Conche Anatifere delle parti ſettentrionali, da quali naſcono Ucelli in forma di Anate.*

(c) *Lib.* 28. *p.* 683.

REMARQUES

Sur la ſixiéme famille des Pholades.

LE mot de *Pholas* eſt Grec & veut dire une choſe * cachée & renfermée, parce que le (*d*) Poiſſon qui loge dans cette Coquille, ſe forme dans les trous des Pierres ſpongieuſes de la nature de celles de Ponce, de Banche, de Marne ou bien dans la glaiſe & s'y cache entiérement. *In ſaxorum cavernulis vi vel natura factis, aquæ marinæ appulſu procreantur, atque in Concham vertuntur quæ cavitatis ſeu foraminis figuram ſervat.* Il

* Res occulta, res abſcondita.

(d) *On apelle ce Poiſſon* mentula monachi.

eſt croiable ou que ce Poiſſon entre très petit dans les pores de ces pierres, ou qu'il renferme une liqueur capable de les corroder, & qu'enfin il emprunte l'humeur nitrée de la mer pour groſſir & devenir capable de mouler ſa figure, c'eſt ce qui ſe remarque facilement en rompant ces pierres en deux, & en détachant le Coquillage de la pierre.

Il ſe trouve ordinairement pluſieurs Pholades dans une même pierre, quelquefois juſqu'à vingt, & elles ne ſont pas rares ſur le rivage (*a*) d'Ancone; il y en a beaucoup (*b*) en Angleterre & dans pluſieurs Ports de (*c*) France. On prétend que la Pholade étant parvenuë à un certain point, ſe transforme en Chenille & enſuite en humeur, pour ſortir de ſon trou. Ce ne pouroit être qu'à la longue, car l'uſage eſt de tirer ces pierres de la mer, de les caſſer en morceaux, & d'en tirer le Poiſſon qui eſt excellent à manger, il ſert encore d'hameçon pour en prendre d'autres.

On leur donne différents noms; en Normandie on les apelle *Pitaut*, en Poitou & Païs d'Aunis, on les nomme *Dails*, à Toulon *Dattes* & *Piddochs* en Angleterre, à Paris elles s'apellent Pholades.

(*d*) Aldrovandus admet deux eſpéces de Pholades différentes de celle de Rondelet; la premiére eſt attachée aux rochers & ſe trouve en quantité dans la même pierre, elle a deux piéces ou Ecailles de couleur rouge qui tire ſur le brun, ſa figure eſt oblongue, arrondie & épaiſſe, très reſſemblante à une Moule. La ſeconde eſpéce compoſée de cinq piéces, eſt de couleur cendrée & longue de cinq doigts avec un petit Pedicule. Celle dont parle (*e*) Liſter a cinq piéces. Il avouë lui-même qu'il s'étoit trompé au ſujet du *Pholas*, parce qu'il ne l'avoit pas vû vivant. *Nam ei teſtæ ſunt non tres, ut ipſe credidi, multo minus duæ tantum, ut alii antè me ſcriptores, in quibus Aldrovandus &c. perhibuerunt; ſed quinque, nempe duæ præcipuæ & majuſculæ laterales, quales in cœteris omnibus biforibus, item duæ minutæ dorſales, eæque latiuſculæ; his vero velut extravertuntur umbones ſine prioribus duabus contrario ſitu ponantur. Denique quinta atque ea anguſtè longiſſimèque, teſta infra cardinem protenditur.* Ces trois derniéres piéces, qui ſont inférieures en grandeur aux deux principales, ſont attachées par des ligamens au dos de la Coquille, & tombent ſitôt que la Pholade eſt morte, ce qui arrive quand elle ſort de la mer.

(a) *Rondelet, Belon, Aldrovandus.*

(b) Pholas noſter ſivè Concha intra lapidem quemdam cretaceum degens, — hæ Conchæ juxta Hartlepool frequenter reperiuntur, & in lapidis cujuſdam cretacei foraminibus latitant ab ipſo eorum ortu; nam ex his eximi non poſſunt, niſi prius lapis frangatur. *Hiſt. Anim. Angliæ. in-4°. Liſter. p.* 172.

(c) *Normandie, Poitou, la Rochelle, Provence.*

(d) Hi plures numero ſaxo includuntur ut ſingulis ſit nidus ad magnitudinem & figuram Piſcis omnibus lineamentis reſpondens. *Aldrov. de Teſtaceis. lib.* 3.

(e) Conchyliorum Bivalvium exercitat. 3. *p.* 88.

On lit dans (*a*) *L'Auctarium Balfouriani*, que les Pholades d'Angleterre ont cinq piéces, l'on assure même qu'elles en ont une sixiéme qui est un Opercule.

Les Pholades tirées de la pierre, ne sont jamais fermées par leurs extrémités, leur superficie extérieure est toujours la même, elle ressemble à une lime avec des stries & des *Asperitès* assez élevées, dentelées & serrées depuis le haut de la Coquille jusqu'en bas, de maniére que les pointes les plus fortes sont vers la tête. C'est avec ces armes qu'elles paroissent percer les pierres & agrandir leur sépulcre à mesure qu'elles grossissent, un Auteur (*b*) prétend que c'est avec leurs dents, elles font sortir une trompe, ou un long tuyau épais partagé en deux cloisons, dont un trou leur sert à vuider leurs excrémens, l'autre à respirer l'air mêlé avec de l'eau, ou telle autre nourriture qui leur convient; quand elles ont pris trop d'eau, elles la rejettent avec violence. (*c*) Lister place leur ovaire & les parties de la génération sous ce tuyau. A mesure que ce Poisson croît, il creuse son trou avec une partie ronde & charnuë que l'on remarque au haut de la figure.

On aporte de l'Amérique, des Pholades toutes blanches qui ont sept à huit pouces de long, & grosses à proportion.

Le caractére générique des Pholades, se tire de leur habitude à se cacher dans des pierres, & à y creuser elles-mêmes leur sépulcre.

(*a*) Conchæ quinque testarum cardinibus loculis quibusdam perforatis, Pholades dicuntur.

(*b*) Mirandum naturæ artificium quo Balanus Pholades saxea viscera permeat, æquè crescente caverna, in qua latitat dum ipsius moles nutritione augetur, — denticulos acutos habet quibus saxum erodit, format que domum. *Bonan. recreat. ment. pag.* 36.

(*c*) Ovarium autem & genitalia proximè sub pede. *List. pag.* 91.



EXPLICATION
DE LA TRENTIEME PLANCHE.

Cette planche comprend la troisiéme famille des Glands de mer, la quatriéme des Poussepieds, la cinquiéme des Conques Anatiferes, & la sixiéme famille des Pholades.

LEs Glands de mer marqués A A, sont de la grande espéce & de couleur blanche, mêlée de rouge & de violet; ils sont composés de plusieurs lames, faciles à distinguer, & ils sont adhérens & collés les uns aux autres.

On trouvera à la lettre B un Gland ouvert, pour découvrir en dedans la seconde Coquille qui renferme le Poisson, d'où sortent plusieurs filamens; cette Coquille est attachée à la grande par un petit cartilage.

C, est le Poisson sorti de sa Coquille, lequel est composé de plusieurs filamens qui se joignent à un mucilage, où se trouvent sa bouche & les parties de la génération.

Les Glands que l'on voit à la lettre D, sont de la petite espéce & se trouvent en plus grande compagnie que les premiers. Les barbes qui en sortent ordinairement sont tombées quand le Poisson est mort.

Le Groupe de la lettre E, représente plusieurs Poussepieds, attachés les uns aux autres par leurs pedicules : c'est un des plus singuliers Coquillages que nous possédions; tous les Poissons sont dans leurs Coquilles, dont il sort quelques filamens en forme de barbes.

On voit à la lettre F, une vraie Conque Anatifere avec son pedicule & les filamens, ou cheveux qui sortent de sa pointe; on apelle cette espéce *Concha Anatifera adhærens.*

La lettre G, expose le Poisson de profil sorti de sa Coquille. Le *chiffre* 1 est sa bouche, audessous 2, est un muscle qui retient & lie les grandes piéces de sa Coquille. A l'opposite 3, sont les parties génitales, & au chiffre 4 sont les filamens au nombre de quatorze de chaque côté, on les apelle *Cirri.*

La figure H, un peu différente de l'autre, est apellée *Concha Anatifera*

Glands de Mer, Poussepieds, Conques Anatiferes, Pholades



aux dépens de Mr. de Beze de Lys Conseiller au Parlement.

Anatifera pediculata. Elle ſe tient toute droite au fond de la mer, attachée au petit pedicule de quelque plante marine.

I, eſt celle que l'on nomme *Concha Anatifera arboreſcens ſeu ramoſa*, elle n'eſt différente qu'en ce qu'elle ſe trouve en nombre ſur des Lytophites on autres plantes dures.

La lettre K, eſt la Pholade que l'on trouve ſur nos côtes, ſous le nom de Pitaut, ou de Dails; on la ſuppoſe ici ſortie de ſa pierre; elle eſt compoſée de cinq piéces, qui ſont raiées comme des limes & de couleur blanche; il ſort du milieu de ſes écailles, une grande trompe ou long tuyau épais & partagé en deux cloiſons, dont un trou ſert au Poiſſon à vuider ſes excremens, & l'autre à reſpirer & à prendre de la nouriture; les parties de la géneration, & leur ovaire ſont placés ſous ce tuyau.

On voit à la lettre L, une Pholade venant d'Ancone en Italie, ou de Provence, elle eſt compoſée de deux piéces raiées, dont la couleur tire ſur le noir, elle a plus l'air d'une Moule (a) ou d'une *Datte* que d'une Pholade; on n'eſt pas encore aſſuré, que ce ſoit le *Solen* femelle, comme on l'a avancé depuis peu.

La Pholade de la lettre M, eſt de l'eſpéce de celles dont parle Liſter, qui ſe trouvent communément ſur les côtes d'Ecoſſe; ſa couleur eſt cendrée, & elle eſt longue de cinq doigts, on lui compte cinq piéces dont les deux principales ſont de grandes Coquilles, & les deux autres plus petites & plus larges ſont apliquées à ſon dos, de maniére que leur talon ſe trouve poſé en ſens contraire. La cinquiéme piéce eſt longue, & convexe, elle s'étend & couvre toute ſa charniére. Ce Poiſſon ſe ſert d'une longue trompe qui a deux trous, dont l'uſage eſt le même que celui des autres Pholades.

(a) *On la nomme Datte à Toulon, elle ſe trouve dans des pierres auſſi dures que le Marbre, dont on la tire pour la manger.*



SUITE DE LA NOUVELLE METHODE

De distribuer les Coquillages d'eau-douce, suivant leurs caractéres génériques & spécifiques, dans les classes qui leur conviennent.

AVEC

Des figures en taille-douce des principales Coquilles, leurs explications & des remarques sur leurs familles.

SERIES NOVÆ METHODI


Conchas fluviatiles distribuendi in suas debitas classes, secundum notas earum characteristicas, genericas, & specificas.

CUM

Tabulis æneis concharum præcipuarum, earumque descriptionibus, adduntur observationes in concharum familias.

CONCHARUM AQUÆ DULCIS, SEU FLUVIATILIUM DISTRIBUTIO GENERALIS. [1]	DIVISION GENERALE DES COQUILLAGES D'EAU-DOUCE OU FLUVIATILES.
CLASSIS PRIMA.	**PREMIERE CLASSE.**
UNIVALVIA.	**UNIVALVES.**
Familia 1a. Lepas roſtrata. — — —	Famille 1re Patelle à bec.
—— ſimplex. — — —	— — — — toute unie.
—— 2 Limax albida. — — —	— — 2 Limaçon blanc.
—— umbilicata. — — —	— — — — umbiliqué.
—— Cornu ſancti Huberti. —	— — — — Cornet de S. Hubert.
—— flavida. — — — —	— — — — jaunâtre.
—— faſciata & exerta. — —	— — — — faſcié & élevé.
—— 3 Nerita variata & cinerea. — —	— — 3 Nerite bariolée de gris.
— — { ad machinam producti- lem.	— — — — — en zic-zag.
— — variata, ſubrubra. —	— — — — — de rouge.
—— 4 Trochilus. — — — —	— — 4 Petit Sabot.
—— 5 Turbo ſimpliciter vittatus. —	— — 5 Vis à ſimple liſtel.
— — ex toto prominens. —	— — — — à relief.
— — ſimplex. — — — —	— — — — ſimple.
—— 6 Buccinum viridum 4. ſpirarum.	— — 6 Buccin verd à quatre tours.
— — ſubrubrum. — —	— — — — rougeâtre.
— — leviter canaliculatum.	— — — — canelé legérement.
— — albidum, quinque ſpiris.	— — — — blanc à cinq ſpirales.
— — fuſcum cum operculo.	— — — — rouge-brun à opercule.
— — { contignatum & tube- roſum.	— — — — à étage & à tubercules.
— — ore à dextrâ ſiniſtrorſum.	— — — — { à bouche tournée à gau- che.
—— 7 Globoſa cinerea. — — —	— — 7 Conque ſpherique ou Tonne griſe.
— — fulva. — — — —	— — — — — — fauve.
— — cum acumine retuſo. —	— — — — — { à pointe émouſ- ſée.
— — lactea. — — — —	— — — — — { d'un blanc de lait.
—— 8 Cornu Ammonis fuſcum. — —	— — 8 Corne d'Ammon brune.
— — — — metallicum. —	— — — — — — de métal.
— — — — cinereum. —	— — — — — — griſe.
— — — — colore Achatæ.	— — — — — — couleur d'Agathe.

CLASSIS SECUNDA. BIVALVIA.	SECONDE CLASSE. BIVALVES.
Familia 1a. Chama albida. — — —	Famille 1re Came toute blanche.
— — cum maculis rubris. —	— — — — à taches rouges.
— — è fulvo nigrescens. —	— — — — minime.
— — cinerea. — — —	— — — — grise.
— — admodum exigua. —	— — — — très petite.
— — 2 Musculus, cum maculis fuscis.	— — 2 Moule à taches brunes.
— — è fulvo nigrescens. —	— — — — minime.
— — multum elongatus. —	— — — — plus alongée.
— — magnus & subtilis. —	— — — — grande & legére.
— — longus & aculeatus. —	— — — — longue & pointuë.
— — ex toto albidus. — —	— — — — toute blanche.
— — 3 Pecten albidus. — — —	— — 3 Peigne tout blanc.
Desunt multivalvia. — — —	— — Il n'y a point de Multivalves.



REMARQUES

Sur les Coquillages d'Eau-douce ou Fluviatiles.

CET Article qui traite de la diſtribution des Coquillages d'eau-douce, eſt une ſuite de la méthode qui vient d'être établie pour ceux de mer. On a joint dans la même table, tous les Coquillages Fluviatiles : ils ne ſont point en aſſez grand nombre pour faire des Articles ſéparés ; un ſeul Article de remarques, & une ſeule Planche les contiendra tous.

L'on vient de voir que les Fluviatiles ſuivant la nouvelle méthode ſe diviſoient ſeulement en deux claſſes ; la premiére eſt la claſſe des Univalves, la ſeconde celle des Bivalves.

Nous n'avons parmi les Univalves, que ſept genres ou familles connuës & relatives aux Coquillages marins des mêmes genres ; les Lepas, les Limaçons, les Nerites, les Sabots, les Vis, les Buccins & les Conques ſphériques ou Tonnes. Les Cornes d'Ammon font la huitiéme famille. Ne conviendroit-il pas mieux de paſſer tout d'un coup à leurs deſcriptions, que de répéter ici le caractére générique des ſept premiéres familles des Fluviatiles qui ſe raportent en tout, aux mêmes familles des Coquillages de mer ; l'avantage qu'aura le Lecteur de les trouver ici tout de ſuite, l'emporte ſur la réflexion.

La premiére famille des Univalves (qui eſt le Lepas) a pour caractére générique d'être un peu plate, quoiqu'élevée en cône dans ſon milieu. Le Limaçon de la ſeconde famille a trois caractéres génériques, qui conſiſtent dans ſa bouche ; quand elle eſt ronde, c'eſt le vrai Limaçon, quand elle eſt faite en demi-cercle, c'eſt la Nérite, & lorſque cette bouche eſt très aplatie, & que la clavicule du Limaçon eſt un peu élevée en pointe, c'eſt le Sabot ; ce qui compoſe dans la table, la ſeconde, la troiſiéme & la quatriéme famille.

Les Vis dans la cinquiéme famille, ont pour caractére, leur figure même, qui eſt faite en aleine.

Les Buccins ont ordinairement une queuë ; leur figure alongée, ainſi que leur bouche ſerrée, reſſemble à celle de la Trompette. Les Conques ſphériques, ou Tonnes ſont d'une forme

toute ronde avec une bouche alongée & très évafée; ces deux caractéres génériques, fi différens l'un de l'autre, indiquent la fixiéme famille des Buccins, & défignent les Conques fphériques.

Les Cornes d'Ammon, qui forment la feptiéme & derniére famille des Univalves, ne fe peuvent raporter qu'à quelque genre de Coquillages de mer, on penfoit autrefois que c'étoit des Serpens pétrifiés; plufieurs (*a*) Auteurs les comparent aux Nautilles & les confondent fouvent en prenant les uns pour les autres; il eft vrai qu'ils font partagés tous deux en dedans par diverfes cloifons, mais ces cloifons 1°. ont plus de finuofité dans les Nautilles que dans les Cornes d'Ammon; 2°. elles n'ont point de petit tuyau qui les traverfe pour leur donner de la communication l'une à l'autre, comme on le remarque dans l'intérieur des Nautilles; ces variétés, je l'avouë, font intérieures & ne fe découvrent point à la vuë; trouvons quelque différence plus aparente, par exemple dans leur couverture. Le Nautille foit qu'il foit uni, foit qu'il ait des ftries fur fa fuperficie renfermant tous fes contours en dedans, n'en a qu'un (*b*) extérieur & fort large qui fe termine à fon œil. La Corne d'Ammon, au contraire, a plufieurs contours extérieurs fouvent chargés de tubercules & prefque toujours de ftries, c'eft le vrai caractére pour diftinguer parfaitement ces deux Coquillages.

Aiant fait pêcher des Cornes d'Ammon dans la Marne, & dans la riviére des Gobelins, j'y ai trouvé un Poiffon vivant que j'ai fait fortir avec de l'eau chaude; ce Poiffon n'a nul raport avec la figure du Nautille hors de fa Coquille; ne fe pourroit-il pas faire que les Cornes d'Ammon foffiles auroient eu leur Poiffon d'un autre genre que celui des Nautilles ou qu'elles compofaffent un genre de Nautilles qui nous eft inconnu ou foient peut-être des Polypes.

On confond encore la Corne (*c*) d'Ammon avec le Limaçon d'eau-douce qui a la forme plate, voici leur différence.

Les Cornes d'Ammon font coupées extérieurement de plufieurs contours & partagées en dedans par diverfes cloifons; leur figure eft également relevée, & arondie dans fes contours, jufqu'à l'œil de fa Volute, aplatie prefque également dans fes

(*a*) Præcipuis hujus temporis Philofophis arridet (ob eundem circumvolutionis modum fortè) Cornua Ammonis ad Nautilos referre, qui autem ftructura ab iis ita differunt, ut de veritate hujus opinionis meritò dubitandum fit. *Lang. p.* 86.

(*a*) Hic enim lapis, fi probè examinetur, fuam Conchylio hujus generis debet originem. *Mr. Bren. p.* 21.

(*a*) Ita animalia ipfa teftis illis contenta loco fuo dimovent ut fuffocentur, moriantur atque indè fecundis fluctibus ad littus ipfum afportentur & fedimentum hoc noftrum componant. *Janus Plancus. p.* 7.

(*b*) Nautili quædam fpecies ab auctoribus fub titulo Cornuum Ammonis recenfentur, quas ego utique ab iis feparandas & Nautilorum generi inferendas cenfeo, cùm unicus faltem gyrus externè appareat, cæteris internè latentibus. *Mr. Brennius. pag.* 20.

(*c*) *Lifter apelle quelques Cornes d'Ammon*, Cocleæ turbinatæ figura depreffa, *comme fi elles étoient des Limaçons aplatis.*

deux côtés qui ſont ſemblables; ſa bouche tombe directement au milieu du contour de la derniére ſpirale ſans pancher d'aucun côté.

Les Limaçons ſont ordinairement unis par deſſus, & n'ont qu'une chambre faite en ſpirale en dedans ſans cloiſons, leur figure aplatie, a les deux côtés différens; celui de deſſus forme des ſpirales qui s'élevent toujours juſqu'au centre; l'autre côté, qui eſt le deſſous, eſt enfoncé & n'a qu'une ſpirale interrompuë par ſa bouche, qui ſe préſente de côté, ſouvent avec un trou qui lui ſert de nombril.

On ſçait que la Corne d'Ammon a pris ſon nom de ſa reſſemblance avec les Cornes des Beliers, qui étoient conſacrés dans le Temple de Jupiter Ammon ſitué dans les deſerts ſabloneux de la Lybie.

Les Bivalves Fluviatiles ne préſentent que trois genres connus juſqu'à préſent, celui des Cames, des Moules, & des Peignes.

Le caractére générique des Cames eſt d'être d'une figure aprochante de la ronde & convexe dans ſes deux Ecailles preſqu'égales, quelquefois la bouche un peu béante.

Les Moules ont pour caractére, d'être longues & d'avoir les deux Coquilles égales, & terminées ſouvent en pointe.

Les Peignes portent en eux leur vraie marque. Ils ſont tous canelés du haut en bas, quelquefois avec des oreilles, quelquefois ſans oreilles.

Le petit nombre d'eſpéces que nous poſſédons de tous ces Coquillages, fait négliger ici de marquer quelques-uns de leurs caractéres ſpécifiques, on les a mis tout de ſuite dans la Table de Diviſion.



EXPLICATION

DE LA TRENTE ET UNIEME PLANCHE.

UNIVALVES.

LA premiére figure offre une Patelle qui a un Cabochon dont l'on voit le dessus & le dessous ; ces deux figures sont tirées de Lister.

Le second Lepas vient de la Marne, il est si couvert d'un suc pierreux, qu'on n'en connoît le genre que difficilement.

Le troisiéme Lepas est très petit & très mince, il est attaché sur un jonc tel que je l'ai trouvé au bord d'une petite riviére.

Cinq Limaçons sont compris dans le chiffre 2, le premier est d'une couleur blanchâtre, la tête peu éleveé & sans nombril ; son premier tour est divisé par une strie, & il vient de la Marne ; le second Limaçon est plus brun & plus petit, avec un Umbilique. Le troisiéme, plus aplati est fait en Cornet de saint Hubert, ces deux Limaçons ont été pêchés dans la Seine. On a tiré le quatriéme de la riviére des Gobelins, il est d'une couleur jaunâtre & assez grand sans Umbilique ; le Rhin a donné le cinquiéme Limaçon qui est fascié de blanc & de couleur d'Agathe, avec une clavicule assez élevée.

On voit des Nérites au nombre 3, dont la premiére bariolée de gris vient de la Marne, les deux autres de la Seine, il y en a une rouge, & l'autre semble couverte d'un réseau fort régulier.

Un Sabot forme la figure 4, il est très petit & d'une couleur grise ; il vient de la petite riviére d'Huines dans le Perche.

Les trois Vis, ou Eguilles du chiffre 5, sont toutes blanches, la Marne a fourni la premiére qui n'a qu'un simple listel régnant tout autour. La seconde tire son origine de la riviére des Gobelins ; ses spires ont du relief, les deux petites sont placées entre une grande, la troisiéme Vis que la Seine a donnée, est toute unie & toute fruste.

Il y a sept Buccins, au chiffre 6 ; le premier a été pris dans



aux dépens de M. le Duc de Sully Pair de France Chev. de l'Ordre de la Toison d'...

dans le Rhône, on y remarque quatre révolutions, la figure extrêmement pointuë, la bouche grande, & d'une couleur verdâtre; le second qui est rougeâtre, vient de la Marne, ainsi que le suivant, dont la forme est singuliére. On le voit aussi pointu par en haut, qu'il est large dans la partie d'en bas, laquelle occupe presque toute sa superficie, sa bouche est extrêmement grande, de forme ovale, & tout son corps est canelé légérement. Le quatriéme Buccin vient de la Seine, il est beaucoup plus petit que les précédens, & sa singularité consiste dans ses spirales. Le cinquiéme est rougeâtre & plus ramassé dans un pareil nombre de spirales dont la derniére est terminée par une bouche saillante & toute ronde qui a ordinairement son opercule, il vient de la riviére d'Huines. Le sixiéme est plus gros, ses étages sont de relief & armés de tubercules, sa couleur est d'un blanc sali, on le voit dans (*a*) Rumphius. Le septiéme Buccin est très petit, aiant seulement trois spirales qui tournent de droit à gauche, ainsi que sa bouche, dont l'ouverture est ovale, rien n'est si tendre & si mince que cette Coquille, qui est très rare.

(*a*) Planche XXXIII.

Le septiéme nombre fait voir quatre Conques sphériques, dont la premiére est grise, & vient de la riviére d'Huines; la seconde, qui est fauve, sort de la Marne, ainsi que la troisiéme dont la pointe est émoussée. On doit à la riviére des Gobelins la quatriéme Conque sphérique qui est d'un blanc de lait, avec une pointe très délicate.

Quatre Cornes d'Ammon sont représentées dans le nombre huit, la premiére est de couleur grisâtre, tachetée de brun, avec une volute bien marquée, & une ouverture qui excéde en forme de lévres, elle est tirée du Rhin; les deux petites qui suivent, dont la plus grande est couleur de métal, & l'autre grise, ont été pêchées dans la riviére des Gobelins. La quatriéme Corne d'Ammon est duë à la riviére de Marne; sa couleur qui tire sur l'Agathe, la distingue infiniment des autres.

Quelques Physiciens ne veulent pas convenir que ces Coquillages soient des Cornes d'Ammon, parce qu'ils ne sont pas tous, cloisonés en dedans; ils les croient des Limaçons, mais leurs spirales, qui se contournent en ligne droite des deux côtés, les différencient fort de ces derniers Animaux, auxquels on voudroit les raporter.

BIVALVES.

Le chiffre 9 offre quatre Cames dont la premiére qui est toute blanche, a été prise dans la Seine. La seconde vient de la Marne, elle est à peu près de la même couleur, avec quelques petites taches rouges & vertes. On doit à la Loire la troisiéme Coquille, qui est bien plus grande & plus épaisse que les autres; sa couleur extérieure est minime, & elle est nacrée en dedans.

La quatriéme Came, qui a été pêché dans la riviére des Gobelins, est extrêmement petite & toute grise.

Sept Moules se voient à la marque 10, la premiére est de la riviére des Gobelins, présentant un angle assez aigu près la charniére, rien n'est si léger ni si mince que cette Coquille, dont la couleur est d'un verd clair; elle aproche de l'espéce des Tellines. La seconde est nacrée avec des taches brunes & vient de la Loire; la troisiéme de couleur minime, a été prise dans la Marne. La quatriéme qui est duë à la Seine, est de la même couleur & d'une forme bien plus longue.

Les trois grandes Moules suivantes sont prises dans des Etangs & des Canaux de Jardins; la premiére extrêmement grande & légére, est nacrée en dedans, brune & luisante par dessus; on s'en sert, pour écrémer les Terrines de lait. La seconde de la même couleur est moins grande, mais elle est plus longue; enfin la troisiéme est jaunâtre, très légére, & nacrée en dedans, j'en ai pêché des mêmes espéces & de la même figure dans plusieurs Riviéres.

On voit au chiffre 11, un Peigne sans oreilles & assez informe, vu des deux côtés; c'est à la Marne que l'on doit ce petit Coquillage, qui n'est pas commun.

Quelque recherche que l'on ait faite jusqu'à présent parmi les Coquillages fluviatiles, on n'a point encore découvert de Multivalves.



SUITE DE LA NOUVELLE METHODE

De diſtribuer les Coquillages Terreſtres, ſuivant leurs caractéres génériques, dans les claſſes qui leur conviennent.

AVEC

Des figures en taille-douce des principales Coquilles, leurs explications & des remarques ſur leurs familles.

SERIES NOVÆ METHODI

Conchas Terreſtres diſtribuendi in ſuas debitas claſſes, ſecundum notas earum characteriſticas.

CUM

Tabulis æneis concharum præcipuarum, earumque deſcriptionibus, adduntur obſervationes in concharum familias.

CONCHARUM TERRESTRIUM DISTRIBUTIO GENERALIS IN ANIMALIA VIVENTIA ET NON VIVENTIA.

SUBDIVISIO CONCHARUM TERRESTRIUM VIVENTIUM, IN ANIMALIA TECTA ET IN ANIMALIA NUDA.

CLASSIS PRIMA. ANIMALIA VIVENTIA TECTA.

Familia 1ª. Lepas.
— 2 Cocleæ lunares, semi-lunares, ore depresso.
— 3 Buccina.
— 4 Turbines.
— 5 Globosæ.

Desunt aliæ familiæ.

CLASSIS SECUNDA. ANIMALIA VIVENTIA NUDA.

Fam. — Limaces.

Hæc Animalia duarum classium sunt Univalvia.

DIVISION GENERALE DES COQUILLAGES TERRESTRES, EN VIVANS ET EN MORTS.

SUBDIVISION DES COQUILLAGES TERRESTRES VIVANS, EN ANIMAUX COUVERTS DE COQUILLES ET EN CEUX QUI SONT NUDS.

PREMIERE CLASSE. LES ANIMAUX VIVANS COUVERTS DE COQUILLES.

Famille 1re Lepas ou Patelle.
— 2 Limaçons des trois genres.
— 3 Buccins.
— 4 Vis.
— 5 Conques spheriques ou Tonnes

Les autres Familles manquent.

SECONDE CLASSE. ANIMAUX VIVANS SANS COQUILLES.

Famille — Limaces, ou Limas.

Les Animaux de ces deux classes sont Univalves.

TESTACEA NON VIVENTIA ID EST FOSSILIA.	LES COQUILLAGES MORTS AUTREMENT LES FOSSILES.
CLASSIS PRIMA.	PREMIERE CLASSE.
FOSSILIA UNIVALVIA.	LES FOSSILES UNIVALVES.
Familia 1ª. Lepadites. — — —	Famille 1re Lepas ou Patelle.
—— 2 Aures marinæ desunt. —	—— 2 Il n'y a point d'oreilles de mer.
—— 3 Tubulites. — — — —	—— 3 * Tubulite.
—— 4 Nautilites. — — —	—— 4 Nautille.
—— 5 Coclites. — — — —	—— 5 Limaçon.
—— 6 Neritites. — — — —	—— 6 Nerite.
—— 7 Trochites. — — — —	—— 7 Sabot.
—— 8 Buccinites. — — — —	—— 8 * Buccinite.
—— 9 Turbinites. — — — —	—— 9 Vis, ou * Turbinite.
—— 10 Volutites. — — — —	—— 10 Cornet.
—— 11 Rhombites. — — — —	—— 11 Roulleau.
—— 12 Muricites. — — — —	—— 12 Murex ou Rocher.
—— 13 Purpurites. — — —	—— 13 Pourpre.
—— 14 Globosites. — — — —	—— 14 Tonne.
—— 15 Porcellanites. — — —	—— 15 Porcelaine.
— — — Ammonites. — — — —	— — — Corne d'Ammon.

CLASSIS SECUNDA.	SECONDE CLASSE.
FOSSILIA BIVALVIA.	LES FOSSILES BIVALVES.
Familia 1ª. Ostracites. — — — —	Famille 1re Huitre.
—— 2 Chamites. — — — —	—— 2 Came.
—— 3 Musculites, seu Myites. —	—— 3 Moule.
—— 4 Bucardites. — — —	—— 4 Cœur.
—— 5 Pectinites, seu Ctenites. —	—— 5 Peigne.
—— 6 Solenites. — — — —	—— 6 Manche de Couteau.

CLASSIS TERTIA.	TROISIEME CLASSE.
FOSSILIA MULTIVALVIA.	LES FOSSILES MULTIVALVES.
Familia 1ª. Echinites. — — — —	Famille 1re Oursin ou * Echinite.
—— 2 Vermiculitæ. — — —	—— 2 Vermisseaux.
—— 3 Balanitæ. — — — —	—— 3 Glands de mer.
Familia quarta de Pollicipedibus, quinta de Conchis Anatiferis, & sexta de Pholadibus non inveniuntur.	La quatriéme famille des Poussepieds, la cinquiéme des Conques Anatiferes, & la sixiéme des Pholades ne se trouvent point.

* Il n'y a que quatre mots françois usités parmi tous ces Fossiles ; ces mots sont *Tubulite*, *Turbinite*, *Buccinite* & *Echinite*.

CLASSIS PRIMA. ANIMALIA VIVENTIA TECTA.	PREMIERE CLASSE. LES ANIMAUX VIVANS COUVERTS DE COQUILLES.
Familia 1ª. Lepas. — — — — —	Famille 1re Lepas ou Patelle.
—— 2 Limax { globosa, nominata Pomatia.	—— 2 Limaçon { de forme ronde apellé *Pomatia*.
— — — — Escargot.	—— — — — — Escargot.
—— fasciata. — — —	—— — — fascié.
—— pratensis. — — —	—— — — des Prez.
—— flavescens. — — —	—— — — de couleur rousse.
—— cinerea. — — — —	—— — — — — de cendre.
—— marmorea. — — —	—— — — marbré.
—— Buccinum sancti Huberti.	—— — — Cornet de S. Hubert.
—— umbilicata. — — —	—— — — umbiliqué.
—— clavicula exerta. — —	—— — — { dont la clavicule est élevée.
—— ore dentato. — —	—— — — { à bouche garnie de dents.
—— pulchra, Jamaica. — —	—— — — { très beau, venant de la Jamaïque.
—— ore rotundo. — —	—— — — à bouche ronde.
—— ore depresso. — —	—— — — à bouche aplatie.
—— { clavicula, seu apice inverso.	—— — — { dont la clavicule est retournée.
—— 3 Buccinum flavidum, sex spiris.	—— 3 Buccin { de couleur jaune à six tours.
—— quinque spiris. —	—— — — à cinq tours.
—— { sex spiris, colore Castaneo.	—— — — { à six spirales couleur de Chataigne.
—— { Trochilus septem spiris.	—— — — petit Sabot à sept tours.
—— { decem spiris, ore à dextra sinistrorsum.	—— — — { à dix spirales, la bouche tournée de droit à gauche.
—— { Septem spiris, à dextra sinistrorsum.	—— — — { à sept spirales, la bouche tournée de droit à gauche.
—— 4 Turbo. — — — —	—— 4 Vis.
—— 5 Globosa alata. — — — —	—— 5 Conque sphérique { ou Tonne ailée.
—— oblonga. — — —	—— — — — — oblongue.

CLASSIS SECUNDA. ANIMALIA VIVENTIA NUDA.	SECONDE CLASSE. LES ANIMAUX VIVANS SANS COQUILLES.
Limax oblonga, flavida. — — — —	Limace fort longue, de couleur fauve.
—— Exigua, cinerea. — — — —	— — plus petite de couleur cendrée.
—— { paululum cinerea, nigricans ex parte supina.	— — un peu grise & noire par dessus.
—— colore succino cum maculis albidis. -	— — couleur d'Ambre à taches blanches.
—— brevis & compressa, colore flavido.	— — { courte & ramassée, de couleur rousse.
—— serpens, nominata Cellaria.	— — serpentant, apellée *Cellaria*.

REMARQUES

Sur les Coquillages Terrestres vivans.

C'EST encore une suite de la Méthode établie, pour distribuer les Coquillages de mer & de Riviére, que celle-ci qui traite des Coquillages terrestres.

Les deux derniéres Tables de division, font voir que la premiére classe des Animaux à Coquilles & vivans, que la terre produit, renferme cinq genres, qui sont les Lepas, les Limaçons, les Buccins, les Vis & les Conques sphériques.

Leurs caractéres génériques & spécifiques ont déja été remarqués en parlant des Coquillages de mer, & des Fluviatiles, on se croit par cette raison dispensé d'en parler de nouveau.

Je n'ai trouvé aucun Lepas Terrestre vivant, je n'en parle qu'après F. Columna.

On sçait que les Limaçons terrestres ne rampent que dans les temps pluvieux; ils se tiennent cachés dans la secheresse, sous des feuilles & dans les trous de la terre; ils se retirent pendant l'hyver, dans les fentes & dans les troncs des vieux arbres, dans le bas des murs, & au pied des palissades d'Ifs; ils couvrent leur bouche d'un opercule mince; ceux qui sont plus petits se trouvent dans la mousse, dans les vieux murs de Jardins, sous les bruieres, & au pied des grands arbres des forêts;

rêts; leur humeur baveuse & bleuâtre, leur tient lieu de sang & de chyle, ils ont des poumons pour se mouvoir & humer l'air extérieur par un trou qu'ils ont sur la tête. Comme ils traînent toujours leur maison avec eux, on les apelle *Domiportæ*.

Leur anus s'ouvre à la partie droite du cou, & leurs excrémens sortent par un trou voisin de leur bouche; c'est la différence que l'on doit faire de ces Coquillages d'avec les Bivalves, qui, comme les Animaux sanguins, ont l'anus & la sortie des excrémens oposés à leur bouche. On leur remarque deux grandes Cornes & deux plus petites, avec des points noirs à leurs extrémités; ces points qui leur tiennent lieu d'yeux, les aident à se garantir de ce qui les aproche. (*a*) Un Auteur Anglois leur donne neuf dents, & dit les avoir vû manger une feuille de rose.

Les Buccins terrestres, que j'ai souvent observés, n'ont point d'opercule; ils se ferment par leur bave, & ils font sortir de leur bouche comme les Limaçons, une longue tête avec deux grandes Cornes & deux plus petites; leur marche se fait de même par le moien d'une membrane baveuse. Après en avoir ramassé une cinquantaine dans de vieux murs de Jardin, j'en pris autant dans un bois sous des bruiéres & dans les mousses qui sont au pied des grands arbres. Il y en avoit de plus longs, d'autres plus ramassés, les uns avoient la bouche à droite, les autres à gauche, je les mis tous sur une feuille de papier; ils montrérent alors leur tête garnie de Cornes, & la plûpart étoient liés ensemble par la partie d'en bas. Il n'y a point d'obstacle que je n'aie oposé à la marche de ces petits Animaux qui vont assez vîte, ils les ont tous surmontés & se sont attachés principalement au fruit. J'en trouvai les trois quarts morts le lendemain, après s'être vuidés d'un peu de terre tortillée; leur corps dessous la Coquille, est contourné autant de fois que la Coquille même.

Les Vis, se sont trouvées parmi les Buccins; il n'y a de différence que leur forme & leur bouche. Ces Animaux ainsi que les Buccins, ont le corps contourné comme leur Coquille, ils en sortent & marchent de la même maniére.

Les Conques sphériques sont plus difficiles à trouver en terre, leur grande ouverture les rend fort différentes des Limaçons & des Buccins, je n'ai pû en avoir qu'une demi douzaine de vivantes, ce qui a suffi pour me faire remarquer la tête de l'Animal & sa marche, qui sont les mêmes que celles des Li-

(*a*) Huic insuper velut novem dentes, sive partes eminentes, omnes ipso osSiculo medio inter se conjunctæ. *Hookius. micrograph. observat.*

maçons & des Buccins. Leur Coquille extrêmement mince & transparente, fait entrevoir qu'il ne reste presque rien de leur corps qui sort tout entier de leur large bouche; leur sommet ne rend aucune bave, comme je l'ai remarqué aux Buccins, qui s'attachent par ce moyen les uns aux autres; ces Coquillages sont si petits que Lister les apelle *Cocleolæ*.


La seconde classe des Animaux terrestres, comprend ceux qui vivent sans Coquilles & tout nuds; tels sont les Limaces ou Limas. Ces Animaux sont comptés parmi les Limaçons, desquels ils ne varient, qu'en ce qu'ils sont plus alongés, & n'ont point de robe, on les apelle (*a*) *Nuda coclea*, ils sont si aisés à connoître qu'on n'a pas besoin de caractére générique pour les distinguer. Les Limaces vivent d'herbes & de rosée; elles habitent les caves & les lieux humides. On a mis dans leur classe toutes les espéces de suite.

(*a*) Distinguit & à cocleis Plinius & quoties cocleas vocat, nudas adjicit. *p.* 138. *apud Jonstonem.* *Aldrovandus* Limacum seu nudarum coclearum aliæ magnæ sunt, aliæ parvæ.

Plusieurs personnes croient que toutes les Coquilles minces sont terrestres, telles que le gros Buccin de l'Isle de Caienne, les Vis apellées rubans, venant des Barbabes, celui que l'on nomme l'enfant en maillot, & le Buccin apellé l'unique qui est citron, quelquefois cendré. On n'en aporte d'autre preuve ni d'autre raison que leur peu d'épaisseur. Je reclamerois volontiers contre ce sentiment, attendu que parmi les Coquilles de mer, le Nautille Papiracé & la Gondole, sont ce qu'il y a de plus mince. Ces deux morceaux cependant sont reconnus pour des Coquillages de mer.



Coquillages Terrestres Vivants.



aux depens de M.r Bernard de Rieux President au Parlement de Paris,

EXPLICATION
DE LA TRENTE-DEUXIEME PLANCHE.

ON distingue ici treize espéces de Limaçons terrestres, quoiqu'il puisse y en avoir davantage.

La figure marquée 1, représente un grand Limaçon de jardin de forme ronde, à cinq spirales très ramassées; son ouverture ou sa bouche est presque ronde sans rebords. Sa robe est un peu fasciée de couleur d'un gris sale & fauve. Gesner apelle ces sortes de Limaçons *Pomatiæ* parcequ'ils mangent des fruits & des raisins, ils se nourissent ordinairement d'herbes potageres.

Le Limaçon de la figure 2, est plus petit de moitié que l'autre, avec les mêmes marques. Il est bon à manger, & l'on l'apelle Escargot.

La figure 3, représente un Limaçon plus beau, étant fascié de brun sur un fond jaune; sa bouche qui est ovale, a un grand bourrelet blanc. On me l'a envoié de Londres, j'en ai trouvé de pareils à Meudon, près Paris.

Le petit Limaçon de la figure 4, est d'un gris sale & d'une forme plus ramassée que les précédens. On le trouve dans les prés & dans les joncs.

La cinquiéme figure offre un Limaçon plus grand que le précédent, dont la couleur est rougeâtre, raiée de brun. Sa bouche est garnie d'un rebord saillant.

La sixiéme figure est plus aplatie que les autres, elle représente un Cornet de chasse de couleur grise avec un nombril & un bourrelet à sa bouche, garnie d'un opercule. On voit sur sa robe quelques raiures de couleurs foibles.

Le Limaçon de la septiéme figure est de couleur d'Agathe, sa bouche formant un demi cercle comme les Nerites, avec un nombril à côté. Il habite les haies & les forêts.

La huitiéme figure de couleur jaunâtre, a des bandes brunes & cinq spirales qui s'élevent l'une au-dessus de l'autre, avec une pointe peu élevée, en forme de sabot. Ce Limaçon se trouve dans les bruieres & sur les montagnes.

Celui du neuviéme chiffre qui est tout blanc, est d'une forme extrêmement aplatie avec une bouche contournée & garnie de dents ; il habite les bois.

Le chiffre dixiéme fait voir un des plus beaux Limaçons ; sa couleur est Agathe, deux raies brunes & blanches imitant le ruban, se joignent & entourent ses cinq spirales, & forment une clavicule très plate. Il vient de la Jamaique.

Le Limaçon de la onziéme figure vient de Rennes en Bretagne, il n'est point umbiliqué ; sa bouche est sans bourrelet & il ne différe des autres que par un fond gris, avec des fascies violettes bariolées de blanc.

Le suivant, marqué douze, est raporté par Fabius (a) Columna. Il l'apelle *Coclea Terrestris Turbinata & striata*, c'est un vrai Limaçon alongé à cinq tours raiés, la bouche toute ronde & saillante avec un umbilique, d'une consistence épaisse & d'une couleur d'un jaune pâle.

(a) *Cap.* IX. *p.* 18.

La figure treiziéme fait voir un Limaçon terrestre des plus extraordinaires, on en trouve de pareils dans la mer, sa bouche qui devroit se trouver dans la partie oposée à celle où sont ses spirales, se trouve renversée & à même niveau, sa couleur est blanche, avec un lizeré orangé qui suit ses contours.

Le chiffre quatorze expose la partie supérieure du même Limaçon, dont la figure n'est pas moins singuliere. Le fond de cette partie est de même couleur que le reste ; il n'a point de stries, il a seulement un pli dans le milieu avec quelques taches orangées.

Les Coquillages terrestres d'une figure plus alongée que les Limaçons, sont les Buccins ou Trompes, dont la figure est si petite, qu'elle échape facilement aux yeux. Je n'en ai jamais vû de plus grands que ceux qui sont marqués dans la planche, ils y sont dessinés dans leur grandeur naturelle.

Le premier Buccin marqué 15, aussi petit que la moitié d'un grain d'Orge, est de forme cylindrique à six tours ou révolutions. Sa couleur tire sur le jaune. Son ouverture est pointuë & un peu resserrée.

Le second Buccin au chiffre 16, de la même grandeur que l'autre, n'a que cinq spirales, l'ouverture, qui est un peu saillante est ovale, & plus grande que l'autre ; la pointe plus aiguë & la couleur d'un gris sale. On le trouve, ainsi que le premier, dans de vieux murs couverts de mousse.

La troisiéme espéce de Buccin marquée 17, un peu plus

grande que les précédens, eſt de couleur de Chataigne, à ſix ſpirales, avec une ouverture tout-à-fait ovale, & du double d'étenduë que les autres. Ce Buccin habite les Rochers.

On voit au chiffre 18 la quatriéme eſpéce de Buccin, qui eſt plus courte & de la même couleur; comme il eſt un peu renflé dans ſon milieu, il reſſemble à un petit Sabot à ſept ſpirales. On le trouve dans la mouſſe aux pieds des grands Arbres.

Ces quatre Buccins ont leurs révolutions ou leurs tours de gauche à droit, ainſi que leur bouche; c'eſt la forme ordinaire des Buccins & de toutes les Coquilles, en obſervant de mettre leurs pointes en haut. Sur quoi Rai dit : *à Septentrionali æquatoris parte Cocleas omnes, motum ſcilicet ſolis obſervando, à ſiniſtra dextra verſum torqueri.* Quand les Coquilles ſont tournées la pointe en bas, comme on voit les deux premiers Limaçons marqués 1 & 2, cette remarque ne peut avoir lieu.

Le cinquiéme Buccin marqué 19, eſt très menu & très alongé en forme d'un grain d'Avoine, avec dix ſpirales. Sa baſe eſt preſque auſſi pointuë que ſon ſommet.

Les deux Limaçons du chiffre 20, n'ont que ſept ſpirales & ne différent que dans la grandeur; ils ſont tranſparens, jaunâtres & leur baſe eſt plus large que celle du précédent. On les trouve tous trois dans de vieux murs de jardins & dans le tronc des arbres.

Ces deux derniéres eſpéces, différentes des premiéres, ont leurs tours & leur bouche tournée de droit à gauche. C'eſt l'eſpéce la plus rare.

Le Buccin marqué 21, eſt celui de l'Iſle de Caïenne. Il s'acouple, il eſt androgine & il pait l'herbe comme le Limaçon; ſon corps eſt aſſez varié de couleurs, tirant ſur l'Agathe. Sa bouche très-évaſée eſt bordée d'un bourrelet couleur de chair.

Les Conques ſpheriques terreſtres repréſentées dans quatre figures, offrent deux eſpéces différentes; les deux premiéres marquées 22 ſont les deux côtés de la Coquille, pour en faire connoître la bouche, elle eſt toute blanche & très évaſée.

Les deux autres figures ſont de la même Coquille 23, vuë deſſus & deſſous. Elle eſt moins évaſée que la précédente, le corps plus alongé de couleur jaunâtre, & d'un *mince* à ne pas ſouffrir le toucher.

Les quatre Vis marquées 24, ſont extrêmement petites &

de couleur cendrée, il y a peu de différence entr'elles.

(a) De Purpura. *cap.* 6. *pag.* 17.

Les trois Lepas chiffrés 25, sont tirés de (*a*) Fabius Columna : il dit les avoir trouvés à Rome, vivant sur les galles d'un Mirthe ; ces Coquilles sont faites en forme de Tortuë de terre, & comparties en petits quarreaux, de couleur de cendre, tirant sur le Pourpre & creuses du côté qu'elles étoient attachées au tronc de l'Arbre. On en trouve de parcils sur les galles du Figuier, au raport (*b*) de Théophraste.

(b) *Lib.* 5. De causis Plantarum.

Les Limaces qui se voient au bas de la planche, sont des Animaux Terrestres sans couvertures ; elles présentent ici six espéces différentes.

Celle de la 26e figure, est une Limace fort longue de couleur fauve, elle à une espéce de casaquin, ou corcelet en forme de Coquille, dans le milieu du dos qui est couvert de taches noires, c'est sous ce casaquin, qu'elle retire sa tête, sa queuë & son ventre, quand quelqu'un la touche. Elle a quatre cornes comme les autres Limaçons, & un petit os un peu convexe dans le milieu du capuchon, cet os s'apelle *Lapillus*, & il sert à la défendre.

La Limace représentée au 27e chiffre est très-petite, & d'une couleur cendrée sans aucune tache, on la trouve dans les prés.

Celle qui est chiffrée 28 est un peu plus grosse avec un casaquin bien distinct & tout noir par dessus. Elle a le ventre blanc, le cou & la queuë marquée de raies profondes & inégales. Cette troisiéme espéce n'a point de *Lapillus* pour se défendre.

La Limace suivante est plus longue & plus grosse, marquée 29, sa couleur d'ambre avec des taches blanches & un petit casaquin, la distinguent des autres.

On voit au chiffre 30, une Limace ramassée en elle-même, & d'une forme assez irréguliére. Elle a son casaquin près de sa tête, & sa couleur est d'un roux sale.

La derniére Limace, représentée au nombre 31, est tortillée & assez grosse. Sa couleur ordinaire est tachetée depuis le haut jusqu'en bas, avec un casaquin tout différent des autres ; comme elle fréquente ordinairement les caves, on l'apelle *Limax cellaria*.

TESTACEA NON VIVENTIA, ID EST FOSSILIA.	LES COQUILLAGES MORTS, AUTREMENT LES FOSSILES.
FOSSILIA UNIVALVIA.	**LES FOSSILES UNIVALVES.**
Familia 1a. Lepadites. — — — —	Famille 1re Lepas.
—— 2 Non occurrunt Aures marinæ.	—— 2 Il n'y a point d'oreilles de mer.
—— 3 Tubulites. — — — —	—— 3 Tuyaux.
—— 4 Nautilites. — — — —	—— 4 Nautille.
—— 5 Coclites magnus. — — —	—— 5 grand Limaçon.
— — parvulus, umbilicatus.	—— petit Limaçon umbiliqué.
—— 6 Nerites, { magnus, canaliculatus.	—— 6 grande Nerite canelée.
— — parvus, dentatus. —	—— petite Nerite à dents.
—— 7 Trochites, aculeatus. — —	—— 7 Sabot pointu.
— — { compressus, umbilicatus.	—— —— { plus ramassé & umbiliqué.
— — { depressus, seu solarium.	—— —— aplati, apellé le Cadran.
—— 8 Buccinites { expansus & canaliculatus.	—— 8 Buccin renflé & canelé.
—— simplex & aculeatus.	—— —— uni & pointu.
—— { contignatus & striatus.	—— —— par étages & à stries.
—— fusus. — — —	—— —— apellé le Fuseau.
—— { quadratim contignatus.	—— —— par étages quarrés.
—— { perpendiculariter striatus.	—— —— { par stries perpendiculaires.
—— 9 Turbinites cancellatus. — —	—— 9 Vis chagrinée.
—— { terebellum Archimedis.	—— — d'Archiméde.
—— nominatus *Minaret*.	—— — apellée le *Minaret*.
—— 10 Volutites. — — — —	—— 10 Le Cornet.
—— 11 Rhombites seu Cilindrites. —	—— 11 Le Roulleau.
—— 12 Muricites, expansus, & alatus.	—— 12 Rocher très-large & aîlé.
—— canaliculatus. — —	—— —— canelé.
—— aculeatus. — —	—— —— pointu.
—— rostro recurvo. —	—— —— à bec recourbé.
—— 13 Purpurites subruber. — —	—— 13 Pourpre rougeâtre.
—— foliis laciniatus. —	—— —— apellée la chicorée.
—— 14 Globosites lævis & aculeatus.	—— 14 Conque sphérique, { polie, & pointue.
—— cum umbone. —	—— — — — — à bouton.

Familia 15a Porcellanites roſtratus. — —	Famille 15e Porcelaine à bec.
— — — ſimplex. — —	— — unie.
— Ammonites formatus in S. —	— Corne d'Ammon faite en S.
— — — metallicus. — —	— — — — — metallique.
— — — Anglicanus. — —	— — — — — Angloiſe.
— — — { ad machinam productilem.	— — — — — en zic-zag.

FOSSILIA BIVALVIA.	LES FOSSILES BIVALVES.
Familia 1a. Oſtracites, colore metallico. —	Famille 1re Huitre couleur de métal.
— — flavidus. — —	— — jaunâtre.
— 2 Chamites, dentatus. — —	— 2 Came à dents.
— — planus. — — —	— — plate.
— 3 Muſculites { mutilatus, ſeu myites.	— 3 Moule tronquée.
— — — Tellina. — —	— — Telline.
— — — cinereus. — —	— — griſe.
— 4 Bucardites, Arca Noé. —	— 4 Cœur, apellé Arche de Noé.
— — — Bucardium vulgare.	— — Cœur de Bœuf.
— 5 Pectinites auritus. — —	— 5 Peigne à oreille.
— — — cinereus. — —	— — grisâtre.
— 6 Solenites. — — — —	— 6 Manche de Couteau.

FOSSILIA MULTIVALVIA.	LES FOSSILES MULTIVALVES.
Familia 1a. Echinites, flavidus. — —	Famille 1re Ourſin jaunâtre.
— { albus & lapidi adhærens.	— — { blanc & adhérent à la Pierre.
— ſpatagus. — —	— — pas de Poulain.
— 2 Vermiculitæ rubri & intorti. -	— 2 Vermiſſeaux rouges & tortillés.
— 3 Balanitæ. — — — —	— 3 Glands de mer.
Non occurrunt Foſſilia trium ultimarum Familiarum ſcilicet Pollicipedum, Concharum Anatiferarum, & Pholadum.	Il n'y a point de Foſſiles des trois derniéres Familles, ſçavoir des Pouſſepieds, des Conques Anatiferes & des Pholades.



REMARQUES

REMARQUES

Sur les Coquillages Terrestres morts, autrement Fossiles.

ON n'a point dessein de traiter ici de tous les Fossiles étrangers à la terre, tels que les os, les dents, les machoires, les cornes, les vertébres, & autres parties d'Animaux terrestres & marins. On ne parlera point aussi des arbres, des branches, des fruits, des fougéres & autres végétaux pétrifiés, il ne s'agit ici que des Coquillages fossiles relatifs à ceux de la mer.

On doit être convaincu par toutes les observations répanduës dans cet ouvrage, que les Coquillages fossiles sont de vraies pétrifications des Coquillages de mer, que le Déluge Universel a répandus par toute la terre, & que le long temps a durcies & pétrifiées, telles qu'on les trouve en fouillant dans toutes les parties du monde.

Parmi les Coquillages fossiles, on distingue suivant la nouvelle méthode, des Univalves, des Bivalves, & des Multivalves.

On trouve dans les Univalves, des Lepas, des Tuyaux, des Nautilles, des Limaçons, des Nérites, des Sabots, des Buccins, des Vis, des Cornets, des Roulleaux, des Rochers, des Pourpres, des Conques sphériques, & des Porcelaines. De sorte que des quinze familles d'Univalves que nous distinguons dans les Coquillages marins, il n'y a qu'une famille dont l'on ne trouve point de Fossiles, c'est l'Oreille de mer. On a mis à sa place la Corne d'Ammon.

Dans les Bivalves, les six genres sont remplis; sçavoir les Huitres, les Cames, les Moules, les Cœurs, les Peignes, & les Manches de couteau.

Parmi les Multivalves qui nous fournissent six genres dans les Coquillages de mer, nous n'avons en Fossiles que les Oursins, les Vermisseaux & les Glands de mer; les Poussepieds, les Conques Anatiferes, & les Pholades nous manquent entiérement.

Nous avons cependant (*a*) un Auteur qui a raporté dans les figures des Fossiles, celle d'une Pholade, mais comme la figure

(*a*) Baierus. oriċtographia Norica. *Planche* IV. *figur.* 14.

paroit supofée, ou qu'elle y ressemble peu, nous ne nous en sommes point servis. Plusieurs Sçavans soupçonnent de fausseté bien d'autres figures répanduës dans son ouvrage.

La figure du Manche de couteau est encore raportée sur le témoignage d'un (*a*) autre Naturaliste. Ce Fossile est très rare & c'est le troisiéme que nous aions emprunté des Auteurs, possédant tous les autres genres dessinés dans la planche, & en assez grand nombre.

Il faut remarquer que dans les quatorze genres connus des Fossiles Univalves, les six genres des Bivalves, & les trois des Multivalves, il y a plusieurs espéces différentes & assez considérables dans chaque genre. On les trouvera de suite dans la Table de Division, marquées seulement par des Epithétes qui caractérisent les différences.

Les Fossiles n'ont point de caractéres génériques particuliers, ni de spécifiques. Ils se raportent tous aux Coquillages de mer, n'étant qu'une même chose. Ce seront donc les caractéres génériques & spécifiques des Coquillages de mer, qui sont raportés en plusieurs endroits de cet ouvrage, qui serviront à les distinguer & à les faire connoître parfaitement.

Il y a plusieurs Coquillages fossiles, dont les Coquilles de mer, qui leur sont relatives sont inconnuës, & ne se trouvent plus dans la mer. La Corne d'Ammon est de ce nombre. On a fait voir (*b*) le peu de conformité qu'elle avoit avec les Nautilles que nous possédons; peut-être la Corne d'Ammon estelle l'empreinte d'un Nautille inconnu.

Nous avons encore le Fossile apellé *Concha rarior anomia vertice rostrato*, ou par d'autres : *Terebratula*. Ce Fossile se raporte à la Coquille du Coq & de la Poule, dont on a parlé dans l'avertissement qui est à la tête de la méthode; le Fossile qui a un bec de Griffon est apellé (*c*) *Gryphites curvi rostrum*; les autres dont nous trouvons les figures dans plusieurs Auteurs, ne sont pas plus connus parmi les Coquillages de mer, tels que l'*Alveolus*, *le Lituites*, *l'Orthoceratites*, & le (*d*) *Rastellum lapis*.

Les Fossiles apellés *Fungites* & *Belemnites*, ont eu dans la premiére Partie leur place naturelle parmi les Pierres figurées, dont ils sont des espéces. Ces Fossiles naturels à la terre y croissent d'eux-mêmes, au lieu que les Coquillages fossiles dont on parle ici, sont des Fossiles étrangers à la terre, qui y ont été aportés & qui s'y sont pétrifiés.

(a) *Lister.* Historia seu synopsis & in appendice de Conchyliis seu Lapidibus. *lib.* 3. *pl.* 519. *Baierus raporte deux figures du Solen orictog. p.* 75. *fig.* 12. *&* 13. *tab.* 4.

(b) *Dans la methode des Coquillages fluviatiles.*

(c) Gryphites major, sive latiusculus longirostер, lacuna subindè insignitus. Luidius. *Ichnogr. p.* 26.

(d) *Lister.* Synop. plan. 426.


La couleur des Coquillages fossiles est toujours blanche, ils ont perdu dans la terre, l'émail & la couleur naturelle qu'ils avoient aporté originairement de la mer. La matiére dont ils sont impregnés ou entourés, est homogéne avec celles des Pierres & des Marbres. C'est un sable, un limon, une marne, en un mot une terre pétrifiée. Il y a cependant des Fossiles qui ont conservé leur poli & leurs couleurs, tels que ceux que l'on trouve à Comtagnion près la ville de Reims.

Il n'y a nul doute que les Coquillages Terrestres & Fluviatiles portés par les eaux du Déluge dans tous les recoins de la Terre, en même temps que les Coquillages de mer, n'aient été confondus avec eux dans les terres. Si l'on trouve aujourd'hui parmi les Fossiles, peu de Coquillages Terrestres & Fluviatiles pétrifiés, il faut ou qu'étant péris par leur délicatesse, ils n'aient pu se changer en pierres, ou que leur grande fragilité en ait causé la perte. Il se pourroit bien faire encore que parmi le grand nombre de Fossiles que nous trouvons par tout, il y eut des Coquillages Fluviatiles & des Terrestres. Cette recherche ne paroit pas indigne d'un Naturaliste.

(a) Cocleæ Terrestres ex telluris visceribus erutæ: musculi Fluviatiles è telluris visceribus eruti. *Woodward cat. pag.* 108. *Lond.* 1729.
Coclea Terrestris candida propè Vallen in Hassia effossa. *Rosinus.*
Cochlites è Iatomia propè Nordlingam suevorum. *Baierus.*

On trouve des Coquillages fossiles qui sont peu pétrifiés; la Coquille après la mort du Poisson s'étant trouvée dans une terre ou un sable qui ne s'est point pétrifié, s'est conservée par son sel, sans se corrompre & sans changer d'état, celles au contraire qui se sont rencontrées dans des limons pierreux, se sont durcies & petrifiées avec la pierre même.

On a indiqué autant qu'il a été possible, les lieux ou les Fossiles ont été fouillés, cette exactitude ne prouve pas seulement leur véritable existence, elle fournit encore aux amateurs les moïens d'en acquerir de pareils.



EXPLICATION

DE LA TRENTE-TROISIEME PLANCHE.

FOSSILES UNIVALVES.

LA premiére figure apellée *Lepadites*, eſt un petit Lepas canelé, dont le ſommet eſt percé ; il s'eſt trouvé à l'Abaïe de Pontlevoie ſituée dans le Bleſois.

La ſeconde figure eſt du même endroit: c'eſt un Tuyau apellé Dentale, & *Tubulites* quand il eſt Foſſile, lequel a peu changé de conſiſtence dans la terre.

On voit deux Limaçons au chiffre 3 apellés *Coclites*, dont l'un eſt plus grand de moitié que l'autre, & tous deux Umbiliqués.

Le chiffre 4 offre deux Nérites apellées *Neritites*, toutes deux à ſtries, la derniére a la bouche garnie de dents & d'un ratelier, de même que la Quenotte.

Trois Sabots ſe préſentent à la figure 5 ſous le nom de *Trochites*. Le premier d'une figure alongée & pointuë, le ſecond plus ramaſſé, ils viennent tous deux de Pontlevoie ; le troiſiéme qu'on apelle l'eſcalier ou le quadran, eſt tiré des Païs Etrangers.

On voit ſix Buccins de ſuite au chiffre 6, apellés *Buccinites*. Le premier n'a pas perdu ſa couleur brune avec un corps un peu renflé, à ſtries, & une clavicule à quatre étages bien marqués. Le ſecond eſt uni, & il a conſervé tout ſon poli, ſa figure extrêmement alongée & pointuë eſt ſéparée dans ſa clavicule, de même que la mitre qu'elle repréſente parfaitement bien, la bouche dentelée & la lévre, quoique rompuë en pluſieurs endroits, faite en aîle. Le troiſiéme Buccin ne trouve guéres de figure analogue à la ſienne dans les Coquillages de mer. Il eſt coupé de ſept étages renflés & chargés chacun de ſtries & de canelures ; on aperçoit la figure du fuſeau dans le quatriéme Buccin, & l'on remarque dans le ſuivant, qu'il eſt tout uni & aplati ſur chaque révolution. Enfin le ſixiéme Buccin eſt diviſé en pluſieurs parties couvertes de canelures droites : ces trois derniers viennent de Comtagnion.

Coquillages Fossiles



aux dépens de M. le Duc de Sully *Pair de France C.er de l'Ordre de Toison d'Or.*

Trois Vis se présentent au chiffre 7, l'une contournée de cordelettes & de petites raiures, imitant la peau de Chagrin, l'autre d'un travail ordinaire, elles ont été trouvées à l'Abaïe de Pontlevoie. La troisiéme vient de Comtagnion, elle représente un *minaret* chargé de quatre rangs de tubercules & de stries ; on les nomme *Turbinites*.

Le Cornet de la figure 8 est tout seul, & se trouve assez rarement dans les Fossiles de Pontlevoie, on le connoît sous le nom de *Volutites*.

Le Roulleau ou Cylindre du chiffre 9, apellé *Cylindrites*, ou *Rhombites* vient de Comtagnion ; on remarque quelques stries sur sa robe, & une pointe fort aiguë.

Quatre Rochers, nommés *Muricites*, sont représentés dans la dixiéme figure, très bien conservés & d'une espéce assez rare. Le premier à aîles, le second canelé, les deux derniers dont l'un a un bec recourbé, l'autre avec des pointes dans toute son étenduë, viennent de Comtagnion.

La figure 11, expose deux Pourpres apellées *Purpurites*, trouvés à Pontlevoie, la premiére est d'un jaune sali tirant sur le rouge, la seconde qui est blanche, est des mieux conservées dans les feuilles de Chicorée dont elle est couverte.

On trouve au chiffre 12, deux Conques sphériques apellées *Globosites*, dont la premiére qui est très pesante, a une pointe extrêmement délicate & une aîle un peu déchirée ; on aperçoit sur la seconde, un bouton sur la tête, tel qu'on en voit aux Couronnes d'Ethyopie.

Deux Porcelaines, *Porcellanites*, occupent le chiffre 13 ; elles différent & dans la grandeur & dans la forme ; deux petits boutons se voient aux extrémités de la plus grande.

Trois Cornes d'Ammon composent le 14ᵉ chiffre ; la premiére vient de Besançon, on y remarque peu de contours, des stries contournées en S, à forme très plate, & d'une consistence metallique ; la seconde, qui est tirée de Normandie, n'a que trois révolutions avec des stries qui s'élévent en tubercules, sa couleur est jaunâtre ; on a reçu la troisiéme d'Angleterre, elle est extrêmement belle & bien conservée, sa couleur est brune, ses stries très serrées, & toutes droites, tendantes au centre. On les nomme *Ammonites*.

La 15ᵉ figure est un vrai Nautille (*a*) tout blanc & assez gros, apellé *Nautilites* dont la superficie est coupée de plusieurs apophyses ou replis en forme d'Ecailles, qui marquent ses cloi-

(a) *Mr. Baierus en raporte un, fol. 60. planche 2.*

Luidius parmi toutes ces figures de Fossiles, ne raporte qu'un seul Nautille.

Langius donne la figure de deux Nautilles. pag. 102. Hist. lap. Helvetiæ.

Mr. Breynius en raporte deux.

Hookius plusieurs.

sons du dedans avec un petit tuyau qui passe de l'une à l'autre ; il y en a un fort beau, & qui est presque converti en Agathe, dans le cabinet d'Histoire Naturelle qu'on voit au Jardin du Roi pour les plantes médecinales.

FOSSILES BIVALVES.

La 16ᵉ figure offre des Fossiles d'une autre classe ; ce sont les Bivalves ; la premiére Huitre qui est apellée *Ostracites*, est presque métallisée. Son dessus s'éleve & prend sa place exactement sur la seconde partie, bien plus évasée, & d'une figure très bizarre. La seconde Huitre est jaunâtre & longuette, avec un bec assez saillant ; ses deux Ecailles, quoique bien marquées, sont pétrifiées l'une dans l'autre, & ne se levent point.

La moitié d'une Came toute blanche se présente au chiffre 17, elle est remarquable par une rangée de petites dents haut & bas. On l'a fouillée proche Rennes. La seconde Came est couverte de stries transversales, elle est entiére & toute fermée ; on les apelle *Chamites.*

Le chiffre 18, renferme trois Moules & Tellines qui n'ont rien de singulier que leurs différentes figures. Les Naturalistes les apellent *Musculites*, *Tellinites*, *Mytillites & Myites.*

On voit à l'Article 19, des Peignes de diverses espéces. Le premier est à Oreilles, & il se trouve logé sur un autre Peigne très mutilé ; il n'a conservé que la partie de dessus. Le second Peigne a ses deux parties jointes ensemble ; ses stries redoublées & de relief se distinguent aisément, ils portent le nom de *Pectinites.*

La premiére figure de l'Article 20, est la moitié d'une Arche de Noé qui, quoique petite, offre des stries très nettes, elle vient de Pontlevoie ; la seconde figure du même chiffre est un Cœur de Bœuf très entier qui se nomme *Bucardites.*

La figure 21, fait voir un *Solen* ou Manche de Couteau, qu'on ne raporte ici que sur l'autorité de Lister, qui l'apelle *Solenites è rupibus juxta Philo agri Eboracensis.* Il ne faut pas confondre ce *Solen*, avec celui que l'on apelle *Solen Arenarius*, qui se trouve dans les terres du Duché d'York en Angleterre.

FOSSILES MULTIVALVES.

Voici encore une nouvelle classe de Fossiles, qui est celle des

Multivalves. On ne peut leur refuser ce nom, quoique les différentes piéces dont ils sont composés, soient jointes ensemble comme celles des Bivalves, ou soient détruites en partie, telles que les pointes des Oursins; il suffit qu'elles aient existé dans leur origine, & qu'on trouve de ces pointes Fossiles, selon (*a*) un Auteur qui en raporte deux figures.

Le premier Oursin du nombre 22, est très bien conservé, rien n'est plus rare que d'en trouver de la grandeur marquée sur la planche. Le second plus petit, est adhérent à une espéce de Limaçon ou de Nérite; il est plus blanc que l'autre & un peu creux, au lieu que le premier est plein & très pesant.

Le troisiéme Oursin contenu dans le même nombre 22, s'apelle Pas de Poulain, & en Latin *Echinus Spatagus*, il est extrêmement pesant. On les comprend tous sous le nom d'*Echinites*.

Les Vermisseaux du chiffre 23, se nomment *Vermiculitæ*, leur couleur, dans de certains endroits, tire sur le rouge, on en voit trois ou quatre entortillés de différentes maniéres, & attachés sur une pierre blanche.

Le dernier Fossile marqué 24, est le plus rare de tous, il représente un Gland de mer, adhérent à une pierre formée de croûtes & de différens morceaux, il a été trouvé dans le Territoire de Nuremberg, selon Baierus qui le raporte dans son (*b*) livre. On peut l'apeller *Balanitæ*.

(a) *Luidius.* Ichnographia. *p.* 51. *n.* { 1052. 1060. *On a vu plusieurs de ces pointes pétrifiées autour des deux Oursins de la figure 4. planche troisiéme & Langius en raporte six exemples. pag.* 127. Hist. lap. Helv.

(b) Oricto-grap. Norica. *pag.* 72. *planche* 6.

Fin de la seconde & derniére Partie.

On a cru faire plaiſir au Public de lui donner la Table ſuivante, compoſée de près de deux mille mots difficiles, tant Latins que dérivés du Grec, qui manquent la plûpart dans les Dictionnaires, & qui ſe rencontrent fréquemment dans les Ouvrages des Naturaliſtes : ce ſecours en facilitera la lecture aux perſonnes qui veulent s'inſtruire de ces matiéres. On doit tenir quelque compte à l'Auteur de ce travail, qui lui a couté pluſieurs années de lecture. Comme cette Table eſt générale, on a été obligé de répéter quelques mots Latins, qu'on a déja trouvés dans l'explication placée entre les deux parties de cet Ouvrage.

TABLE

TABLE ALPHABETIQUE

Des mots difficiles, tant Latins que dérivés du Grec, dont ſe ſont ſervis la plûpart des Naturaliſtes, & dont la plus grande partie ne ſe trouve point dans les Dictionnaires.

AVEC


Leur traduction Françoiſe dans le ſens propre à l'Hiſtoire Naturelle des Minéraux, des Végétaux & des Animaux.

ELENCHUS ALPHABETICUS

Verborum abſtruſiorum, tàm Latinorum, quàm è Græco idiomate deſumptorum, quæ ſæpiùs in auctoribus occurrunt, quæque in Lexicographis deſiderantur.

CUM

Eorum Gallicâ verſione aptâ ad Hiſtoriam Naturalem Mineralium, Vegetabilium & Animalium.



A.

ABDOMEN, partie qui renferme les Viſcéres.

Abrotanoïdes, Plante marine imitant l'Auronne.

Acanaceus, qui reſſemble à la plante *Acanos*.

Acanthopterigii Piſces, Poiſſons oſſeux à nageoires, terminées par des piquans.

Acephalus, qui n'a point de chef particulier.

Acetabulum, Gouſſe des Plantes.

Acetatabulum, Cavité dans une partie oſſeuſe, ou teſtacée.

Acifolium, Feuille menuë comme une Eguille.

Acinus, Pepin, oſſement.

Actinobalus, *Actinobolica*, qui darde des raïons.

Aculeoferus, *Aculeatus lapis*, Pierre avec des tubéroſités & petites pointes.

Aculis, *Acaulis*, qui n'a point de tige.

Adarca, *Adarcion*, Ecume, *ou* Coton qui s'attache aux roſeaux.

Adnata, Cayeux.

Adonis, Jardin, *ou* Catalogue de Plantes étrangéres.

Adoniſta, qui cultive des Plantes étrangéres.

Ægagropiles, Boules de poil ſortant des Chévres & des Bœufs.

Ægophtalmos, Oeil de Chévre.

Æquiauritus, qui a des oreilles égales.

Æthiologia, diſcours ſur les cauſes des différentes choſes.

Æthites, Pierre d'Aigle.

Aforis, qui n'a point d'ouverture.

Agaric, eſpéce de Champignon.

Agglomeratio, aſſemblage.
Agroſtographia, diſcours ſur les terres.
Alatus, dont la lévre s'étend comme une aîle.
Albumen, Blanc d'œuf.
Alburnum, Aubier.
Alcyonium, Oyſeau, *ou* Mouſſe de Mer.
Aleoctorios, Pierre imitant le Coq.
Alepidotus Piſcis, Poiſſon ſans écailles.
Alexipharmacum, préſervatif contre le poiſon.
Alga marina, Algue marine.
Aliformis, qui reſſemble à une aîle.
Alimonia, pro *Alimenta*, Alimens.
Alkali, ſel de Soude qui réſoud les acides.
Allantites, Pierre mêlée de cuivre, imitant le boudin.
Almageſtum, Grand Traité ſur une matiére.
Alternus, poſé l'un après l'autre.
Alumen plumæ, Amiante.
Alveolus luſorius, Damier creux, Canal.
Amaltheum, explication des mots.
Amaſſis, Calibre.
Amentaceus, Fleur à chatons.
Amentifer, dont la fleur forme des chatons.
Amentum, lien, chaton.
Amethodicus, } Auteur qui n'a point de méthode.
Amethodus, }
Amethyſtinus, Violet.
Ammochryſos, Corne d'Ammon, couleur d'or.
Ammochryſus, dont on fait la poudre couleur d'or.
Ammonites, *vel Hamites*, Pierre imitant les œufs de Poiſſon.
Ammonitrum, de l'Alkali au lieu de nitre.
Ammoſteus, eſpéce d'Oſteocole.
Amnium, petit fœtus envelopé.
Amphybiologia, diſcours ſur les Animaux Amphybies.
Amphycarpon, dont les fruits ſont aparens.
Amphycoma, chevelu par tout.

Amphyotis, à deux anſes, à deux oreilles.
Amplexicaulis, qui embraſſe la tige d'un arbre.
Ampullaceus, en forme de bouteille.
Amuſium, Table bien polie.
Amygdaloïdes, Pierre imitant l'amande.
Anacephaleoſis, récapitulation.
Anachytis, Pierre dont ſe ſervoient les Magiciens.
Anadema, ornement de tête.
Anadiploſis, répétition de mots.
Anadromus, Poiſſon qui aime l'eau douce & ſalée.
Analecta, ce qu'on ramaſſe.
Analogus, Analogue, régulier.
Ananchytis, Pierre magique, *ou* Taliſman.
Anaſtomoſis, éruption du ſuc dans les Plantes.
Andria, Etamine.
Androdamas, Pierre luiſante.
Androginus, Hermaphrodite, Androgine.
Androſaces, qui croît ſur une pierre.
Anelytra, dont les aîles ſont découvertes.
Anema, Poiſſon qui n'a point de ſang.
Angiocarpos, fruit fait en vaſe.
Angiologia, Diſcours ſur les vaiſſeaux du Corps humain.
Angiomonoſperma, à une ſeule graine couverte.
Angiopolyſperma, à pluſieurs graines couvertes.
Angioſperma, dont la graine eſt couverte.
Anguilliformis, de forme d'Anguille.
Anguſtifoliæ, dont les feuilles ſont petites & ſerrées.
Anguſtiroſtrum, dont le bec eſt long.
Angyſtoma, dont la bouche eſt faite en vaſe.
Anocyſtos, dont le trou des excrémens eſt deſſus.
Anomala, } inégal, curieux.
Anomalia, } inégal, curieux.
Anomia, } inégal, curieux.
Anomalocardia, dont le cœur eſt inégal.
Antales, Antales, petites Coquilles longues.

Anthemidis, Plante qui reſſemble à la Camomille.
Anthera, ſemence de la fleur.
Anthracinus, couleur de charbon.
Anthracitis, Pierre couleur de charbon.
Antologia, diſcours ſur les fleurs.
Antonomaſia, excellence.
Anthropomorphites, qui a la figure d'un homme.
Anthropophori, repréſentant quelques parties de l'homme.
Apetalus, qui n'a point de feuilles.
Aphoriſmus, déciſion, ordonnance de Médecine.
Aphronitrum, Ecume de cuivre.
Aphroſelinum, la Sélénite, Pierre.
Aphya, Petit.
Aphyllon, qui n'a aucune feuille.
Apiculatus, fait en houpe.
Apoda, ſans pieds.
Apographum, copie, modéle.
Apomeſoſtomi, dont la bouche n'eſt pas au milieu.
Apophyſis, Apophyſe, excroiſſance.
Apopium, Fleur en cloche découpée.
Aporrais, Murex qui a beaucoup de protubérances.
Appendix, Avance, dépendance.
Aptera, ſans aîles.
Apterygius, qui n'a point de nageoires.
Apyrenus, } qui n'a point de noyau.
Apyrinus, }
Apyrus, qui n'a point été au feu.
Arachnites, repréſentant une Araignée.
Arachnoïdes, imitant la toile d'Araignée.
Arauſicanus, couleur d'orangé.
Arborarius, Ver qui attaque les arbres.
Arbuteus, fait comme l'Arboiſier.
Architalaſſus, Amiral, Coquille.
Arcularia, petit coffre à dos rond.

Area, l'eſpace vuide entre les réſeaux de la Cuticule.
Argus, Coquille nommée Argus.
Argyrites, *Argyrodamas*, { Pierre de couleur d'argent.
Argyrolithos, Pierre qui a la couleur de l'argent.
Argyrolithoſtrotos, compartiment de pierres couleur d'argent.
Argyromelanos, Pierre qui a le brillant de l'argent.
Aripiſtillum, Piſtille de la Plante nommée pied de Veau.
Ariſtiformis, en forme de barbe de bled.
Armatura, revêtiſſement minéral des Foſſiles.
Arthon, membre, jointure.
Arthrodia, articulation des os.
Artolithon, Foſſile imitant le pain.
Arundinaceus, fait en Chalumeau.
Aſcarides, Vers qui s'engendrent dans l'eſtomac.
Aſius lapis, Pierre ſpongieuſe.
Aſparagus, l'embrion d'une graine.
Aſperi folia, dont les feuilles ſont rudes.
Aſperma, qui n'a point de ſemence.
Aſpilates Plinii, Pierre ſans taches, dont parle Pline.
Aſtemon, qui n'a point d'étamines.
Aſter, raïon.
Aſteria, Pierre raïonnée.
Aſterizans, raïonnant comme une Etoile.
Aſtragalus, l'os du talon.
Aſtricus, Pierre étoilée.
Aſtrobolus, Pierre imitant les yeux de Poiſſon.
Aſtroïtes, Pierre imitant les Etoiles.
Aſtrolepas, Patelle qui imite l'Etoile.
Aſtropodium, Pierre large étoilée.
Atramentum ſutorium, Vitriol.
Atricapilla, Oyſeau à tête noire.
Atricolor, noir-brun.
Atronitens, Brillant noir.

Atrophia, maladie qui empêche la nourriture.
Atropurpureus, de couleur Pourpre obſcur.
Augites Plinii, Aigue marine, ſelon Pline.
Avicula, l'Hirondelle, Coquille.
Aurelia, Herbe, criſalide d'un inſecte.
Aurichalcum, Laiton.
Auricolor, couleur d'or.
Auricomum, eſpéce de Renoncule.
Aurigena, engendré de l'or.
Auriger, qui porte de l'or.
Auripigmentum, Arſenil.
Autopſia, l'action de voir par ſoi-même.
Axis, Noyau, ame.

B.

B*ACCA*, Baye, fruit mou, à pepins ou noyaux.
Baccifer, à Baye, portant ſemence.
Baccivorax, qui mange des fruits.
Badius, couleur baye.
Bætulus, *Bætylus Plinii*, Pierre enchantée, eſpéce de Taliſmant dont parle Pline.
Balanites, Gland de mer, Foſſile.
Balanus, Gland de mer, Coquille.
Baſis, le bas de la Coquille, où eſt la bouche.
Batrachites, Pierre repréſentant une Grenoüille.
Baurach, eſpéce de nitre.
Belemnita, *Betilis*, Belemnite, Foſſile.
Betulus, Pierre de foudre ronde & noire.
Biacca Alexandrina, Blanc d'Eſpagne.
Bicapſularis, à deux capſules.
Biceps, à deux têtes, ou ſommets.
Bicubitalis, à deux coudées.
Bifaria, à deux parties, en deux maniéres.
Bifaſciatus, à deux faſcies ou cercles.

Bifidus, fendu en deux.
Bifolium, à deux feuilles.
Biforis, à deux ouvertures.
Bifurcatus, à deux fourchons.
Bilinguia, à deux langues.
Bilocularis, à deux cavités.
Binoculus, à deux yeux.
Biologus, qui décrit la vie & la mort des Auteurs.
Bipartitus, fendu en deux.
Bipennia, à deux aîles.
Bipes, à deux pieds.
Bipetalus, à deux feuilles de fleur.
Bipinnus, qui a deux nageoires.
Bisulcus, dont le pied est fourchu.
Bivalvia, à deux écailles ou piéces.
Bivascularis, qui a deux godets.
Blatta Bysantina, Opercule couleur d'ongle.
Boletites, Pierre imitant la Morille.
Boletus, Morille.
Bombici-vorax, qui mange le Ver à soye.
Bostrychites, Pierre imitant les cheveux de la femme.
Botanologia, la Botanique.
Botanophylus, qui aime la Botanique.
Botanotheca, lieu où l'on serre les Plantes.
Botryites, fait en grappe de raisin.
Botryoïdes, Oursin imitant l'Etoile de mer.
Brachia, les pieds, les nageoires d'un Poisson.
Brachiatus, à plusieurs branches.
Brachyptera, à aîles courtes.
Bractea, feuille.
Bracteatus, couvert de feuilles.
Bracteola, petite feuille.
Branchia, les Ouyes d'un Poisson.
Branchiostegi Pisces, Poissons couverts d'Ouyes.

Brathites,

Brathites, Pierre imitant les feuilles de la Sabine.
Briſſoïdes, Ourſin ovale foſſile, avec des ſillons au ſommet.
Briſſus, Ourſin ovale, avec des ſillons ponctués.
Bronchiæ, conduits de la Trachée-artére.
Bronchus, dent qui avance.
Brontias, Pierre de Tonnerre.
Bryon Plinii, eſpéce de chaton, ou de mouſſeron, ſelon Pline.
Bucardites, Cœur de Bœuf, Foſſile.
Bucardium, Cœur de Bœuf, Coquille.
Buccinites, Buccin foſſile.
Buccinulus, petit Buccin.
Buccinum, Trompe, *ou* Buccin, Coquille.
Bufonites, Pierre foſſile apellée Crapaudine.
Bulla, Gondole, Coquille.
Byſſinus, couleur de lin.
Byſſus, Lin, *ou* Soye des Moules & des Pinnes marines.

C.

CACRHYOPHORA, dont les feuilles reſſemblent à l'Amarinte.
Cæcum, Cecum, gros boyau.
Cæpa, Pelûre d'oignon.
Calamifer, fait en chalumeau.
Calamochnos, Cotton qui vient ſur les roſeaux.
Calathoïdes, fait en panier.
Calcalantites, Pierre mêlée de cuivre.
Calcari-formis, en forme d'éperon.
Calcarius lapis, Pierre qui a été calcinée.
Calcei-formis, en forme de ſoulier.
Calchantum, Vitriol, *ou* fleur d'airain.
Calculus, le calcul humain ou la Pierre.
Calculus Tiburtinus, Foſſile de Tivoli imitant la dragée.
Calici-formis, en forme de calice.

Caliculatus, dont le calice ſubſiſte après la fleur.

Calix, Calice, *ou* Vaſe de la Plante; étenduë d'une Coquille.

Callaïs Plinii, Pierre verte & pâle élevée comme un œil, dont parle Pline.

Callimus, Pierre enfermée dans celle d'Aigle.

Caltha, Fleur de Soucy.

Calvaria, le Crâne de la tête.

Calyciſta, ſuivant la méthode du calice des fleurs.

Calyptra, Coëffe, *ou* Membrane de la graine.

Cambium, ſuc nerveux paſſant dans les fibres & rameaux.

Campaniformis, } en forme de clochette.
Campanulatus, }

Cancellatus, en forme de treillis.

Cancellus, Bernard l'Hermite, *ou* le Soldat, Crable.

Canoræ, Oyſeaux qui chantent.

Capillaris, à feuilles imitant les cheveux.

Capitatus, qui porte une tête.

Capitulum, Tête.

Capreolatus, fait en petite croſſe.

Capreolus, petite croſſe, Tendon.

Capſula, Capſule, envelope qui contient la graine.

Capſulatus, qui a des capſules.

Carapatinæ, eſpéce de Crapaudine.

Cardites, Petuncle, dont le dos s'éleve en pointe des deux cotés.

Cardo, la charniére d'une Coquille.

Caricoïdes, Pierre imitant la Figue.

Carina, } Plante faite en petite goutiére; Carêne, fond d'un
Carinula, } Coquillage.

Carnivorax, } Animal carnaſſier.
Carnivorus, }

Caryophilloïdes, Foſſile imitant le clou de Géroſle.

Caſſidi-formis, en forme de Caſque.

Catharticus, Purgatif.

Cathetoplateus, Poiſſon dont la largeur eſt plus perpendiculaire que tranſverſale.
Catheturus, perpendiculaire.
Catillus, un creuſet.
Catimus, une Ecuelle de Fondeur.
Catochites, Pierre précieuſe qui s'attache aux mains.
Catocyſtos, dont le trou des excrémens eſt deſſous.
Cauda Cancri, } Pierre imitant la queuë d'Ecreviſſe.
Cancrites, }
Caudex, la tige d'un arbre.
Cauli-carens, qui n'a point de tige.
Cauliculus, petite tige.
Caulifer, qui a une tige.
Caulis, tige, tronc d'un arbre.
Cenchrites, imitant les grains de Millet.
Centum-pondium, Quintal, poids de cent livres.
Cerachates, Agathe repréſentant une corne.
Ceramites, Coquille factice.
Ceraſi-formis, fait en forme de Ceriſe.
Ceraſtes, } Corne foſſile.
Ceratites, }
Ceraunias, Pierre de Tonnerre de forme longue.
Ceraunites, } Belemnite.
Cervinus lapis, }
Cercopithecus, Singe à grande queuë.
Cerealia, les grains.
Cervix, cou, *ou* dos d'une Coquille.
Ceryx, Murex, *ou* Buccin, Coquille.
Cetus, } grand Poiſſon de mer.
Cetaceus, }
Ceycum, des Alcions Oyſeaux, ou Mouſſes de mer.
Chalaſtricum, Nitre du bourg de Chalaſtra en Macédoine.
Chalazia antiquorum, eſpéce de Calcédoine.
Chalcitis, Pierre couleur de cuivre, *ou* Colcothar.

Chalcolithos, Pierre mêlée de cuivre.

Chalybs, de l'Acier.

Chama, Coquille apellée Came.

Chamaglycimeris, Came moins salée que les autres.

Chamites, } Came pétrifiée, Coquille.
Chemites,

Cheirothecæ facie, fait en gand.

Chelæ, les Pinces d'une tenaille.

Chelidonium, Pierre d'Hirondelle, Chelidoine.

Chelidonius, le même qu'Umbilique.

Chelonites, Pierre imitant la Tortuë.

Chemia, } la Chymie.
Chymia,

Chiliada, un millier.

Chondropterigii pisces, Poissons qui ont les nageoires cartilagineuses.

Chorion, l'envelope du fœtus.

Chrysalides, Chrysalide, *ou* Nymphe.

Chrysalites, espéce de corne d'Ammon.

Chrysammonites, } corne d'Ammon couleur d'or.
Chrysamnus,

Chrysites, Pierre de couleur d'or.

Chrysoberillus, Beril couleur d'or.

Chrysocolla, Pierre verte couleur d'or.

Chrysocolla, colle de l'or.

Chrysocolocynthites, faite en calebasse couleur d'or.

Chrysomelites, Pierre qui imite le citron.

Chrysopœus, Alchymiste.

Chylifer, qui porte le chile.

Chymologus, qui connoît les sucs des Plantes, à l'odeur & à la saveur.

Chyrites, imitant la main de l'homme.

Cidaris, Diadême.

Cimeliarcha, gardien de choses rares.

Cimelium, choſe rare, curioſités.
Circinatus, arondi.
Circos, eſpéce de pierre Judaïque faite en poire.
Circumplicatus, entortillé.
Cirri, Filets, Fibres.
Cirrites, Pierre de l'Epervier.
Cirroſus, dont la chevelure eſt tortuë.
Cirrus, chevelure tortuë.
Ciſſites, Pierre précieuſe luiſante comme un lierre.
Citrinus, couleur de citron.
Cittites, } Pierre imitant les feuilles de lierre.
Cyites,
Clathratus, fait en treillis.
Clathrum, Treillis.
Clava, eſpéce de Maſſuë, Vis.
Clavatus, fait en Vis.
Clavicula, Clavicule, pyramide, tête d'une Coquille.
Claviculatim, fait en clavicule, en pyramide.
Cletrites, imitant les feuilles d'aulne.
Clibani-formis, en forme de four.
Clypei-formis, en forme de bouclier.
Coagmentatus, uni enſemble.
Coagulum, ce qui ſert à joindre pluſieurs choſes enſemble.
Cocatia, Poiſſon qui n'a de la chair que vers ſa tête.
Coccifer, qui porte du vermillon.
Coccodes, imitant le fruit du lierre.
Coccus, du vermillon.
Cochlidium, Coquille s'élevant en cône régulier.
Cochlis, } Limaçon.
Coclea,
Coclearium, amas de Coquillages, Coquillier.
Cocleatus, Gouſſe contournée en pluſieurs tours.
Cocleola, petit Limaçon.
Coclites, Limaçon pétrifié.

Coleoptera, qui ont leurs aîles dans des foureaux.
Colites, Priapolite.
Colliculus, une petite élévation.
Colliforme, qui a la forme du cou.
Colliquamentum, écoulement.
Collisilis, heurté, frotté.
Collyrion, Terre de Samos.
Columella, le fût de la Coquille, *ou* la rampe d'une volute.
Columella, petite Colonne autour de laquelle sont attachées les semences.
Coma, Tête fleurie des arbres.
Comatus, à tête cheveluë.
Cometi-formis, } Fossile imitant la Cométe.
Cometites, }
Compactile, court, ramassé.
Concameratio, cloison, séparation.
Conceptabulum, cosse.
Concha, Coquillage en général.
Concha Anatifera, Conque Anatifere, Coquillage.
Conchites, } Coquillage fossile.
Conchoïdes, }
Conchula, petit Coquillage.
Conchylium, grand Coquillage.
Concoctio, digestion des alimens.
Confetti di Tivoli, Fossile de Tivoli imitant la dragée.
Conifer, portant des fruits faits en Cône.
Coni-formis, en forme de Cône.
Conniventes, Coquilles qui joignent bien.
Cono-cochlis, Coquille faite en Cône.
Conoïdes, voiez *Calici-formis*.
Contabulatus, par étages.
Contentus, mis dans la place.
Contignatus, fait par étages.
Contrapalata arbor, Arbre en contre-espalier.

Convolvulaceus, qui s'entortille.

Coracia, }
Coracites, } imitant le Corbeau.

Coracias, Bélemnite.

Coracoïdeus, fait en bec de Corbeau.

Corallachates, Agathe de couleur de corail.

Coralloïdes, Plante marine découpée en branche ſans feuilles, comme le corail.

Coralloïdeus, qui aproche du corail.

Corculum, le petit cœur des fleurs.

Cordiformis, fait en cœur.

Corna ſativa, Cornouilles franches.

Corniculatus, fait en Croiſſant.

Corniger, qui porte des cornes.

Cornu Ammonis, Corne d'Ammon,

Cornu Ammonites, Corne d'Ammon, Foſſile.

Corolla-ſertum, Couronne de fleurs.

Corolliſta, qui tire ſa méthode de la pétale des fleurs.

Coronarius, Fleur en couronne.

Coronifer, qui porte une Couronne.

Corallina, petite Plante très déliée, & dont les ramages imitent les cheveux.

Corſoïdes, Pierre imitant les cheveux de l'homme,

Corticarius, Ver qui mange l'écorce.

Corymboſus, }
Corymbifer, } qui porte des grappes.

Corymbus, une grappe.

Cos, Pierre à éguiſer les outils.

Cotyledon, Cloche alongée en tuyau.

Craſſi-folia, qui a des feuilles épaiſſes.

Craticula, petite claye.

Cratitius, fait en claye.

Crebro-nodoſus, ſerré.

Cricoſtoma, bouche faite en rond.

Cricomphalus, le nœud du nombril.

Crisis, jugement.

Cristalloïdes, Pierre cristallisée.

Cruciatus, } *Lapis*, { Pierre de Croix.
Crucifer,

Cruci-formis, fait en Croix.

Crustaceus, encrouté, crustacé.

Cryptogamia, dont on ne connoît point la fécondation.

Cryptopetra, Pierre venant d'une Grotte.

Ctenites, Peigne Fossile.

Ctenoïdes, Moule fossile.

Cucullatus, fait en cornet.

Cucullus, cornet.

Cucumeraceus, { fait en Concombre.
Cucumerinus,

Cucurbites, imitant le Concombre.

Cucurbitifer, portant des Calebasses.

Culmifer, portant une tige, comme le Chaume.

Culmus, le Chaume, le tuyau du bled.

Cunei-formis, en forme de coin.

Cuneus, Telline, dont un côté est long & l'autre court.

Cuniculatus, canelé.

Cuniculus, Gallerie souterraine d'une mine.

Cupri-fodina, Mine de cuivre.

Curvi-rostrus, dont le bec est recourbé.

Cuspidatus, qui a un bout pointu.

Cuticula, Pellicule.

Cyamea, espéce de *Callimus* fait en féve.

Cyaneus, bleu céleste, *ou* Lapis lazuli.

Cyanocroceus, bleu tirant sur le safran.

Cylindri-formis, fait en Cylindre.

Cylindroïdæus, { fait en Roulleau.
Cylindraceus,

Cylindrus, Roulleau.

Cymatia,

Cymatia, Onde.
Cymatites, Fossile imitant les ondes.
Cymbium, vaisseau à boire.
Cynarocephale, Plante dont les fleurs sont ramassées en tête.
Cynegeticon, qui traite des chiens.
Cynites, Pierre imitant le chien.
Cynocephalus, étage à tête de chien.
Cyperoïdes, à plusieurs Etamines à bouquet.
Cysteolitos, *Plinii*, espéce d'éponge, dont parle Pline.
Cytini-formis, en forme du calice de la Grenade.

D.

D*ACTYLITES*, Pierre imitant le noyau d'une Datte.
Dactylotheca, Capsule, boëte de pierres précieuses.
Dactylus, Bélemnite.
Dactylus, fait comme un doigt.
Daphnia, *Daphnites*, } Pierre imitant les feuilles du Laurier.
Daphnitis, *Daphnidois*, } Laurier.
Dasipus, Lapin.
Dasyphyllæ, feuille veluë & épaisse.
Dearticulatio, Dislocation.
Decandria, à dix étamines.
Decangulus, qui a dix angles.
Decapetalus, qui a dix feuilles de fleur.
Decaphyllus, qui a dix feuilles.
Deciduus, prêt à tomber.
Decumanus, très gros.
Decussatus, croisé en forme d'X.
Deleteria, qui engourdit le mal.
Deltoïdes, faite en Δ, *ou* triangulaire.
Dendrachates, Agathe imitant l'arbre.

Dendranatome, Anatomie des arbres.

Dendrites, pierre arboriſée, Dendritte.

Dendrologia, } Traité des arbres.
Dendrographia, }

Dendrophytus, } empreinte des Plantes.
Dendrophorus, }

Denſoſtipatus, aſſemblage épais, touffu.

Dentales, Dentales, petites Coquilles longues.

Dentilus, Dent.

Depeda, qui n'a point de pieds.

Derma, Epiderme.

Deſpoliata, l'Ecorchée, Coquille.

Detectipennia, dont les aîles ſont découvertes.

Detritum, ce qui provient d'une pierre ou d'un criſtal uſé.

Dextorsùm, à droite.

Diadelphia, dont les filets des étamines réunis forment deux corps.

Diambra, compoſition de deux morceaux d'ambre.

Diandria, Plante à deux étamines.

Diangius, à deux couvertures.

Diaphragma, Membrane.

Diarthroſis, articulation des os un peu relâchés.

Diatheſis, arrangement.

Diatriba, diſſertation.

Dicanus, qui a dix angles.

Dichotoma, Diviſé.

Dichotomia, Diviſion.

Dicoccus, à deux graines.

Diconcha, Coquille bivalve.

Dicotyledon, qui a deux feuilles ſéminales.

Didinamia, dont les fleurs ont deux étamines longues & deux courtes.

Digitatus, qui a pluſieurs pointes.

Digitus, Manche de Couteau, Coquille.

Dioëcia, Plante qui porte des fleurs mâles ſur un pied, & des femelles ſur un autre.

Dionyſias, } Pierre noire tachetée de rouge.
Dionyſius,

Diorcites, à deux Teſticules.

Dipetales, à deux feuilles de fleur.

Diphryges, qui eſt deux fois brûlé.

Diphyllus, qui a deux feuilles.

Diphys, } Pierre repréſentant les deux natures.
Diphyes,

Dipſacus, à tête faite en goutiére.

Dipterygius, qui a deux nageoires.

Diſciflos, Fleur à baſſin.

Diſcicorymbifer, qui porte des grappes faites en rond.

Diſcoïdes, à baſſin *ou* diſque.

Diſcoïdeus, qui a forme de baſſin.

Diſcus, Baſſin, *ou* Diſque.

Diſperma, qui a deux ſemences.

Diſſepimentum, Cloiſon du fruit.

Diſſimilaris, de différente nature ou eſpéce.

Diſtemon, qui a deux étamines.

Docimaſia, Epreuve des Métaux.

Docimaſtica ars, l'Art d'éprouver les Métaux.

Dondoſtoma, Bouche garnie de dents.

Dorſifer, } dont la graine vient à l'envers des feuilles.
Dorſiparæ,

Dracontia, Pierre repréſentant des Dragons.

Drupifer, qui porte des Olives.

Dryites, Pierre qui imite les feuilles du Chêne.

Duella, la troiſiéme partie de l'Once.

Dypyrenus, qui a deux noyaux.

E.

ECHINANTHUS, Ourſin qui repréſente une fleur à cinq feuilles.

Echinatus, à pointes d'Ourſin.

Echinites, Ourſin foſſile.

Echino-briſſus, Ourſin ovale fait comme des feſſes.

Echino-conites, Ourſin foſſile de figure conique.

Echino-conus, Ourſin de forme conique.

Echinocorys, Ourſin fait en caſque.

Echinocoryta, Ourſin foſſile fait en caſque.

Echinoderma, dont la croûte reſſemble à l'Ourſin.

Echinodiſcus, Ourſin fait en rond, en diſque.

Echinometra, } grand Ourſin.
Echinophora,

Echinophorites, } grand Ourſin foſſile.
Echinometrites,

Echinoſpatagus, Ourſin fait en cœur.

Echinus, Hériſſon, *ou* Ourſin de mer.

Echites floridus, Pierre imitant la Vipere.

Ecphraſis, Deſcription.

Ectypus, Image relevée en boſſe.

Editus, formé.

Elaphoceratites, Bois de Cerf, foſſile.

Elatites, Pierre imitant les feuilles du Sapin.

Electrinus, couleur d'Ambre.

Electrologia, Diſcours ſur l'Ambre.

Embolium, Entrée, Préface.

Emmeſoſtomi, dont la bouche eſt au milieu.

Empodia, qui a des pieds.

Enangioſperma, dont la graine eſt découverte.

Enaſtrus, Pierre étoilée.

Enayma, Poiſſons qui ont du ſang.

Encardia, imitant le cœur.
Encephalites, Pierre imitant le cerveau humain.
Encheireſis, Entrepriſe.
Encheliomorphos, Pierre repréſentant une Anguille.
Enchiridion, petit Livre, manuel.
Encrinites, Pierre imitant les trois Lys de la France.
Encrinus lilio ſimilis, la même Pierre.
Enhydros, Pierre de couleur d'eau, *ou* pleine d'eau.
Enneandria, à ſept étamines à pouſſiére.
Enneapetalus, qui a neuf pétales.
Enneaſperma, qui a neuf graines.
Enorchis, } Pierre imitant les Teſticules.
Enorchites, }
Enoſteos, Oſſement foſſile.
Enſi-formis, en forme d'épée.
Entoma, Inſectes.
Entomologia, Diſcours ſur les Inſectes.
Entrochus, } Pierre étoilée compoſée de pluſieurs tranches.
Entrochites, }
Ephyppites, Foſſile qui imite la ſelle d'un Cheval.
Ephyppium, ſelle de Cheval.
Epicriſis, Recherche critique ſur une matiére.
Epidromis, Corde pour ſerrer des filets.
Epiglottis, faite en petite langue.
Epiphylloſpermis, Semence qui vient ſur la face ſupérieure des feuilles.
Epiphyſis, Epiphyſe, os adhérent & contigu à un autre.
Epiphyton, qui naît deſſus la feuille.
Epiſtylium, la cime d'une Plante.
Epitomator, qui fait des Extraits, Plagiaire.
Equiſetum, fait en queuë de Cheval.
Ericites, Pierre qui imite la bruyere.
Eriſticus, Auteur à diſputes littéraires.
Erotylos, Pierre qui fait aimer.

Eruca, Chenille.
Eruca, Plante apellée Roquette.
Eſchara, ſorte d'éponge de mer.
Eſcharoides, Pierre imitant cette éponge.
Eſchynomena, la ſenſitive.
Etymon, Etymologie.
Eumeus Plinii, Caillou qui rend des ſonges la nuit, étant attaché à la tête, ſelon Pline.
Euroës, Pierre qui provoque l'urine.
Exangues, Animaux qui n'ont point de ſang.
Excavatus ſulcis, où ſont gravés des ſillons.
Exilis, Mince.
Exocha, petit bouton.
Exortus, qui ſort dehors.
Extimus, éloigné.
Extorsùm, en dehors.
Extuberantia, Enflure.
Extùs, *opponitur verbo intùs*, Dehors.

F.

F*ABACEUS*, qui tient de la féve.
Falci-formis, fait en forme de faulx.
Farinaceus, Poudreux.
Farinarius, Ver qui mange la farine.
Farinifer, qui eſt farineux.
Faſcia, Cercle, bandelette, faſcie.
Faſciatus, cerclé, faſcié.
Faſciculus, amas de Plantes.
Faſciola, petit cercle ou faſcie.
Faſtigiatus, } qui va en pointe.
Faſtigatus,
Favago, } eſpéce de gâteau comme un rayon de miel.
Favus,

Favare, { faire de ces espéces de gâteaux.
Favificare,

Favi-formis, en forme de rayon de miel.
Ferula, la tige d'une Plante apellée Férule.
Ferulaceus, qui ressemble à la Férule.
Fex, du marc.
Fibularis, fait en boucles.
Ficoïdes, Fossile imitant la Figue.
Fidipes, assuré sur ses pieds.
Filicites, Pierre qui ressemble à la Fougére.
Filis cinctus, entouré de filets.
Filix, Plante formée de filets, Fougére.
Fimbria, frange.
Fimbriatus, à frange.
Fissipes, qui a le pied fendu.
Fistula, Tuyau, *ou* trachée.
Fistularis, à feuilles oblongues & concaves.
Fistulosus, qui a des Tuyaux.
Flabellifer, qui porte un éventail.
Flabelli-formis, en forme d'éventail.
Flora, Catalogue de fleurs.
Florifer, qui porte des fleurs.
Florilegium, Recueil choisi de fleurs.
Florilegus, qui cueille des fleurs.
Florista, qui amasse des fleurs.
Flosculosus, à fleurons.
Flosculus, Fleuron.
Fluor, Flueur, pierre jettée par les Volcans.
Fluor, se dit encore d'une pierre, qui par sa couleur participe d'un Minéral & d'une pierre précieuse.
Fluviatilis, de riviére, fluviatile.
Fluxus, Dissolvant, fondant.
Fodina, Miniére, Mine.
Fœniculaceus, imitant le Fenouil.

Folium brassicæ, Feuille de Choux.
Folliculatus, qui a une peau qui envelope la graine.
Foraminulum, petit trou.
Foraminosus, Caverneux, plein de trous.
Fornicatus, Vouté en arche.
Fornix, Mouffle d'Orfévre.
Fossilis, Tout ce que la terre produit, & qu'on en tire.
Fragifer, qui porte des fraises.
Frondicomus, couvert de feuilles.
Frondifer, qui porte des feuilles.
Frondipora, dont les pores imitent les feuilles.
Fructicarius, *Frugivorus*, } Ver qui mange les fruits.
Fructista, qui tire sa méthode du fruit des Plantes.
Frugifer, *Frugiferens*, } qui porte des fruits.
Frugiperdus, dont le fruit est perdu.
Frugivorax, qui mange des fruits.
Frumentaceus, Plante semblable au bled.
Frumentarius, Ver qui mange le bled.
Frumentarius lapis, Pierre représentant des Epis de bled.
Frustula, petit morceau.
Frutex, Arbrisseau.
Fucus, Herbe aquatique ou marine.
Fucus, Bourdon, mouche.
Fulcrum, ce qui entoure la Coquille.
Fungites, Fossile qui imite le Champignon.
Fungoïdes, Plante qui approche du Champignon, laquelle est faite en entonnoir.
Fungosus, spongieux, plein de pores.
Fungus glaphyrus, Champignon venant de Glaphyron.
Fuscina, Trident.
Fuscinulatus, fait en trident.

Fuscus,

Furvus, Obscur, noir.
Fuscus, Brun.
Fusi-formis, en forme de fuseau.

G.

GAGATES, du Jayet.
Gaideropoda, le Pied d'asne, *ou* Spondille.
Galactites, Pierre de couleur de lait.
Galades, couleur de lait.
Galena, Plomb de mer, *ou* Mine de plomb.
Gallites, Pierre imitant les galles des arbres.
Gammarolites, Pierre imitant les yeux de cancre.
Garum Dioscoridis, de la Saumure, selon Dioscoride.
Gasidanes, espéce de Dendritte à fleurs.
Gaza, Trésor de Médailles.
Gazophilacium, Cabinet, Coffre, Médailler.
Gemma, Bouton, œil d'une Plante.
Gemmahuia, Onix, apellée *Gamehuia*.
Gemmipar, fait en bouton.
Gemmiparæ, Herbe qui a des boutons, des yeux.
Gemonides, espéce de Pierre d'Aigle.
Geniculum, jointure d'une Plante.
Geodes, Pierre remplie d'Argile ou de terre.
Geranites, Pierre de Gruë.
Gestagio, Grossesse.
Ginglimum, Articulation d'une moule à la jonction de ses Ecailles.
Glaber, sans poil, pelé, uni.
Glandifer, qui porte du Gland.
Glandites, Pierre imitant les Glands.
Glastinum, petit Pastel.
Glastrum, Gravier.
Gleba, Motte de terre.

Glicimeris, Came moins ſalée que les autres.
Globoſites, Tonne foſſile.
Globoſus, fait en rond, Tonne, Coquille.
Glomeratus, amaſſé en peloton.
Glomus, Peloton.
Gloſſoeïdes, Foſſile repréſentant une langue.
Gloſſopetra, Dent pétrifiée.
Gluma, petite peau qui renferme une graine.
Glumoſus, qui porte une petite peau qui renferme une graine.
Gomphoſis, Clou, *ou* coin de la charniére.
Gracilis, fin, délié.
Gramen, Chiendent.
Graminifoliæ, feuilles faites en Chiendent.
Grammatias, } Pierre où ſe voïent des lettres ou des lignes.
Grammites, }
Granites, pointes d'Ourſin, foſſiles.
Granivorœ, qui mange des grains.
Graphida, Pierre Galactite.
Greſſilia, les Animaux quadrupédes.
Griphites, Foſſile en bec de Corbeau.
Grumus, monceau de terre.
Gryphus, Enigme, *ou* queſtion plaiſante.
Gur, eſt la partie qu'on ne peut retenir dans l'Analyſe des Mixtes.
Gummifer, portant de la gomme.
Gygarteus, en forme de grappe de Raiſin.
Gymnomonoſperma, qui n'a qu'une graine découverte.
Gymnopolyſperma, à pluſieurs graines découvertes.
Gymnoſperma, à graine découverte.
Gymnotetraſperma, à quatre graines découvertes.
Gynandria, dont les étamines ſont attachées au Piſtile.
Gypſum, Gyp, Pierre de Chaux.

H.

HÆMACHATES, { Agathe tirant ſur le rouge.
Hæmatites,

Halieuticon, qui traite de la pêche.

Halinitrum, ſeu, *Salnitrum*, du Salpêtre des murailles.

Halo, de l'odeur,

Haloſachne, Ecume de la mer.

Haloſantho, du blanc de Baleine.

Hammites, vel *Ammonites*, Pierre repréſentant des œufs de Poiſſon.

Harengites, Pierre repreſentant un Hareng.

Harpa, Harpe, Caſſandre, Coquillage.

Hauſtellum, Coquille apellée Bécaſſe.

Hederaceus, ſemblable à un Lierre.

Hedyporphyra, Pourpre agréable.

Helioſtropium, couleur de Porreau avec des taches de ſang.

Helix, petite Volute.

Hematites, couleur de ſang.

Hepatites, Pierre imitant le foye.

Hephæſtites Agricolæ, Pierre creuſe, brillante, rendant les objets comme un miroir, ſelon Agricola.

Heptadactylus, qui a ſept doigts.

Heptapetalus, à ſept feuilles de fleur.

Herbarium, Porte-feuille de Plantes ſéches.

Herbarius, { qui mange des herbes.
Herbivorus,

Hernicardia, à demi cœur.

Heſperides, Jardin où l'on cultive des Orangers.

Heteroclitus, qui ne peut ſe raporter à aucune choſe.

Hexaforis, Godet à ſix ouvertures.

Hexandria, à ſix étamines à pouſſiére.

Hexapetalus, à ſix feuilles de fleur.

Hieracites, Foſſile imitant les plumes noires d'un Faucon,

Hilum, petite marque noire au bout d'une féve.
Hodæporicus, Itinéraire, Voyageur.
Hodegus, conducteur, guide.
Holosteus, espéce d'Ostéocole.
Homonyma, choses différentes qui ont le même nom.
Homonymia, même dénomination de choses différentes.
Hoplita, de couleur de cuivre luisant.
Hoplites, Pierre qui imite le poli des armes.
Horrida, la Brûlée, Coquille.
Hybernaculum, Serre pour l'hyver.
Hybrida, Fleur composée de fleurons hermaphrodites, de fleurons mâles & femelles joints ensemble.
Hydatites, Fossile représentant des ondes.
Hydrargirum, Vif-argent, Mercure.
Hypenemia, Oeufs sans germe.
Hypneumia ova, des Oeufs stériles.
Hypocratera, soucoupe.
Hypocrateri-formis, en forme de soucoupe.
Hypophyllospermis, Semence qui vient sous la face inférieure des feuilles.
Hypurites, Pierre qui imite la presle, ou la queuë de Cheval.
Hysterapetra, *Hysterolithos*, } Pierre imitant les parties naturelles de la femme.
Hysteroconchæ, imitant la nature de la femme.

J.

JACUTINUS, qui traite des pierreries.
Jaspis grammatias, Jaspe bariolé.
Ichneumon, Rat des Indes, *ou* Mouche.
Ichnographia, Discours qui anonce un Ouvrage.
Ichnyographia, qui représente au naturel.
Ichnyographus, qui décrit au naturel.
Ichor, le pus du sang.

Icosandria, à vingt étamines.
Icterias, Pierre de l'Epervier.
Icthyitas, figures de Poissons.
Icthyocola, Colle de Poisson.
Icthyodontes, Dent de Poisson pétrifiée.
Icthyographus, qui décrit les Poissons.
Icthyologia, *Icthyographia*, } Discours sur les Poissons.
Icthyomorphus, Pierre avec la figure d'un Poisson.
Icthyopetra, *Icthyoliton*, } Pierre où sont empreintes des figures de Poissons.
Icthyophagi, Mangeurs de Poissons.
Icthyophylus, qui aime les Poissons.
Icthyosperma, Oeufs de Poissons.
Icthyospinus, Ardoize représentant des Poissons.
Icthyospondilus, Vertebres de gros Poissons.
Icthyotrophium, Réservoir à Poissons.
Idiopathia, Idiopathie, maladie de quelque membre particulier.
Idiomorphus, Pierre de figure singuliére.
Ignivomus, qui jette le feu.
Imantopodes, Oyseaux qui ont de grands pieds.
Imbricatus, en forme de tuille creuse.
Inæquiauritus, à oreilles inégales.
Infundibuli-formis, en forme d'entonnoir.
Infrugifer, qui ne porte aucun fruit.
Ingluvies, Poche *ou* Jabot des Oyseaux.
Inquilinus, qui est né dans le pays.
Insecta, Poissons qui ont des anneaux.
Insectivorus, qui mange des Insectes.
Intercapedo, intervalle du compartiment d'une Coquille.
Internodium, l'espace entre le nœud & la plante.
Introrsùm, en dedans.
Intubaccus, qui a raport à la Chicorée.

Isagoge, Introduction, élémens.
Isocardia, à cœur égal.
Isognomon, égalité d'éguille de Cadran,
Julifer, qui porte des Chatons.
Julus, Fleur à Chatons.
Juncites, Pierre imitant la figure du jonc.

L.

LABECULA, petite tache.
Labeo, qui a des grosses lévres.
Labiatus, Fleur en gueule.
Lac Lunæ, Craie qui se trouve dans les pierres, Agaric minéral.
Lacerta aquatica, Lézard d'eau.
Lacrymifer, qui rend des pleurs.
Lactifer, qui a du lait.
Lacustres, Poissons des Lacs.
Lamium, Plante à fleur en gueule.
Lampetri-formis, en forme de Lamproye.
Lapis Apyrus, Pierre qui n'a point passé par le feu.
—— *Atramentarius*, Vitriol mêlé.
—— *Bononiensis*, }
—— *Casciarolanus*, } Pierre de Bologne.
—— *Lucifer*, }
—— *Calaminaris*, Calamine.
—— *Comensis*, Pierre calaminaire.
—— *Lipis*, du nom du pays.
—— *Manganensis*, Cadmie fossile.
—— *Medea*, Pierre noire & dure.
—— *Novacularum*, dont on se servoit avant le fer.
—— *Phrygius*, Pierre Phrygienne.
—— *Sarnius*, Pierre du fleuve Sarno.
Lappaceus, découpé en laniéres.

Lappaceus, ſemblable à la plante de la Bardanne.
Larynx, le goſier.
Latercula, petite piéce comme une Brique.
Lati, Vers de l'eſtomac.
Latifolius, à feuilles larges.
Latipes, dont les pieds ſont larges.
Latiroſtrum, bec un peu large.
Legaria, } légumes.
Legumina, }
Leguminarius, Ver qui mange les légumes.
Lenti-formis, de figure de Lentille.
Lentiginoſus, qui a des taches de rouſſeur.
Lepadites, Lépas foſſile.
Lepas, Lépas *ou* Patelle, Coquille.
Lepidotes, imitant les écailles de Poiſſon.
Leptopolyginglimus, à pluſieurs petites articulations.
Leucacathes, Agathe colorée, veinée de blanc.
Leucogea, } Pierre Galactite.
Leucographis, }
Leucophæus, tané, rouſsâtre.
Leucophtalmus, } Pierre repréſentant le blanc de l'œil.
Lycophthalmus, }
Liber, l'écorce intérieure d'un Arbre.
Liber, Parchemin, ou écorce intérieure.
Lichen, Plante venant ſur des pierres mouſſeuſes.
Ligniperdes, Vers qui percent le bois des Navires.
Lilius Lapis, c'eſt l'*Entrochus*, Foſſile.
Limnoſtrea, Huitre que l'on trouve dans la fange.
Limoſuga, qui vit de limon & de terre graſſe.
Linguæ-formis, en forme de langue.
Lingulatus, Plante à fleur à demi fleuron.
Liquorarius, Ver qui s'engendre dans les liqueurs.
Lithantrax, Charbon de Terre.
Lithaſmunda, Pierre polie & luiſante.

Lithodendron, Corail.

Lithologia, { Discours sur les Pierres.
Lithographia, {

Lythophylacium, Cabinet où l'on range des Pierres.

Lithophyton, Plante partie pierreuse, partie ligneuse.

Lithospermum, Sémence pierreuse.

Lithosphorus, qui porte des Pierres.

Lithostreum, Fossile d'Huitre.

Lithotyron, Pierre imitant le Fromage.

Lithoxylon, Bois pétrifié.

Littorales, Poissons qui cotoyent le rivage.

Lituus, Tuyau fossile recourbé comme celui des Augures.

Loculamentum, Cellule où sont les graines.

Loculus, petite Cavité.

Locusta, paquet de graines envelopé d'une peau.

Lonchites, Pierre qui ressemble au Ceterach.

Longi-caules, qui a une longue tige.

Longi-cruræ, à longues cuisses.

Longi-rostrum, qui a un long bec.

Loripes, qui a les pieds tortus.

Lucubratiuncula, petit Ouvrage.

Lumbrici-formis, qui a la forme d'un Ver qui naît dans les intestins.

Lumbricus, Ver qui naît dans les intestins.

Lunares, à bouche ronde.

Lupus, espéce d'Araignée.

Lutania, qui est dans la bouë.

Lychnites, Pierre de la couleur d'une Lanterne allumée.

Lycoperdites, Fossiles apellés Vesses de Loup.

Lydius lapis, Pierre de Touche.

Lyncis, {
Lyncurius, { Pierre de Lynx.
Lyngurius, {

Lythargyrium, Ecume, ou poudre des Métaux.

Lythocolla,

Lythocolla, Ciment propre à joindre les pierres.
Lythomarga, Marne moitié pierre.
Lythopteris, Fougére pétrifiée.
Lythopyllon, Feuille pétrifiée empreinte dans la pierre.
Lythostrotos, Pavé de pierres de différentes couleurs.

M.

MACROCOSMUS, le Monde en grand.
Macroptera, à longues aîles.
Madrepora, Plante marine poreuse.
Malacoderma, les Poissons mous.
Malacopterigii pisces, Poissons osseux à nageoires sans piquans.
Malacostraca, Crustacée.
Malacus, couleur douce.
Malicorium, l'envelope d'une Grenade.
Malleolus, Crossette de la Vigne.
Malvaceus, semblable à la Mauve.
Mantissa, Addition à quelqu'ouvrage.
Marga, de la Marne.
Margarita, Perle.
Margo, les bords de l'ouverture d'une Coquille.
Marino-terrestris, Fossile qui doit son origine à la mer.
Mars, le Fer même.
Mastichinus, qui concerne le Mastic.
Matites, Pierre représentant des Mammelles.
Meconites, Pierre dont les grains ressemblent au Pavot.
Meconium, excrément des jeunes Animaux.
Medulla, la Moëlle, le cœur d'une Plante.
Medulla, Marne, espéce de terre.
Melanteria Dioscoridis, espéce de Vitriol noir, dont parle Dioscoride.
Melitites, Pierre de lait, douce au goût.

Melittiæ, Pierre représentant des Mouches à miel.
Melonifer, qui porte des Melons.
Melopeponites, Pierre imitant le Melon.
Memphites, espéce de Sardonix.
Menoides, Pierre représentant la Lune.
Menstrua, Dissolvant, fondant, menstruë.
Merycologia, Discours sur les Animaux ruminans.
Mespileus lapis, Pierre imitant la Neffle.
Metallifer, qui produit des Métaux.
Metalli-fodina, Carriére de Métal, ou Mine.
Metallurgus, Auteur qui a écrit sur les Métaux.
Metapedium, *Metatarsum*, } Pierre imitant le pied de l'homme.
Mettallaris, Métallisé.
Mettalleyta, *Mettallotheca*, } lieu où l'on range les Métaux.
Mettallophyton, Bois qui est moitié Plante, moitié Minéral.
Mettalloscopia, recherche sur les Métaux.
Mica, Pierre sabloneuse reluisante comme l'Or.
Micrographia, Discours sur le Microscope.
Microscomus, le Monde en petit.
Migratoria avis, Oiseau qui change de lieu.
Millepeda, qui a beaucoup de pieds.
Millepora, qui a quantité de pores.
Mimosus, qui s'éloigne du toucher, telle que la Sensitive.
Minera Martis, Mines de fer.
Minerales, Vers qui vivent dans les Pierres & les Mines.
Mineralogia, Discours sur les Minéraux.
Misy Plinii, suc Minéral, espéce de Colchotar, selon Pline.
Modiolus, petit Boisseau.
Mollia, les Poissons mous.
Mollifolia, feuilles molles.
Molochites, Pierre précieuse, Malachite.

Molybdæna, Plomb marin.

Molybdites, } Pierre de couleur de Plomb.
Molybdoïdes,

Mochos, Dendritte venant de la ville de Mocha.

Monadelphia, dont les filets des étamines ſont étendus en un ſeul corps en forme de Tuyau.

Monangius, à une ſeule couverture qui renferme pluſieurs graines.

Monocarpa, qui n'a qu'un Fruit.

Monoceratites, Corne de Licorne, Foſſile.

Monochromatos, Camayeu, ouvrage d'une couleur.

Monococcos, qui n'a qu'une graine.

Monocochyledon, qui n'a qu'une feuille ſéminale.

Monococlonos, qui ne porte qu'une tige.

Monoconcha, Coquille univalve.

Monodactylus, qui n'a qu'un doigt.

Monoëcia, Plante portant des fleurs mâles & femelles ſur le même pied.

Monopetalis, qui n'a qu'une feuille de fleur.

Monophylon, qui n'a qu'une feuille.

Monopodium, qui n'a qu'un pied.

Monopterygius, qui n'a qu'une nageoire.

Monopyrenus, qui n'a qu'un noyau.

Monoſpermæ, qui n'a qu'une graine.

Monoſtemon, qui n'a qu'une étamine.

Monoſtroïtes, Pierre qui n'a qu'une étoile.

Monothalamium, qui n'a qu'une chambre.

Monothyra, Univalve.

Morochtus, Pierre de lait.

Moſchifer, qui porte du Muſc.

Mucilaginoſus, gluant & épais.

Multicapſularis, à pluſieurs capſules.

Multifariam, en pluſieurs maniéres.

Multifidus, fendu en pluſieurs doigts.

Multigrana, à plusieurs graines.
Multijugus, qui est en grand nombre.
Multilocularis, qui a plusieurs cavités.
Multipara, qui engendre plusieurs petits.
Multipeda, à plusieurs pieds.
Multisiliquis, à plusieurs Cosses.
Multivalvia, qui a plusieurs piéces.
Murex, Murex ou Rocher, Coquillage.
Muria Dioscor., Saumure dont parle Dioscoride.
Muricatus, à pointes de Murex.
Murici-formis, en forme de Murex.
Muricites, Murex Fossile.
Musci-formis, imitant la Mousse.
Musco-fungus, Champignon couvert de mousse.
Musculites, Moule fossile.
Musculus, *Mutilus*, *Mytulus*, } Moule.
Mustellinus, couleur bazanée.
Mycetitæ, voiez *Discoïdes*.
Myia, *Myisca*, } *Plinii*, petite Moule ronde, dont parle Pline.
Myites, *Myscites*, } Moule fossile, ou Pierre imitant le Rat.
Myodes, représentant des Mouches.
Myrrhites, Pierre de couleur de Mirthe.
Myrtillites, Pierre imitant les feuilles du Mirthe.

N.

N*ARCISSITES*, Pierre imitant la fleur du Narcisse.
Narcoticus, qui engourdit la douleur.
Nasicornuta, qui n'a point de cornes.
Natices, Nerite, Coquillage.

Nati-formis, en forme de fesses.
Navicula, petit vaisseau, Nautille.
Nautilites, } Nautille fossile.
Nautiloides, }
Nautilus, Nautille, Coquillage.
Neotericus, nouveau.
Nerita, Nerite, Coquillage.
Neritites, Nerite fossile.
Neritostoma, bouche faite en Nerite.
Neritula, petite Nerite.
Nervifolia, Feuilles fibreuses.
Niloticus, venant du Nil.
Nobilis, Coquille distinguée.
Noctiluca, Ver luisant qui paroît la nuit.
Nodiflora, Fleur à nœuds.
Nola, petite cloche.
Nomenclator, qui a traité du nom des Plantes.
Nomenclatura, Nomenclature, *ou* nom des Plantes.
Nosodochium, endroit où l'on met les Huitres malades.
Nucamentum, Chaton.
Nuci-formis, Pierre imitant la Noix.
Nuciger, } Arbre portant des Noix.
Nugifer, }
Nummus Diabolicus, Pierre imitant une Monoie irréguliére.
——— *Lepideus*, }
——— *Modiolus*, } Pierre imitant la Monoie.
——— *Siliceus*, }
Nux-maris, Noix de mer, Coquille.
Nympha, Aurelie, Nymphe.



O.

OCITOCYUS, Pierre d'Aigle.
Octopeda, qui a huit pieds.
Octopetalus, qui a huit feuilles de fleur.
Octophyllus, qui a huit feuilles.
Oculus, Bouton, œil d'une Plante.
Odontites, Pierre imitant la dent.
Odontopetra, Dent pétrifiée.
Oleaginus, qui apartient à l'Olivier.
Oleraceus, ſemblable aux herbes potagéres.
Oloſericus, de Soye.
Ombrias, Pierre de Tonnerre.
Omnivorax, qui dévore toutes choſes.
Omphalo-Clathrum, Nombril fait en treillis.
Omphalus, Nombril.
Onichinus, couleur d'Agathe.
Onichium, Onix, eſpéce d'Agathe.
Onomaſticon, Dictionnaire.
Onomatologia, Diſcours ſur les termes d'une Langue.
Ontologia, Diſcours ſur les Etres créés.
Onychites, Pierre de couleur d'ongle, Cadmie couleur d'Agathe.
Operculum, couvercle d'un Coquillage.
Ophiogloſſum, langue de Serpent.
Ophioïdes, imitant le Serpent.
Ophiomorphites, Foſſile qui a la figure d'un Serpent.
Ophites, Pierre imitant la peau de Serpent.
Opus muſivum, fait en Moſaïque.
—— *Phrygium*, fait en broderie.
Orchites, Pierre imitant les teſticules.
Organica, Action qui ſe communique partout le corps.
Orichalcum, du Léton.

Orites Plinii, Pierre ronde brillante comme le fer, dont parle Pline.
Orneofpinus, Ardoize avec des feuilles de Frêne.
Ornithæ, Pierre qui repréſente des Oyſeaux.
Ornithographia, } Traité des Oyſeaux.
Ornithologia, }
Ornithologus, qui a écrit des Oyſeaux.
Ornithopodium, Plante qui imite les Oyſeaux.
Ornithotrophium, lieu où l'on nourrit des Oyſeaux.
Orthocentros, centre droit & ſaillant.
Orthoceras, Tuyau droit & cloiſonné.
Orthoceratites, Tuyau droit, cloiſonné, Foſſile.
Oryctographia, Deſcription des Foſſiles.
Orykta, Foſſiles.
Oſſiculum, Chair du fruit autour du noyau.
Oſſifragus, eſpéce d'Oſteocolle.
Oſteïtes, Oſteocolle.
Oſteocolla, Corail foſſile.
Oſteocolli, } Oſſement pétrifié.
Oſteolithos, }
Oſteopterygius, qui a des nageoires oſſeuſes.
Oſtracites, Huitre foſſile, Cadmie de couleur noire.
Oſtracodermum, Poiſſon teſtacé, Coquilles en général.
Oſtracographus, Auteur qui a écrit des Coquillages.
Oſtracologia, Traité des Coquillages.
Oſtracologicum, qui parle des Coquillages.
Oſtracomorphos, Pierre qui renferme des Coquilles.
Oſtracopta, Amateur des Coquillages.
Oſtrifer, abondant en Huitres.
Oſtrinus, de couleur de pourpre.
Oſtrum, liqueur qui teint en pourpre.
Ottonoculus, qui a huit yeux.
Oviductus, Vagin par où ſortent les œufs.
Ovum anguinum, Pierre de Tonnerre.

Oxyſtrombus, Cylindre armé de piquans.

Oxytonus, étendu en pointe.

P.

P*ÆCILOSPERMOS*, à différentes ſémences.

Pæderos, Opale.

Pænites, eſpéce de Pierre d'Aigle.

Palata arbor, Arbre en eſpalier.

Paleaceus, qui tient de la paille.

Palingeneſia, Régénération.

Pallium Ducale, Coquille nommée Manteau Ducal.

Palmipes, qui a les pieds plats.

Paluſtres, Poiſſons des marais ſalés.

Pangonius, Pierre qui a des angles de tous côtés.

Panicula, Chaton, panache.

Paniculatus, qui a des Chatons, des panaches.

Panis æreus, un Saumon de cuivre, de plomb.

Panſpermia, toute ſorte de ſemence.

Papaver, excrémens d'un jeune Animal, l'inteſtin qui les contient.

Papeſcens, qui a du Coton.

Papilionaceus, Papilionacé, *ou* légumineux.

Papilionaceus, imitant les aîles du Papillon.

Pappiflorus, Fleur à Coton.

Pappoſus, qui a du Coton, qui eſt aigreté.

Pappus, Coton, Bourre.

Papyraceus, de Papier.

Papyrifer, imitant le Papier.

Parætonium, de couleur blanche, écume de la mer.

Paraſitica, Plante qui ſe nourrit aux dépens d'une autre.

Paraxytonus, étendu extraordinairement.

Pas Equinus, Pas de Poulain, eſpéce d'Ourſin.

Patella, Patelle *ou* Lepas, Coquille.

Paucipeda, qui a peu de pieds.

Pecten,

Pecten, Coquille faite en peigne.
Pectinatus, / *Pectini-formis*, } en forme de peigne.
Pectinites, Peigne fossile.
Pectunculites, petit Peigne fossile.
Pectunculus, petit Peigne.
Pediculus, / *Pediolus*, / *Petiolus*, } la queuë des fruits.
Pellis, peau, ou robe d'une Coquille.
Peltatus, fait en demi-lune.
Pelvi-formis, fait en bassin.
Penis, la queuë d'un Animal, le membre viril.
Pennatus, imitant la plume.
Pentacoccus, qui a cinq graines.
Pentacrinos, Pierre qui représente cinq Lis.
Pentadactylus, qui a cinq doigts.
Pentades, à cinq Chants, *ou* Livres.
Pentaforis, Godet à cinq ouvertures.
Pentalodes, qui a cinq feuilles de fleur.
Pentandria, qui a cinq étamines.
Pentangius, qui a cinq ouvertures.
Pentangulus, qui a cinq angles.
Pentapetalæ, Plante dont la fleur a cinq petales.
Pentapetaloïdes, Fleur à cinq pétales.
Pentaphylloïdes, Fleur qui a cinq feuilles.
Pentaphyllus, Plante dont la fleur a cinq feuilles.
Pentexoche, à cinq éminences.
Pepidula, petite Boëte.
Peponifer, Fruit imitant le Melon.
Perdicites, Fossile imitant les plumes de Perdrix.
Perianthium, le calice de la fleur.
Pericalamites, qui entoure un Roseau.

Pericardium, forte membrane qui envelope le cœur, ce qui envelope la graine.
Pericarpium, ce qui couvre la graine.
Pericochlium, Membrane qui entoure le Limaçon.
Periergia, Travail curieux.
Periergos, Curieux, Amateur.
Peripheria, Circonférence, rondeur.
Perſicites, Foſſile imitant une Pêche.
Perſonatus, qui imite la figure des Animaux.
Petalum, Pétale, feuille de la fleur.
Phænicites, Pierre imitant le Gland, Pierre Judaïque.
Phalænogia, Diſcours ſur les Baleines, les Vers luiſans.
Phalloïdes, Foſſile imitant le Priape.
Phallus, Priape.
Pharmacites, Pierre repréſentant la Lune.
Phegites, Pierre imitant les feuilles du Hêtre.
Phigites, Terre gluante.
Phloginos, de couleur d'or.
Phlogiſtes, Pierre inflammable.
Phlogiſticus, phlogiſtic, action inflammatoire.
Phlogos, inflammation de quelque liquide.
Pholas, Coquille qui ſe forme dans une pierre.
Phryganea, Ver de paille.
Phyalites, Pierre en forme de bouteille.
Phycites, Pierre qui reſſemble à l'Algue.
Phyllophilus, qui tire ſa méthode de la reſſemblance des fleurs.
Phylobotanus, qui aime la Botanique.
Phylologia, Amour des Belles-Lettres.
Phyſiognomus, qui tire ſa méthode de la figure des Plantes.
Phyſiologia, l'étude de la nature, *ou* du ſexe des Plantes.
Phytobazanos, Hiſtoire des Plantes.
Phytognomonica tabula, Table qui range les Plantes par ordre.

Phytologia, Discours sur les Plantes.
Phytopinax, Table des Plantes.
Phytoscopia, Amas de Plantes.
Phytovorus, qui mange des Plantes.
Pigmentatus, Fardé.
Pila marina, peloton de fil de l'Algue marine.
Pilulifer, portant de petites boules.
Pinacotheca, } Cabinet curieux.
Pinotheca, }
Pinax, Table.
Pinei-formis, qui a la forme du Pin.
Pinna, Nageoire.
Pinna marina, Pinne marine, Coquillage.
Pinnatus, } qui a des aîlerons, des nageoires.
Pinniger, }
Pinnophylax, } Cancre qui loge dans les Pinnes marines.
Pinnoterres, }
Pinnula, petite plume.
Pirites, Pierre imitant une Poire.
Piscator, Oyseau qui se plonge pour pêcher.
Piscinarii, Poissons d'étang.
Piscivorax, qui mange des Poissons.
Pisolites, Pierre imitant les pois.
Placenta, } petit Gâteau, *ou* partie de la Capsule.
Placentula, }
Placenti-formis, en forme de Gâteau.
Placodes, espéce de Cadmie.
Plagioplateus, dont la largeur est horizontale.
Plagiuri pisces, Poissons dont la queuë est horizontale.
Plani-folius, à feuilles unies.
Planipetalæ, Fleurs à demi-fleurons.
Plantagineus, de nature de Plantin.
Plantanimalia, Poissons qui laissent en doute si ce sont des Plantes ou des Animaux.

Plasticâ vi, par la vertu de la terre.

Platyrinchos, qui a un large bec.

Platystoma, Bouche plate & large.

Pleurocystos, dont le trou des excrémens est de coté.

Plocamos Isidis, chévelure d'Isis, espéce de *Lytophyton*.

Plumbago, Mine de Plomb.

Plumula, Duvet.

Plurifariam, en plusieurs maniéres.

Pluri-formis, de différentes formes.

Plurivalvus, à plusieurs ouvertures.

Polia Plinii, Pierre imitant la tête du Genêt d'Espagne, selon Pline.

Pollen, poussiére d'une Fleur.

Polyadelphia, dont les filets des étamines réunies forment plusieurs corps.

Polyandria, à plusieurs étamines.

Polyangius, qui a plusieurs couvertures.

Polycarpon, dont les fruits sont nombreux.

Polyceratos, qui a plusieurs éminences faites en Cornes.

Polyclonos, Plante à plusieurs tiges.

Polycoccos, à plusieurs étamines.

Polyconcha, à plusieurs piéces de Coquille.

Polydactylus, à plusieurs doigts.

Polyexagonos, Cristal dont les pointes ont six faces.

Polysimos, qui vient de différentes terres.

Polygamia, Plantes qui sur le même pied portent des fleurs hermaphrodites, mâles & femelles.

Polyginglimum, à plusieurs articulations.

Polygraphia, Ecriture de plusieurs façons.

Polyhistor, qui a beaucoup écrit.

Polyleptoginglimus, à plusieurs petites articulations.

Polymitus, Tissu de fils de différentes couleurs.

Polymorphites, de plusieurs figures.

Polypetalæ, à plusieurs pétales.

Polyphillus, à plusieurs feuilles.

Polypis, } Polype, Poisson de nature molle.
Polypus,

Polyposus, fait comme un Polype.

Polypirenus, à plusieurs noyaux.

Polyspermæ, à plusieurs graines.

Polystachia, à plusieurs épis.

Polystemon, qui a plusieurs étamines.

Polystroïtes, à plusieurs étoiles.

Polythalamia, à plusieurs chambres.

Polyvalvia, qui a plusieurs piéces.

Pomacinifer, portant des Fruits à pepin.

Pomifer, qui porte de gros Fruits.

Pom-ossifer, portant des Fruits à noyau.

Pompholix, Suie métallique.

Porcellana, Coquille apellée Porcelaine.

Porcellanites, Porcelaine fossile.

Porphiroïdes, espéce de Murex fossile.

Porraceus, couleur de porreau.

Priapolithos, Priapolite, Pierre imitant les parties naturelles de l'homme.

Pro-Architalassus, Vice-Amiral, Coquille.

Proboscis, trompe pour succer le miel.

Procera Arbor, Arbre de haute tige.

Processus, Eminence.

Prodromus, Ouvrage qui précéde.

Prolifer, à plusieurs bulbes, *ou* la racine étendue.

Prolifer, qui donne de sa race.

Prolobus, le jabot des Oyseaux.

Prominulus, qui avance un peu en dehors.

Promuscis, Trompe.

Pronus, la face de dessous.

Propatulus, ouvert de tous cotés.

Prosopopœia, qui fait parler les choses inanimées.

Pruna, de la braiſe de charbon.
Prunifer, qui porte des Prunes.
Pſetites, Pierre imitant le Turbot.
Pſeudocorallum, faux Corail.
Pſeudoflores, fauſſes Fleurs.
Pſeudolepitodes, fauſſe Pierre imitant l'écaille de Poiſſon.
Pſeudoſophus, faux Sçavant.
Ptherigraphia, Diſcours ſur les Plantes.
Pulchifloræ, dont les fleurs ſont belles.
Pulpa, chair d'une plante, d'un fruit.
Pulverulatrix, Oyſeau qui ſe vautre dans la pouſſiére.
Pulveruleus, qui donne de la pouſſiére.
Pumex, Pierre-ponce.
Pumilla, ſeu *nana Arbor*, Arbre nain, en buiſſon.
Puniceus, d'un rouge éclatant.
Purpura, Coquille, Pourpre des Anciens.
Purpurites, Pourpre foſſile.
Putamen, Coque, écaille, coquille.
Pylorides, en forme de Pylord, membrane de l'eſtomac.
Pyren, Pierre faite en Olive.
Pyrimachus, Pierre à feu, propre à fondre des mines.
Pyrites, } Pierre à feu, Pyrite.
Pyrobolus, }
Pyritologia, Diſcours ſur les Pyrites.
Pyxidatus, fait en forme de boëte.
Pyxioïdes, Mouſſe faite en boëte.
Pyxis, petite boëte, *ou* trou d'une Coquille.

Q.

Q*UADRICAPSULARIS*, Plante à quatre capſules.
Quadrifaria, de quatre maniéres.
Quadrifidus, fendu en quatre doigts.
Quadrilocularis, à quatre cavités.

Quadripennia, Oyſeau à quatre aîles.
Quadriſulcus, fendu en quatre doigts.
Quadrivalvis, à quatre écailles.
Quadrivaſcularis, à quatre godets.
Quarthum, eſpéce de Pyrite.
Quinquecapſularis, qui a cinq capſules.
Quinquefaria, de cinq maniéres.
Quinquefidus, fendu en cinq doigts.
Quinquefoliatus, à cinq feuilles.
Quinquelocularis, à cinq cavités.
Quinquevalvis, à cinq écailles.
Quinquevaſcularis, à cinq godets.

R.

RACEMIFER, qui porte des grappes.
Rachis, l'épine du dos.
Radicula, la petite racine de l'Embrion.
Radiolus, Pointe d'Hériſſon.
Ramale, une branche coupée d'un arbre.
Rectiroſtrus, dont le bec eſt droit.
Rectunguis, qui a les ongles droits.
Reni-formis, en forme de Reins.
Reſinifer, qui porte gomme & réſine.
Retepora, dont les pores imitent les réſeaux.
Rhabdus, Verge, ligne.
Rhitzomotus, qui tire ſa méthode de la racine des Plantes.
Rhodites, Pierre qui imite les roſes.
Rhododendros, Arbre à fleurs en roſes.
Rhodoflores, qui porte des fleurs en roſe.
Rhombites, Roulleau foſſile.
Rhomboïdalis, fait en Roulleau.
Rhombus, / *Rhomboïdes*, } Rouet, *ou* Roulleau, Coquillage.

Rhyncholithos, Pierre faite en bec.
Rictus, la bouche.
Riparius, qui habite les bords des riviéres.
Rozoïdes, Pierre imitant le Radix.
Rotundifoliis, à feuilles rondes.
Rotundiusculus, un peu rond.
Rubrica, Terre rouge.
Rufalus, { Roux.
Russus,
Rusticus, Coquille brute.
Rutilus, Roux ardent.

S.

S*ABINITES*, Pierre imitant les feuilles de la Sabine.
Saccifer, { qui porte un sac.
Saccarifer,
Sacculus, les petits globes de l'écorce.
Saccus, Puits pour tirer une Mine.
Sagda, Pierre précieuse qui attire le bois.
Sagittarius, fait en pointe de fléche.
Salnitrum, Sel salé, comme le Nitre.
Salamandrologia, Discours sur les Salamandres.
Salicites, Pierre imitant les feuilles du Saule.
Sandarachâ velatus, couvert d'un rouge orangé.
Santerna, soudure d'or.
Sarcites, Pierre tirée de la tête d'un Bœuf.
Sarcocolla, Gomme propre à fermer les playes.
Sarcophagus, Pierre qui consume la chair, & dont les Anciens faisoient leurs tombeaux.
Sarda, Cornaline.
Sardachates, Agathe apellée Sardoine.
Sarmentosus, { dont les branches imitent le Sarment.
Sarmentitius,

Sativus,

Sativus, Plante qui se cultive, arbre franc.
Saxifragum, Plante dont la propriété est de dissoudre les pierres dans la vessie.
Scalprum, le tranchant d'un outil.
Scapus, Tige d'un arbre, fust d'une Coquille.
Sceleton, Squelette.
Scheda, une feuille sur laquelle les Anciens écrivoient.
Schediasma, *Schedion*, } Ouvrage fait sur le champ.
Schema, figure, posture.
Schistos, Talc saffrané.
Schistus, Pierre Schiste ou Scissile.
Schistus carbonaria, Charbon fossile.
Schizopodes, imitant le pied.
Sciagraphia, ébauche, description.
Scissilis, qui se fend aisément.
Scletites, Pierre imitant la jambe.
Scobina, Lime.
Scobinatus, en forme de Lime.
Scolecias, Congellation imitant les Vermisseaux.
Scolopendrites, Pierre imitant la peau des Scolopendres.
Scoparius, dont les branches sont en balai.
Scorpioïdes, imitant la queuë du Scorpion.
Scriniolum, petite Cassette.
Scruposus, rude au toucher.
Scuti-formis, en forme de bouclier.
Scutulatus, Tissu en rond.
Segmentatus, fait de diverses piéces de couleur.
Selenites, Selenites, pierre de la Lune.
Semifera, Animal demi féroce.
Semiflosculus, demi fleuron.
Semihorrida, Coquille apellée la Rôtie.
Semilunaris, à bouche demi-ronde.
Seminifer, qui porte de la graine.

Seminiflosculosus, à demi fleuron.

Semipedalis, de demi pied d'étenduë.

Sepeda, qui a six pieds.

Sepimentum, cloison.

Sepites, Pierre ressemblant à une seiche.

Seplasia, Profession des Parfumeurs.

Seplasiarius, Parfumeur.

Septa, *Septum intermedium*, } cloison d'une gousse, cellule où sont les graines.

Serra, Scie, Poisson de mer.

Serratus, dentelé.

Sessilis, par couches qui ne montent point.

Setifer, qui porte du poil.

Sexcapsularis, qui a six capsules.

Sexlocularis, qui a six cavités.

Sextula, une once.

Sexualista, qui soutient le sistême sexuel des Plantes.

Siderammonites, Corne d'Ammon qui a l'éclat du fer.

Siderites, Pierre qui a l'éclat du fer poli.

Siderobezarites, Bésoart métallisé en fer.

Siderocarites, Noix métallisée en fer.

Sideroïdes, Coquille métallisée.

Sideromycetes, Champignon métallisé en fer.

Silex, Caillou, pierre à fusil.

Siliceus, très-dur.

Siliqua, Gousse, cosse qui renferme des graines, des fruits.

Siliquatus, *Siliquosus*, *Siliquifer*, *Siliculosus*, } qui a des gousses, ou siliques.

Silvestris, qui s'attache au bois.

Similaris, de même nature ou espéce.

Sinistrorsùm, à main gauche.

Siphunculus, petit Tuyau.
Sistematicus, Auteur à sistême.
Sitophorus, représentant des épis de bled.
Smaltum, Smalt, composition.
Smilaces, Pierre imitant le lizeron.
Smyris, de l'Emery.
Solea equina, Fer à cheval.
Solen, Manche de couteau, Coquille.
Solenites, Manche de couteau Fossile.
Solidungulus, dont l'ongle est solide.
Solipes, *Solidipes*, { dont le pied est d'une piéce.
Solitarius, l'Hermite, Coquille.
Sory, de la Couperose.
Spartopolios, Pierre imitant le Genest d'Espagne.
Spata, l'envelope des fleurs du Palmier.
Spataceus, fait en Spatule de Chirurgien.
Spatagus, *Spatangus*, { Oursin dont l'ouverture du dos est faite en cœur.
Spatagoïdes, le même Oursin fossile.
Spatum, du Spat *ou* Spar, Marbre métallique.
Specularis lapis, Talc, *ou* Gyp.
Sphærocarpos, Fruit fait en sphére.
Sphegodes, Pierre représentant des Guêpes.
Spicatus, fait en épis.
Spicilegium, choix des espéces.
Spina, *id est Carina*, carêne du Nautille.
Spina, *id est Crista*, Houppe, crête.
Spinifer, *Spiniger*, { qui porte des épines, des arêtes.
Spinus lapis, Pierre noire, *ou* Ardoize arborisée.
Spira, Tortillement, spire.
Spissæ, canelures.
Spithama, mesure de neuf pouces.

Spondilolithæ, Corne d'Ammon avec des vertébres.
Spondylus, Pied d'asne, ossement, vertébre de Poisson.
Spongites, Pierre imitant l'Eponge.
Spurius, dont on ne connoît point le pere.
Squallidiusculus, un peu sale.
Stalactites, Congellation pierreuse & transparente.
Stalagmites, Congellation pierreuse & opaque.
Stamina, étamines des fleurs.
Stamineus, qui a des étamines.
Steatites, Pierre imitant la graisse des Animaux.
Stelechites, Pierre imitant le tronc d'un Arbre.
Stellaris, Pierre étoilée.
Stellatus, Plante faite en étoile.
Stelochites, espéce d'Osteocolle.
Stibium, Antimoine.
Stigma, marque, ouverture.
Stigmatus, marqué, plein de petites fentes.
Stigmita, petite marque, flétrissure.
Stigmites, Fossile qui a quantité de points.
Stilus, Eguille, *ou* envelope de la graine.
Stipes, piéce, *ou* souche.
Stipula, Chaume, tuyau du bled.
Stiria, Goutte d'eau congelée.
Striiæ-formis, en forme de goutte d'eau.
Stolo, Rejetton, Drageon d'une plante.
Stomoma, écaille du cuivre, écume du fer.
Strabelus, fait en Vis.
Stramineus, couleur de paille.
Stratum, lit, *ou* couche de pierre, de Tuf.
Stria, strie, rayure.
Striatus, rayé.
Strix, / *Striges*, } le dedans, le creux d'une canelure.
Strobili-formis, en forme de pomme de Pin.

Strombites, } Fossile fait en Vis.
Strobilodes, }

Strombus, } fait en Vis.
Strobilus, }

Styloïdes, Pierre imitant une colonne.

Subasper, un peu rude.

Subflavus, presque jaune.

Subfrutex, sous-arbrisseau.

Subfuscus, d'un brun tané.

Subhirsutus, un peu hérissé.

Subjectus, mis dans la place.

Subniger, noirâtre.

Subrotundus, qui est un peu rond.

Subtùs, par dessous.

Subucularis, qui a une chemise, une tunique.

Subuculus, chemise, tunique.

Subventaneus, infécond.

Succifer, qui porte le suc nourissier.

Succinum, de l'Ambre.

Succus concretus, Fossile dur & sec, tel que le Nitre.

Supinus, couché sur le dos, la partie de dessus.

Surculus, le Bourgeon.

Sycites, espéce de pierre Judaïque.

Symphisis, union de deux os séparés qui deviennent un.

Synchysis, Synchyse, confusion.


Syndesmosis, Adhésion membraneuse.

Syngenesia, dont les sommets des étamines sont réunis en Cylindre.

Synochitis, genre de fiévre maligne.

Synopticus, fait en abregé.





T.

T*ÆNIA*, Bandelette, ruban.
Talaſſinus, Ver de mer.
Talea, Bouture, table.
Talus, l'Os du talon.
Tardi-gradus, qui marche lentement.
Techa, Vaſe d'argile ſemblable à une Coupelle.
Techa, Capſule, lieu où l'on amaſſe quelque choſe.
Technicus, précepte de l'art.
Technophylacium, Cabinet de diverſes productions.
Tecolithos, Pierre formée par le calcul.
Tellina, petite Moule, Telline.
Tephria, Marbre couleur de cendre.
Tephrites, Pierre imitant la corne, ou la Lune.
Terebellum, Vis de preſſoir.
Terebintizuſa Jaſpis, Jaſpe jaune imitant la Térébentine.
Terebratula, petite Terriére.
Terebratula, Foſſile du Coq & de la Poule.
Teres, rond & long.
Teretes, Vers qui s'engendrent dans l'eſtomac.
Tergifœtæ, porté ſur le dos.
Terredines, Teignes, *ou* Coſſons qui percent le bois des Navires.
Teſſarodactylus, qui a quatre doigts.
Teſſellatus, fait en compartiment quarré.
Teſſelula, compartiment quarré.
Teſta, Coquille épaiſſe, Coquillage en général.
Teſtaceus, couvert de Coquilles.
Teſticulatus, Racine en forme de Teſticules.
Teſtula, petit Vaſe de terre, petite Coquille.
Tethea, } Poiſſons mous.
Tethia, }

Tethyum, eſpéce d'Eponge.
Tetracarpus, qui a quatre ſemences.
Tetracoccos, qui a quatre noyaux.
Tetradactylus, qui a quatre doigts.
Tetradinamia, à quatre étamines longues & deux courtes.
Tetraforis, Godet à quatre ouvertures.
Tetrandria, qui a quatre étamines.
Tetrangius, qui a quatre couvertures.
Tetrapeda, qui a quatre pieds.
Tetrapetalæ, à quatre feuilles de fleur.
Tetrapetaloïdes, Fleur à quatre feuilles.
Tetraphyllus, à quatre feuilles.
Tetrapodologia, Diſcours ſur les Quadrupédes.
Tetrapyrenus, } Plante qui a quatre noyaux ou graines.
Tetraſpermus, }
Tetrapterygius, qui a quatre nageoires.
Texile, Brocard.
Thalamus, Chambre, *ou* Cavité entre les cloiſons d'un Nautille.
Thalamus, le fond du Calice.
Thaumatographia naturalis, Diſcours ſur les merveilles de la Nature.
Theamedes, eſpéce d'Aiman.
Theoretica, qui apartient à la Théorie.
Therapeia, Diſcours ſur les médicamens.
Thorax, la poitrine.
Thyitis, Pierre verdâtre, dont on fait des mortiers.
Thyroïdeis ſeminibus, graines en forme de portes.
Thyrſiger, qui porte des Thyrſes.
Thyrſus, Thyrſe, tige d'une Laituë.
Tintinnabuliformis, fait en clochette.
Tipula, Inſecte qui court ſur les eaux.
Tircites, Pierre imitant le Corail.
Tirius, couleur de pourpre.

Tofus, { Tuf, *ou* Pierre poreuſe.
Tophus,

Tophus Juvencarum, Boule de poil, eſpéce de Beſoart.

Tomentum, Coton, qu'on trouve ſur les feuilles.

Tonſilla, pieu armé d'un crochet de fer.

Topophilus, qui tire ſa méthode du lieu où croît la Plante.

Toreuma, Vaſe d'or ou d'argent gravé.

Toreumatica, imitant le vaſe gravé.

Toroſiuſcula, de petits nœuds.

Totipennia, qui a ſes aîles entiéres.

Trachea, Trachée, Tuyau, Poumon des Plantes.

Trachalus, { extrémité des pointes.
Trachelus,

Tracius lapis, du Jay *ou* Jayet.

Trapezius, en forme de Trapeze.

Triandria, à trois étamines.

Triangius, qui a trois ouvertures.

Tribulus, un Hériſſon.

Tricapſularis, à troîs capſules.

Trichomanes, Capillaire à trois feuilles.

Tricoccus, à trois graînes.

Tridactylus, qui a trois doîgts.

Tridaëna, Pinne marine qui mord.

Trifaria, de trois maniéres.

Trifaſciatus, qui a trois faces.

Trifidus, fendu en trois.

Trifoliatus, à trois feuilles.

Trigonus, Triangle.

Trilobatus, fait en trois cotés.

Trilobus, qui a trois cotés.

Trilocularis, qui a trois cavités.

Triophtalmus, Pierre repréſentant trois yeux.

Triorchites, à trois Teſticules.

Tripetalus, qui a trois pétales.

Triphyllus,

Triphyllus, qui a trois feuilles.
Tripterigius, { qui a trois nageoires.
Tripinnus,
Tripyrenus, qui a trois graines.
Triquetrus, Triangulaire.
Triticites, Pierre imitant les grains de bled.
Trivalvus, qui a trois piéces.
Trivafcularis, qui a trois Godets.
Trochus, Sabot, Coquille.
Trochylus, petit Sabot.
Trochites, Sabot foffile, imitant une roue.
Trochytus, petite boule ronde.
Tubulites, Tuyau foffile.
Turbinata, Turbinée, Coquille.
Turbinatus, qui fe termine en poire ou en pointe.
Turbinites, Vis foffile, Turbinite.
Turbo, Vis, *ou* pointe.
Turffa, de la tourbe, Charbon de terre.
Turgidiufculus, un peu enflé.
Turio, Tendron, la plus tendre pouffe des Arbres.
Tuffilago, à fleur radiée.
Tymorphites, Foffile imitant le fromage.
Tympanotonos, tendu comme un Tambour.

V.

VAGINIPENNIA, qui cache fes aîles dans des foureaux.
Valva, Ouverture demi-ceintrée.
Valvatus, Ceintré.
Variegatus, Bigarré, bariolé.
Variola, Puftule, petite vérole.
Variolites, Foffile imitant la petite vérole.
Vas, Godet, *ou* Tuyau qui porte la Séve.

Vasculifer, qui porte une gousse à semence.
Venerea, Porcelaine, Coquille.
Venetus, de couleur bleuë.
Venter cristallinus, Pierre d'Aigle.
Vermicularia, Vermiculaire.
Vermiculatus, fait en marqueterie.
Vermiculi, petits Vers de mer.
Vermipara, qui engendre la Vermine.
Vernaculus, Particulier.
Vertibula, Vertébres.
Verticillatus, en forme d'anneaux, & par étages.
Verticillum, espéce de Poisson mou.
Verticillus, Anneau, crochet.
Vertigealites, Vers de mer fossiles.
Vertigo, Pyramide, clavicule.
Vescæ sativæ, Herbes menuës qu'on cultive.
Vesicifer, qui porte des vessies.
Vestis, Robe, *ou* le dessus d'une Coquille.
Vestivorax, Ver qui ronge des étoffes.
Vexillum, Feuille supérieure des herbes.
Vimen, Plante qu'on peut plier.
Virga, verge, *ou* broussaille.
Virgulta, Arbrisseau qui ne porte que des verges.
Vitellus, jaune d'œuf.
Viticulæ, petits rameaux pendans.
Viticulum, petit sep de Vigne.
Vitifer, qui produit la Vigne.
Vitigineus, qui provient de la Vigne.
Vitrescens, qui est vitrifié.
Umbellatus, } fait en parasol.
Umbellifer, }
Umbilicatus, percé en forme de Nombril.
Umbilicus, Nombril, Umbilique.
Uncinatus, fait en crochet.

Uncosus, Visqueux, gluant.
Uncunguis, dont les ongles sont crochus.
Unguis, Manche de couteau, le bout blanc des feuilles.
Unicapsularis, qui n'a qu'une capsule.
Uniforis, Godet à une seule ouverture.
Unilabiatus, à une seule gueule.
Unilocularis, qui n'a qu'une cavité.
Unipara, qui n'engendre qu'un petit.
Univalvia, d'une seule piéce.
Univascularis, qui n'a qu'un godet.
Vola, la paume de la main.
Volucella, Insecte qui naît dans le vin.
Volvola, petite Matrice ronde.
Voluta, Cône, Cornet, Volute, Coquille.
Volutatus, fait en forme de volute.
Volutites, Fossile fait en Volute.
Urceolatus, fait en petit vase.
Urinator, *Urinatrix*, } qui plonge dans l'eau.
Uropygium, le croupion d'un Oyseau.
Urticites, Fossile imitant l'Ortie de mer.
Uter, envelope qui renferme la graine.
Utriculus, les petits globules de l'écorce.
Utriculus, Vessicule ovale remplie de moële.

X.

X*YLOSTEON*, de couleur de bois.

Y.

Y*OIDUM*, Os placé à la racine de la Langue.

Z.

FIN.



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

A.

B.

C.

D.

E.

Excremens

F.

M.

N.

O.

P.

tous

R.

S.

T.

V.


Fin de la Table des Matières.

De l'Imprimerie de QUILLAU, rue Galande, 1742.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

PAge 33. *ligne* 1. main, *lisez* humain.
44. 32. Oriental suprimez la virgule & mettez un point & une virgule.
45. *pénultiéme*, elle souffre, *lisez* il souffre.
55. 12. violette, *ajoutez* on en voit aussi de verdâtre.
66. 16. *Phanicites*, lisez *Phœnicites*.
69. 24. il a pris, *lisez* elle a pris.
71. 2. formés, *lisez* formées.
72. 19. Pierre du fiel tiré, *lisez* Pierre de fiel tirée.
79. 30. Norvégue, *lisez* Norvége.
111. 37. Holstien, *lisez* Holstein.
112. 25. Buccins, *supprimez* la virgule *&* *mettez* deux points.
117. 3. forme, *mettez* une virgule.
ibid. 36. le brute, *lisez* le brut.
122. 28. fuit, *lisez* suit.
127. 20. TROISEME, *lisez* TROISIEME.
129. 38. *marmoreum*, mettez une virgule.
141. 25. presque, *ôtez* la virgule.
146. 30. celles, *lisez* celle.
154. à la note marg. *Lufum*, lisez *Lusum*.
159. *pénult.* irruption, *lisez* éruption.
161. 30. sont péris, *lisez* ont péri.
171. 38. Harthepool, *lisez* Hartlepool.
175. 33. Rheims, *lisez* Reims.
178. 32. ils ne font, *lisez* ils ne sont.
181. 31. très-propres, *lisez* très-propre.
190. *à la note marg.* lait de Chaud, *lisez* lait de Chaux.
199. 20. difrens, *lisez* différens.
208. 1. des plus complette, *lisez* des plus complettes.
220. 27. dans un belle, *lisez* dans une belle.
221. 38. suivant, *ôtez* la virgule.
222. à la note marg. *recratio*, lisez *recreatio*.
245. 4. *dans le titre*, Tuyaux, *lisez* Tuyaux de mer.
249. 3. *ad alium*, ajoutez *ad* (b) *alium*, pour le raporter à la note marg. (b)
251. 16. qui servoit à mettre de l'huile, *ajoutez* umbiliqué, & qui servoit à mettre de l'huile.
256. 20. *Perdrix*, lisez *Perdix*.
279. 27. détermine ; *ôtez* le point *&* *laissez* la virgule.
288. 5. blanc, *mettez* une virgule.
298. 30. leur forme, *ôtez* la virgule *&* *mettez* deux points.
300. 18. *Perdrix*, lisez *Perdix*.
360. 7. Bernache, *lisez* Bernacle.
382. 18 Barbabes, *lisez* Barbades.
438. 12. *Phalænogia*, lisez *Phalænologia*.




A 035(312)/211
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
600159930
1 2503635X





55
CONCHYLIO
LOGIE
211